

2026

CATÁLOGO

CATALOGUE

Equipos de Protección Individual
Personal Protective Equipment
Équipements de Protection Individuelle



TRABAJAMOS POR TU **SEGURIDAD**
WE WORK FOR YOUR **SAFETY**
NOUS TRAVAILLONS POUR VOTRE **SECURITÉ**

MADE IN SPAIN - MADE IN EUROPE

Única marca europea con fábrica integral propia ubicada en Barcelona.

The only European brand with its own fully integrated factory located in Barcelona.

La seule marque européenne disposant de sa propre usine intégrée située à Barcelone.

Nuestro proceso de fabricación cubre más de 7 familias de EPIS.

Our manufacturing process covers more than 7 families of PPE.

Notre processus de fabrication couvre plus de 7 familles d'EPI.

Todos nuestros productos cumplen con el Reglamento europeo (UE) 2016/425 sobre EPI.

All our products comply with the European Regulation (EU) 2016/425 on PPE.

Tous nos produits sont conformes au règlement européen (UE) 2016/425 relatif aux EPI.

El Grupo Climax realiza ensayos mediante Planes de Control para asegurar la Calidad en todo el proceso de Producción, garantizando el cumplimiento de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

The Climax Group carries out testing through Control Plans to ensure Quality throughout the entire Production process, guaranteeing compliance with the UNE-EN ISO 9001:2015 Standard..

Le Groupe Climax réalise des essais au moyen de Plans de Contrôle afin d'assurer la Qualité tout au long du processus de Production, garantissant ainsi la conformité à la norme UNE-EN ISO 9001:2015.

Esta publicidad tiene sólo carácter informativo. Productos Climax S.A se reserva el derecho de modificar esta información sin previa notificación. Los colores son indicativos y puede haber diferencias de tonalidad respecto el producto real.
This advertisement is for information purposes only. Productos Climax S.A. reserves the right to modify this information without prior notice. The colours are indicative and there may be differences in shade with respect to the real product.
Cette annonce est destinée à des fins d'information uniquement. Productos Climax S.A. se réserve le droit de modifier cette information sans préavis. Les couleurs sont indicatives et il peut y avoir des différences de teinte par rapport au produit réel.

LA EMPRESA / THE COMPANY / L'ENTREPRISE

Productos Climax es uno de los principales fabricantes de equipos de protección individual, con un amplio catálogo que abarca todos los ámbitos de trabajo.

Creada en 1984, Productos Climax ha ido creciendo gracias a la experiencia y al know-how adquiridos durante todos estos años, lo que le ha permitido, por un lado, ofrecer siempre productos adaptados a las necesidades de nuestros clientes y usuarios y, por otro, afrontar las complejidades de los mercados nacional e internacional.

Bajo el lema "Trabajamos por su seguridad", Productos Climax aplica su cultura empresarial en cada uno de sus procesos de fabricación para ofrecer productos que garanticen la máxima seguridad y comodidad a sus usuarios, y que cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la normativa CE y con los requerimientos establecidos por la ley.

El departamento técnico de la empresa diseña y desarrolla los EPI Climax en función de las necesidades de cada trabajo específico. Estos son fabricados bajo un estricto control de calidad y posteriormente verificados en laboratorios propios y en laboratorios de homologación oficiales, para obtener el certificado correspondiente.

Productos Climax is one of the leading manufacturers of personal protective equipment, with a wide catalogue covering all areas of work.

Founded in 1984, Productos Climax has grown thanks to the experience and know-how acquired over the years, which has enabled the company, on the one hand, to always offer products adapted to the needs of our customers and users and, on the other, to face the complexities of both national and international markets.

Under the slogan "We work for your safety", Productos Climax applies its corporate culture to each of its manufacturing processes in order to offer products that guarantee maximum safety and comfort for users, while complying with the technical requirements established by CE regulations and with the legal requirements in force.

The company's technical department designs and develops Climax PPE according to the needs of each specific task. These products are manufactured under strict quality control and are subsequently verified both in the company's own laboratories and in official certification laboratories in order to obtain the corresponding certification.

Productos Climax est l'un des principaux fabricants d'équipements de protection individuelle, avec un large catalogue couvrant tous les domaines de travail.

Fondée en 1984, Productos Climax a connu une croissance constante grâce à l'expérience et au savoir-faire acquis au fil des années, ce qui lui a permis, d'une part, d'offrir en permanence des produits adaptés aux besoins de ses clients et utilisateurs et, d'autre part, de faire face aux complexités des marchés national et international.

Sous la devise «Nous travaillons pour votre sécurité», Productos Climax applique sa culture d'entreprise à chacun de ses processus de fabrication afin de proposer des produits garantissant une sécurité et un confort maximum pour les utilisateurs, tout en respectant les exigences techniques de la réglementation CE ainsi que les obligations légales en vigueur.

Le département technique de l'entreprise conçoit et développe les EPI Climax en fonction des besoins de chaque activité spécifique. Ces produits sont fabriqués sous un contrôle qualité strict puis vérifiés dans les laboratoires de l'entreprise ainsi que dans des laboratoires officiels d'homologation afin d'obtenir la certification correspondante.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA
RESPIRATORY PROTECTION
PROTECTION RESPIRATOIRE

6



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
FALL PROTECTION
PROTECTION ANTI CHUTES

18



PROTECCIÓN DE CABEZA
HEAD PROTECTION
PROTECTION DE LA TÊTE

32



PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR
FACE AND EYE PROTECTION
PROTECTION DES YEUX ET DE VISAGE

36



PROTECCIÓN EN SOLDADURA
WELDING PROTECTION
PROTECTION POUR LE SOUDAGE

40



PROTECCIÓN AUDITIVA
HEARING PROTECTION
PROTECTION AUDITIVE

44



PROTECCIÓN DEL CUERPO
BODY PROTECTION
PROTECTION DU CORPS

46



ELEVACIÓN Y SUJECIÓN DE CARGAS
LIFTING AND LOAD SECURING
LEVAGE ET ARRIMAGE DE CHARGES

47



PROTECCIÓN CONTRA ELECTRICIDAD ESTÁTICA
PROTECTIONS AGAINST STATIC ELECTRICITY
PROTECTION CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE



MATERIAL AISLANTE CON BAJA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
INSULATING MATERIAL WITH LOW ELECTRICAL CONDUCTIVITY
MATÉRIAU ISOLANT À FAIBLE CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE



MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO O AL CALOR
MATERIAL RESISTANT TO FIRE OR HEAT
MATÉRIAU RÉISTANT AU FEU OU À LA CHALEUR



CASCOS ELÉCTRICAMENTE AISLANTES
ELECTRICALLY INSULATING HELMETS
CASQUES ISOLANTS CONTRE LE RISQUE ÉLECTRIQUE



APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA USO EN ATMÓSFERAS POTENCIALES EXPLOSIVAS
EQUIPMENT AND PROTECTIVE SYSTEMS INTENDED FOR USE IN POTENCIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES
DISPOSITIFS ET SYSTÈMES DE PROTECTION POUR UNE UTILISATION DANS DES ATMOSPHÈRES POTENTIELLEMENT EXPLOSIVES



SALPICADURA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
CHEMICAL PRODUCT SPLASHES
RÉSISTANT AUX ECLABOUSSURES DE PRODUITS CHIMIQUES



ANTI IMPACTOS
ANTI IMPACTS
ANTI IMPACT




ANTIVAHO
ANTI-FOG
ANTI-BUÉE



ANTI RALLADURAS
ANTI SCRATCHES
ANTI-RAYURES



CONTRA RADIACIONES
AGAINST RADIATIONS
CONTRE LES RADIATIONS



DOBLE FILTRO
DOUBLE FILTER
DOUBLE FILTRE



ANCLAJE TIPO A, B, C
ANCHOR TYPE A, B, C
TYPE D'ANCRE A, B, C



ENSAYADO
TESTED
TESTÉ



CLASE 1, 2, 3
CLASS 1, 2, 3
CLASSE 1, 2, 3



CERTIFICADO
CERTIFICATE
CERTIFIÉ

741

Caucho / Rubber / Caoutchouc	
Rosca Thread Filetage	EN 148-1 DIN 40
Tipo de filtro Type filter Filtre	725

EN 136
EN 148-1

3
CLASE
CLASS



NUEVO
NEW

742

Caucho / Rubber / Caoutchouc	
Bayoneta / Bayonet / Baïonnette	
Tipo de filtro Type filter Filtre	757-N

EN 136

1
CLASE
CLASS



NUEVO
NEW



731-C

Caucho / Rubber / Caoutchouc	
Rosca Thread Filetage	EN 148-1 DIN 40
Tipo de filtro Type filter Filtre	725

EN 136
EN 148-1



731-S

Silicona / Silicone / Silicone	
Rosca Thread Filetage	EN 148-1 DIN 40
Tipo de filtro Type filter Filtre	725

EN 136
EN 148-1



732-N

Silicona / Silicone / Silicone	
Bayoneta / Bayonet / Baïonnette	
Tipo de filtro Type filter Filtre	757-N

EN 136



» SEMIMÁSCARAS / HALF MASKS / DEMI-MASQUES

SERIE PCX - 700

710-FFA1P3 RD
720-FFA2P3 RD
730-FFABEK1P3 RD

Material / Material / Matériau TPE

EN 405



756

Material Material Matériau	TPE
Rosca / Thread / Filetage	
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	755 / 756

EN 140



» SEMIMÁSCARAS / HALF MASKS / DEMI-MASQUES

745

Material Material Matériau	TPE
Rosca / Thread / Filetage	
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	760

EN 140



755

Material Material Matériau	TPE
Rosca / Thread / Filetage	
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	755 / 756

EN 140



756-S

Material Material Matériau	Silicona Silicone Silicone
Rosca / Thread / Filetage	
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	755 / 756

EN 140



757-S

Material	Silicona
Material	Silicone
Matériau	Silicone
Bayoneta / Bayonet / Baïonnette	
Tipo de filtro	757-N
Filter type	
Type de filtre	
EN 140	



800

Material	TPE
Material	
Matériau	
Bayoneta / Bayonet / Baïonnette	
Tipo de filtro	757-N
Filter type	
Type de filtre	
EN 140	



761

Material	TPE
Material	
Matériau	
Rosca / Thread / Filetage	
Tipo de filtro	760
Filter type	
Type de filtre	
EN 140	



810

Material	TPE
Material	
Matériau	
Rosca / Thread / Filetage	
Tipo de filtro	755 / 756
Filter type	
Type de filtre	
EN 140	



762-S

Material	Silicona
Material	Silicone
Matériau	Silicone
Bayoneta / Bayonet / Baïonnette	
Tipo de filtro	757-N
Filter type	
Type de filtre	
EN 140	



820

Material	TPE
Material	
Matériau	
Bayoneta / Bayonet / Baïonnette	
Tipo de filtro	757
Filter type	
Type de filtre	
EN 140	



756

Material Material Matériau	PVC
Semimáscara Half mask Demi-masque	756
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	755 / 756

EN 140



761

Material Material Matériau	PVC
Semimáscara Half mask Demi-masque	761
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	760

EN 140



» FILTROS / FILTERS / FILTRES

725

Máscara / Mask / Masque
731-S
731-C
741



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

755

Semimáscara
Half mask
Demi-masque
755
756
810



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

756

Semimáscara
Half mask
Demi-masque
755
756
810



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

757

Semimáscara
Half mask
Demi-masque
762-S
820



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

757-N

Semimáscara
Half mask / Demi-masque
757
800

Máscara / Mask / Masque

732-N
742



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

760

Semimáscara
Half mask / Demi-masque
745
761



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

755-A1P2 NR
755ABEK1P2 NR

Semimáscara / Half mask / Demi-masque

755
756
810



EN 14387:2004 + A1:2008

Filtro / Filter / Filtre
755
+
P2 NR

» SEMIMÁSCARA / FILTERING HALF MASKS / DEMI-MASQUES AUTOFILTRANTS

SERIE 1700

1710

FFP1
NR



EN 149:2001 + A1:2009

1710-V

FFP1
NR



EN 149:2001 + A1:2009

1720

FFP2
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

1720-V


FFP2
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

1720-C

FFP2
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

Carbono activo
Activated carbon
Charbon actif

1730


FFP3
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

1730-C

FFP3
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

Carbono activo
Activated carbon
Charbon actif

1730-SV

FFP3
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

SERIE 1800

1820

FFP2
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

NUEVO
NEW

1820-V

FFP2
NR D




EN 149:2001 + A1:2009

NUEVO
NEW

1820-C

FFP2
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

NUEVO
NEW

Carbono activo
Activated carbon
Charbon actif

1830-V

FFP3
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

NUEVO
NEW



» **TABLA DE CÓDIGOS DE FILTROS ACOPLABLES** / TABLE OF CODES FOR ATTACHABLE FILTERS / *TABLEAU DES CODES DES FILTRES ADAPTABLES*

A	Acetato de n-amilo / Amyl acetate	AP3	Ciclohexanol / Cyclohexnol	A	Hexacloroetano / Hexachloroethane	AP3
	Acetato de n-butilo / Butyl acetate	A	Ciclohexanona / Cyclohexanone	A	Hexano (otros isómeros) / Hexane	A
	Acetato de etilo / Ethyl acetate	A	Ciclohexeno / Cyclohexene	A	Hexona / Methyl isobutyl ketone	A
	Acetato de n-propilo / n-Propyl acetate	A	Ciclohexilamina / Cyclohexylamine	A	Hidrocarburos aromáticos policíclicos / PAHs	AP3
	Acetato de vinilo / Vinyl acetate	A	Cloro / Chlorine	B	Hipoclorito sódico / Sodium hypochlorite	EP3
	Ácido acético / Acetic acid	A	Clorobenceno / Chlorobenzene	A	Isobutanol / Isobutanol	A
	Ácido acrílico / Acryl acid	A	2-Cloroetanol / 2-Chloroethanol	A	Isopropanol / Isopropanol	A
	Ácido benzoico / Benzoic acid	P3	o-Clorotolueno / o-Chlorotoluene	A	Isopropilamina / Isopropylamine	K
	Ácido bromhídrico / Hydrobromic acid	EP3	Cloruro amónico, humos / Ammonium chloride fume	K	Isopropiléter / Diisopropyl ether	A
	Ácido clorhídrico / Hydrogen chloride	EP3	Cloruro de aluminio / Aluminium chloride	BP3	Legionella / legionella pneumophila	P3
	Ácido fluorhídrico / Hydrogen fluoride	EP3	Cloruro de bencilo / Benzyl chloride	AP3	Lejía doméstica / Sodium hypochlorite	EP3
	Ácido oxálico / Oxalic acid	AP3	Cloruro de benzoilo / Benzoyl chloride	A	Mármol / Calcium carbonate	P3
	Ácido picrico / Picric acid	P3	Cloruro de fenacilo / 2-Chloroacetophenone	AP3	Mercurio, vapor / Mercury	Hg-P3
	Ácido sulfúrico / Sulfuric acid	EP3	Cloruro de hidrógeno / Hydrochloric acid	E	Metilamina / Methylamine	K
	Aguarrás / White spirit	A	Cloruro de p-toluenosulfonilo / p-Toluenesulfonyl chloride	EP3	Metilciclohexano / Methylcyclohexane	A
	Alcohol alílico / Allyl alcohol	A	Cobalto (como Co) / Cobalt	P3	Metiletilcetona / Methyl ethyl ketone	A
	Alcohol de n-amilo / N-amyl alcohol	A	Cobre (humos, polvo y nieblas) / Cobalt metal (dust and fume & mixt)	P3	Nafta / Petroleum ether	A
	Alcohol de bencilo / Benzyl Alcohol	A	Criolita / Cryolite	P3	Naftaleno / Naphthalene	AP3
	Alcohol isopropílico / Isopropyl alcohol	A	Cromato cálcico / Calcium chromate	P3	Negro de humo / Carbon black	P3
	Alcoholes minerales / Stoddard solvent	A	Cromato de cinc / Zinc chromate	P3	Niquel / Nickel	P3
	Alcohol n-propílico / n-propyl alcohol	AP3	Cromato de cromo (III) / Chromiumchromate	P3	Oxido de aluminio / Aluminum oxide	P3
	Almidón / Amylum	P3	Cromato de estroncio / Strontium chromate	P3	Óxido de cinc, polvo / Zinc oxide, dust	P3
	Alquitrán de hulla / Coal-tar pitch	AP3	Cromato de plomo / Lead chromate	P3	Óxido de hierro / Iron (III) oxide	P3
	Aluminio, óxidos / Aluminium oxide	P3	Cromo (humo y polvos metálicos) / Chromium metal & Chromium Dust	P3	Ozono / Ozone	A
	Aluminio, sales solubles / Aluminium, soluble salts	P3	Cuarzo (sílice) / Silicon dioxide	P3	PCBs	AP3
	Amoníaco / Ammonia	K	Dibutilamina / Dibutylamine	A	Pentacloruro de fósforo / Phosphorus pentachloride	EP3
	Anilina / Aniline	A	Diciclopentadieno / Dicyclopentadiene	AP3	1-Pentanol / 1-Pentanol	A
	Antimonio y compuestos (como Sb) / Antimony and compounds (as SB)	P3	o-Diclorobenceno / 1,2-dichlorobenzene	AP3	Piridina / Pyridine	A
	Arsénico y compuestos inorgánicos (excepto Arsina) (como As) / Arsenic & compounds (except Arsine)	P3	1,2 Dicloropropano / 1,2-dichloropropane	A	Plata, metal / Silver, metal	P3
	Asfalto de petróleo, humos / Asphalt (petroleum fumes)	AP3	Dicloruro de propileno / 1,2-dichloropropane	A	Plomo, metal / Lead, metal	P3
	Asbestos / Asbestos	P3	Dietanolamina / Diethanolamine	AP3	Queroseno / Kerosene	A
B	2-Butanona / 2-Butanone	A	Diethylcetona / Diethyl ketone	A	Rodio metal / Rhodium powder	P3
	Bario y compuestos solubles (como Ba) / Barium compounds	P3	Difenilcetona / Benzophenone	AP3	Salfumán / Hydrochloric acid	E
	Benceno / Benzene	A	Difenilo / Biphenyl	AP3	Virus del síndrome respiratorio / SARS	P3
	Benzaldehído / Benzaldehyde	A	Dimetilamina / Dimethylamine	K	Silicato cálcico / Calcium silicate	P3
	Benzofenona / Benzophenone	AP3	Dinitrobenceno / Dinitrobenzene	AP3	Silice cristalina / Silica white	P3
	p-Benzoquinona / p-Benzoquinone	AP3	Dióxido de azufre / Sulfur dioxide	E	Sosa caústica / Sodium hydroxide	P3
	Bifenilo / Biphenyl	AP3	Disolvente Stoddard / Stoddard solvent	A	Sulfato de bario / Barium sulfate	P3
	Bisulfito de sodio / Sodium bisulfite	EP3	Disulfuro de carbono / Carbon bisulphide	A	Sulfato de calcio / Calcium sulfate	P3
	Bromato de potasio / Potassium bromate	P3	Estaño (como Sn) / Stannum	AP3	Talco / Talc	P3
	Bromo / Bromine	BP3	Estireno (monómero) / Styrene	A	Tolueno / Toluene	A
	Bromoformo / Bromoform	A	Estricnina / Strychnine	P3	Trementina / Oil of turpentine	AP3
	Bromuro de hidrógeno / Hydrogen bromide	EP3	Etanolamina / Ethanolamine	A	Tribromometano / Bromoform	A
	n-Butilamina / n-Butylamine	K	Etilamina / Ethylamine	K	1,2,4-Triclorobenceno / 1,2,4-Trichlorobenzene	A
C	Camfor / Camphor, synthetic	AP3	Etilbenceno / Ethylbenzene	A	Tricloroetileno / Trichloroethylene	A
	Carbonato cálcico / Calcium carbonate	P3	Etilenglicol / Ethylene glycol	AP3	Tricloronaftaleno / Trichloronaphthalene	AP3
	Carbón mineral, antracita / Carbon black	P3	Fenol / Phenol	AP3	Trietilamina / Triethylamine	A
	Carbonato de sodio / Sodium bicarbonate	P3	Fibra de vidrio, polvo / Fiberglass dust	P3	Trimetilamina / Trimethylamine	K
	Celulosa / Cellulose	P3	Fluoruro de hidrógeno / Hydrogen fluoride	E	2,4,6-Trinitrotolueno (TNT) / 2,4,6-Trinitrotoluene	AP3
	Cemento Portland / Cement	P3	Fuel / Fuel oil	AP3	Tugsteno, humos metálicos / Tungsten (metal, oxide dusts)	P3
	Cianamida de calcio / Calcium cyanamide	P3	Gasóleo / Diesel fuel	AP3	Urea / Urea	KP3
	Cianuro cálcico / Calcium cyanide	P3	Gasolina / Gasoline	A	Vidrio, fibra / Fiber glass	P3
	Cianuro potásico / Potassium cyanide	P3	Gel de sílice / Silica gel	P3	Vinil benceno / Styrene	A
	Cianuro sódico / Sodium cyanide	P3	Glicerina, niebla / Glycerol	P3	m-Xileno / m-Xylene	A
	Ciclohexano / Cyclohexane	A	Glutaraldehído / Glutaraldehyde	AP3	o-Xileno / o-Xylene	A
			N-Heptano / n-Heptane	A	p-Xileno / p-Xylene	A



» **TABLA DE FILTROS** / FILTER TABLE / *TABLEAU DES FILTRES*

Tipo y clase Type and class / <i>Type et classe</i>		725	755	756	757	757-N	760
A1			X		X	X	X
ABEK1			X			X	X
ABEK1P2			X				
ABEK1P3				X		X	
A1P2			X				
A1P3				X		X	
A2		X	X			X	
AB2		X					
ABEK2		X					
ABEK2HgP3		X					
ABEK2P3		X					
A2P3		X		X		X	
BE1			X		X	X	X
BE1P3				X		X	
BE2		X					
BE2P3		X					
P3		X			X	X	X

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE NORMAS EUROPEAS Y NIOSH EQUIVALENCE TABLE BETWEEN EUROPEAN STANDARDS AND NIOSHTABLEAU D'ÉQUIVALENCE ENTRE LES NORMES EUROPÉENNES ET LE NIOSH					
EN 14387:2004 + A1:2008 EN 143:2021				NIOSH	
Tipo Type <i>Type</i>	Color etiqueta Label colour <i>Couleur de l'étiquette</i>	Aplicación Application <i>Application</i>	Agente de ensayo Test agent <i>Agent d'essai</i>	Color etiqueta Label colour <i>Couleur de l'étiquette</i>	Aplicación Application <i>Application</i>
A		Vapores orgánicos Organic vapors <i>Vapeurs organiques</i>	Ciclohexano Cyclohexane (C ₆ H ₁₂) <i>Cyclohexane</i>		Vapores orgánicos Organic vapors (OV) <i>Vapeurs organiques</i>
B		Gases y vapores inorgánicos Inorganic gases and vapors <i>Gaz et vapeurs inorganiques</i>	Cloro Chlorine (Cl ₂) <i>Chlore</i>		Gases Ácidos Acid Gases (AG) <i>Gaz acides</i>
			Sulfuro de hidrógeno Hydrogen sulfide (H ₂ S) <i>Sulfure d'hydrogène</i>		Gases Ácidos Acid Gases (AG) <i>Gaz acides</i>
			Cianuro de hidrógeno Hydrogen cyanide (HCN) <i>Cyanure d'hydrogène</i>		Multi-Gas
E		Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos Sulfur dioxide and other acidic gases and vapors <i>Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides</i>	Dióxido de azufre Sulfur dioxide (SO ₂) <i>Dioxyde de soufre</i>		Gases Ácidos Acid Gases (AG) <i>Gaz acides</i>
K		Amoníaco Ammonia <i>Ammoniac</i>	Amoníaco Ammonia (NH ₃) <i>Ammoniac</i>		Amoníaco Ammonia (AM) <i>Ammoniac</i>
Hg-P3		Vapores de mercurio Mercury vapors <i>Vapeurs de mercure</i>	Vapores de Mercurio Mercury vapors (Hg ⁰) <i>Vapeurs de Mercure</i>		Vapores de mercurio Mercury Vapor (MV) <i>Vapeurs de Mercure</i>
P		Protección contra partículas sólidas, humos y/o aerosoles líquidos Protection against solid particles, fumes and/or liquid aerosols <i>Protection contre les particules solides, les fumées et/ou les aérosols liquides</i>	Cloruro de sodio y aceite de parafina Sodium chloride and paraffin oil <i>Chlorure de sodium et huile de paraffine</i>		Aerosoles de partículas con y sin aceite (N) Particle aerosols with and without oil (N) <i>Aérosols de particules avec et sans huile (N)</i>



ATLAS RESCUE

EN 358
EN 361
EN 813
EN 1497

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



ATLAS

EN 358
EN 361
EN 813

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



ATLAS PLUS

EN 358
EN 361
EN 813

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



ATLAS DIELECTRICO

EN 358
EN 361
EN 813

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



ATLAS TREE INTEGRAL

EN 358
EN 361
EN 813

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



ROTA CONFORT

EN 358
EN 361

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



ROTA CONFORT PLUS

EN 358
EN 361

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



ROTA CONFORT DIELECTRICO

EN 358
EN 361

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



VELETA

EN 361



VELETA PLUS

EN 358
EN 361



VELETA PLUS DIELECTRICO

EN 358
EN 361



MAXIPRO

EN 358
EN 361

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



MAXIPRO PLUS

EN 358
EN 361

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



21-C IGNÍFUGO

EN 361

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



MAXIPRO DIELECTRICO

EN 358
EN 361

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



21-C ATEX

EN 361

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



26-C

EN 361

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



27-C

EN 361

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



30-C

EN 361



TRÓPICO

EN 361 ANSI Z359.11-2021

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED





» **ARNESES ANTICAÍDAS** / FALL ARREST HARNESSES / HARNAIS ANTICHUTE



10 BASIC PLUS

EN 361



10 BASIC

EN 361



28-N

EN 361



29-C

EN 361



» **CINTURONES DE SUJECIÓN** / WORK POSITIONING BELTS /
CEINTURES DE MAINTIEN AU TRAVAIL

25-CN

EN 358



» **ARNESES ANTICAÍDAS** / FALL ARREST HARNESSES / HARNAIS ANTICHUTE

KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL COMPLET

Línea de vida vertical Complet
Arnés 10 Basic
Candanchú

Vertical safety lifeline Complet
10 Basic harness
Candanchú

Ligne de vie verticale Complete
Harnais 10 Basic
Candanchú

EN 361
EN 362
EN 353-2

140
kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



NUEVO
NEW

KIT ARNÉS

Arnés anticaídas
Elemento de amarre
2 conectores

Fall arrest harness
Lanyard
2 connectors

Harnais antichute
Élingue / Cordon de sécurité
2 connecteurs

EN 354
EN 361
EN 362



KIT ANTICAÍDAS

Arnés anticaídas
Absorbedor de energía
2 conectores

Fall arrest harness
Energy absorber
2 connectors

Harnais antichute
Absorbeur d'énergie
2 connecteurs

EN 355
EN 361
EN 362



31-A
 | EN 355



32-A
 | EN 355



34-A
 | EN 355



35-A
 | EN 355



37-A
 | EN 355



37 SEMI
 | EN 355



47-A
 | EN 355



47 DOBLE
 | EN 355



50
 | EN 355



51
 | EN 355



35 SEMI
 | EN 355
 ANSI Z359.13-2013



35 GIRO SEMI
 | EN 355



53 BUCLES
 | EN 355



53 BUCLES SIMPLE
 | EN 355



53 BUCLES DIELECTRICO
 | EN 355



53 BUCLES SIMPLE DIELECTRICO
 | EN 355



53 BUCLES ARBORICULTURA
 | EN 355



53 BUCLES ARBORICULTURA SIMPLE
 | EN 355



54-D
 | EN 355
 EN 795
 CEN/TS 16415:2013




54-S
 | EN 355
 EN 795
 CEN/TS 16415:2013



90
 | EN 355
 90 cm



91
 | EN 355
 90 cm







» ELEMENTOS DE AMARRE / LANYARDS / LONGES



» SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO REGULABLE
ADJUSTABLE POSITIONING SYSTEMS / SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT RÉGLABLES



» DISPOSITIVO DE AUTODESCENSO
SELF-DESCENDING DEVICE / DISPOSITIF D'AUTO-DESCENTE

KIT DE RESCATE PCX-500 PRO

- 1. Dispositivo de Descenso PCX-500 Pro**
Pcx-500 Pro Descender Device / Descendeur PCX-500 Pro
- 2. Mosquetón Giratorio Incluido**
Swivel carabiner included / Mousqueton Rotatif Inclus
- 3. Cuerda Semi estática Climax Ø 9,5 mm**
Climax 9.5 mm Ø Semi-Static Rope / Corde Semi-Statique Climax Ø 9,5 mm
- 4. 2 Conectores PCX-001 en los Extremos**
2 PCX-001 Connectors at the Ends / 2 Connecteurs PCX-001 aux Extrémités
- 5. Anillo de Instalación 1 m**
1 m Installation Loop / Anneau d'installation De 1 m
- 6. Petate 15 L (30 m - 60 m Longitud Cuerda)**
15 L Rope Bag (Rope Length: 30 m - 60 m) / Sac De Transport 15 L (Longueur de Corde : 30 m - 60 m)
- 7. Petate 30 L (100 m - 160 m Longitud Cuerda)**
Pcx30 L Rope Bag (Rope Length: 100 m - 160 m) / Sac De Transport 30 L (Longueur De Corde : 100 m - 160 m)

EN 341:2011/1A
ANSI Z359.4-2013





» **RETRÁCTILES ANTICAÍDAS**
SELF-RETRACTING LIFELINES / ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE CABLE CABLE FALL ARREST DEVICE / DISPOSITIF ANTICHUTE SUR CÂBLE

Apto para su uso vertical y horizontal
Suitable for vertical and horizontal use
Adapté à une utilisation verticale et horizontale

Incluye maletín de plástico
Includes a plastic case
Comprend une mallette en plastique

EN 360:2023

6 M-A
10 M-A
15 M-A
20 M-A
30 M-A



FUNDA PROTECTORA
PROTECTIVE COVER
HOUSSE DE PROTECTION

Uso exteriores
Outdoor use
Utilisation en extérieur

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE CINTA TAPE FALL ARREST DEVICE / DISPOSITIF ANTICHUTE À SANGLE

EN 360:2023

2,5 M

6 M

Incluye maletín de plástico
Includes a plastic case
Comprend une mallette en plastique



» **LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES** / HORIZONTAL LIFELINES / LIGNES DE VIE HORIZONTALES

HORIZONT COMPLET

20 M
30 M

2 conectores KH Giro
2 anillos de instalación
Bolsa de PVC para recoger la cinta no utilizada y proteger el
ratchet de agentes externos

2 KH Giro connectors
2 installation rings
PVC bag to store unused webbing and protect the ratchet
from external agents

2 connecteurs KH Giro
2 anneaux d'installation
Sac en PVC pour ranger la sangle non utilisée et protéger le
cliquet des agents extérieurs

EN 795
CEN/TS 16415:2013



HORIZONT

20 M
30 M

B
CLASE
CLASS

EN 795
CEN/TS 16415:2013



20 M



30 M





» DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE Y DE DESCENSO

SLIDING AND DESCENT FALL ARREST DEVICE / DISPOSITIF ANTICHUTE GLISSANT ET DE DESCENTE

CLIMAX ROC

Aluminio / Aluminum / Aluminium

EN 353-2

11-12,5 mm



OTTO

Aluminio / Aluminum / Aluminium

EN 353-2

11 mm



ADA 14

Acero / Steel / Acier

EN 353-2

14 mm

140 kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



CABLE

Acero / Steel / Acier

EN 353-2

8 mm



LÍNEA DE VIDA VERTICAL COMPLET

EN 353-2
EN 362

NUEVO
NEW

Longitudes múltiples de
Lengths in multiples of
Longueurs par multiples de

10 m

11 mm

140 kg
CERTIFICADO
CERTIFIED



PCXPLOER

Aluminio / Aluminum / Aluminium

EN 341
EN 795
EN 12841
EN 15151-1

8,9-12 mm



KIT RESCATE

EN 341
EN 795
EN 12841
EN 15151-1



» CUERDA / ROPE / CORDE


CUERDA SEMIESTÁTICA

Poliamida / Polyamide / Polyamide

EN 1891

11 mm

A
CLASE
CLASS



CUERDA DYNNA 9,7

Poliamida / Polyamide / Polyamide

EN 892/UIAA 101

9,7 mm



CUERDA POLIAMIDA

Poliamida / Polyamide / Polyamide

UNA-EN ISO 1140

14 mm



» CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS

30

Aleación acero
Alloy steel / Allier acier

EN 362

EN 362



31

Aleación acero
Alloy steel / Allier acier

EN 362

EN 362



31 DIELECTRICO

Acero recubierto de plástico
Plastic-coated steel
Acier recouvert de plastique

EN 362

EN 362



32

Aleación acero
Alloy steel / Allier acier

EN 362

EN 362



32 DIELECTRICO

Acero recubierto de plástico
Plastic-coated steel
Acier recouvert de plastique

EN 362

EN 362



49

Aluminio
Aluminum / Aluminium

EN 362



50

Aleación acero
Alloy steel / Allier acier

EN 362



KH

Aleación acero
Alloy steel / Allier acier

EN 362



KH GIRO

Aleación acero
Alloy steel / Allier acier

EN 362



KH ALU

Aluminio
Aluminum / Aluminium

EN 362



DELTA

Aleación acero
Alloy steel / Allier acier

EN 362

8-10 mm



OVAL

Aleación acero
Alloy steel / Allier acier

EN 362

8 mm



MAXI

Aluminio
Aluminum / Aluminium

EN 362

EN 362



PCX-001

Aluminio
Aluminum / Aluminium

EN 362
EN 12275

EN 362



PCX-002

Aluminio
Aluminum / Aluminium

EN 362
EN 12275

EN 362



» BLOQUEADORES Y POLEAS / BLOCKERS AND PULLEYS / BLOQUEURS ET POULIES

SARYU

Aluminio
Aluminum / Aluminium

EN 567

9-12 mm



PIT BLOCK

Aluminio
Aluminum / Aluminium

EN 567

9-12 mm



AP-010

EN 12278

MAX.
12 mm



AP-020

EN 12278

MAX.
13 mm



AP-030

EN 12278
EN 567:2013

9-12 mm





» **DISPOSITIVO DE ANCLAJE** / ANCHORAGE DEVICE / DISPOSITIF D'ANCRAGE

APX Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable EN 795 A CLASE CLASS	PA-001 Poliéster Polyester / Polyester EN 795 B CLASE CLASS	TIE-OFF PCX003 Poliéster Polyester / Polyester EN 795 B CLASE CLASS	PA-004 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable EN 795 B CLASE CLASS	PA-005 Poliámid Polyamide Polyamide EN 354 EN 795 B CLASE CLASS cm 60 80 100 120 150 200 NUEVO NEW
ANILLO DE INSTALACIÓN Poliámid Polyamide / Polyamide EN 795 B CLASE CLASS cm 60 80 100 120 150 200	PÉRTIGA 7M Aluminio Aluminum / Aluminium Longitud 7 m Length Longueur EN 795 B CLASE CLASS	VIGADUR Aluminio Aluminum / Aluminium EN 795 B CLASE CLASS	PUNTO DE ANCLAJE COLUMNA Dispositivo para anclaje de líneas de vida / Device for anchoring lifelines / Dispositif d'ancrage pour lignes de vie EN 795 B CLASE CLASS cm 30 x 30 50 x 50	

» **RESCATE** / RESCUE / SAUVETAGE

TRÍPODE PORTÁTIL Aluminio / Aluminum / Aluminium Para dos personas / For two people / Pour deux personnes PCX-020 MÁX. 100 kg PCX-020 150 MÁX. 150 kg 20 kg EN 795 EN 1496 A CLASE CLASS B CLASE CLASS L: 20 m Ø 210 máx. 240 máx.	TRIÁNGULO DE RESCATE 3 hebillas metálicas 3 metal buckles 3 boucles métalliques MAX. 200 kg cm 219 x 64 x 18	CAMILLA RESCATE MAX. 200 kg cm 219 x 64 x 18
---	---	--



» **COMPLEMENTOS** / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

ASIENTO SUSPENSIÓN PROLONGADA cm 67 x 24	PEDAL YUMA	SALVARRAMAS	DISPOSITIVO ANTITRAUMA
	EXTENSIÓN DORSAL	PORTAHERRAMIENTAS	
	PROTECTOR CUERDA	CINTA MOTOSIERRA	

» **PETATES Y MOCHILAS**
DUFFEL BAGS AND BACKPACKS / SACS POLOCHONS ET SACS À DOS

BOLSA TRANSPORTE 20L PVC cm 60 80 100 120 150 200	PETATE 5L PVC	PETATE RESCUE 5L PVC	PETATE RESCUE 15L PVC
PETATE SPORT 30L PVC	PETATE LABOR 30L TPU	PETATE 30L 30L PVC	PETATE 35L 35L PVC
MOCHILA RN 21L PU	CANDANCHÚ 20L PU	PCX ROUTE 90L PVC	

LEYENDA DE PICTOGRAMAS / PICTOGRAM LEGEND / LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Resistente, impermeable Durable, waterproof Résistant, imperméable	Flexible, técnico Flexible, technical Flexible, technique	Ligero, duradero Lightweight, durable Léger, durable	Refuerzo lumbar Lumbar support Renfort lombaire	Espaldera transpirable Breathable back panel Dossier respirant	Acolchado confort Comfort padding Rembourrage confort	Cierre clip Clip closure Fermeture à clip	Cierre velcro Velcro closure Fermeture velcro	Cremallera reforzada Reinforced zipper Fermeture éclair renforcée	Material hidrófugo Water-repellent material Matériau hydrofuge	Resistente al desgaste Abrasion-resistant Résistant à l'abrasion	Ajuste cordón Cord adjustment Réglage cordon	Bolsillo organizador Organizer pocket Poche organisatrice	Asa de mano Hand handle Poignée de main	Almohadilla confort Comfort pad Coussin confort
--	---	--	---	--	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---

TANGO

Arnés de cabeza textil de 6 puntos
6-point textile head harness
Harnais de tête textile à 6 points

Material ABS
Material
Matériau

EN 397
EN 50365

54-61 cm



400 g

Barboquejo opcional
Optional chinstrap
Jugulaire optionnelle

Ajuste con rueda dentada
Ratchet adjustment
Réglage par molette dentée

Colores disponibles
Colors available
Couleurs disponibles



NUEVO
NEW

5-RG

Arnés de cabeza de plástico de 6 puntos
6-point plastic head harness
Harnais de tête en plastique à 6 points

Material HDPE
Material
Matériau

EN 397
EN 50365



330 g

Ajuste con rueda dentada
Ratchet adjustment
Réglage par molette dentée

Colores disponibles
Colors available
Couleurs disponibles



5-RS

Arnés de cabeza de plástico de 6 puntos
6-point plastic head harness
Harnais de tête en plastique à 6 points

Material HDPE
Material
Matériau

EN 397
EN 50365

330 g

54-61 cm



Colores disponibles
Colors available
Couleurs disponibles



CURRO

Arnés de cabeza textil de 6 puntos
6-point textile head harness
Harnais de tête textile à 6 points

Material ABS
Material
Matériau

EN 397
EN 50365

375 g

54-61 cm



Ajuste con rueda dentada
Ratchet adjustment
Réglage par molette dentée

Colores disponibles
Colors available
Couleurs disponibles



TIRRENO TXR

Arnés de cabeza textil de 6 puntos
6-point textile head harness
Harnais de tête textile à 6 points

Material ABS
Material
Matériau

EN 397
EN 50365

338 g

54-61 cm



Ajuste con rueda dentada
Ratchet adjustment
Réglage par molette dentée

Colores disponibles
Colors available
Couleurs disponibles



Barboquejo opcional
Optional chinstrap
Jugulaire optionnelle

MAKALU91

Material EPS IN-MOLD
Material
Matériau

EN 397*
EN 12492

224 g

53-62 cm



Ajuste con rueda dentada
Ratchet adjustment
Réglage par molette dentée

Colores disponibles
Colors available
Couleurs disponibles



CADÍ

Material ABS
Material
Matériau

EN 397*
EN 12492

420 g

54-61 cm



Ajuste con rueda dentada
Ratchet adjustment
Réglage par molette dentée

Colores disponibles
Colors available
Couleurs disponibles





» ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES



5-R MINERO

Porta lámpara
Lamp holder
Support de lampe



LINTERNA COMPACT

Linterna frontal compacta
Headlamp Compact
Lampe frontale compacte



MÁX
500 lm

**ATALAJE / HARNESS / HARNAIS
CURRO/TANGO**



**ATALAJE / HARNESS / HARNAIS
TXR**



**ATALAJE / HARNESS / HARNAIS
5-RG**



**ATALAJE / HARNESS / HARNAIS
5-RS**



» ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

BARBOQUEJO CURRO

Chinstrap / Jugulaire

Compatible con / Compatible with / Compatible avec

CURRO / TANGO



BARBOQUEJO 5-RSY

Chinstrap / Jugulaire

Compatible con / Compatible with / Compatible avec

5-RS / 5-RG / 5-R MINERO / TIRRENO



BARBOQUEJOS

Chinstrap / Jugulaire

Compatible con / Compatible with / Compatible avec

5-RS / 5-RG / 5-R MINERO / TIRRENO



PROTECTOR DE NUCA

Neck protector
Protecteur de nuque



BANDA ANTISUDOR

Sweatband
Bande anti-transpiration

Compatible con / Compatible with / Compatible avec

5-RG / 5-RS / 5-R MINERO



ANCLAJE + PERFIL

Adaptador para casco con regulador
Helmet adapter with regulator
Adaptateur pour casque avec régulateur



ACOLCHADA

Padded
Rembourrée

Compatible con / Compatible with / Compatible avec

CURRO / TIRRENO



» GORRAS ANTIGOLPES / BUMP CAPS / CASQUETTES ANTICHOC

GN

Banda reflectante
Reflective band
Bande réfléchissante

EN 812



GR

Banda reflectante
Reflective band
Bande réfléchissante

EN 812



GA

Banda reflectante
Reflective band
Bande réfléchissante

EN 812



GB

EN 812




CASCO CURRO VISOR



CASCO CURRO COMPLET



324 RG



436 DV



425



436 INCOLORO



436 MALLA



CLIMAX 10 FORESTAL



437 COMPLET



437-I COMPLET



NUEVO

VISOR CASCO CURRO




324-RG 436-I 437-I



437 COMPLET 436 MALLA 425



436 DV



AZAHARA

Abierta
Open
Ouvverte



AZAHARA-C

Cerrada
closed
Fermé



Visor de policarbonato
Polycarbonate visor
Visière en polycarbonate

EN 166
EN 170
EN 172
NK Antivaho y antiralladuras / Anti-fog and scratch-resistant / Antibuée et anti-rayures



539

Abierta
Open
Ouvverte



539-C

Cerrada
closed
Fermé



Montura en vinilo flexible
Flexible vinyl frame
Monture en vinyle flexible

EN ISO 16321-1:2022



640

EN 166
EN 170
EN 172



599

EN 166
EN 170
EN 172



597

EN ISO 16321-1:2022



595

EN ISO 16321-1:2022



590

EN 166
EN 170
EN 172



580

EN ISO 16321-1:2022



569

EN ISO 16321-1:2022



630

Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate + TPE

EN 166
EN 172



640-G

EN 166
EN 170
EN 172



EXPOSITOR DE GAFAS

Expositor de cartón
Cardboard display stand
Présentoir en carton



PACKAGING GAFAS

Caja con expositor
Display box
Boîte présentoir



» PANTALLA ELECTRÓNICA DE CABEZA

ELECTRONIC HEAD-MOUNTED SHIELD / ÉCRAN ÉLECTRONIQUE MONTÉ SUR TÊTE

430 PRO

NUEVO
NEW

Polipropileno ignífugo
Flame-retardant polypropylene
Polypropylène ignifuge

Tono variable
Variable shade
Teinte variable

4 | 9-13

 54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021
EN 379



 Bateria recambiable
Replaceable battery
Batterie remplaçable

431 PRO

NUEVO
NEW

Polipropileno ignífugo
Flame-retardant polypropylene
Polypropylène ignifuge

Tono variable
Variable shade
Teinte variable

4 | 9-13

 54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021
EN 379



 Regulador exterior
External regulator
Régulateur extérieur

 Bateria recambiable
Replaceable battery
Batterie remplaçable

- 2 FUNCIONES
2 FUNCTIONS / 2 FONCTIONS
-  Amolar / Grinding / Affûtage
-  Soldar / Weld / Souder

420

Polipropileno ignífugo
Flame-retardant polypropylene
Polypropylène ignifuge

Tono variable
Variable shade
Teinte variable

4 | 9-13

 54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021
EN 379



421

Polipropileno ignífugo
Flame-retardant polypropylene
Polypropylène ignifuge

Tono variable
Variable shade
Teinte variable

4 | 5-8
9-13

 54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021
EN 379



- 3 FUNCIONES
3 FUNCTIONS / 3 FONCTIONS
-  Amolar / Grinding / Affûtage
-  Soldar / Weld / Souder
-  5-8
9-13

» PANTALLA DE CABEZA / HEAD-MOUNTED SHIELD / ÉCRAN MONTÉ SUR TÊTE

405-C

Polipropileno ignífugo
Flame-retardant polypropylene
Polypropylène ignifuge

 54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021



405-CP

Polipropileno ignífugo
Flame-retardant polypropylene
Polypropylène ignifuge

 54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021



405-CPA

Polipropileno ignífugo
Flame-retardant polypropylene
Polypropylène ignifuge

 54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021



415

Polipropileno ignífugo
Flame-retardant polypropylene
Polypropylène ignifuge

 54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021
EN 397
EN 50365



415-A

Polipropileno ignífugo
Flame-retardant polypropylene
Polypropylène ignifuge

 54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021
EN 397
EN 50365



415-E

Polipropileno ignífugo
Flame-retardant polypropylene
Polypropylène ignifuge

 54-61 cm

Tono variable
Variable shade
Teinte variable

4 | 9-13

EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021
EN 379
EN 397
EN 50365





» PANTALLA DE CABEZA / HEAD-MOUNTED SHIELD / ÉCRAN MONTÉ SUR TÊTE

324 RG-V

EN 166
EN 169
EN 175

Tono / Shade / Teinte

5



54-61 cm



436 VERDE

Polycarbonato verde
Green polycarbonate
Polycarbonate vert

Tono / Shade / Teinte

5

EN 166
EN 169
EN 175
EN 397
EN 50365



54-61 cm



» RECAMBIO DE VISORES / REPLACEMENT VISORS / VISIÈRES DE RECHANGE

324-RG VERDE

EN 166
EN 169
EN 175

Tono / Shade / Teinte

5



» PANTALLA DE MANO / HAND-HELD SHIELD / ÉCRAN MANUEL

410

EN ISO 16321-2:2021
EN ISO 16321-1:2022
EN 169



410-E

EN ISO 16321-2:2021
EN ISO 16321-1:2022
EN 169



418-U

EN ISO 16321-2:2021
EN ISO 16321-1:2022
EN 169



» GAFAS PARA SOLDADURA / WELDING GOGGLES / LUNETTES DE SOUDAGE

545-A

Cristal inactivo / Inactive glass / Verre inactinique

EN ISO 16321-1:2022
EN 175



571 V

Polycarbonato verde / Green polycarbonate / Polycarbonate vert

EN 166
EN 169
EN 175



» RECAMBIOS / REPLACEMENT PARTS / PIÈCES DE RECHANGE

CUBREFILTROS

Exterior
Exterior / Extérieur

Polycarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate

Compatible con / Compatible with /
Compatible avec

420 430 PRO
421 431 PRO


225 x 105 mm
EN ISO 16321-1:2022



Interior
Interior / Intérieur

Polycarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate
EN ISO 16321-1:2022

110 x 90 mm
110 x 55 mm
105 x 50 mm




OCULAR

Vidrio inorgánico / Inorganic glass / Verre inorganique
Inactivo / Inactive / Inactinique

EN 166
EN 169



105 x 50 mm
110 x 55 mm
110 x 90 mm



ATALAJE

DEFLECTOR
SERIE 324 / 425

HDPE



54-61 cm



PS

HDPE



54-61 cm



CASSETTE

420

Área de visión
Viewing area / Zone de vision

96 x 39 mm

Medidas
Measurements / Mesures

110 x 90 mm

EN 379



421

Área de visión
Viewing area / Zone de vision

100 x 52 mm

Medidas
Measurements / Mesures

110 x 90 mm

EN 379



430 PRO

Área de visión
Viewing area / Zone de vision

92 x 42 mm

Medidas
Measurements / Mesures

110 x 90 mm

EN 379



431 PRO

Área de visión
Viewing area / Zone de vision

92 x 42 mm

Medidas
Measurements / Mesures

110 x 90 mm

EN 379



9-P

EN 352-1



H	M	L	SNR
27	23	16	25 dB

10-N

EN 352-1



H	M	L	SNR
32	24	15	27 dB

11-N

EN 352-1



H	M	L	SNR
33	28	19	29 dB

12-P

EN 352-1



H	M	L	SNR
29	24	16	26 dB

14-N

EN 352-1



H	M	L	SNR
30	29	20	29 dB

15-P

EN 352-1



H	M	L	SNR
32	28	20	30 dB

18-P

EN 352-1



H	M	L	SNR
36	32	24	34 dB

19-P

EN 352-1



H	M	L	SNR
35	32	23	33 dB

20-P

EN 352-1



H	M	L	SNR
31	26	20	29 dB

13-E

Tapones / Earplugs / Bouchons d'oreilles
Espuma PU desechable / Disposable PU foam / Mousse PU jetable
EN 352-2



H	M	L	SNR
38	37	35	39 dB

13-E CC

Tapones / Earplugs / Bouchons d'oreilles
Espuma PU desechable / Disposable PU foam / Mousse PU jetable
Con cordón / With cord / Avec cordon
EN 352-2



H	M	L	SNR
37	37	35	39 dB

5-P

EN 352-3



H	M	L	SNR
31	28	21	30 dB

17-P

Compatible con / Compatible with / Compatible avec

5-RS TIRRENO
5-RG CURRO
CADÍ TANGO



» PROTECCIÓN PARA SOLDADURA

WELDING PROTECTION / PROTECTION POUR LE SOUDAGE

10

EN ISO 11611:2015
EN ISO 13688:2013



MANGUITO 8

EN ISO 11611:2015
EN ISO 13688:2013



POLAINA 9

EN ISO 11611:2015
EN ISO 13688:2013



301

EN 388
EN 407
EN 12477
EN ISO 21420



» PROTECCIÓN CONTRA QUÍMICOS

CHEMICAL PROTECTION
PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

10-C

EN ISO 13688:2013
EN 13034:2005+A1:2009



10-N

EN ISO 13688:2013
EN 13034:2005+A1:2009



LABOR



EN 388
EN ISO 21420



LABOR-N



EN 388
EN ISO 21420



102



EN 388
EN ISO 21420



201



EN 388
EN ISO 21420



» FAJAS LUMBARES Y MUÑEQUERAS

BACK SUPPORT BELTS AND WRIST SUPPORTS / CEINTURES LOMBAIRES ET SUPPORTS DE POIGNET

15-C

S-M / L-XL / 2XL-3XL*
*Bajo pedido
Made to order / Sur commande



16-C

S-M / L-XL / 2XL-3XL*
*Bajo pedido
Made to order / Sur commande



17-C

S-M / L-XL / 2XL-3XL*
*Bajo pedido
Made to order / Sur commande



MUÑEQUERA



» ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CHALECO SV



PORTAHERRAMIENTAS

SIMPLE



DOBLE



ELEVACIÓN Y SUJECIÓN DE CARGAS
LIFTING AND LOAD SECURING / LEVAGE ET ARRIMAGE DE CHARGES



» ESLINGAS Y CINTAS DE TRINCAJE PARA CARGA DE VEHÍCULO

SLINGS AND LASHING STRAPS FOR VEHICLE LOADS

ÉLINGUES ET SANGLES D'ARRIMAGE POUR CHARGEMENT DE VÉHICULE

ESLINGAS

Coefficiente de seguridad 7:1
Safety factor
Coefficient de sécurité

UNE-EN 1492-1:2001+A1:2009



CINTA DE TRINCAJE

25 mm

Carga de trabajo
LC: 500 daN

Carga de trabajo
LC: 1000 daN



AfPS GS 2019:01
PAK. EK5/AK6 18-01:2018

50 mm

Carga de trabajo
LC: 2000 daN

Carga de trabajo
LC: 4000 daN



AfPS GS 2019:01
PAK. EK5/AK6 18-01:2018

» SEÑALES DE SEGURIDAD / SAFETY SIGNS / SIGNAUX DE SÉCURITÉ

Mural especial para obra

100 x 70 cm

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS
LAS NORMAS DE SEGURIDAD



PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

Señales de advertencia

30 x 22 cm



Señales de obligación

30 x 22 cm




Señales de prohibición

30 x 22 cm



Setas protectoras

Polietileno / Polyethylene / Polyéthylène



Señales contra incendios


30 x 22 cm





TRABAJAMOS POR TU **SEGURIDAD**
WE WORK FOR YOUR **SAFETY**
NOUS TRAVAILLONS POUR VOTRE **SECURITÉ**

¡Únete a nuestra comunidad!
Join our community!
Rejoignez notre communauté!



www.productosclimax.com