
PORTWEST®

PEAK PROTECTION



12.0 AÑOS

DE PEAK PROTECTION

PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Durante más de 120 años ofreciendo la máxima protección, hemos tenido la ambición inquebrantable de producir la ropa de protección más confiable y solicitada del mundo. Durante décadas, hemos demostrado continuamente nuestra dedicación a la calidad, produciendo las prendas de seguridad, la protección para los pies, la protección para las manos y los EPIs mejores del mundo, mientras expandíamos continuamente los límites de las tecnologías en protección. Tecnologías que hacen del lugar de trabajo un sitio más seguro.

MÁS DE 120 AÑOS

DE EXPERIENCIA EN INNOVACIÓN, ENFOQUE HACIA EL CLIENTE, SERVICIO Y RELACIÓN CALIDAD/ PRECIO.

13

ALMACENES POR TODO EL MUNDO: REINO UNIDO, IRLANDA, ITALIA, POLONIA, ESLOVENIA, ESPAÑA, TURQUÍA, EAU, CHINA, EEUU, CANADÁ, AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA.

5

FÁBRICAS TOTALMENTE PROPIAS EN BANGLADESH, MYANMAR, ITALIA, ALBANIA Y TANZANIA.

22,000+

REFERENCIAS INDIVIDUALES

5,800

PERSONAL POR TODO EL MUNDO.



1904-2026

CONTENIDO

VISIÓN GENERAL DE LA GAMA 12
PORTWEST PLANET 16
ROPA DE MUJER 22
COLECCIONES 24
EV4™ 26
DX4™ 32
KX3™ 36
KA3™ 40
WX3™ 44
PW3™ 48
WX2™ 54
WX1™ 56
ALTA VISIBILIDAD 58
ROPA EXTERIOR 71
Chaquetas multi-uso 72
Chaquetas impermeables aislantes 86
Chaquetas impermeables 103
Cazadoras Traffic multi-uso 113
Cazadoras 115
Chalecos de calor aislantes 117
Monos, petos 118
Pantalones impermeable 126
Ropa de lluvia Essentials 130
Chaquetas Softshell 137
Chaquetas Baffle 142
Chaqueta calefactada 144
Chaquetas Hybrid Baffle 145
Chalecos y chalecos de calor 147
Cazadoras Pilot 148
Polares 151
VESTUARIO LABORAL 154
Pantalones EV4™ 156
DX4™ Pantalones y bermudas 158
Pantalón y Chaqueta PW3™ 163
Pantalón y Chaqueta WX2™ 172
Portwest Texo™ 179
Chaquetas, Pantalones y Bermudas 180
Ropa de trabajo ligera 184
Peto, Buzo 186
ROPA DE OCIO 187
Sudaderas y sudaderas con capucha 190
Polos y camisetas con manga Larga 198
Polos y camisetas con manga corta 201
Chaleco herramientas 208
Chalecos Executive 209
Chalecos 213
RESISTENTE A LA LLAMA 216
MODAFLAME™ 244
Modaflame™ Rain+ HV 244
Softshell Modaflame™ 250
Modaflame™ Work HV 254
Modaflame™ Work HVO 260
Modaflame™ Work 269
Modaflame™ Knit HV 272
Modaflame™ Knit HVO 274
Modaflame™ Fleece HV 275
Modaflame™ Knit 280
Modaflame™ Fleece 282
Accesorios Modaflame™ Knit 289
ARAFLAME™ 290
Araflame™ Work 290
ALUFLAME™ 292
Aluflame™ Work 292
BIZFLAME™ 294
Bizflame™ Rain+ HV 294
Bizflame™ Rain+ HV 298
Bizflame™ Rain 303
Sealtex™ Flame HV 306
Sealtex™ Llama 307
Bizflame™ Work HV 308
Bizflame™ Work+ 311
Bizflame™ Industry 312
Bizflame™ Work 320
Bizflame™ 88/12 HV 338
Bizflame™ 88/12 338
Bizflame™ 88/12 Stretch 339
Bizflame™ Knit 342
Chaleco Bizflame™ HV 342
BIZWELD™ 344
Bizweld™ Work 344
Soldadura, accesorios para soldadura 352
Bizflame™ Wildland Fire 354
Trajes Structural Fire 356
EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO 360
Chaquetas multi-uso 368
Chaquetas impermeables aislantes 373
Chaquetas impermeables 381
Chaquetas empaquetables 388
Cazadoras 391
Pantalones impermeable 394
Monos impermeables 400
FlexaTex™ Chem 402
Sealtex™ 405
Ropa de lluvia Classic 410
Chaleco de visibilidad realzada 412
Cazadoras Pilot 414
Chaquetas y chalecos Softshell 417
Chaquetas Baffle 428
Chaquetas calefactadas 430
Chalecos de calor 439
Polares 444
Base layers 451
Calcetines 456
Almacén frigorífico 458
VESTUARIO LABORAL 460
Pantalones Holster 468
Pantalones de trabajo 478
Pantalones de pintor 491
Pantalón Service 492
Pantalones Industrial Wash 496
Pantalones Combat y Action 498
Joggers 501
Mallas de trabajo 505
Bermudas 506
Petos, Monos 512
Chaquetas 522
Ropas de trabajo Essentials ES1 526
Motosierra 528
Vestuario de trabajo resistente a cortes 529
VESTUARIO DEPORTIVO 530
Capas intermedias, sudaderas con y sin capucha 532
Productos marcados Portwest 543
Camisas 544
Polos y camisetas 546
Vestuario ESD 556
ACCESORIOS 562
Chalecos refrescantes 565
Accesorios refrescantes 568
Accesorios 570
Gorros y luces LED 574
Protección para las rodillas 576
Soportes ergonómicos 578
Gama de bolsas de viaje 581
VESTUARIO LABORAL PARA ALIMENTACIÓN, SANIDAD E HIGIENE 587
Ropa de cocina MeshAir™ Pro 590
Chaquetas de cocina, 598
Pantalones de cocina 600
Accesorios para la industria alimentaria 602
Industria de la alimentación 604
Complementos desechables 606
Batas sanitarias 610
Batas de laboratorio 612
PROTECCIÓN PARA LAS MANOS 614
Protección contra el corte 629
Protección contra impactos 654
Mechanic 662
Protección Pro 665
Protección ESD 669
Protección contra el frío 670
Seguridad alimentaria 674
Prestaciones de agarre 676
Soporte 697
Piel 698
Soldadura 700
Sustancia 702
Desechables 707
Listo para la vending 623
PROTECCIÓN PARA LOS PIES 708
Deportivos de seguridad 726
Botas y zapatos de seguridad 736
Calzado de seguridad ESD 745
Botas Rigger 773
Microfibra 779
Botas de agua y vadeadores 784
Ocupacional 787
Plantillas y accesorios 791
BASE PROTECTION 792
Visión general 792
EPIS 807
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 808
BizTex™ Pro 809
BizTex™ SMS 812
BizTex™ SMS Resistente a la llama 813
BizTex™ Micro SMS 814
BizTex™ Micro 815
Accesorios Biztex™ 817
PROTECCIÓN PARA LA CABEZA 818
Protección facial y pantallas 830
Cascos contra golpes 832
PROTECCIÓN AUDITIVA 836
PROTECCIÓN OCULAR 849
PROTECCIÓN RESPIRATORIA 874

EXPOSITORES PARA TIENDA 884
TALLA Y AJUSTE 886
SÍMBOLOS CLAVE 888
ROPAS DE TRABAJO ESSENTIALS ES1 890
ÍNDICE DE LOS PRODUCTOS LISTOS PARA EXPONER EN TIENDA 891
ÍNDICE 892

TERMORREGULACIÓN EN CONDICIONES EXTREMAS




TEMPERATURAS FRÍAS

Sin la protección adecuada para mantener el calor corporal, los trabajadores pueden experimentar un deterioro de las funciones cognitivas, lo que aumenta el riesgo de accidentes y errores. La exposición prolongada a temperaturas bajo cero y viento frío puede provocar graves problemas de salud, como congelación e hipotermia.

SOLUCIONES PORTWEST

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

El **Insulatex™ Pro** es nuestro forro térmico ligero más avanzado con una relación calidez/peso extraordinaria. Fabricado con tecnología de fibra hueca, este suave tejido aislante tiene millones de bolsas de aire que atrapan el aire y el calor corporal ofreciendo la máxima protección en condiciones extremas de frío y humedad. Proporciona al usuario una comodidad ligera y superior sin añadir volumen.





TRABAJAR EN CONDICIONES DE FRÍO EXTREMO

EN 342

NORMA EN342 Y ENSAYO TÉRMICO EN MANIQUÍ



La norma EN342 sobre protección contra el frío es el método de ensayo normalizado más completo para las prendas diseñadas para protegerle en condiciones de frío.

La prueba principal utiliza un maniquí calentado, se determina un valor de aislamiento térmico a partir de la potencia necesaria para mantener el maniquí a una temperatura constante.

Este valor se utiliza para clasificar el rendimiento de la prenda.

Este valor de aislamiento de la prenda, el nivel de actividad del usuario y la temperatura del entorno pueden utilizarse para estimar la duración máxima de uso.

Rangos de temperatura de utilidad según el anexo C de la norma EN 342:2017 a 0,4 m/s

Aislamiento térmico icler $m^2 \cdot K/W$	Actividad ligera		Medio Actividad	
	Exposición de 8 horas	Exposición de 1 hora	Exposición de 8 horas	Exposición de 1 hora
0.265	3°C	-12°C	-12°C	-28°C
0.310	-2°C	-18°C	-18°C	-36°C
0.390	-9°C	-28°C	-29°C	-49°C
0.470	-17°C	-38°C	-40°C	-60°C
0.540	-24°C	-45°C	-49°C	-71°C
0.620	-31°C	-55°C	-60°C	-84°C
PW369 0.356	-6°C	-24°C	-24°C	-43°C



0.356 icler (m^2.K/W
2
X

EN 342:2017

Las prendas que cumplan los requisitos de la norma EN342 llevarán el pictograma en la etiqueta.



CONDICIONES DE LLUVIA/ HUMEDAD



Mojarse puede dificultar el rendimiento de los trabajadores y provocar enfermedades. Obtener los niveles adecuados de impermeabilidad y transpirabilidad garantizará que el usuario se mantenga cómodo durante largas jornadas de trabajo en condiciones impredecibles.

SOLUCIONES PORTWEST:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable es nuestro tejido impermeable premium de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores en cualquier condición meteorológica. Impermeable a más de 20.000mm y transpirable a 20.000 g/m2/24hrs +.

TEXPEL™ SPLASH ECO

El **Texpel™ Splash Eco** es un tratamiento para el tejido extremadamente resistente al agua, libre de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), que asegura que el agua forme bolitas que ruedan y caen de la superficie del tejido. Este acabado premium también repele la suciedad y ayuda a evitar las manchas, para mantener su prenda limpia por más tiempo.



2xRecubrimiento de PU
El doble recubrimiento de Poliuretano (PU) hace que el tejido sea muy duradero e impermeable. Y la cara exterior del tejido tiene un tratamiento repelente del agua y suciedad.

PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA:

- ALTA VISIBILIDAD 71
- RESISTENTE A LA LLAMA 244
- EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO 360

PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA

PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA EN 343

EN 343



La norma EN343 sobre protección contra la lluvia establece los requisitos que deben cumplir la ropa, los materiales y las costuras para protegerse de la lluvia, así como de los copos de nieve, la niebla y la humedad del suelo.

La norma utiliza 2 parámetros de rendimiento: la resistencia al agua y la transpirabilidad. Existe una prueba opcional de la Torre de Lluvia (EN 14360) en la que la ropa se expone al impacto de gotas de alta energía (450litres/m²/h).

Los niveles de prestación se indican como, por ejemplo, **EN343 Clase 4:4:X**, donde 4 es la resistencia al agua, el segundo 4 es la transpirabilidad, y la X indica que el ensayo opcional de la Torre de Lluvia, no se ha llevado a cabo.

4:4:X

4	4	X
NIVEL DE RESISTENCIA AL AGUA	NIVEL DE TRANSPIRABILIDAD	ENSAYO DE LA TORRE DE LLUVIA (EN14360)
1. ENTRY	1. ENTRY	INDICADO CON LA LETRA R O X CUANDO NO SE REALIZA
2. INTERMEDIO	2. INTERMEDIO	
3. ALTO	3. ALTO	
4. EL MÁS ALTO	4. EL MÁS ALTO	

MM NIVEL DE **IMPERMEABILIDAD**

Los índices de impermeabilidad se miden en milímetros (mm) y van de 800 mm a 20000 mm. Por ejemplo, 10000 mm indican que un tejido puede soportar la presión de una columna de agua de 10 metros de altura antes de empezar a dejar pasar el agua.



3,000 MM - 10,000 MM

El nivel mínimo para que una prenda se pueda denominar impermeable, adecuado para trabajar con lluvia ocasional de ligera a moderada.



10,000 MM - 20, 000 MM

Resistirá la lluvia de moderada a fuerte, pero puede empapar si se lo somete a presión, como arrodillarse en condiciones de mucha humedad.



20, 000 MM - 20,000+

Adecuado para quienes trabajan al aire libre en condiciones climáticas extremas, viento y lluvia intensa.

MVP NIVEL DE **TRANSPIRABILIDAD**

MVP es la Permeabilidad al Vapor de Humedad expresada en g/m²/24 horas, es el número de gramos (g) de vapor de agua que pueden pasar a través de un metro cuadrado (m²) de tejido desde el interior hacia el exterior en 24 horas. Cuanto mayor sea el número, más transpirable será el tejido.



3.000 - 10.000 g/m²/ h 24hrs

Adecuado para actividades físicas ligeras que provoquen una transpiración mínima.



10.000 - 20.000 g/m²/ h 24hrs


Adecuada para un nivel de trabajo físico moderado a alto donde la transpirabilidad de la ropa impermeable es necesaria para mantener una temperatura corporal agradable.



Más de 20.000 g/m²/ h 24hrs

Adecuado para actividades físicas intensas, que dan lugar a una importante transpiración, en las que es necesaria una prenda impermeable transpirable para mantener una temperatura corporal agradable.

SOL Y RAYOS UV



Trabajar bajo la luz solar directa expone a los trabajadores a los dañinos rayos ultravioleta (UV), que pueden causar daños en la piel, incluidas quemaduras solares, envejecimiento prematuro y aumento del riesgo de cáncer de piel. La exposición prolongada a la luz solar puede provocar alteraciones de la visión que, con el tiempo, pueden dar lugar a errores en el lugar de trabajo y daños oculares.

SOLUCIONES PORTWEST:

40+ UPF

Ofrecemos prendas **UPF40+** para proteger la piel de los rayos UV. El factor de protección ultravioleta (UPF) es la medida que utilizamos para indicar la eficacia con la que un tejido seco sin estirar bloquea la radiación UV; cuanto mayor es el UPF, mejor protege el tejido la piel de los rayos UV.

Proporcionamos protección ocular para filtrar la radiación ultravioleta y el deslumbramiento por el sol. Portwest indica los filtros UV y las prestaciones en luz visible para ayudar a la hora de hacer una selección.

- Las lentes de espejo claro facilitan la transición entre el interior y el exterior, lo que reduce el entrecerrar los ojos y evita la fatiga ocular.
- Las lentes ahumadas ofrecen una protección esencial frente a la luz intensa y una cobertura contra el sol eficaz.
- Las lentes polarizadas son especialmente adecuadas para evitar que el agua u otras superficies húmedas nos deslumbren.

LAS PRENDAS LIVIANAS MÁS VENDIDAS

S175 — 203



PW3 PW303 — 165



PW3 PW304 — 484



EV4 NUEVO EV446 — 469



L049 — 185



DX4 DX416 — 198



L043 — 185



WX2 CD882 — 510



EV4 NUEVO EV444 — 506



Escanee el código QR para ver online nuestros modelos ligeros



TEMPERATURAS ALTAS O HUMEDAD ELEVADA

La exposición prolongada al calor y la humedad extremos sin la protección adecuada, puede causar graves problemas de salud como deshidratación, agotamiento por calor, insolación y deterioro de las funciones, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Portwest aborda los retos del calor y la humedad con soluciones innovadoras para mantener a los trabajadores frescos, secos y seguros en condiciones exigentes.

SOLUCIONES PORTWEST:

COTTON COMFORT

El **Cotton Confort™**, es un tejido Cotton Rich con el algodón por el interior, para comodidad, y el Poliéster por el exterior, para máxima duración. La mezcla de algodón y Poliéster garantiza que el tejido sea muy transpirable y que se mantenga una temperatura agradable en todo momento.

TEXPEL WICKING

El acabado **Texpel™ Wicking** es un tratamiento premium del tejido que absorbe la humedad retirándola de la piel, para mantenerle fresco y cómodo. Ofreciendo una poderosa protección contra manchas, el tejido bloquea los malos olores y proporciona una mayor transpiración.

EZEECOOL

EzeeCool™ es nuestro tejido técnico que absorbe la humedad, diseñado para mantener a nuestros usuarios secos y frescos cuando trabajan duro. Fabricado para garantizar que la transpiración y el exceso de humedad se evaporen rápidamente para el mejor confort en condiciones calurosas.

MeshAir PRO

Nuestro **MeshAir™** es una avanzada construcción de tejido de punto abierto que proporciona un flujo de aire total alrededor del cuerpo y una excelente ventilación. Es ligero y totalmente transpirable, lo que lo hace ideal para trabajos en condiciones calurosas.

LIGERO

La carga térmica suele aumentar aún más por el uso de ropa de protección. En Portwest hemos desarrollado prendas más ligeras adecuadas para su uso en entornos calurosos y climas cálidos.

PORTWEST COOLING 360°

Los productos refrescantes evaporativos de Portwest utilizan la tecnología de tejidos **Cooling 360°**, con una singular química de polímeros. Se activan al empapar con agua, permitiendo al tejido que retenga la humedad, y manteniendo fresco el cuerpo en tiempos calurosos.



FR21
327



FR720
336

NUEVO
HA23
570



NUEVO
HA22
570



PORTWEST COOLING 360°

NUEVO
CV28
565



NUEVO
CV24
569



NUEVO
CV25
568



CV04
568



CV06
569



CV05
569



PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS



BAJA VISIBILIDAD

Los trabajadores que operan en condiciones de poca luz y escasa visibilidad, especialmente los que trabajan en entornos de riesgo medio o alto, están obligados a llevar ropa que aumente su visibilidad. En Portwest, diseñamos y fabricamos la gama más completa del mercado de prendas de alta visibilidad y mejoradas certificadas.

410+ MODELOS



LLUVIA

La exposición a la lluvia sin la ropa de protección adecuada puede afectar gravemente a la salud de los trabajadores. Los riesgos potenciales en el lugar de trabajo también pueden agravarse con la lluvia, haciendo que las superficies sean resbaladizas y peligrosas. Desarrollamos prendas de alto rendimiento, EPI, protección de manos y pies que protegen en condiciones de humedad.

200+ MODELOS



TIEMPO FRÍO EXTREMO

Las condiciones climáticas extremas de frío y humedad representan un serio riesgo en el puesto de trabajo. La congelación y la hipotermia son preocupaciones reales para muchos trabajadores. Portwest ofrece soluciones de ropa y EPIS para toda condición meteorológica.

110+ MODELOS



CALOR Y LLAMA

Los trabajadores de las industrias más duras se encuentran regularmente con llamas y calor. Ya sea por calor radiante, convectivo o conductivo, la llama y el calor pueden causar graves daños o incluso la muerte. Los trabajadores se merecen la potente protección ofrecida por los innovadores productos de la colección de resistencia a llama de Portwest.

280+ MODELOS



ARCO ELÉCTRICO

Un arco eléctrico es una descarga eléctrica continua de alto voltaje, entre dos conductores generando una luz muy brillante y un intenso calor. Si un trabajador está en la proximidad de un fogonazo de arco eléctrico, puede sufrir serios daños e incluso la muerte.

130+ MODELOS



QUÍMICA

Los trabajadores en las industrias se enfrentan todos los días a los peligros propios de sustancias químicas. Las sustancias químicas representan un peligro de diferentes maneras. Como líquidos, rociadas, partículas secas, o en forma presurizada, las sustancias químicas representan una seria amenaza. Portwest ofrece poderosas soluciones de protección contra sustancias químicas en su oferta.

90+ MODELOS



TIEMPO CALUROSO EXTREMO

Los dañinos efectos del sol comprometen seriamente la salud del trabajador. La fatiga y enfermedades relacionadas con el calor cuestan a los empleadores serias cantidades de tiempo y dinero. El equipo de diseño de Portwest ha desarrollado productos que mantienen a los usuarios frescos y protegidos contra el calor extremo y la exposición al sol.


70+ MODELOS



ELECTROSTÁTICO- ESD

Descarga electrostática, o ESD como es más conocida comúnmente, es la transferencia rápida y espontánea de carga electrostática inducida por un elevado campo electrostático. La falta de protección contra los peligros de la ESD, cuesta a las empresas millones de euros cada año.

100+
MODELOS



CORTE

El daño por corte es uno de los tipos de accidentes más frecuentes en los entornos laborales. Portwest tiene una gama de prendas y protección para las manos para protegerse contra el riesgo de cortes y laceraciones.

90+
MODELOS



IMPACTO

Ya sea en la cabeza, manos o pies, los golpes son un serio peligro en el puesto de trabajo. El equipo de expertos de Portwest utiliza las últimas investigaciones en tecnología de materiales para ofrecer un equipo de protección que absorba la máxima cantidad de fuerza de impactos.

160+
MODELOS



SUPERFICIES RESBALADIZAS

Los resbalones, tropiezos y caídas son la causa más común de lesiones en el lugar de trabajo, en sectores que van desde la fabricación pesada al sector farmacéutico. La provisión de calzado antideslizante es clave para proteger a los trabajadores de este peligro.

130+
MODELOS



PARTÍCULAS NUCLEARES

La contaminación radiactiva es un riesgo real para los trabajadores en muchas empresas. Las prendas que ayudan a evitar la contaminación de la piel y del pelo son una obligación para los trabajadores expuestos a este tipo de peligro.

14+
MODELOS



DAÑO OCULAR

Cada día, trabajadores de todo el mundo pierden valiosas horas de trabajo o sufren lesiones que pueden cambiarles la vida a causa de accidentes oculares. La gama de protección ocular de Portwest ofrece más de 50 productos innovadores que proporcionan una potente protección óptica contra los riesgos laborales.

60+
MODELOS



NIVELES DE RUIDO

La exposición frecuente a ruido fuerte es una de los riesgos más comunes en el puesto de trabajo. La exposición a ruido muy fuerte puede matar los terminales nerviosos del oído interno y, con el paso del tiempo, el resultado puede ser una pérdida permanente de audición que no pueda ser corregida.

30+
MODELOS



PELIGROS RESPIRATORIOS

El equipo de protección respiratoria se usa para proteger al usuario contra la inhalación de sustancias nocivas en el aire del puesto de trabajo. Este peligro, en el peor de los casos, puede causar cáncer, disfunción pulmonar, enfermedades o la muerte.

35+
MODELOS



COMO FABRICANTE MUNDIAL DE PRENDAS DE PROTECCIÓN, LOS PRODUCTOS PORTWEST SE SOMETEN A ENSAYOS RIGUROSOS E INDEPENDIENTES.

El Marcado CE, reconocido internacionalmente, indica el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad en virtud del Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPIs, y los productos de Portwest lo muestran cuando procede.

Los productos Portwest también se someten a pruebas de conformidad con las normas UKCA, ANSI, NFPA y ASTM en Estados Unidos, AS y AS/NZS en Australia y Nueva Zelanda, y otras normas de conformidad específicas de cada región.

Cada año, cientos de productos de Portwest son certificados conforme a normas internacionales por laboratorios de ensayo y organismos notificados acreditados.

ENSAYOS Y CERTIFICACIÓN


1165
MODELOS CE



CE **82**
EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO



CE **213**
PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



CE **281**
ALTA VISIBILIDAD



CE **64**
VESTUARIO LABORAL



CE **200**
EPIS



CE **188**
RESISTENCIA A LA LLAMA MULTINORMA



CE **117**
PROTECCIÓN PARA LOS PIES



CE **20**
ACCESORIOS



DISEÑADORES TRABAJANDO

DISEÑO INNOVADOR, MÁXIMA FUNCIONALIDAD

NUESTRO PROCESO DE DESARROLLO EMPIEZA POR DEDICAR TIEMPO A COMPRENDER LAS NECESIDADES CAMBIANTES DE LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN MÚLTIPLES SECTORES.

Nuestros diseñadores se centran en crear soluciones innovadoras que ofrezcan la máxima funcionalidad en el lugar de trabajo. Consideramos cada material utilizado un elemento cada vez. Trabajamos siempre con las últimas tecnologías en tejidos y componentes para crear estilos que equilibren la comodidad, la durabilidad y el máximo nivel de protección. Como somos propietarios y gestionamos nuestras propias fábricas, tenemos pleno control sobre el proceso de fabricación, lo que nos da plena confianza en que nuestros productos se fabrican con la máxima calidad, garantizando productos excepcionales que rinden al máximo nivel.

A ESTO LO LLAMAMOS PEAK PROTECTION



BX321 - Ganador en 2022



BX323 - Ganador en 2025

reddot winner 2025

DISEÑOS PREMIADOS

La innovación está en nuestro ADN y nuestra pasión por diseñar productos rompedores ha sido reconocida con el Premio Internacional Red Dot al diseño y la innovación. Este prestigioso premio es un avance emocionante para Portwest y representa el reconocimiento internacional de nuestro talentoso equipo de diseño y los productos innovadores que desarrollan.

Se puede ver un listado de nuestros Diseños Comunitarios Registrados en: **www.portwest.com/registereddesigns.**

BX323 81
BX321 472
Escanee este código QR

LE CUBRIMOS DE PIES A CABEZA





ALTA VISIBILIDAD

281 MODELOS

IGNÍFUGO MULTINORMA

188 MODELOS

DESCUBRA UNA VENTANILLA ÚNICA PARA LA SEGURIDAD:
SEGURIDAD EN ALTURA - PRIMEROS AUXILIOS - CONTROL DE DERRAMES - CÚTERES - LINTERNAS

EN EXCLUSIVA EN **PORTWEST.COM**

Escanee el código QR para ver online la Seguridad en Altura.

Escanee el código QR para ver online el Equipamiento.



VESTUARIO LABORAL
497 MODELOS



PROTECCIÓN PARA LAS MANOS
213 MODELOS



PROTECCIÓN PARA LOS PIES
123 MODELOS



BASE PROTECTION
170 MODELOS



EPIS
200 MODELOS

PROTECCIÓN MÁXIMA QUE FUNCIONA

TALLAJE INCLUSIVO PARA UN LUGAR DE TRABAJO MÁS SEGURO



EN PORTWEST SOMOS CONSCIENTES DE QUE UNA TALLA ÚNICA NO VALE PARA TODOS CUANDO SE TRATA DE SEGURIDAD Y COMODIDAD.

Por eso ofrecemos una amplia gama de tallas y ajustes de ropa de trabajo de protección y EPIs. Todo trabajador, independientemente de su sexo, estatura o tipo de cuerpo, merece una protección fiable en el trabajo.

Nuestra gama inclusiva incluye opciones de hechuras de mujer, bajos, regular y altos, así como tallas de la XXS a la 8XL. El uso de prendas con un ajuste adecuado permite a los trabajadores mejorar su movilidad y cumplir con las normativas de seguridad, lo que facilita equipar a todo el equipo con confianza y eficiencia.

PROTECCIÓN MÁXIMA, AL ALCANCE DE TODOS





XS Y MENORES



6XL Y SUPERIOR

LANZANDO LA GAMA DE TALLAS MÁS COMPLETA DE NUESTRO SECTOR: **XXS - 8XL.** La incorporación de longitud de pernera ajustable, en muchos modelos, garantiza que todos los cuerpos queden cubiertos.



XS 8XL

TALLAS AMPLIAS, AJUSTES REGULABLES



BAJOS



ALTOS



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE DE REGULAR A ALTOS

PLANET



PORTWEST PLANET ES NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

y define nuestro compromiso de reducir nuestro impacto medioambiental y promover un lugar de trabajo seguro y equitativo.

NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD SE DEFINE POR 5 PILARES ESTRATÉGICOS:



NUESTRO PLANETA

Portwest se compromete a implantar actividades más sostenibles en nuestras operaciones y a reducir nuestro impacto en el medioambiente.

Portwest ha conseguido la certificación ISO 14001 en centros que cubren el 75 % de los empleados, lo que demuestra nuestro duro trabajo para establecer sistemas de gestión medioambiental totalmente integrados y proactivos. Este sistema nos permite medir la eficiencia de los recursos y gestionar eficazmente el impacto ambiental de nuestras actividades operativas. Estamos trabajando para obtener la certificación mundial.

En Portwest, nos dedicamos a aumentar el uso de materiales sostenibles y reciclados certificados en la fabricación y el embalaje de nuestros productos.

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
STeP

Hemos alcanzado el nivel más alto en STeP de OEKO-TEX® (nivel 3) por la producción textil ecológica y socialmente responsable en nuestra planta de fabricación de Bangladesh.

OPERACIONES CON LAS MEJORES PRÁCTICAS

ISO 14001



NUESTROS PRODUCTOS

En Portwest, nos dedicamos a aumentar el uso de materiales sostenibles y reciclados certificados en la fabricación y el embalaje de nuestros productos.

El 65 % de nuestras prendas llevan la etiqueta OEKO-TEX® Standard 100, que garantiza que cada componente de este producto ha sido sometido a pruebas para detectar sustancias nocivas.

OEKO TEX® STANDARD 100



NUESTRO PERSONAL

Portwest posee seis instalaciones de fabricación de última generación. Esto nos da pleno control sobre la producción y nos permite ofrecer entornos de trabajo sanos y seguros a nuestros más de 4.500 compañeros de producción.

Sedex | SMETA

OPERACIONES CON LAS MEJORES PRÁCTICAS

ISO 9001

ISO 14001 & ISO 45001



NUESTRO ENTORNO

El apoyo a las comunidades locales ha estado en el corazón de la ética de Portwest desde nuestra fundación hace 120 años. Portwest también ha obtenido la certificación oro de WRAP, el mayor programa independiente del mundo de cumplimiento en fábrica para la producción responsable en el sector de los productos de costura, en nuestra mayor planta de fabricación de Bangladesh.

Instalaciones de fabricación certificadas

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

PLATINUM LEED

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

WRAP GOLD STANDARD



NUESTROS PRINCIPIOS

DIRIGIENDO NUESTRO NEGOCIO DE MANERA QUE RESPETE LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE TODOS

CSRD

Portwest está trabajando para alinearse con el marco de la directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD).

CSRD

NUESTROS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

Portwest participa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y lidera iniciativas que apoyan siete de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

5 GENDER EQUALITY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

13 CLIMATE ACTION

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



ESCANEE ESTE CÓDIGO QR

para acceder a nuestro folleto **Portwest Planet** y leer más sobre nuestras acciones y resultados en materia de sostenibilidad.

“Estamos increíblemente orgullosos de figurar en el 5% de las empresas de nuestro sector mejor valoradas por EcoVadis”, **Niamh Martin,** Directora del Programa de Sostenibilidad.

NUESTROS RESULTADOS

EN EL 5%
DE MEJORES EMPRESAS DE NUESTRO SECTOR

EN EL 9%
DE LAS 130.000 EMPRESAS MEJOR VALORADAS DEL MUNDO

PORTWEST OBTIENE ECOVADIS SILVER

EcoVadis evalúa y califica el comportamiento medioambiental y social de más de 130.000 empresas de todo el mundo, pertenecientes a diversos sectores.

Portwest obtuvo una puntuación de 72 sobre 100, lo que nos sitúa en el 5% de las mejores empresas de nuestro sector, así como en el 9% de las mejores empresas del mundo.

Estamos comprometidos con unas prácticas de negocio responsable que aporten valor a largo plazo, y la puntuación que hemos obtenido es un testimonio de la solidez y la mejora continua de nuestras prácticas de sostenibilidad.

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
MAY 2025





NUEVO ALMACÉN AUTOMÁTICO ALIMENTADO POR ENERGÍA SOLAR

PORTWEST HA INVERTIDO EN UNA AMPLIA RED DE ALMACENES DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN TODO EL MUNDO.

Todos nuestros almacenes más nuevos utilizan energía solar, normalmente a través de paneles fotovoltaicos, para generar electricidad para nuestras operaciones.

El uso de paneles solares ayuda a reducir o eliminar nuestra dependencia de la red eléctrica y a reducir la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a nuestros objetivos de responsabilidad social corporativa (RSC) y sostenibilidad.



AUTOMATIZACIÓN

EN 2024, SE INTRODUJO UN SISTEMA DE PICKING ROBOTIZADO EN NUESTRO ALMACÉN DEL REINO UNIDO.

En Portwest estamos encantados de que nuestros clientes experimenten todas las ventajas de nuestra inversión en estos sistemas de gestión de vanguardia. Tenemos previsto implantar la automatización de almacenes en todos nuestros nuevos almacenes para 2030.

INVERTIR EN EFICACIA, PRECISIÓN Y ESCALABILIDAD





NUESTRO PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRENDAS DISEÑA Y PRUEBA METICULOSAMENTE TEJIDOS, MATERIALES Y ACABADOS PARA GARANTIZAR LA LONGEVIDAD Y REDUCIR LOS RESIDUOS.



Se seleccionan y prueban rigurosamente materiales duraderos y de alta calidad. Las pruebas incluyen ensayos de tensión, resistencia a la abrasión y evaluación de la solidez del color, que garantizan que mantienen su integridad a lo largo del tiempo. La mayoría de nuestras prendas con certificación CE se someten a pruebas de más de 50 lavados para una vida útil mayor.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco es nuestro tratamiento para tejidos, extremadamente resistente, que está **COMPLETAMENTE LIBRE DE PFAS** (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), ofreciendo una excepcional repelencia al agua y a la suciedad.

Portwest produce el equivalente **a 1 MILLÓN PRENDAS** a través de la iniciativa mundialmente reconocida de algodón sostenible Cotton Made in Africa.

Para más información sobre Cotton made in Africa: **www.cottonmadeinafrica.org**



OEKO TEX® STANDARD 100

EL 85% DE LAS PRENDAS CUMPLEN LA NORMA OEKO-TEX ® STANDARD 100

50,000 METROS DE POLIÉSTER GRS UTILIZADOS ANUALMENTE

Global Recycled Standard

Comprometidos con la eliminación del plástico de un solo uso, el 98% de las bolsas de polietileno son recicladas y reciclables y el 74% de todos los envases son reciclables

THE UK PLASTICS PACT

ROPA DE OCIO



CD813 540



CD812 548



CD811 554



EC300 541



EC210 548



EC195 555

ACCESORIOS



SK05 457

ESCANEE PARA VER NUESTROS PRODUCTOS **PORTWEST PLANET** EN LÍNEA

ALTA VISIBILIDAD


CD860 110


CD875 141


CD863 146


CD807 151


CD861 172


CD809 141


CD898 148


CD805 195


CD889 173


CD848 175


CD857 176


CD858 174


CD888 176


CD847 173


CD899 175


CD852 177


CD855 177

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO


CD864 376


CD867 386


CD874 422


CD870 422


CD876 426


T753 421


CD872 432


CD869 441


CD802 414


CD885 524


CD871 448


F407 449


F408 449


F409 448


F417 448

VESTUARIO LABORAL


T706 472


CD840 397


CD883 477


CD845 477


CD846 487


CD825 488


CD886 493


CD887 493


CD881 488


CD844 492


CD882 510


CD850 514


CD891 516

*VEA LA PÁGINA DE CADA REFERENCIA PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE SUS CREDENCIALES ECOLÓGICAS.

Nuevo · Para mujer · Planet · EN342 Protección contra el frío · EN343 Protección contra la lluvia

HECHO PARA LA MUJER

AJUSTE A MEDIDA

Al crear ropa de protección para mujer, nuestros diseñadores se centran en reducir el riesgo y aumentar el confort, permitiendo a las trabajadoras realizar su tarea sin trabas.

Las prendas están cuidadosamente diseñadas para reducir el riesgo de tropiezos o enganches, garantizando una mayor comodidad y protección durante el trabajo.



HECHO PARA LA MUJER

ALTA VISIBILIDAD


T162 95


PW382 97


LW74 101


PW389 110


LW70 112


PW386 126


T171 145


PW381 139


T173 192


LW72 202


T141 163


PW385 165


CD847 173

RESISTENCIA A LA LLAMA MULTINORMA


FR715 255


FR409 255


FR759 281


FR758 284


FR808 285


FR740 332


FR445 333


FR51 328

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO


S574 371


S612 377


S614 387


S352 408


S613 433


S607 442


DX486 420


TK42 423


TK41 423


TK21 425


F408 449

VESTUARIO LABORAL


DX452 471


PW380 484


KX383 504


KX380 505


KX381 505


CD887 493


S233 495


S235 495


S687 499


S797 511


C099 498


LW97 500


AS12 561


C184 519


S234 495

ROPA INTERIOR


B136 454


B126 454


B135 454


B125 454

ROPA DE OCIO


B330 541


B194 551


DX409 547


B209 549

ROPA DE COCINA, INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, VESTUARIO LABORAL PARA LA SANIDAD E HIGIENE


C736 595


C071 600


C824 610


LW17 611


LW18 611


LW12 611


LW20 610


LW63 613

PROTECCIÓN PARA LOS PIES


FW39 735


B0323 804


B0168D 804


B0677C 804


B1212C 804


B0240B 804


B0241B 804

Nuevo Premamá EN342 Protección contra el frío EN343 Protección contra la lluvia

CONOZCA LAS COLECCIONES



ENDURANCE

EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

26 MODELOS

- ALTA VISIBILIDAD
- PARA TODO TIEMPO/ VESTUARIO LABORAL

Stretch



AUTHENTIC

KA3™

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

7 MODELOS

- PARA TODO TIEMPO/ VESTUARIO LABORAL

Stretch



PERFORMANCE

PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

127 MODELOS

- ALTA VISIBILIDAD
- PARA TODO TIEMPO/ VESTUARIO LABORAL
- PRODUCTOS RESISTENTES A LA LLAMA
- MODELOS PARA MUJER

Stretch



DX4™


DYNAMIC 4X STRETCH

64 MODELOS

- ALTA VISIBILIDAD
- PARA TODO TIEMPO/ VESTUARIO LABORAL
- MODELOS PARA MUJER

Stretch

DYNAMIC



KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

30 MODELOS

- ALTA VISIBILIDAD
- PARA TODO TIEMPO/ VESTUARIO LABORAL
- MODELOS PARA MUJER

Stretch

STREET



WX3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

27 MODELOS

- PLANET
- PRODUCTOS RESISTENTES A LA LLAMA
- PARA TODO TIEMPO/ VESTUARIO LABORAL

Stretch

DURABLE

WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

47 MODELOS

- PLANET
- ALTA VISIBILIDAD
- PARA TODO TIEMPO/ VESTUARIO LABORAL
- MODELOS PARA MUJER

Stretch



STRETCH


EV>4
DISEÑADO PARA
CONDICIONES DE
TRABAJO EXIGENTES



ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

A la hora de enfrentarse a duras condiciones de trabajo, su ropa de trabajo es su primera línea de defensa. Por eso hemos desarrollado EV4™, una innovadora colección de ropa de trabajo diseñada para ofrecer una protección inigualable frente a los entornos más duros.

Esta avanzada colección se ha diseñado ergonómicamente con tejidos de alto rendimiento, costuras mínimas y mangas articuladas que permiten una mayor movilidad a medida que te pones capas. Las prendas se mueven con el cuerpo durante el trabajo activo, proporcionando el equilibrio perfecto entre protección y comodidad.

Esto es ropa de trabajo, elevada.

SISTEMA DE SUPERPOSICIÓN ADAPTABLE

MODELOS QUE SE ADAPTAN A TODO TIPO DE ROPAS SUPPERPUESTAS DURANTE TODO EL AÑO



EV4™

PROTECCIÓN FIABLE EN ENTORNOS EXTREMOS

Tejidos de alto rendimiento combinados con características técnicas avanzadas Los modelos EV4™ aportan un nuevo nivel de rendimiento, transpirabilidad y durabilidad.

Con una impermeabilidad certificada de 20.000mm y una protección contra el frío de hasta -50 °C, la colección EV4™ incluye modelos diseñados para soportar las condiciones meteorológicas más extremas.



MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS

MOVIMIENTO MEJORADO

25+ MODELOS

5 COMBINACIONES DE COLORES

IDEAL PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO MINORISTA

TEJIDOS Y TECNOLOGÍAS AVANZADOS

El diseño de precisión y las técnicas de construcción combinadas con tejidos y ribetes de alto rendimiento mantienen la protección del exterior mientras proporcionan una sensación de comodidad en el interior.

Los paneles reforzados avanzados en zonas clave de abrasión añaden una durabilidad adicional. La innovadora construcción de los paneles aumenta la movilidad, mientras que la ventilación láser y las cremalleras bajo los brazos proporcionan un confort óptimo durante el trabajo.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch es nuestro tejido resistente pero flexible, tejido técnico elástico en 4 sentidos con duraderas fibras de Nylon de altas prestaciones.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour es nuestro tejido altamente resistente a la abrasión, fabricado con fibra de Nylon ultrarresistente, para ofrecer una excelente resistencia al desgarro, y un refuerzo de alta resistencia en zonas de mucho desgaste, como rodillas y codos.



FLEXIHEM

Flexihem™ es nuestro innovador ajustador de dobladillo diseñado y probado por trabajadores que escalan. Este impecable ajustador sujeta el pantalón en el tobillo.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Tejido extremadamente impermeable y transpirable, lo último en protección contra la humedad



ACTI-REACH

La construcción de paneles **Acti-Reach™** con costuras mínimas permite una mayor movilidad del torso al estirarse, girar o doblarse.



FLOTECH

El sistema de regulación de temperatura **FloTech™** permite al usuario adaptarse a las condiciones meteorológicas cambiantes y a los distintos niveles de actividad.



EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

ALTA VISIBILIDAD



EV401 86



EV402 87



EV467 89



EV465 103



EV468 137



EV448 156



EV442 157





Nuevo ❄ EN342 Protección contra el frío 💧 EN343 Protección contra la lluvia

EV4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO



EV461 373



EV460 381



EV443 394



EV466 388



EV469 389



EV464 417



EV470 435



EV471 434



EV476 444



EV480 445



EV473 532

VESTUARIO LABORAL



EV475 523



EV440 469



EV441 478



EV447 468

ROPA DE TRABAJO LIGERA



EV446 469



EV444 506




EV410 546



EV411 552

REDEFINA SU EXPERIENCIA DE TRABAJO CON UN ELEVADO CONFORT EN CONDICIONES CÁLIDAS



Nuevo | EN342 Protección contra el frío | EN343 Protección contra la lluvia | Ligero | Se guarda en su bolsa



SIENTA EL PODER DE LA ELASTICIDAD TOTAL, MINIMICE LAS RESTRICCIONES Y MAXIMICE LA COMODIDAD

POSIBILIDADES ILIMITADAS

MÁS DE **65** MODELOS

8 COMBINACIONES DE COLORES

OPCIONES PARA HOMBRES Y MUJERES

IDEAL PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO MINORISTA



DX4™

Lo que define esta colección es su diseño entallado y vanguardista. Los tejidos elásticos de alto rendimiento y las innovaciones inteligentes garantizan al usuario la máxima funcionalidad, comodidad y estilo.

TEJIDOS TÉCNICOS DE ALTO RENDIMIENTO QUE ABSORBEN, SE MUEVEN Y RESPIRAN

Los productos DX4™ utilizan paneles elásticos de altas prestaciones con robustos paneles de tejido Oxford para proporcionar una excepcional facilidad de movimiento al tiempo que garantizan longevidad y durabilidad.



TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch es nuestro tejido premium formulado con la mejor combinación de elastano flexible y resistentes hilos de Poliéster. Tejido técnicamente para crear una mayor libertad de movimientos, al tiempo que se consigue una gran resistencia a la abrasión y una larga durabilidad.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Confeccionada con nuestro patrón de tejido técnico resistente al desgarro, que utiliza la mezcla óptima de hilos de poliéster resistentes, elastano flexible y nuestro algodón más suave hasta la fecha.



COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Manténgase protegido con los paneles elásticos **CorePro™**, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ impermeable y transpirable es nuestro tejido impermeable premium de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores en cualquier condición meteorológica. Impermeable hasta más de 15.000 mm y transpirable y cortaviento según las normas más estrictas.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ Y PORTWEST EXTREME™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.



ROPA EXTERIOR DE ALTA VISIBILIDAD


DX466 79


DX461 92


DX430 91


DX437 120


DX438 118


DX462 105


DX448 125


DX475 138

ROPA DEPORTIVA DE ALTA VISIBILIDAD


DX473 142


DX479 147


DX481 190


DX484 190


DX482 191


DX483 191


DX477 191


DX490 191


DX419 198


DX412 201


DX435 201


DX416 198


DX413 204


DX434 204

VESTUARIO LABORAL DE ALTA VISIBILIDAD


DX442 158


DX454 160


DX445 158


DX457 161


DX402 159


DX446 159


DX453 161

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS


A774 663

AMPLÍE SUS LÍMITES Y SU ZONA DE CONFORT



Nuevo | EN342 Protección contra el frío | EN343 Protección contra la lluvia | Ligero



EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

DX465 368
DX460 374
DX458 395
DX463 382
DX433 396
DX431 418
DX474 419
DX486 420
DX476 426
DX450 397
DX432 438
DX468 428
DX470 436
DX471 436
DX417 446

VESTUARIO DEPORTIVO

DX472 534
DX467 536
DX480 533
DX414 547
DX415 550
DX410 547
DX409 547
DX411 554

VESTUARIO LABORAL

DX440 470
DX452 471
DX444 507
DX456 470
DX451 507
DX423 486
DX421 480
DX420 509
DX408 479
DX449 478
DX441 512
DX443 492

Nuevo · Para mujer · EN342 Protección contra el frío · EN343 Protección contra la lluvia · Ligero



ROPA DE TRABAJO TÉCNICA QUE CREA TENDENCIA

KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

TRANSICIÓN SIN ESFUERZO DEL TRABAJO AL OCIO

Las prendas KX3™ no sólo satisfacen las exigencias del trabajo físico, sino que también permiten a los usuarios pasar del lugar de trabajo a otros entornos sociales o de ocio sin sacrificar la funcionalidad ni el estilo.

Esta colección premium encuentra el equilibrio entre estilo, comodidad, funcionalidad y durabilidad, ofreciendo un diseño de inspiración deportiva que resiste incluso en las condiciones de trabajo más duras.


DISEÑOS RESISTENTES, DURADEROS Y A LA MODA

MÁS DE **30** MODELOS

MÁS DE **7** COMBINACIONES DE COLORES

IDEAL PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO MINORISTA

KX3, TITANMILL Y SERATEX SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.











TEJIDOS ELÁSTICOS MULTIDIRECCIONALES

PARA UNA FLEXIBILIDAD Y UN MOVIMIENTO ILIMITADOS.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Confeccionado con nuestro patrón de tejido técnico resistente al desgarro, que utiliza la mezcla óptima de hilos de poliéster resistentes, elastano flexible y nuestro algodón más suave hasta la fecha.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch es nuestro tejido que consigue el equilibrio perfecto entre comodidad y flexibilidad, al tiempo que ofrece una libertad de movimiento inigualable.



NUEVA AMPLIACIÓN DE LA COLECCIÓN KX3

ALTA VISIBILIDAD


KX315 116


KX303 193


KX302 201


KX301 205


KX348 171

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO


KX364 385


KX366 369


KX306 429


KX305 439


KX378 446

VESTUARIO LABORAL


KX372 535


KX377 540


KX376 537


KX352 503


KX317 502


KX304 502

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO


KX361 393


T832 437


T830 447


KX374 441

VESTUARIO LABORAL


KX310 510


T801 494


T803 501


KX343 471


T802 481


KX312 481


KX380 505


KX381 505


KX383 504


B966 582

Nuevo ♀ Para mujer EN343 Protección contra la lluvia


KA3™
ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR
NUEVA
COLECCIÓN

KA3™

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

LA ARTESANÍA SE UNE AL RENDIMIENTO MODERNO

La colección de ropa de trabajo KA3™ combina una funcionalidad robusta, un diseño clásico y una durabilidad excepcional. Diseñado para quienes valoran la calidad, la autenticidad y la comodidad duradera.

Desarrollada con tejidos duraderos, costuras reforzadas y técnicas de construcción probadas. Prepárese y póngase manos a la obra con la colección que nunca defrauda.

VERSATILIDAD SIN ESFUERZO

BOLSILLOS CUIDADOSAMENTE COLOCADOS Y PRÁCTICOS DETALLES DE DISEÑO

PRESTACIONES PROBADAS

7 MODELOS

PREPARADO PARA LA INTEMPERIE

DISEÑO FUNCIONAL

IDEAL PARA LA VENTA AL DETALLE

KX3, TITANMILL Y SERATEX SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.






PREPARADO PARA LA INTEMPERIE

TRATAMIENTOS RESISTENTES AL AGUA Y CAPAS CORTAVIENTO PARA LLEVAR DURANTE TODO EL AÑO







GRAN DURABILIDAD, PARA SER USADO DE POR VIDA



TITANMILL™ ECO STRETCH

Titanmill™ Eco Stretch se ha diseñado utilizando elastomultiéster de base biológica fabricado a partir de fuentes renovables junto con poliéster resistente y las fibras de algodón más suaves. Producir tejidos elásticos de alto rendimiento, cómodos y duraderos, con una excelente recuperación de la forma.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch es nuestro tejido que consigue el equilibrio perfecto entre comodidad y flexibilidad, al tiempo que ofrece una libertad de movimiento inigualable.





PRUEBE PRENDAS DE ROPA DE TRABAJO QUE PARECEN PENSADAS PARA USTED.

KA3 NUEVA COLECCIÓN



KA360 391



KA361 440

FORRO SHERPA



KA313 545



KA307 545



KA370 545



KA323 483



KA322 483

Nuevo


WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

PROTECCIÓN FIABLE SEA CUAL SEA EL SECTOR

Los entornos de trabajo pueden suponer un duro reto para la ropa. La ropa de trabajo WX3™ está diseñada para soportar condiciones duras, ya que combina costuras reforzadas, paneles resistentes a la abrasión y nuestros tejidos más duraderos. Esta combinación de tejidos resistentes y duraderos, mejor ajuste y mayor elasticidad permite al usuario moverse con mayor libertad, aumentando la comodidad y la flexibilidad.

27 MODELOS **ROBUSTOS Y DURADEROS**

4 MODELOS DE **LAVADO INDUSTRIAL**

8 MODELOS **RESISTENTES A LA LLAMA**

PANTALONES DISPONIBLES EN **CORTE ENTALLADO Y ESTÁNDAR** PARA OFRECER LA MÁXIMA LIBERTAD DE ELECCIÓN AL USUARIO.







WX3™, TITANMILL™ Y COREPRO™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.







EXIGIDO POR LA INDUSTRIA



ROPA DE TRABAJO, LAVADO INDUSTRIAL Y SOLUCIONES IGNÍFUGAS

WX3™ ofrece un aspecto uniforme a su plantilla en todas las funciones laborales. Con piezas interiores y exteriores que pueden superponerse, WX3™ ofrece una versatilidad excepcional independientemente del clima o el sector.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

La loneta **Titanmill™ Plus** está fabricada con la mezcla óptima de hilos de resistente Poliéster y nuestro algodón más suave hasta la fecha, aún más suave con nuestro acabado melocotón.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.

WX3™

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO


T740 375


T750 421


T753 421


T752 437


T756 447


T755 447

VESTUARIO LABORAL


T703 523


T720 548


T702 474


T719 474


T701 480


T718 480


T710 509


T704 512


T706 475

ROPA DE TRABAJO PARA LAVADO INDUSTRIAL


T745 523


T747 496


T748 509


T746 513

RESISTENCIA A LA LLAMA MULTINORMA


FR704 253


FR602 269


FR710 280



FR711 282


FR712 283


FR402 269


FR405 270


FR503 270



Planet EN343 Protección contra la lluvia



PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

ROPA DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO DISEÑADA PARA TRABAJAR DURO EN ENTORNOS EXIGENTES.

Con una combinación de tendencias deportivas y de estilo de vida, la colección PW3™ está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento. Convertida en la mayor colección de ropa de trabajo del mercado, PW3 permite mantener a los usuarios protegidos, secos y cómodos sea cual sea su entorno de trabajo.

MÁS DE **125 MODELOS** DE ALTA VISIBILIDAD, CON UNA OPCIÓN PARA CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA

PROTECCIÓN RESISTENCIA A LA LLAMA MULTINORMA

ROPA DE TRABAJO ROBUSTA Y RESISTENTE

MODELOS COORDINADOS PARA MUJERES Y HOMBRES

PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA PARA LAS MANOS Y ACCESORIOS

PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ Y TEXPEL™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.









MÁS DE **125**
MODELOS DE PROTECCIÓN PREMIUM, **IDEALES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO MINORISTA**



PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

Tejido extremadamente impermeable y transpirable, lo último en protección contra la humedad

HiVisTex™ PRO

Ligera y flexible cinta reflectante **HiVisTex Pro** segmentada para mayor visibilidad

COTTON™ COMFORT

Tejido técnicamente, el algodón está junto a la piel para mayor comodidad y transpirabilidad, con robustos hilos de Poliéster en el lado exterior para mayor durabilidad.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Este acabado ecológico premium también repele la suciedad y ayuda a evitar las manchas, para mantener su prenda limpia por más tiempo.

PW3™

ALTA VISIBILIDAD


PW367 75


PW365 82


PW369 93


T400 96


PW382 97


PW352 119


PW351 121


PW360 108


PW342 126


PW389 110


PW386 126


PW356 123


PW355 122


T402 138


PW381 139


PW325 147


T165 142


PW371 143


PW374 147


PW302 148


T500 168


PW335 151


PW321 192


PW327 192


PW326 194


PW370 194


PW379 194


T184 199


T185 199


T180 201


T181 205


PW310 204


PW309 208


PW306 164


T501 166


PW303 165


PW385 165


PW340 166


KX346 170


PW344 167


PW364 96


PW368 108


PW375 139


PW377 192


PW376 195



PW312 199


PW311 204


PW308 208


PW307 167


KX341 170



PRESENTAMOS LA NUEVA GENERACIÓN DE PW3™, UNA NUEVA COLECCIÓN QUE ENCAJA A LA PERFECCIÓN CON LA COLECCIÓN PW3™ EXISTENTE.

DISEÑADO PARA UNA **FLEXIBILIDAD SIN FISURAS**

PROTECCIÓN **CONTRA LA LLUVIA,** REDEFINIDA.

COMPATIBLE CON **CASCO**

EL USO DE PRENDAS **SUPERPUESTAS,** HECHO FÁCIL:

BOLSILLOS APTOS PARA USO CON **ARNESES**

IDEAL PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO MINORISTA

PW3™

NUEVA EVOLUCIÓN

ALTA VISIBILIDAD - NUEVA AMPLIACIÓN



T160 | 94



T162 | 95



T166 | 106



T161 | 107



T150 | 123



T170 | 145



T171 | 145



T172 | 193



T173 | 193



T140 | 163



T141 | 163



T142 | 164

Nuevo · Para mujer · EN342 Protección contra el frío · EN343 Protección contra la lluvia

PERFORMANCE WORKWEAR

ROPA DE TRABAJO ROBUSTA Y RESISTENTE



EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO



PW362 375



PW359 400



PW353 400



T604 399



PW378 421



PW328 437



PW339 431



PW329 431

VESTUARIO LABORAL



PW337 538



T603 524



PW357 476



PW358 485



PW305 475



PW304 484



PW380 484



PW347 476



T602 476



PW345 508



T601 485



PW399 501



PW346 513

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



A770 664



A771 664



A776 663

ACCESORIOS



HA25 572



HA26 572



B965 581

Nuevo · Para mujer · EN342 Protección contra el frío · EN343 Protección contra la lluvia · Ligero



RESISTENCIA A LA LLAMA MULTINORMA

RESISTENCIA A LA LLAMA MULTINORMA



NUEVA EVOLUCIÓN

NUEVA AMPLIACIÓN PW3



Nuevo · Para mujer · EN342 Protección contra el frío · EN343 Protección contra la lluvia



















WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

COLECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO ECOLÓGICA

La línea **WX2** se ha desarrollado para satisfacer las necesidades específicas de los artesanos y otros trabajadores industriales. Los distintivos bolsillos multifuncionales y las cremalleras robustas y gruesas complementan un diseño estilizado y discreto.

MODELOS COMPLEMENTARIOS DE **ALTA VISIBILIDAD** Y **ROPA DE TRABAJO**

9 COLORES INDUSTRIALES BÁSICOS PARA CONSISTENCIA DE IMAGEN CORPORATIVA

OFRECE OPCIONES DE CAPAS **INTERIORES Y EXTERIORES** PARA UNA VERSATILIDAD MULTITEMPORADA

MODELOS PARA **MUJERES Y HOMBRES**




PLANET

WX2™ AND KINGSMILL™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.



ALTA VISIBILIDAD



CD860 110 | CD809 141 | CD875 141 | CD863 146 | CD898 148 | CD861 172 | CD807 151 | CD805 195

CD855 177 | CD852 177 | CD889 173 | CD848 175 | CD857 176 | CD899 175 | CD858 174 | CD847 173 | CD888 176

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO



CD864 376 | CD867 386 | CD872 432 | CD874 422 | CD876 426 | CD870 422 | CD869 441 | CD802 414 | CD871 448

VESTUARIO DEPORTIVO



CD813 540 | CD811 554 | CD812 548

VESTUARIO LABORAL



CD840 397 | CD844 492 | CD845 477 | CD846 487



CD850 514 | CD881 488 | CD882 510 | CD883 477 | CD885 524 | CD886 493



CD887 493 | CD891 516 | CD825 488

TEJIDOS ELÁSTICOS PARA UNA TOTAL LIBERTAD DE MOVIMIENTO

4x Stretch

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

Nuevo | Para mujer | EN342 Protección contra el frío | EN343 Protección contra la lluvia | Ligero



DISEÑO FUNCIONAL E INTELIGENTE - FABRICADO PARA DURAR

WX1 es una colección de ropa de trabajo funcional y bien diseñada a un precio excepcional. Prendas fabricadas para durar, incluso en los entornos más exigentes, y repletas de características de diseño inteligentes para garantizar que el usuario esté protegido y cómodo mientras realiza su trabajo.

- ☑ **Modelos con una buena relación calidad/precio**
- ☑ **Algodón resistente - Ajuste cómodo**
- ☑ **Diseño atemporal y versátil**
- ☑ **Costuras reforzadas para mayor durabilidad**
- ☑ **Bolsillos seguros para los objetos cotidianos**
- ☑ **Modelos resistentes al agua y al viento para una mayor protección**

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotton es un tejido de sarga 100% algodón que proporciona una comodidad y transpirabilidad excepcionales. El tejido cuenta con un valor UPF de 40+ para bloquear el 98% de los rayos UV. El tejido Kingsmill™ Cotton está completamente pre-encogido y tiene una excelente retención del color. Las fibras largas usadas en el proceso de confección proporcionan robustez, resistencia a la formación de bolitas y un acabado de calidad.

WX1™ AND KINGSMILL™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®

100% ALGODÓN

COMODIDAD DURADERA Y TRANSPIRABLE

CON AISLANTE



CD118 525



CD117 514

BICOLOR



CD110 525



CD111 489



CD114 511



CD112 514

LIGERO



CD130 525



CD131 489

NUEVA COLECCIÓN



Nuevo Ligero

PORTWEST

PROTECCIÓN POR ALTA VISIBILIDAD



GAMA EXCEPCIONAL DE PRODUCTOS DE ALTAS PRESTACIONES Y ALTA VISIBILIDAD

CUANDO SE TRABAJA EN ENTORNOS CON POCA LUZ O DE ALTO RIESGO, LA ROPA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD ES VITAL PARA MANTENER A LOS TRABAJADORES VISIBLES Y SEGUROS.

Estamos orgullosos de contar con una de las gamas de productos de alta visibilidad más completas del mercado, confeccionada con una variedad de tejidos resistentes y de altas prestaciones. Nuestros productos cumplen o superan los estrictos requisitos de ensayo de las normas internacionales de alta visibilidad EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 y AS/NZS 4602.1

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

ROPA EXTERIOR

CHAQUETAS
72

MONOS, PETOS
118

PANTALONES
126

ESSENTIALS
130

CHAQUETAS SOFTSHELL
137

CHAQUETAS BAFFLE
142

CHALECOS
147

POLARES
151

VESTUARIO LABORAL
154

PANTALONES, BERMUDAS Y CHAQUETAS
156

MONOS, PETOS
177

VESTUARIO BICOLOR
179

LIGERA
184

ROPA DE OCIO
188

CHALECOS
208

TEJIDOS CLÁSICOS

ALTA VISIBILIDAD - EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

Portwest Extreme™ impermeable y transpirable es nuestro tejido impermeable premium de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores en cualquier condición meteorológica. Impermeable hasta más de 15.000 mm y transpirable y cortaviento según las normas más estrictas.

Portwest Extreme™ impermeable y transpirable es nuestro tejido impermeable premium de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores. Impermeable a más de 15.000 mm para una máxima protección contra el tiempo húmedo.

RipShell™ es nuestro tejido técnico Ripstop Solfshell de 3 capas, diseñado para proporcionar una protección resistente, cálida y transpirable contra el viento y la lluvia. El tejido frontal Ripstop mantiene alejados el viento y la lluvia y es lo suficientemente resistente como para soportar los movimientos más rigurosos. Un suave forro polar interior resulta cálido y confortable, mientras que la adición de una membrana transpirable mejora la sequedad, especialmente durante las tareas activas.

Hecho de hilo 300 Denier 100% Poliéster, éste es un tejido resistente para las condiciones más severas. El tejido 300D cuenta con unas resistencias excelentes contra la abrasión y el rasgado. La doble capa de Poliuretano (PU) en el interior hace que el tejido sea duradero e impermeable. Y la parte exterior cuenta con un recubrimiento repelente de manchas que ayuda a mantener limpia la prenda. El tejido Oxford 300D está disponible con dos recubrimientos de Poliuretano, uno transpirable (300D Breathable) y otro no transpirable (300D Industry).

Fabricado con hilo de Poliéster reciclado 100% certificado GRS de 300 Deniers, se trata de un tejido resistente y respetuoso con el medio ambiente. El doble revestimiento de PU en el interior hace que el tejido sea duradero e impermeable.

Fabricado con hilo 100% Poliéster 190T, este tejido liso es duradero y resistente para las condiciones más duras. Este tejido es ligero y tiene resistencias a la abrasión y al rasgado excelentes. Cuenta con un recubrimiento interior de PVC, que hace que sea impermeable, y con un tratamiento repelente a la suciedad por el exterior, que ayuda a que la prenda se mantenga limpia.

Hecho con fibra 100% Poliéster 150 Deniers, este es un tejido robusto para situaciones duras. El tejido 150D tiene una excelente resistencia a la abrasión y al rasgado. El recubrimiento interior de PVC hace que el tejido sea impermeable y duradero, y el exterior cuenta con un recubrimiento que repele el agua y ayuda a mantener limpia la prenda.

El Sealtex™ Ultra es un tejido de alta tecnología recubierto con PU y altamente transpirable, con un soporte textil 100% Poliéster, 185g. El tejido Sealtex Ultra cumple con la norma de alta visibilidad EN ISO 20471.

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ Y MESHAIR™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

ALTA VISIBILIDAD - VESTUARIO LABORAL

Titanmill™ Ultra es nuestro tejido de trabajo duro que proporciona un rendimiento inigualable y una resistencia a la abrasión excepcional. Tejido con fibras de Nylon duraderas y de altas prestaciones. Titanmill Ultra es la mejor elección para resistir los entornos más duros, a la vez que proporciona un confort excepcional al usuario.

Titanmill™ Ultra Stretch es nuestro tejido resistente pero flexible. Tejido técnico elástico en 4 sentidos con duraderas fibras de Nylon de altas prestaciones. Enriquecida con Elastano altamente flexible que optimiza la comodidad y la libertad de movimientos del usuario.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch consigue el equilibrio definitivo entre rendimiento, durabilidad y flexibilidad. Gracias a nuestro tejido técnico, el patrón de duraderas fibras de Nylon y el flexible Elastano, estas prendas ofrecen una incomparable resistencia al desgarro y a la abrasión, así como libertad de movimientos.

Titanmill™ Pro es nuestro tejido premium formulado con hilos de poliéster resistentes en un tejido técnico para crear una alta resistencia a la abrasión y una larga durabilidad.

Titanmill™ Pro Stretch es nuestro tejido premium formulado con la mejor combinación de elastano flexible y resistentes hilos de Poliéster. Tejido técnicamente para crear una mayor libertad de movimientos, al tiempo que se consigue una gran resistencia a la abrasión y una larga durabilidad.

Titanmill™ Plus está confeccionado con la mezcla óptima de hilos de resistente Poliéster y nuestro algodón más suave hasta la fecha. Nuestro tejido de formulación propia equilibra una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Formulado para una excepcional libertad de movimientos, una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Confeccionada con nuestro patrón de tejido técnico resistente al desgarro, que utiliza la mezcla óptima de hilos de poliéster resistentes, elastano flexible y nuestro algodón más suave hasta la fecha.

La mezcla óptima de hilos de Poliéster resistentes y nuestro algodón más suave hasta la fecha, aún más suave con nuestro acabado melocotón.

Diseñados con fibras de Poliéster reciclado con certificación GRS y nuestro algodón más suave hasta la fecha para ofrecer una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Kingsmill™ Polycotton es un tejido de Poliéster y algodón. Este tejido garantiza altas prestaciones y máximo confort. El material ha sido preencogido totalmente, ofrece una elevada retención del color y todas las ventajas que cabe esperar de un tejido moderno para ropa de trabajo.

ALTA VISIBILIDAD - ROPA DE OCIO

Cotton Confort™ es nuestro tejido de punto Cotton Rich más suave hasta la fecha, construido por nuestras fábricas pensando en la comodidad absoluta. Tejido técnicamente, el algodón está junto a la piel para mayor comodidad y transpirabilidad, con robustos hilos de Poliéster en el lado exterior para mayor durabilidad. Nuestra mezcla de punto Cotton Comfort crea unas prestaciones incomparables para nuestras prendas de ocio.

EzeeCool™ es nuestro tejido técnico que absorbe la humedad, diseñado para mantener a nuestros usuarios secos y frescos cuando trabajan duro. Fabricado para garantizar que la transpiración y el exceso de humedad se evaporen rápidamente para el mejor confort en condiciones cálidas.

El tejido MeshAir™ de Portwest es ligero y totalmente transpirable, lo que lo hace ideal para trabajos en condiciones calurosas. El tejido de malla abierta, utiliza una avanzada confección de punto abierto que facilita un total flujo de aire alrededor del cuerpo y una excelente aireación. El tejido MeshAir está totalmente ensayado y certificado según la norma EN ISO 20471.

TECNOLOGÍAS


HiVisTex™ PRO

La cinta retro-reflectante HiVisTex™ Pro ofrece una excelente libertad de movimiento debido a su construcción segmentada. Ligera y flexible, esta cinta de altas prestaciones aplicada por calor, tiene miles de bolitas de cristal por centímetro cuadrado que trabajan como miles de diminutos espejos reflejando la luz hacia su origen.



HiVisTex™

HiVisTex™ es un innovador material de cinta reflectante construido a partir de miles de cuentas de vidrio, gran angular, de calidad premium, colocadas por centímetro cuadrado. Estas cuentas actúan como miles de diminutos espejos, que devuelven la luz con un brillante destello blanco. Perfecta para su uso en ropa protectora de alta visibilidad, la cinta HiVisTex™ asegura al usuario la más elevada visibilidad en situaciones de poca luz.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

El Insulatex™ Pro es nuestro forro térmico ligero más avanzado con una relación calidez/peso extraordinaria. Fabricado con tecnología de fibra hueca, este suave tejido aislante tiene millones de bolsas de aire que atrapan el aire y el calor corporal ofreciendo la máxima protección en condiciones extremas de frío y humedad. Proporcionan al usuario una comodidad ligera y superior sin añadir volumen.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Confeccionado usando tecnología de fibra hueca, el tejido Insulatex™ genera unos forros térmicos más cálidos y ligeros. La singular tecnología del tejido bloquea el calor del cuerpo para crear una barrera térmica con el material de altas prestaciones, que ofrece una comodidad superior con poco peso al usuario sin agregar volumen.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour es nuestro tejido altamente resistente a la abrasión, fabricado con fibra de Nylon ultrarresistente para una excelente resistencia al desgarro y durabilidad. La superficie de tejido tridimensional lo convierte en el material perfecto para reforzar zonas de gran desgaste, como rodillas y codos.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.



FLEXIHEM

FlexiHem™ es nuestro innovador ajustador de dobladillo diseñado y probado por trabajadores que escalan. Este práctico ajustador sujeta el pantalón en el tobillo, manteniéndolo firmemente en su sitio para reducir el atrapamiento y ofrecer una visión más clara de los peldaños de la escalera.



ACTI-REACH

Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse. La confección ergonómica específica tiene costuras mínimas alrededor de la sisa, lo que reduce los puntos de tensión y garantiza que la prenda se mueva con el cuerpo durante el trabajo activo.




¿QUÉ HACE TEXPEL SPLASH ECO-CONSCIOUS?

Texpel™ Splash Eco se desarrolló para ofrecer un acabado impermeable respetuoso con el medio ambiente, completamente libre de PFAS (sustancias per- y polifluoroalquiladas). Los revestimientos de PFAS se han utilizado históricamente en prendas impermeables por sus cualidades duraderas para repeler el agua y la suciedad, pero se sabe que son perjudiciales al persistir en el medio ambiente. Texpel Eco se desarrolló para eliminar estas PFAS nocivas para el medio ambiente, pero sin comprometer las prestaciones ni la longevidad del producto. Tras extensas pruebas de uso, nuestro equipo ha desarrollado Texpel Eco splash, que ofrece la misma excepcional repelencia al agua y a la suciedad que los tratamientos tradicionales resistentes al agua, manteniendo a los usuarios secos y cómodos a la vez que es más respetuoso con el medio ambiente



Texpel™ Stain Eco es un acabado premium para tejidos que repele la suciedad, haciendo que el agua forme bolitas que rueden y se desprendan de la superficie del tejido. El acabado también ayuda a eliminar manchas durante el lavado, manteniendo las prendas con un aspecto más limpio durante más tiempo.



El acabado Texpel™ Wicking es un tratamiento premium del tejido que absorbe la humedad retirándola de la piel, para mantenerle fresco y cómodo. Ofreciendo una poderosa protección contra manchas, el tejido bloquea los malos olores y proporciona una mayor transpiración.



HIVISTEX™, INSULATEX™, COREPRO™, FLEXIHEM™ Y TEXPEL™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

ALTA VISIBILIDAD

La ropa de alta visibilidad de Portwest está diseñada y fabricada para cumplir las normas EN ISO 20471 (UE y reconocida internacionalmente), ANSI/ISEA 107 (EE.UU.) y AS/NZS 4602.1:2011 y AS 4602.1:2024 (Australia y Nueva Zelanda).

¿CUÁL ES EL RIESGO?

Trabajar en condiciones de poca luz cerca de vehículos o maquinaria en movimiento es una de las causas más comunes de accidentes laborales.

¿QUIÉN CORRE PELIGRO? LOS

Incidentes relacionados con vehículos y maquinaria y las condiciones de poca luz se producen en una amplia gama de sectores, como la agricultura, el transporte, la construcción y la reparación de vehículos.

LESIONES

Las lesiones sufridas incluyen amputaciones, luxaciones, fracturas complejas y cosas peores. Las consecuencias son catastróficas para las personas afectadas.

EN ISO 20471

ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

La norma ISO 20471:2013 especifica requisitos para la ropa de alta visibilidad capaz de señalizar visualmente la presencia del usuario. La ropa de alta visibilidad está destinada a hacer visible al usuario con cualquier tipo de luz cuando es visto por conductores de vehículos u otros equipos mecanizados en condiciones de luz diurna y tras ser iluminado por unos faros en la oscuridad.

Se incluyen requisitos de rendimiento para el color y la retrorreflexión, así como para las áreas mínimas y para la colocación de los materiales en la ropa de protección.

La norma EN ISO 20471 tiene tres clases que ofrecen una complicidad diferente a la luz del día y por la noche. Los ensayos evalúan el diseño. La clase viene determinada por la cantidad de material fluorescente y cinta reflectante utilizados en la prenda.

1



CLASE 1

Nivel de protección mínimo requerido para personas que trabajen en caminos privados o para prendas que deben ser usadas con otras de mayor nivel. Debe incorporar un mínimo de 0,14m2 de material de fondo y 0,10m2 de material retrorreflectante (2 metros de cinta reflectante de 5cm de anchura)

2



CLASE 2

Nivel intermedio de protección - Para personas que trabajan en carreteras y zonas donde no se circule a más de 80Km/h y vehículos de reparto. Deben incorporar un mínimo de 0,50m2 de material de fondo y 0,13m2 de material retrorreflectante (2,60 metros de cinta reflectante de 5cm de anchura).

3



CLASE 3

El mayor nivel de protección. Requerido para personas que trabajen en autopistas, y carreteras con velocidades superiores a 80 km/h, aeropuertos o en sus proximidades. Deben incorporar un mínimo de 0,80m2 de material de fondo y 0,20m2 de materiales retrorreflectantes (4 metros de cinta reflectante de 5cm de anchura).

ANSI/ISEA 107

ANSI/ISEA 107 -2015 es la norma nacional norteamericana para las ropas y gorros de seguridad por alta visibilidad. La norma industrial desarrollada por el instituto nacional americano de normalización (ANSI) proporciona una guía uniforme y acreditada para el diseño, especificaciones de prestaciones y uso de ropa de alta visibilidad y reflectante incluyendo chalecos, chaquetas, petos, buzos, pantalones y arneses. Las prendas que cumplen esta norma pueden ser usadas las 24 horas del día para proporcionar al usuario un elevado nivel de visibilidad mediante el uso de materiales combinados fluorescentes y retro-reflectantes.

La norma ANSI/ISEA 107- 2015 tiene los tres tipos de prendas indicados abajo:

ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1 para uso por todo terreno

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 para uso en carreteras

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 para uso en carreteras

ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2 para seguridad pública

ANSI/ISEA 107 TIPO P Clase 3 para seguridad pública

AS/NZS 4602.1:2011 AS 4602.1:2024

Las normas AS/NZS 4602.1:2011 y la actualizada AS 4602.1:2024 especifican los requisitos visuales para la ropa de seguridad de alta visibilidad usada por gente que pueda estar expuesta a peligro causado por el tráfico rodado, movimiento en fábricas o movimiento de equipo en situaciones de alto riesgo. La norma cubre las prendas aptas para su uso durante el día, y durante la noche, donde serán visibles por la luz reflejada por los elementos reflectantes, o usada en ambas situaciones, pero excluye la ropa utilizada por los servicios de bomberos.

Clase D
Una prenda diseñada para uso diurno.

Clase N
Una prenda diseñada para uso nocturno usando luz retro-reflectada.

Clase D/N
Una prenda diseñada para uso de día y de noche.

AS/NZS 1906.4

Esta norma especifica los requisitos para los materiales de alta visibilidad y cinta reflectante usados en prendas de seguridad en la industria para uso con luz diurna, por la noche o en otras condiciones de oscuridad donde el usuario necesite estar altamente visible.

CONJUNTOS EN ISO 20471 CLASE 3

En Portwest, hay dos maneras de alcanzar la EN ISO 20471 clase 3 Puede elegir un producto que en sí mismo sea ya clase 3 según la EN ISO 20471, o bien dos productos que certificados juntos alcancen la clase 3.



Clase 1 +  Clase 2 = Clase 3 Conjunto

PW3





PW379 SUDADERA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD CON CUELLO REDONDO

+



T501 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER POCKET PW3

o



PW340 PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD PW3





PW371 CHAQUETA ACOLCHADA DE ALTA VISIBILIDAD PW3

+



T501 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER POCKET PW3

o



PW340 PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD PW3





T180 POLO M/C DE ALTA VISIBILIDAD PW3

o



T181 CAMISETA M/C DE ALTA VISIBILIDAD PW3

+



T501 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER POCKET PW3





PW382 CHAQUETA PW3 DE INVIERNO PARA MUJER

+



PW386 PANTALÓN PARA LLUVIA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

o



PW385 PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER





PW381 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD PW3 PARA MUJER

+



PW385 PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER





LW72 POLO DE ALTA VISIBILIDAD COTTON CONFORT PRO PARA MUJER

+



PW385 PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

ROPA EXTERIOR DE ALTA VISIBILIDAD

CHAQUETAS MULTI-USO

CLASE 3


DX466 79


PW367 75


PW365 82


CD898 148


BX323 81


S427 72


S426 73


RT27 73


S768 76


S765 77


S766 77


S468 80


S471 80


C469 83


S162 83


R461 84


R460 85


C467 113


C466 114


C465 113


S365 114


C468 114


C464 115

CLASE 1


S769 149

CHAQUETAS DE INVIERNO

CLASE 3


EV401 86


EV467 89


DX461 92


T400 96


PW369 93


S466 99


S467 98


S460 100


S461 100


RT30 101


LW74 101

CLASE 2


DX430 91


T162 95


T160 94


PW382 97


PW261 98

CLASE 1


PW364 96

Nuevo · Para mujer · Planet · EN342 Protección contra el frío · EN343 Protección contra la lluvia

CHAQUETA PARA LA LLUVIA

CLASE 3


DX462 105


PW360 108


CD860 110


H443 131


H442 133


S599 109


S590 109


RT63 111


RT60 111


S160 111


S760 112


S166 112


LW70 112


S164 130


H440 132


H446 133


H445 133


S490 134


S491 134


RT50 134

CLASE 2


EV465 103


T166 106


T161 107


PW389 110

CLASE 1


PW368 108

CAZADORAS

CLASE 3


KX315 116


S463 115


RT32 116


S266 116


RT62 117

CHALECOS DE CALOR

CLASE 3


PW302 148


PJ50 149

CLASE 2


S469 117


S267 117



Nuevo · Para mujer · Planet · EN342 Protección contra el frío · EN343 Protección contra la lluvia

ROPA EXTERIOR DE ALTA VISIBILIDAD

PANTALONES DE LLUVIA/MONO/PETO

CLASE 3


PW355 122


S485 119


S593 122


H448 132


S495 135

CLASE 2


DX448 125


DX438 118


PW352 119


PW351 121


PW356 123


T150 123


PW342 126


PW386 126


S489 121


S388 124


S488 124


S597 127


S595 128


S480 128


RT31 129


RT61 129


S598 129


S165 130


RT51 135

CLASE 1


DX437 120


EV402 135


S487 128


H444 131


H441 132


S493 135

CHAQUETAS SOFTSHELL

CLASE 3


DX475 138


T402 138


CD875 141


CD809 141


S424 140


S425 140


S429 140


S428 140

CLASE 2


EV468 137


PW325 147


PW381 139

CLASE 1


PW375 139

Nuevo · Para mujer · Planet · EN342 Protección contra el frío · EN343 Protección contra la lluvia

CHAQUETAS BAFFLE

CLASE 3


DX473 142


PW371 143


T165 142


CD863 146


S617 143


S548 144

CLASE 2


DX479 147


T170 145


PW374 147

CLASE 1


T171 145

POLARES

CLASE 3


PW335 151


CD807 151


F250 153


F303 152


F300 152


F301 153


F302 153



Nuevo · Para mujer · Planet · EN342 Protección contra el frío · EN343 Protección contra la lluvia

EN 17353

EN 17353 - EQUIPO DE VISIBILIDAD REALZADA PARA SITUACIONES DE RIESGO MEDIO

La norma **EN 17353** se aplica a vestuario y dispositivos usados en situaciones de riesgo medio, tales como al trabajar con vehículos de movimiento lento y en zonas donde la norma de alta visibilidad para riesgo alto (EN ISO 20471) no es necesaria. Las prendas y dispositivos son permitidos para uso condiciones con luz diurna (por el día) sólo, para condiciones de oscuridad (por la noche) sólo, o para ambos, para condiciones tanto con luz diurna como en oscuridad.

Tipo A: Equipo para luz diurna


Equipo utilizado por usuarios cuando el peligro por no ser vistos sólo existe con luz diurna. Este equipo utiliza sólo material fluorescente como componente de visibilidad realzada

Tipo B: Equipo para condiciones de oscuridad

Equipo utilizado por usuarios cuando el peligro por no ser vistos sólo existe en condiciones de oscuridad. Este equipo utiliza sólo material retro-reflectante como componente de visibilidad realzada

Typo AB: Equipo para usar en condiciones con luz diurna, crepuscular y oscuridad

Equipo utilizado por usuarios cuando el peligro por no ser vistos sólo existe con luz diurna. Este equipo utiliza sólo material fluorescente como componente de visibilidad realzada



CHALECOS


F476 210


F474 215

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO


S431 370


S433 378


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F442 412


F443 412


F440 412


F437 413


F438 413


F441 413


TK54 424


F433 450

VESTUARIO LABORAL


S917 500


F813 521


C814 521

REFRESCANTE


CV01 567


KX381 505

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

Nuevo
Para mujer
EN342 Protección contra el frío
EN343 Protección contra la lluvia

PORTWEST

ROPA EXTERIOR DE ALTA VISIBILIDAD

MANTÉNGASE ABRIGADO Y PROTEGIDO EN ENTORNOS CLIMÁTICOS ADVERSOS CON NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD PARA LA INTEMPERIE

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



CHAQUETA 7 EN 1 TRANSPIRABLE

7x1

EN 342

CON AISLANTE

S427 CHAQUETA 7 EN 1 TRANSPIRABLE Y DE ALTA VISIBILIDAD TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: Malla 100% Poliéster, 60g Chaqueta interior: 65% Poliéster, 35% Algodón, 70g
Chaqueta interior: 100% Poliéster, 160g
Amarillo XS-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Puño elástico para comodidad y calidez



1 CHAQUETA EXTERIOR



2 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



3 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR SIN MANGAS



4 CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



5 CHAQUETA INTERIOR DEL REVÉS



6 CHALECO DE CALOR DEL REVÉS



7 CHALECO DE CALOR

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

CHAQUETA 7 EN 1 TRANSPIRABLE

7x1

EN 342

CON AISLANTE





RT27 CHAQUETA 7 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD Y TRANSPIRABLE TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: Malla 100% Poliéster, 60g Chaqueta interior: 65% Poliéster, 35% Algodón, 70g
Chaqueta interior: 100% Poliéster, 160g
Naranja XS-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

S426 PARKA 7 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: Malla 100% Poliéster, 60g Chaqueta interior: 65% Poliéster, 35% Algodón, 70g
Chaqueta interior: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Marino XS-4XL, Naranja/Marino S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

PW3™

PW367

B955

1 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



1 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



2 CHAQUETA EXTERIOR



3 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR SIN MANGAS



4 CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



5 CHALECO DE CALOR

PW3 CHAQUETA 5 EN 1 TRANSPIRABLE

5x1
EN 342
CON AISLANTE



AMARILLO/NEGRO

PW367 CHAQUETA TRANSPIRABLE 5 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: 100% malla de poliéster, 60g
Chaqueta interior: 100% poliéster polar, 400g
Mangas chaqueta interior: 100% Poliéster, 100g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras



NARANJA/NEGRO



DORSO

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-30ºC / 8 hr -50ºC / 1 hr

PW3

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 48
ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN COMPLETA



PW389 110



PW356 123




PW355 122

CHAQUETA 5 EN 1 EXECUTIVE

5x1
EN 342
FORRADO

2xPU COATING

Doble recubrimiento de PU para impermeabilidad garantizada



S768 PARKA 5 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST EXECUTIVE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: 100% malla de poliéster, 60 g Chaqueta interior: Polar 100% Poliéster, 280g
Tejido de forro polar, 100% Poliéster, 280g
Amarillo/Marino XS-5XL, Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Marino XS-5XL
Rojo/Marino XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Múltiples útiles bolsillos
- Dos bolsillos inferiores





DORSO

	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL

1 CHAQUETA EXTERIOR

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr




2 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



3 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR SIN MANGAS



4 CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



5 CHALECO DE CALOR

CHAQUETA 5 EN 1 ESSENTIAL



5x1
EN 342
CON AISLANTE

S765 PARKA 5 EN 1 ESSENTIAL DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: Malla 100% Poliéster, 60g
Chaqueta interior: Polar 100% Poliéster, 280g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Dos bolsillos inferiores

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



5x1
EN 342
FORRADO

S766 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD 5 EN 1 CONTRAST ESSENTIAL

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: 100% malla de poliéster, 60 g
Chaqueta interior: Polar 100% Poliéster, 280g
Amarillo/Marino XS-5XL, Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Marino XS-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Dos bolsillos inferiores
- Bolsillo interior en el pecho

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



1 CHAQUETA EXTERIOR



2 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



3 CHAQUETA INTERIOR



4 CHAQUETA INTERIOR DEL REVÉS



EV448

CHAQUETA 4 EN 1 IMPERMEABLE

3x1

EN 342

CON AISLANTE

DX466 CHAQUETA 4 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD DX4

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.331 (M².K/W), 2, X

Chaqueta exterior: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 150D 100% Poliéster elástico de 2 capas, con membrana Transfer de PU, 160g Chaqueta interior: Ripstop Pongee 100% Poliéster, 90g

Chaqueta exterior: Malla 100% Poliéster, 60g Chaqueta interior: Ripstop Pongee 100% Poliéster, 90g

100% Poliéster, 220g

Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Ajuste de capucha vertical y horizontal
- Borde inferior con cordón de ajuste



NARANJA/NEGRO



AMARILLO/NEGRO




DORSO

SE USA CON



EV448 156

TEJIDO PORTWEST EXTREME IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DE 3 CAPAS



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21ºC / 8 hr -39ºC / 1 hr

CHAQUETA 4 EN 1 IMPERMEABLE



4x1 CON AISLANTE

S468 PARKA 4 EN 1 TRAFFIC DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
Prenda exterior: 100% Poliéster, 60g Chaleco de calor interior: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Chaleco de calor interior: 100% Poliéster, 200g
Amarillo XS-5XL, Naranja XS-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Dos bolsillos inferiores
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



4x1 CON AISLANTE

S471 PARKA 4 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: 100% Poliéster, 60g Chaleco de calor interior: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Chaleco de calor interior: 100% Poliéster, 200g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Capucha plateada reflectante que proporciona mayor visibilidad
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Bolsillo interno en el pecho

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

CHAQUETA 3 EN 1 IMPERMEABLE

3x1 FORRADO

NUEVO



BX323 CHUBASQUERO ULTIMATE MODULAR HI-VIS 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASE 1 JACKET ONLY
EN ISO 20471 CLASE 1 VEST ONLY
EN ISO 20471 CLASE 3 JACKET AND VEST TOGETHER
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Sarga 75D x 75D 100% Poliéster elástico 2 capas con membrana PU, 170g
Malla 100% Poliéster, 60g
Forro de las mangas: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Amarillo/Negro S-3XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El chaleco se guarda en el bolsillo de la chaqueta y puede usarse por separado
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras



TRASERA CON CHALECO



DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA MÚLTIPLES TAREAS

reddot winner 2025



CHAQUETA Y CHALECO (CLASE 3)



CHAQUETA (CLASE 1)



CHALECO (CLASE 1)

PW3 CHAQUETA 3 EN 1 IMPERMEABLE

3x1 FORRADO

PW365 CHAQUETA 3 EN 1 PW3 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, de punto con reverso cepillado, 300g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste



1 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR

AMARILLO/NEGRO



NARANJA/NEGRO DORSO



2 CHAQUETA EXTERIOR



3 CHAQUETA INTERIOR

VEA LA COLECCIÓN



PW342 126



PW355 122

VEA LA PÁGINA 48
ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN COMPLETA

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

RIS | 15,000 MM

CHAQUETA 3 EN 1 IMPERMEABLE

C469 CHAQUETA 3 EN 1 CONTRAST WINTER PRO

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
Tafetán 100% Poliéster, 60g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Mangas: Relleno 100% Poliéster, 120g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Puño tricotado interno

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



S162 CHAQUETA BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD 3 EN 1 LITE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC, 50g
Malla 100% Poliéster, 60g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Chaqueta interior desmontable,para mayor versatilidad en todo tiempo
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Múltiples útiles bolsillos

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



CHAQUETA 3 EN 1 ROAD AND RAIL

3x1 FORRADO

CUMPLE CON RWS

R461 PARKA 3 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD RWS TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3 OUTER
EN ISO 20471 CLASE 2 INNER
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta interior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-pelusas, 300g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 300g
Naranja S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Chaqueta interior desmontable,para mayor versatilidad en todo tiempo
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Dos bolsillos de parche inferiores



OBTENGA LA PROTECCIÓN RWS

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLI LA COLECCIÓN RWS COMPLETA


R477 195


R440 178


R476 212


R413 206


DORSO


CHAQUETA INTERIOR

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

CHAQUETA 2 EN 1 ROAD AND RAIL

2x1

EN 342

CON AISLANTE

CUMPLE CON RWS

R460 CHAQUETA RWS HI-VIS WINTER TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 170g
Naranja S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Dos bolsillos inferiores






DORSO



FORRO DESMONTABLE

2xPU COATING

Doble recubrimiento de PU para impermeabilidad garantizada



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr
	-36ºC / 1 hr

CHAQUETA INSULATED EXPEDITION

EN 342
CON AISLANTE

EV401 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD EV4 HI-VIS EXPEDITION

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Forro del cuerpo: Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g Forro de mangas y capucha: 100% Poliéster resistente a la humedad, 63g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 500g Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- EN342 Protección contra el frío, certificada hasta -50°C
- Faldón de nieve para crear una barrera alrededor de las caderas que sella la lluvia, la nieve y el viento manteniendo secas las capas interiores.

NUEVO

Orificios cortados con láser para mayor ventilación

Capucha Vision con paneles transparentes para aumentar la visión periférica

Tirantes internos


Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua





Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos

Faldón de nieve para crear una barrera alrededor de las caderas que sella la lluvia, la nieve y el viento manteniendo secas las capas interiores.



ThermaPocket™ para guardar dispositivos electrónicos de forma segura y ahorrar batería en entornos fríos.

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 26
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA



DORSO AMARILLO/NEGRO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
RIS

20,000 MM
-30ºC / 8 hr
-50ºC / 1 hr

PANTALONES AISLANTES

EN 342
CON AISLANTE



Orificios cortados con láser para mayor ventilación

NUEVO

Cintura ajustable por cierre autoadherente

Lazo para el martillo con corchete para alargar



AMARILLO/NEGRO

Ventilación con cremallera con inserción de malla



Bolsillos trasero y en muslo reforzados



DORSO



Polaina con dobladillo interior elástico y cremalleras largas para facilitar su colocación sobre las botas de trabajo

EV402 PANTALÓN EV4 HI-VIS EXPEDITION

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 290g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
RIS

	20,000 MM
	-30ºC / 8 hr
	-50ºC / 1 hr



Orificios cortados con láser para mayor ventilación

El Insulatex™ Pro es nuestro forro térmico ligero más avanzado con una relación calidez/peso extraordinaria. Fabricado con tecnología de fibra hueca, este suave tejido aislante tiene millones de bolsas de aire que atrapan el aire y el calor corporal ofreciendo la máxima protección en condiciones extremas de frío y humedad. Proporciona al usuario una comodidad ligera y superior sin añadir volumen.

VEA LA COLECCIÓN



EV448 156



EV447 468

VEA LA PÁGINA 26
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA

EV467

EV443

CHAQUETA WINTER IMPERMEABLE

EN 342
FORRADO

EV467 CHAQUETA EV4 HI-VIS WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Forro en la espalda, capucha y mangas: 100% Poliéster resistente a la humedad, 63 g Forro en parte delantera: Tejido Sherpa tricotado, 100% Poliéster, 340g Canesú trasero: Malla 100% Poliéster, 190g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 500g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Paneles laterales interiores forrados de sherpa para una máxima calidez

NUEVO



Forro Sherpa



VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 26
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA



NARANJA/NEGRO



DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

VEA LA COLECCIÓN



DX473 142



DX483 191



DX416 198



DX479 147



DX457 161



DX448 125



DX438 118



DX437 120

VEA LA PÁGINA 32
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



CHAQUETA WINTER IMPERMEABLE

EN 342
CON AISLANTE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

El Insulatex™ Pro es nuestro forro térmico ligero más avanzado con una relación calidez/peso extraordinaria. Fabricado con tecnología de fibra hueca, este suave tejido aislante tiene millones de bolsas de aire que atrapan el aire y el calor corporal ofreciendo la máxima protección en condiciones extremas de frío y humedad. Proporcionan al usuario una comodidad ligera y superior sin añadir volumen.

4x Stretch



NARANJA/NEGRO

DX430 CHAQUETA DX4 WINTER DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 2

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Ajuste de capucha vertical y horizontal



AMARILLO/NEGRO



DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
RIS
TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM	
10,000 MVP	
-21°C / 8 hr	-40°C / 1 hr

CHAQUETA WINTER IMPERMEABLE

EN 342
CON AISLANTE

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

El Insulatex™ Pro es nuestro forro térmico ligero más avanzado con una relación calidez/peso extraordinaria. Fabricado con tecnología de fibra hueca, este suave tejido aislante tiene millones de bolsas de aire que atrapan el aire y el calor corporal ofreciendo la máxima protección en condiciones extremas de frío y humedad. Proporciona al usuario una comodidad ligera y superior sin añadir volumen.

4X Stretch

DX461 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD DX4 WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Ajuste de capucha vertical y horizontal

NARANJA/NEGRO



AMARILLO/NEGRO



DORSO

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

PW3 CHAQUETA WINTER IMPERMEABLE

EN 342
CON AISLANTE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX

Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas



AMARILLO/NEGRO

PW369 PARKA WINTER DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 200g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo



NARANJA/NEGRO



DORSO

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 48
ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -22ºC / 8 hr -41ºC / 1 hr

CHAQUETA WINTER IMPERMEABLE

EN 342
CON AISLANTE

T160 CHAQUETA PW3 HI-VIS WINTER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.357 (M².K/W)

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Sarga 75D x 75D 100% Poliéster elástico 2 capas con membrana PU, 170g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad

NUEVO

Seamless shoulders ensure continuous water resistance

Capucha ajustable compatible con casco

Capucha desmontable con sistema de ajuste de 3 puntos

Articulated sleeve allows 90 degree upward movement

Bolsillos aptos para uso con arneses



AMARILLO/NEGRO



NARANJA/NEGRO



DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
ACTI-REACH
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

20,000 MM
-24ºC / 8 hr
-43ºC / 1 hr

PW3 CHAQUETA WINTER PARA MUJER

EN 342 CON AISLANTE

T162 CHAQUETA PW3 HI-VIS WOMEN'S WINTER

EN ISO 20471 CLASE 1 SIZE XS AND S
EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA) SIZE M UPWARDS
EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.343(M².K/W)

NUEVO

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Sarga 75D x 75D 100% Poliéster elástico 2 capas con membrana PU, 170g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro XS-3XL, Naranja/Negro XS-3XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad



NARANJA/NEGRO

HECHO PARA LA MUJER



AMARILLO/NEGRO



DORSO

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	20,000 MM
	-23ºC / 8 hr -41ºC / 1 hr

ACTI-REACH

Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.



PW3 CHAQUETA WINTER IMPERMEABLE



T400 CHAQUETA DE INVIERNO DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo/Gris S-3XL, Amarillo/Marino S-4XL, Amarillo/Negro XS-6XL, Naranja/Gris S-3XL, Naranja /Marino S-4XL, Naranja/Negro XS-4XL, R ojo/Negro S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



PW364 CHAQUETA PW3 HI-VIS CLASS 1 WINTER

NUEVO

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo/Negro XS-4XL, Naranja/Negro XS-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

CHAQUETA WINTER PARA MUJER

EN 342
CON AISLANTE

PW382 CHAQUETA PW3 DE INVIERNO PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo/Negro XS-3XL, Naranja/Negro XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras

HECHO PARA LA MUJER



NARANJA/NEGRO

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 48
ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA



AMARILLO/NEGRO



DORSO

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS
15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

CHAQUETA CONTRAST WINTER

EN 342
CON AISLANTE

S467 CHAQUETA HI-VIS CONTRAST WINTER TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Naranja/Marino XS-5XL, Naranja/Negro S-3XL, Naranja/Gris S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Dos bolsillos inferiores

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



PW261 CHAQUETA PW2 DE ALTA VISIBILIDAD WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Cuerpo: 100% poliéster, 190 g Mangas: 100% poliéster, 120 g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



CHAQUETA CONTRAST WINTER

EN 342
CON AISLANTE

S466 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
X Amarillo/Marino XS-6XL, Yellow/Black XS-3XL, Yellow/Green S-3XL, Yellow/Grey S-3XL, Yellow/Royal XS-4XL
Y Rojo/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad



AMARILLO/MARINO



DORSO



ROJO/MARINO



AMARILLO/NEGRO



AMARILLO/VERDE



AMARILLO/AZUL



AMARILLO/GRIS

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

CHAQUETA WINTER TRAFFIC



EN 342
CON AISLANTE

S460 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD WINTER TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo XXS-8XL, Naranja XS-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Dos bolsillos inferiores

XXS 8XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342
CON AISLANTE

S461 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE WINTER TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Dos bolsillos inferiores
- Bolsillo interno en el pecho

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CHAQUETA WINTER

RT30 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD WINTER TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Naranja XS-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Dos bolsillos inferiores
- Bolsillo interno en el pecho

XS · 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



LW74 CHAQUETA DE INVIERNO DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo XS-3XL, Naranja XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Bolsillo interior en el pecho
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

XS · 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EV4™



Portwest Extreme™ impermeable y transpirable es nuestro tejido impermeable premium de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores en cualquier condición meteorológica. Impermeable hasta más de 15.000 mm y transpirable y cortaviento según las normas más estrictas.

CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

EV465 CHAQUETA EV4 HI-VIS SHELL (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Sarga 100% Poliéster Stretch 75D x 75D 3 capas, Membrana PU unida a Tricot 100% Poliéster 30D, 150g
Parche para el codo: 100% Nylon, Taslan 500D, 290g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Estrecha solapa triple contra aguaceros para mejorar la protección de la cremallera y aumentar la protección contra la lluvia
- El tejido CorePro Armour proporciona la máxima resistencia a la abrasión en la zona del codo






NARANJA/NEGRO DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
10,000 MVP

TEJIDO PORTWEST EXTREME IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DE 3 CAPAS



DX4



Portwest Extreme™ impermeable y transpirable es nuestro tejido impermeable premium de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores en cualquier condición meteorológica. Impermeable hasta más de 15.000 mm y transpirable y cortaviento según las normas más estrictas.



TexpelTM Spalsh Eco es nuestro tratamiento para tejidos, extremadamente resistente al agua, libre de PFAS que asegura el que el agua forme bolitas que ruedan y se desprenden de la superficie del tejido. Este tratamiento ecológico premium también repele la suciedad y ayuda a evitar manchas, para mantener su ropa con un aspecto limpio durante más tiempo.

CHAQUETA EXTREME WATERPROOF

FORRADO

DX462 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD DX4 RAIN

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo S-6XL, Naranja S-6XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Ajuste de capucha vertical y horizontal
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Borde inferior con cordón de ajuste

4X Stretch



NARANJA/NEGRO

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 32
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



AMARILLO/NEGRO



DORSO

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW3 CHAQUETA EXTREME WATERPROOF

T166 CHAQUETA PW3 HI-VIS RAIN (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Sarga 100% Poliéster Stretch 75D x 75D 3 capas, Membrana PU unida a Tricot 100% Poliéster 30D, 160g

Amarillo/Negro XS-4XL, Naranja/Negro XS-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Estrecha solapa triple contra aguaceros para mejorar la protección de la cremallera y aumentar la protección contra la lluvia

NUEVO



Seamless shoulders ensure continuous water resistance

Capucha desmontable con sistema de ajuste de 3 puntos

Compatible con casco

Cremalleras compatibles con arnés

Estrecha solapa triple contra aguaceros para mejorar la protección de la cremallera y aumentar la protección contra la lluvia

AMARILLO/NEGRO

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 48
ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA




NARANJA/NEGRO



DORSO

TEJIDO PORTWEST EXTREME IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DE 3 CAPAS



XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

PW3 CHAQUETA EXTREME WATERPROOF

T161 CHUBASQUERO PW3 OVERHEAD DE ALTA VISIBILIDAD (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Sarga 100% Poliéster Stretch 75D x 75D 3 capas, Membrana PU unida a Tricot 100% Poliéster 30D, 160g

Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente

NUEVO



Seamless shoulders ensure continuous water resistance

Capucha desmontable con sistema de ajuste de 3 puntos

Compatible con casco




AMARILLO/NEGRO



DORSO

NARANJA/NEGRO

TEJIDO PORTWEST EXTREME IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DE 3 CAPAS



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM

10,000 MVP

PW3 CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

FORRADO

PW360 CHUBASQUERO TRANSPIRABLE PW3 EXTREME

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 200g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Negro XS-6XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua



XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

11,000 MM
50,000 MVP

Se lleva con el pantalón de lluvia de alta visibilidad PW342 PW3 Hi-Vis Extreme 126



NUEVO

FORRADO

PW368 CHUBASQUERO PW3 HI-VIS CLASS 1 EXTREME RAIN

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1

Portwest Extreme Waterproof: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 200g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua



TRANSPIRABILIDAD EXTREMA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

11,000 MM
50,000 MVP

CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

NUEVO

S599 CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME HI-VIS EXTREME RAIN (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Sarga 100% Poliéster Stretch 75D x 75D 3 capas, Membrana PU unida a Tricot 100% Poliéster 30D, 160g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

- Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

FORRADO

S590 CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 200g
Malla 100% Poliéster, 60g
Manga: Tafetán 190T 100% Poliéster, 50g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos



CAPUCHA DESMONTABLE INCLUIDA



TRANSPIRABILIDAD EXTREMA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

CHAQUETA IMPERMEABLE

PW3

PW389 CHAQUETA DE MUJER PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA LLUVIA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Negro XS-XXL, Naranja/Negro XS-XXL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Bolsillo interior para más seguridad
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo

HECHO PARA LA MUJER

FORRADO



XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

Se lleva con el pantalón de lluvia de alta visibilidad para mujer PW386 PW3 Hi-Vis 126



WX2

PLANET

FORRADO

CD860 CHUBASQUERO WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster reciclado, cubierto con doble capa de PU, con tratamiento anti-manchas, 190g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

CHAQUETA IMPERMEABLE

RT63 CHAQUETA TRAFFIC HIVIS IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Dos bolsillos inferiores
- Bolsillo interno en el pecho

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP



FORRADO

RT60 CHAQUETA TRAFFIC HIVIS IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puño tricotado interno
- Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP



FORRADO

S160 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD LITE TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC, 50g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo XS-3XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos

XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



FORRADO

CHAQUETA IMPERMEABLE

S760 CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 60g Manga: 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Marino XS-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

FORRADO



S166 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD LITE TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC, 50g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

FORRADO



LW70 CHAQUETA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

HECHO PARA LA MUJER

FORRADO



CAZADORA 3 EN 1 WINTER

C467 CAZADORA 3 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 T0M ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Manga: Relleno 100% poliéster, 120 g
Amarillo S-3XL, Naranja XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
- Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso



3x1
EN 342
CON AISLANTE

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

C465 CAZADORA 3 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 T0M ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 /TIPO P CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Manga: 100% Poliéster, 120g
Amarillo/Gris S-3XL, Amarillo/Marino XS-6XL, Amari llo/Negro S-3XL, Naranja/Marino XS-5XL
Rojo/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
- Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso
- Puños y borde inferior de punto



3x1
EN 342
CON AISLANTE

XS | 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CAZADORA 3 EN 1

C466 CAZADORA CLASSIC DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 /TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Manga: Relleno 100% Poliéster, 120g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro XS-6XL, Naranja/Negro XS-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

3x1 EN 342 CON AISLANTE



S365 CAZADORA 3 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST PREMIUM

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, de punto con reverso cepillado, 300g
Amarillo/Negro S-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
- Chaqueta interior desmontable,para mayor versatilidad en todo tiempo

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

3x1 FORRADO





2 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



3 CHAQUETA INTERIOR

1 CHAQUETA EXTERIOR

CAZADORA 2 EN 1

C468 CAZADORA 2 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo S-4XL, Naranja XS-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de dos formas

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

2x1 EN 342 CON AISLANTE



CAZADORAS WINTER

2x1

EN 342

CON AISLANTE

C464 CAZADORA 2 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST ESSENTIAL LITE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Tejido de forro polar, 100% Poliéster, 300g
Manga: Relleno 100% Poliéster, 120g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de dos formas
- Mangas desmontables que proporcionan diferentes formas de uso
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	5,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S463 CAZADORA DE INVIERNO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 /TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo XXS-8XL, Naranja XS-6XL
Rojo S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Bolsillo interno en el pecho
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste



EN 342

CON AISLANTE

XXS | 8XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

CAZADORA

RT32 CAZADORA ALTA VISIBILIDAD RIS

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 /TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Naranja XS-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342 CON AISLANTE



S266 CAZADORA CONTRAST WINTER DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo/Marino XS-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342 CON AISLANTE



KX3

NUEVO

KX315 CAZADORA KX3 SPORT HI-VIS RAIN

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:2 WP 20,000MM MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Ripstop 150D, 100% Poliéster, con revestimiento de PU, 180g
Malla 100% Poliéster, 125g
Amarillo S-6XL, Naranja S-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

20,000 MM
15,000 MVP

FORRADO



CAZADORA Y CHALECO CALEFACTABLE

RT62 CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD RAIN TRANSPIRABLE CON FORRO DE MALLA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Dos bolsillos inferiores

10,000 MM
10,000 MVP



FORRADO

S469 CHALECO DE CALOR DE ALTA VISIBILIDAD REVERSIBLE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
65% Poliéster, 35% Algodón, 260g
100% Poliéster, 50g
Amarillo XS-5XL, Naranja S-5XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Acolchado para aislamiento térmico
- Dos bolsillos inferiores
- Cita reflectante para mayor visibilidad



CON AISLANTE

S267 CHALECO DE CALOR DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 2

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 160g
Amarillo/Marino S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Acolchado para aislamiento térmico
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente



CON AISLANTE

MONO PARA INVIERNO

EN 342
CON AISLANTE

DX438 BUZO DX4 HI-VIS WINTER
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

4X Stretch

NUEVO

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Ajuste de capucha vertical y horizontal



VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 32
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



NARANJA/NEGRO DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
RIS
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -48°C / 1 hr

MONO PARA INVIERNO

EN 342
CON AISLANTE



PW3

PW352 BUZO DE ALTA VISIBILIDAD PW3 WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 200g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
CON AISLANTE



S485 MONO DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 / TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo/Marino XS-7XL, Amarillo/Negro S-7XL, Naranja/Marino S-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete
- Bolsillos accesibles

XS
7XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PETO WINTER

EN 342
CON AISLANTE

DX437 PETO DE INVIERNO DX4 HI-VIS CLASS 1 WINTER

4x Stretch

NUEVO

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad



AMARILLO/ NEGRO

Polaina de nieve con elástico interior en el borde

Cremallera extra larga en la pierna para facilitar el ajuste sobre las botas de trabajo

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 32
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



NARANJA/NEGRO DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL ECO SPLASH

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

	20,000 MM
	-27ºC / 8 hr -47ºC / 1 hr

PETO WINTER

EN 342
CON AISLANTE



EN 342
CON AISLANTE





PW3

PW351 PANTALONES PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA INVIERNO

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

S489 PETO DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST WINTER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo XS-4XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Tiras ajustables para un ajuste seguro

XS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

BUZO PARA LA LLUVIA

FORRADO



PW3

PW355 BUZO RAIN IMPERMEABLE DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g

Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Cremallera en la abertura lateral de la pata de más longitud para mayor facilidad
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

TRANSPIRABILIDAD EXTREMA

FORRADO



S593 BUZO EXTREME

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 200g
Malla 100% Poliéster, 60g
Mangas: Tafetán 190T 100% Poliéster, 50g
Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Accesos laterales fáciles y cómodos

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW3 PETOS Y PANTALONES

NUEVO





T150 PETO PW3 HI-VIS RAIN (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:4 X WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Parte superior del cuerpo: Punto 49% Poliéster, 22% Algodón, 22% Viscosa, 7% Elastano, 310gm2 Parte inferior del cuerpo: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Sarga 75D x 75D de tres capas, 100% Poliéster Stretch, Membrana PU unida a Tricot 30D 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Bolsillos laterales en cadera con cremallera
- Apertura lateral con cremallera extra larga para mayor facilidad

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW356 PETO RAIN PW3 DE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Costuras con puntada doble para una mayor duración

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

PETO IMPERMEABLE





S388 PETO DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE CONTRAST RAIN

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Hebilla de zafado rápido ergonómica

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S488 PETO DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE CONTRAST RAIN

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Amarillo/Marino XS-5XL, Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Marino S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Hebilla de zafado rápido ergonómica

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

PANTALONES IMPERMEABLE

FORRADO

DX448 PANTALÓN DX4 HI-VIS RAIN

NUEVO

EN ISO 20471 CLASE 1 SIZE 28
EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE 30 UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA) FOR SIZE 30 UPWARDS
EN 343 CLASE 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad



Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso

AMARILLO/NEGRO

VEA LA COLECCIÓN



DX466 79



DX416 198

VEA LA PÁGINA 32
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



NARANJA/NEGRO



DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
10,000 MVP

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
44 - 64
FR
36 - 60

PW3 PANTALÓN IMPERMEABLE

TRANSPIRABILIDAD EXTREMA





HECHO PARA LA MUJER

PW342 PANTALÓN PW3 EXTREME DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010
TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 200g
Amarillo/Negro XS-6XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- La parte trasera de cintura acolchada y de corte alto mantiene caliente la parte inferior de la espalda
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Borde inferior con forma ergonómica para un ajuste perfecto sobre las botas
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad

XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 11,000 MM · 50,000 MVP

PW386 PANTALÓN PARA LLUVIA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Amarillo/Negro XS-XXL, Naranja/Negro XS-XXL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Borde inferior con forma ergonómica para un ajuste perfecto sobre las botas
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- 2 bolsillos laterales cargo con cremallera

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

PANTALONES IMPERMEABLE

TRANSPIRABILIDAD EXTREMA





PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

- Utilizando una tecnología innovadora, este tejido ha sido diseñado para generar una barrera técnica contra los elementos, proporcionando máxima protección por impermeabilidad, transpirabilidad y contra el viento, que excede ampliamente los requisitos de la clase 4:4 de la norma EN343.
- Además, el tejido microporoso cuenta con una excepcional característica de elasticidad, asegurando al usuario una elevada flexibilidad.
- La superficie exterior del tejido está tratada con un acabado Texpel para proteger contra manchas de agua y aceites.

S597 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 200g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores
- Bolsillos accesibles

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

En el punto de mira de la industria



S590 109



S595 128



S593 122

PANTALÓN IMPERMEABLE (3 CAPAS)

NUEVO



S595 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HI-VIS EXTREME RAIN (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Sarga 100% Poliéster Stretch 75D x 75D 3 capas, Membrana PU unida a Tricot 100% Poliéster 30D, 160g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

- Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

PANTALÓN IMPERMEABLE



S487 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLES RAIN

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Amarillo XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores

10,000 MM
10,000 MVP

XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO



S480 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD RAIN TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 2
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Amarillo XS-6XL, Naranja XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Extremos con corchetes para un firme ajuste

XS

6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM

PANTALÓN IMPERMEABLE

NUEVO COLOR

EN 342 CON AISLANTE







RT31 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD RAIN TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

RT61 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Naranja XS-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 10,000 MM · 10,000 MVP · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

S598 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD WINTER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM · -18ºC / 8 hr · -36ºC / 1 hr

ROPA DE LLUVIA ESSENTIALS

S164 CHAQUETA HI-VIS LIGHTWEIGHT PACKABLE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N NIVEL 3
AS/NZS 1906.4:2010

100% poliéster 50D Jacquard 2L, membrana TPU, 105g
Amarillo S-6XL, Naranja S-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Con bolsa incorporada para meter la prenda
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad

SE GUARDA EN SU BOLSA

NUEVO





SE GUARDA EN EL BOLSILLO

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

1 GUARDAR LA CAPUCHA EN EL CUELLO
2 DOBLAR LOS BRAZOS HACIA DENTRO
3 DOBLAR LA PRENDA POR LA MITAD
4 DOBLE LA PRENDA SEGÚN EL TAMAÑO DEL BOLSILLO INTERIOR
5 GUARDA LA PRENDA EN EL BOLSILLO Y CIERRA LA CREMALLERA

S165 PANTALÓN HI-VIS LIGHTWEIGHT PACKABLE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 CLASE E
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N NIVEL 3 WHEN WORN WITH S164
AS/NZS 1906.4:2010

100% poliéster 50D Jacquard 2L, membrana TPU, 105g
Amarillo S-6XL, Naranja S-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Con bolsa incorporada para meter la prenda
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Transpirable, corta viento resistente al agua

SE GUARDA EN SU BOLSA

NUEVO





SE GUARDA EN EL BOLSILLO

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

1 COLOCAR LA PRENDA EN POSICIÓN HORIZONTAL
2 DOBLAR LOS PANTALONES POR LA MITAD
3 VOLVER A DOBLAR POR LA MITAD
4 DOBLE LA PRENDA SEGÚN EL TAMAÑO DEL BOLSILLO INTERIOR
5 GUARDA LA PRENDA EN EL BOLSILLO Y CIERRA LA CREMALLERA

ROPA DE LLUVIA ESSENTIALS

H443 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD PARA LLUVIA CLASSIC CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Sólo en canesú: Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Marino XS-4XL, Amarillo/Negro XS-7XL, Naranja/Marino XS-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno
- Dos bolsillos inferiores
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

7XL XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM



H444 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD PARA LLUVIA CLASSIC CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 50g
Naranja/Marino XS-3XL, Amarillo/Marino XS-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Cita reflectante para mayor visibilidad

XS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



ROPA DE LLUVIA ESSENTIALS

H440 CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Sólo en canesú: Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo XXS-6XL, Naranja XS-6XL

H441 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD PARA LLUVIA

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Amarillo XXS-6XL, Naranja XS-6XL



XXS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

H448 TRAJE DE AGUA DE ALTA VISIBILIDAD PACKAWAY

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Sólo en canesú: 100% malla de Poliéster, 60 g
Amarillo XS-4XL, Naranja XS-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puño elástico interno
- Mayor transpirabilidad con un canesú trasero ventilado
- Dos bolsillos inferiores
- Extremos con corchetes para un firme ajuste



XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

CHUBASQUERO LARGO

NUEVO



H446 CHUBASQUERO LARGO HI-VIS CONTRAST 122CM

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
AS/NZS 4602.1

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g

Amarillo/Marino S-6XL, Amarillo/ Negro S-6XL, Naranja/Marino S-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno
- Dos bolsillos inferiores
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H442 GABARDINA DE ALTA VISIBILIDAD 100CM

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g

Sólo en canesú: Malla 100% Poliéster, 60g Amarillo XS-5XL, Naranja XS-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Protección extra contra el frío con una parte trasera más larga, de 100cm
- Puño elástico interno
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos

XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H445 GABARDINA DE ALTA VISIBILIDAD 122CM

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g

Sólo en canesú: Malla 100% Poliéster, 60g Amarillo XS-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Mayor protección contra el frío con una trasera más larga, 122cm
- Puño elástico interno
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Dos bolsillos inferiores

XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

CHAQUETA

CON AISLANTE

S490 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
100% Poliéster, 60g
Cuerpo: 100% Poliéster, 170g Manga: 100% Poliéster, 100g
Amarillo S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica

5,000 MM



S491 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA RAIN

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
Amarillo XS-5XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños con corchetes para un firme ajuste

5,000 MM
3,000 MVP



RT50 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA RAIN

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
Naranja XS-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños con corchetes para un firme ajuste

5,000 MM
3,000 MVP



PANTALONES Y MONO







S493 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA RAIN

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
Amarillo XS-5XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Extremos con corchetes para un firme ajuste

XS

5,000 MM
3,000 MVP

RT51 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA RAIN

EN ISO 20471 CLASE 2
EN 343 CLASE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
Naranja S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Extremos con corchetes para un firme ajuste

5,000 MM
3,000 MVP

S495 MONO DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA RAIN

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
Amarillo S-3XL
Naranja S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores

5,000 MM
3,000 MVP

EV4

ACTI-REACH

Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso al estirarse, girar o torcerse. La confección ergonómica específica tiene costuras mínimas alrededor de la abertura para la manga, lo que reduce los puntos de tensión y garantiza que la prenda se mueva con el cuerpo durante el trabajo activo.

COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour es nuestro tejido altamente resistente a la abrasión, fabricado con fibra de Nylon ultrarresistente para una excelente resistencia al desgarro y durabilidad. La superficie de tejido tridimensional lo convierte en el material perfecto para reforzar zonas de gran desgaste, como rodillas y codos.



DISEÑADO PARA CONDICIONES DE TRABAJO EXIGENTES

CHAQUETA SOFTSHELL (3 CAPAS)

FORRADO

NUEVO

4x Stretch

EV468 CAZADORA SOFTSHELL EV4 HI-VIS (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

- **RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 310g**
- **Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g**
- **Coderas: CorePro Armour: 72% Nylon, 16% Poliéster, 12% PU, 280g Borde inferior y puños: Línea 93% Poliéster, 7% Elastano, 600g**
- **MeshAir: Malla 100% Poliéster, 125g**
- **Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL**

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- CorePro™ Armour en codos y hombros para una máxima resistencia a la abrasión
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación



AMARILLO/NEGRO

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 26
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA





NARANJA/NEGRO DORSO



CorePro™ Armour en codos y hombros para una máxima resistencia a la abrasión

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | ACTI-REACH | RIPSHELL | TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO ARMOUR

8,000 MM
3,000 MVP

CHAQUETA SOFTSHELL (3 CAPAS)

DX475 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD DX4

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 310g
Malla 100% Poliéster, 165g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El tejido Ripstop elástico proporciona una comodidad superior y una mayor libertad de movimientos
- Borde inferior con cordón de ajuste



IMPERMEABLE TRANSPIRABLE WINDPROOF

6XL RIPSHELL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3

T402 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2 : SIZE XS
EN ISO 20471 CLASE 3 : SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 : SIZE XS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 : SIZE S UPWARDS
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster, 310g
Amarillo/Marino XS-4XL, Amarillo/Negro XS-6XL, Naranja/Marino S-4XL, Naranja/Negro XS-4XL, Rojo/Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños atados para mayor calidez y comodidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero curvado para más protección
- Bolsillo con cremallera en el pecho



XS 6XL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3 SOFTSHELL (3 CAPAS)

PW381 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD PW3 PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster, 310g
Amarillo/Negro XS-XXL, Naranja/Negro XS-XXL.

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños atados para mayor calidez y comodidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero curvado para más protección
- Bolsillo con cremallera en el pecho

NUEVO COLOR

HECHO PARA LA MUJER



XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW375 SOFTSHELL PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1 (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 1
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster, 310g
Negro/Amarillo XS-4XL, Negro/Naranja S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños atados para mayor calidez y comodidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero curvado para más protección
- Bolsillo con cremallera en el pecho



XS | TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

CHAQUETA SOFTSHELL (3 CAPAS)



S428 SOFTSHELL 2 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASE 3 (FULL JACKET)
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 (FULL JACKET)
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar
100% Poliéster, 310g
Amarillo XS-4XL, Naranja XS-4XL

XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S424 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD CLASSIC (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar
100% Poliéster, 310g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S425 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar
100% Poliéster, 310g
Amarillo/Marino S-5XL, Naranja/Marino S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S429 SOFTSHELL BICOLOR (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar
100% Poliéster, 310g
Amarillo S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

WX2 CHAQUETA SOFTSHELL (2 CAPAS)

PLANET

EN 342 CON AISLANTE

CD809 SOFTSHELL ACOLCHADO WX2 HI-VIS PADDED (2 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 342 0.351 (M².K/W), 2, X

NUEVO



Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster, 280g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 270g
190T: Tafetán, 100% Poliéster, 60g
Relleno 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde trasero caído para una mejor cobertura

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | -24ºC / 8 hr -43ºC / 1 hr

CD875 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD WX2 ECO (2 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)



Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster, 280g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero caído para una mejor cobertura

TEXPEL SPLASH ECO | RIS

CHAQUETA BAFFLE

CON AISLANTE

DX4

DX473 CHAQUETA DX4 DE ALTA VISIBILIDAD HYBRID BAFFLE

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L UPWARDS

Tejido Ripstop 100% Poliéster, 85g
Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas, 330g
Forro Insulatex, 120g
Amarillo/Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
- Puños atados para mayor calidez y comodidad
- Borde inferior con cordón de ajuste



TEXPEL ECO SPLASH · INSULATEX THERMAL INSULATION

NUEVO

CON AISLANTE

PW3

T165 CHAQUETA HI-VIS SQUARE BAFFLE PW3

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S AND M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido Ripstop 100% Poliéster, 85g
190T: Tafetán, 100% Poliéster, 52g
Relleno 100% Poliéster, 20g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Puños y borde inferior elásticos, para confort y calidez



TEXPEL ECO SPLASH · RIS

CHAQUETA BAFFLE

PW3

CON AISLANTE

PW371 CHAQUETA ACOLCHADA DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido Ripstop 100% Poliéster, 85g
94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster, 310g
100% Poliamida, 190g
Relleno 100% Poliéster, 170g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Puños y borde inferior elásticos, para confort y calidez
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez



TEXPEL ECO SPLASH · RIS

CON AISLANTE

NUEVO

S617 CHAQUETA HI-VIS BAFFLE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido Ripstop 100% Poliéster, 85g
100% Poliamida, 190g
100% Poliéster, 140g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Puños y borde inferior elásticos, para confort y calidez
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 2 bolsillos seguros



6XL · TEXPEL ECO SPLASH · RIS

CHAQUETA CALEFACTADA HEATED TUNNEL



INNOVADORA TECNOLOGÍA DE CALOR

La chaqueta calefactada está confeccionada usando innovadora tecnología de fibra de carbono, cuenta con tres paneles colocados en partes críticas del cuerpo. Cada chaqueta incluye una batería 10.000mA recargable por USB que aporta la energía térmica (se requieren 3-4 horas de carga). Los controles incorporados permiten al usuario cambiar entre tres niveles de calor: alto, medio y bajo. Los paneles calefactables proporcionarán temperaturas entre 25ºC y 45ºC y puede durar hasta 10 horas, dependiendo del nivel de calor.

PACK DE BATERÍA SS54 NO INCLUIDO. SE VENDE POR SEPARADO.
VEA LA PÁGINA 574

RESISTENTE AL AGUA

POTENCIA CALORÍFICA

CON AISLANTE



S548 CHAQUETA CALEFACTADA DE ALTA VISIBILIDAD ULTRASONIC HEATED TUNNEL

EN ISO 20471 CLASE 2 : SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 : SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Pongee Ripstop 100% Poliéster con membrana de TPU unido a un tejido de punto 100% Poliéster, 160g
Tafetán 100% Poliéster, 55g
100% Poliéster, 260g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos



NARANJA/NEGRO

PW3 CHAQUETA HYBRID BAFFLE

CON AISLANTE

NUEVO



T170 CHAQUETA PW3 HI-VIS HYBRID BAFFLE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido Ripstop 100% Poliéster, 60g
Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas, 330g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes

CON AISLANTE

NUEVO



T171 CHAQUETA PW3 HI-VIS WOMEN'S HYBRID BAFFLE

EN ISO 20471 CLASE 1

Tejido Ripstop 100% Poliéster, 60g
Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas, 330g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro XS-3XL, Naranja/Negro XS-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes

HECHO PARA LA MUJER

WX2 CHAQUETA HYBRID

CON AISLANTE

PLANET

NUEVO

CD863 CHAQUETA WX2 ECO HI-VIS HYBRID

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster, 280g
Cuerpo inferior del Baffle: Tejido RipStop, 100% Poliéster, 85g Paneles elásticos: Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Relleno 100% Poliéster GRS, 200g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero caído para una mejor cobertura

TexpelTM Splash Eco es nuestro tratamiento para tejidos extremadamente resistente al agua y libre de PFAS, que asegura que el agua forme bolitas que rueden y se desprendan de la superficie del tejido. Este tratamiento ecológico premium para tejidos también repele la suciedad y ayuda a evitar manchas para mantener limpio el aspecto de su prenda durante más tiempo.



AMARILLO/NEGRO



DORSO

CHALECO DE CALOR Y CHALECO

CON AISLANTE

DX479 CHALECO SOFTSHELL DX4 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 1 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA) SIZE M UPWARDS

Tejido Ripstop 100% Poliéster, 85g
Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas, 330g
Malla 100% Poliéster, 165g
Forro Insulatex, 120g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos



PW374 CHALECO DE CALOR REVERSIBLE PW3 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 1 SIZE XS-M
EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA) SIZE L UPWARDS
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 SIZES L UPWARDS

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
100% Poliéster, 300g
Amarillo/Negro XS-3XL, Naranja/Negro XS-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de dos formas

2x1 CON AISLANTE



PW325 CHALECO SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 1 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA) SIZE M UPWARDS
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster, 310g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero curvado para más protección



8,000 MM
3,000 MVP

CAZADORA MULTI-WAY

3x1 CON AISLANTE

PW302 CAZADORA 3 EN 1 PW3 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 20g
100% Poliéster, 60g
Prenda interior: 100% Poliéster, 280g
Relleno 100% Poliéster, 120g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
- Mangas desmontables que proporcionan diferentes formas de uso
- Puños y borde inferior de punto
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad



CON AISLANTE

NUEVO

CD898 CAZADORA 2 EN 1 WX2 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 20g
Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 20g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
100% Poliéster GRS reciclado, 280g
Manga: Relleno 100% poliéster, 120g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Mangas desmontables que proporcionan diferentes formas de uso
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad



CHAQUETA CONTRAST

PJ50 CAZADORA 3 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
EN 342 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 20g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 460g
100% Poliéster, 60g
Manga: Relleno 100% poliéster, 120 g
Amarillo/Marino S-5XL, Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Marino S-4XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso
- Puños y borde inferior de punto
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- Anilla D para llaves o identificación

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | -21ºC / 8 hr -39ºC / 1 hr



3x1 EN 342 CON AISLANTE

S769 CHAQUETA 2 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE CONTRAST REVERSIBLE

EN ISO 20471 CLASE 1

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Cuerpo: Tejido piel melocotón 100% Poliéster , 100g Manga: 100% Poliéster, 60g
Cuerpo: 100% Poliéster, 160g Manga: 100% poliéster, 80 g
Amarillo/Marino XS-4XL

- Costuras encintadas para mayor protección
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Mangas desmontables que proporcionan diferentes formas de uso
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Bolsillo para la radio diseñado para albergar todos los tamaños



2x1 CON AISLANTE

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

PW3

PW3

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 48
ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW356 123


PW351 121


PW352 119


PW375 139


PW374 147


PW325 147



FORROS POLARES

PW3

PW335 POLAR DE ALTA VISIBILIDAD HI-VIS TECHNICAL

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

100% Poliéster, de punto con reverso cepillado, 380g
94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Puños atados para mayor calidez y comodidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- La capucha grande es elegante y práctica
- Botón de trenca para un ajuste seguro



RIS

PLANET

NUEVO

WX2

CD807 POLAR WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

100% Poliéster GRS reciclado, 270g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 270g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- Puños elásticos, para un firme ajuste



6XL RIS

FORROS POLARES

F303 POLAR DE ALTA VISIBILIDAD HI-VIS WINDBREAKER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Membrana TPU 8000/3000 de Micropolar de 100% Poliéster, unida a Micropolar de 100% Poliéster con acabado Texpel Splash, 280g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cita reflectante para mayor visibilidad



TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

FORRADO

F300 POLAR DE ALTA VISIBILIDAD CON FORRO DE MALLA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14058 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 300g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 60g
Mangas: Tafetán 100% Poliéster, 60g
Amarillo XS-5XL, Naranja XS-5XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Bolsillo interior en el pecho
- Cita reflectante para mayor visibilidad



XS | RIS

FORROS POLARES

FORRADO

F301 FORRO POLAR BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14058 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 300g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 60gm Forro de mangas y bolsillos: Tafetán 100% Poliéster, 60gm
Amarillo/Marino XS-5XL, Naranja/Marino XS-5XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste

XS RIS



F302 FORRO POLAR HI-VIS 1/2 ZIP

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 250g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad

RIS



F250 POLAR ESSENTIAL DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE S AND UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 250g
Amarillo XS-3XL, Naranja XS-3XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad

XS RIS



PORTWEST

VESTUARIO LABORAL DE ALTA VISIBILIDAD

AMPLIA GAMA DE ROPA DE TRABAJO EXCEPCIONAL CUIDADOSAMENTE DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD DE PRIMERA CALIDAD

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



VESTUARIO LABORAL DE ALTA VISIBILIDAD

PANTALÓN STRETCH HOLSTER ELÁSTICO


EV448 156


EV442 157


DX454 160


DX457 161


DX402 159


PW306 164


CD889 173


CD847 173

PANTALONES STRETCH WORK


PW303 165


PW385 165


T140 163


T141 163


T142 164


CD848 175

PANTALÓN STRETCH SERVICE


DX453 161


CD888 176


R440 178

PANTALONES HOLSTER


DX442 158


DX445 158


T501 166


PW307 167


CD858 174

MONOS


TX55 179


CD855 177


RT42 186

PANTALONES DE TRABAJO


PW340 166


TX51 179


TX71 180


RT46 181


RT49 181


E046 182


T143 184

PANTALÓN SERVICE


CD857 176


RT45 182


E049 183


L049 185

JOGGERS


KX348 171


KX346 170


KX341 170


RT48 182

PETO


PW344 167


CD852 177


TX52 179


RT43 186

BERMUDAS


DX446 159


CD899 175


E043 183


L043 185

CHAQUETAS DE TRABAJO


T500 168


CD861 172


TX50 179


TX70 180


RT40 181


T164 184

Nuevo
Para mujer
Planet
Ligera

PANTALÓN CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

4x Stretch

NUEVO

HECHURA AJUSTADA





EV448 PANTALÓN ELÁSTICO CON BOLSILLOS DESMONTABLES, EV4 HI-VIS STRETCH DETACHABLE HOLSTER CLASE 2

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: Tejido Jacquard, 94% Poliéster, 6% Elastán, con tratamiento ecológico Texpel Splash Eco, 230g
CorePro Armour 72% Nylon, 16% Poliéster, 12% PU, 260g
Amar./Neg. Bajos 28”-42”, Amarillo/Negro 28”-48”, Amarillo/Negro Altos 28”-48”, Nar./Negro Bajos 28”-42”, Nar./Negro Bajos 28”-48”, Naranja/Negro 28”-48”

- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo de CorePro Armour
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Gancho interior para sujetar el pantalón a la bota y evitar que se suba

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PANTALÓN CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

HECHURA AJUSTADA

EV442 PANTALÓN HOLSTER ELÁSTICO CON BOLSILLOS DESMONTABLES, DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0
(CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g
Titanmill Pro Ripstop Stretch: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 235g
CorePro Armour 72% Nylon, 16% Poliéster, 12% PU, 260g
28"-48", 28"-42", Amar./Neg. Bajos 28"-42", Amarillo/Negro 28"-48", Amarillo/Negro Altos 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo de CorePro Armour
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Gancho interior para sujetar el pantalón a la bota y evitar que se suba

EV475

4X Stretch





NARANJA/GRIS



AMARILLO/NEGRO

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

TITANMILL ULTRA STRETCH
TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH
COREPRO ARMOUR
TEXPEL STAIN ECO

PANTALÓN CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

HECHURA AJUSTADA



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

DX442 PANTALÓN DX4 HI-VIS DETACHABLE HOLSTER POCKET

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 235g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 245g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Longitud ajustable - pernera regular a larga

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

DX445 PANTALÓN DX4 HI-VIS DETACHABLE HOLSTER POCKET CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 245g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 245g
Amarillo/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Longitud ajustable - pernera regular a larga
- Múltiples útiles bolsillos

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

BERMUDAS CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

HECHURA AJUSTADA

NUEVO





DX402 PANTALÓN PIRATA DX4 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 235g
Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Amarillo/Negro 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
- Múltiples útiles bolsillos

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX446 BERMUDAS DX4 HOLSTER DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 1

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 235g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
Amarillo/Negro 30"-46", Naranja/Negro 30"-46"

- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Múltiples útiles bolsillos

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PANTALÓN CRAFT

HECHURA AJUSTADA

DX454 PANTALÓN DX4 HI-VIS DETACHABLE HOLSTER POCKET CRAFT

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

- **Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 235g**
- **Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g**
- **CorePro: 87% Nylon 13% Elastane 245gm**
- **Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"**

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Aireación trasera para comodidad y transpiración



NARANJA/NEGRO

VEA LA COLECCIÓN



DX430 91



DX416 198

VEA LA PÁGINA 32
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



AMARILLO/NEGRO



DORSO

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PANTALONES ELÁSTICOS

HECHURA AJUSTADA



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

DX453 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD DX4 HI-VIS SERVICE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 235g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 245g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

DX457 PANTALÓN DX4 HI-VIS DETACHABLE HOLSTER POCKET CRAFT DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 245g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Aireación trasera para comodidad y transpiración

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3

TEXPEL STAIN ECO

Texpel™ Stain Eco es un acabado premium para tejidos que repele la suciedad, haciendo que el agua forme bolitas que rueden y se desprendan de la superficie del tejido. El acabado también ayuda a eliminar manchas durante el lavado, manteniendo las prendas con un aspecto más limpio durante más tiempo.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch es nuestro tejido premium formulado con la mejor combinación de elastano flexible y resistentes hilos de Poliéster. Tejido técnicamente para crear una mayor libertad de movimientos, al tiempo que se consigue una gran resistencia a la abrasión y una larga durabilidad.



PW3 PANTALONES ELÁSTICOS

HECHURA NORMAL

NUEVO



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T140 PANTALONES PW3 HI-VIS STRETCH

EN ISO 20471 CLASE 1 FOR SIZE S AND M
EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE L UPWARDS

Titanmill Pro Stretch: 94% Poliéster, 6% Elastane, 300g
Titanmill Plus Ripstop: Ripstop 90% Poliéster, 10% Elastano, 205g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración

NUEVO



HECHO PARA LA MUJER

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T141 PANTALONES ELÁSTICOS PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 1

Titanmill Pro Stretch: 94% Poliéster, 6% Elastane, 300g
Titanmill Plus Ripstop: Ripstop 90% Poliéster, 10% Elastano, 205g
Amarillo/Negro XS-XXL, Naranja/Negro XS-XXL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración

XS

PW3 PANTALONES ELÁSTICOS

NUEVO





LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T142 PANTALÓN PW3 HI-VIS HARNESS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% Poliéster reciclado, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Tejido Oxford Ballistic 500D, 100% Nylon, 235g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- 8 Bolsillos para mayor capacidad

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW306 PANTALÓN ELÁSTICO DE ALTA VISIBILIDAD PW3 CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
600D Industry: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 PANTALONES ELÁSTICOS

HECHURA NORMAL

LIGERA

190g



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

245g



HECHO PARA LA MUJER

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

PW303 PANTALÓN ELÁSTICO Y LIGERO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 190g
600D Industry: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PW385 PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
600D Industry: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Amarillo/Negro 26"-38", Naranja/Negro 26"-38"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PW3 PANTALONES DE TRABAJO

HECHURA RELAJADA



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T501 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER POCKET PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
600D Industry: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Amarillo/Marino, Amarillo/Negro, Naranja/Marino, Naranja/Negro, Rojo/Negro
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)
Bajos: 29"(74cm)

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

PW340 PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
600D Industry: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Amarillo/Marino, Amarillo/Negro, Naranja/Marino, Naranja/Negro
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)
Bajos: 29"(74cm)

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

PW3 PANTALONES Y PETO

HECHURA RELAJADA



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

PW344 PETO DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido 600D, 100% Poliéster, 210g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla

PW307 PANTALÓN PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1, CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
600D Industry: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillo cargo de acceso fácil

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 CHAQUETA DE TRABAJO



T500 CHAQUETA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido 600D, 100% Poliéster, 210g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo con cremallera en el pecho

TITANMILL PLUS · TEXPEL STAIN ECO · RIS

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 48
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW351 121


PW352 119


PW356 123


PW325 147


PW335 151



NUEVA EVOLUCIÓN





PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS MODELOS PW3™ DE ALTA VISIBILIDAD Y PW3™ IGNÍFUGOS MULTINORMA. VEA LA PÁGINA 48



PW3 JOGGERS

HECHURA AJUSTADA

4X Stretch





KX346 JOGGER PW3 HI-VIS FLEXI

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

HS

93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Titanmill Pro Stretch: 95% Poliéster, 5% Elastán, 160g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Bolsillos accesibles
- 1 Bolsillo trasero con cremallera
- Anilla D para llaves o identificación

KX341 JOGGER DE ALTA VISIBILIDAD PW33 FLEXI , CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

HS

93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Negro/Amarillo S-3XL, Negro/Naranja S-3XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Bolsillos accesibles
- 1 Bolsillo trasero con cremallera
- Anilla D para llaves o identificación

TITANMILL PRO

RIS



KX3 JOGGERS

4x Stretch

NUEVO

CORTE AJUSTADO



Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.

Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración

Diseño entallado para un confort excepcional



NARANJA



DORSO

KX348 JOGGERS HI-VIS SPORTS COMBAT

EN ISO 20471 CLASE 1

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo S-6XL, Naranja S-6XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Bolsillos accesibles
- Diseño con hechura cómoda

6XL



CHAQUETA DE TRABAJO

WX2™ PLANET

4X Stretch





VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 54
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN WX2 COMPLETA

CD861 CHUBASQUERO WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE L AND UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 195g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Bolsillo con cremallera en el pecho

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PANTALONES CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

WX2 PLANET

HECHURA AJUSTADA

4x Stretch



NUEVO



HECHO PARA LA MUJER

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CD889 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD WX2 ECO HI-VIS HOLSTER, CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 270g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- 2 Bolsillos laterales

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

CD847 PANTALÓN ELÁSTICO PARA MUJER WX2 ECO HI-VIS STRETCH CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 190g
Amarillo/Negro 24"-38", Naranja/Negro 24"-38"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO

PANTALONES ELÁSTICOS CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

HECHURA AJUSTADA

PLANET

NUEVO



CD858 WX2 ECO HI-VIS HOLSTER TROUSER CLASS 1

EN ISO 20471 CLASE 1

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 270g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- 2 Bolsillos laterales

WX2

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 54

ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN WX2 COMPLETA



DORSO



DORSO

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

TEXPEL STAIN ECO

WX2 PANTALONES Y BERMUDAS

NUEVO

CORTE AJUSTADO



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CD848 PANTALÓN WX2 ECO HI-VIS STRETCH TRADE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 270g
Naranja/Negro 28-48, Amarillo/Negro, 28-48
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

NUEVO

PLANET



CD899 BERMUDAS WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 1

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 270g
Naranja/Negro 28-48, Amarillo/Negro 28-48

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- 2 Bolsillos laterales

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO

WX2 PANTALÓN SERVICE

PLANET

HECHURA NORMAL

NUEVO



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CD857 PANTALÓN WX2 ECO HI-VIS SERVICE CLASE 2

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
95% Poliéster, 5% Elastán, 160g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Pinzas articuladas para dar más forma

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CD888 PANTALÓN DE SERVICIO WX2 ECO HI-VIS CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Amarillo/Negro 28"-48", Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PETO Y BUZO ELÁSTICOS

PLANET

NUEVO



CD852 PETO WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

40 UPF

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
- Bolsillo de dos niveles en el pecho con división para bolígrafos y acceso lateral con cremallera para almacenamiento adicional
- Bolsillo doble para el metro

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

NUEVO



CD855 BUZO WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillo con cremallera en el pecho

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

PANTALONES STRETCH WORK

R440 PANTALÓN DE TRABAJO RWS STRETCH

EN ISO 20471 CLASE 1

Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Naranja 46"-64"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillos accesibles
- Dos bolsillos traseros de parche



DORSO



NARANJA

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

VEA LA PROTECCIÓN RWS

ESCANEE EL QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN RWS COMPLETA



R460 85



R461 84



R477 195



R476 212



R413 206

KINGSMILL POLYESTER

TEXPEL STAIN ECO

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE



VESTUARIO PORTWEST TEXO CONTRAST

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Colores en contraste para mayor distinción



TX50 CAZADORA LILLE BICOLOR, DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Marino S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO



HECHURA RELAJADA

TX51 PANTALONES BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD LYON

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Marino XS-4XL, Naranja/Marino XS-4XL

XS

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS



TX52 PETO BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD DIJON

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Naranja/Marino S-XXL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS



TX55 MONO DE ALTA VISIBILIDAD NANTES

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

VESTUARIO CONTRAST

HECHURA NORMAL





TX71 PANTALÓN BICOLOR SEVILLE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Marino S-XXL, Naranja/Marino S-XXL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillo trasero

TX70 CAZADORA MADRID BICOLOR, DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillos en el pecho
- División para el boli

CHAQUETA Y PANTALÓN

HECHURA NORMAL



HECHURA RELAJADA



HECHURA RELAJADA



RT40 CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD POLYCOTTON

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón, 280g
Naranja S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Dos bolsillos inferiores
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Cita reflectante para mayor visibilidad

RT46 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD RAIL

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Naranja XS-4XL, Naranja Altos S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Dos bolsillos traseros de parche

XS

RT49 PANTALONES COMBAT DE ALTA-VISIBILIDAD CON TRES BANDAS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Naranja S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Dos bolsillos traseros de parche

PANTALONES DE TRABAJO

HECHURA NORMAL



E046 PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo XS-4XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillos accesibles
- Dos bolsillos traseros de parche

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

HECHURA NORMAL



RT45 PANTALONES DE POLIALGODÓN DE ALTA VISIBILIDAD SERVICE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón, 280g
Naranja XS-5XL, Naranja Altos S-XXL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillo trasero de ojal
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Cita reflectante para mayor visibilidad

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO RIS

HECHURA RELAJADA



RT48 PANTALÓN DEPORTIVO DE ALTA VISIBILIDAD THREE BAND

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Naranja S-XXL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Rodilleras resistentes al agua
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Bolsillos accesibles
- Bolsillo trasero

RIS

PANTALONES Y BERMUDAS CONTRAST

HECHURA NORMAL

245g



E049 PANTALÓN BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 1 CONTRAST SERVICE

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-XXL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Dos bolsillos traseros de parche

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

245g



E043 BERMUDAS DE ALTA VISIBILIDAD DE POLIALGODÓN

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Gris XS-3XL, Naranja/Marino XS-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillos accesibles
- Dos bolsillos traseros

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

CHAQUETA Y PANTALÓN LIGEROS

NUEVO

LIGERA




T164



PANEL DE MALLA: DELANTERO Y MANGAS

T164



PANEL DE MALLA: ESPALDA Y MANGAS

T143



PANEL DE MALLA: ESPALDA

NUEVO

LIGERA



T164 CHAQUETA HI-VIS MESH PANEL

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S ONLY
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 190g
Malla 100% Poliéster, 110g
Amarillo/Marino S-6XL, Naranja/Marino S-6XL

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Malla de aireación para ayudar a evacuar la humedad de la piel
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Ligera
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cuello acanalado

6XL · KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS · MeshAir™

T143 HI-VIS MESH PANEL TROUSERS

EN ISO 20471 CLASE 1 SIZE XS ONLY
EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 190g
Kingsmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Malla 100% Poliéster, 110g
Amarillo/Marino 28"-48", Naranja/Marino 28"-48"

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Malla de aireación para ayudar a evacuar la humedad de la piel
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Ligera
- Bolsillos laterales
- Bolsillos accesibles

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS · MeshAir™

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

BERMUDAS Y PANTALONES LIGEROS

HECHURA NORMAL

PROTECCIÓN CON POCO PESO

LIGERA

190g



LIGERA

190g



SE USA CON



S175 203

L049 PANTALÓN LIGERO COMBAT BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/ Negro S-3XL, Amarillo/Verde azulado S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Costuras con puntada doble para una mayor duración

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

L043 BERMUDA LIGERA DE POLIALGODÓN DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/ Verde azulado S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- 2 Bolsillos laterales

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO



PETO Y BUZO





BOLSILLOS PARA COLOCAR LAS RODILLERAS. LAS RODILLERAS SE VENDEN POR SEPARADO



RT43 PETO DE ALTA VISIBILIDAD POLYCOTTON SERVICE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón, 280g
Naranja S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
- Panel trasero elástico

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

RT42 MONO DE SERVICIO DE POLIALGODÓN DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón, 280g
Naranja XS-5XL, Naranja Altos M-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Texpel™ Stain Eco, un tratamiento premium resistente a las manchas para repeler la suciedad y el agua
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores
- Bolsillo para el metro

XS · KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PORTWEST

ROPA DEPORTIVA DE ALTA VISIBILIDAD

MANTÉNGASE VISIBLE SEGURO CON NUESTRA EXCELENTE GAMA DE PRENDAS DE OCIO DE ALTA VISIBILIDAD, DISEÑADAS PARA MANTENER A LOS USUARIOS PROTEGIDOS Y CÓMODOS

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



ROPA DEPORTIVA DE ALTA VISIBILIDAD

SUDADERAS Y SUDADERAS CON CAPUCHA


DX484 190


DX482 191


DX483 191


DX477 191


DX490 191


PW326 194


PW370 194


PW376 195


PW379 194


PW321 192


PW327 192


PW377 192


KX303 193


CD805 195


R477 195


B303 196


B306 196


B308 196


B315 196


B304 197


B305 197


B316 197


B317 197

CAPA INTERMEDIA


DX481 190


T172 193


T173 193

POLO MANGA LARGA


DX419 198


T184 199


S271 200


S277 200


S279 200

POLO DE MANGA CORTA


DX412 201


DX435 201


T180 201


KX302 201


LW72 202


S477 202


RT22 202


S171 202


S175 203


S479 203


S174 203

CAMISETA MANGA LARGA


DX416 198


T185 199


PW312 199


S278 200


S178 200


S280 200

ROPA DEPORTIVA DE ALTA VISIBILIDAD

CAMISETA MANGA CORTA


DX413 204


DX434 204


PW310 204


PW311 204


T181 205


KX301 205


S179 206


S170 206


S478 206


RT23 206


S378 206


R413 206


S172 207


C394 207


S173 207


C395 207

CHALECO EXECUTIVE


PW309 208


S475 211


S476 209


R476 212


C357 212


C376 212


C476 210


C276 211


C496 212


F476 210


S376 210

CHALECO PARA ESPECIALISTAS


PW308 208

CHALECO 2 BANDAS


C494 215


C374 215


C474 214


F474 215


C475 215

CHALECO TIRAS EN H


C473 214


C372 213


C370 213


C375 213


C470 213


C472 214


RT20 214


JN14 215

Nuevo Para mujer Planet Ligera

SUDADERA Y SUDADERA CON CAPUCHA

HECHURA AJUSTADA

DX481 CHAQUETA LIGERA DX4 HI-VIS ELÁSTICA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

92% Poliéster 8% Elastano, 210g
92% Nylon, 8% Elastano, 210g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Lazo para el pulgar
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Bolsillos internos para mayor seguridad



6XL RIS 4x Stretch

DX484 SUDADERA DX4 HI-VIS ZIP HOODIE

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas, 330g
Malla 100% Poliéster, 165g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Colores en contraste para mayor distinción
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- 4 Bolsillos para mayor capacidad



RIS LIGERA

SUDADERA Y SUDADERA CON CAPUCHA



DX482 SUDADERA CON CAPUCHA DX4 HI-VIS 1/4 ZIP

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido interlock 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 330g
Malla 100% Poliéster, 165g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Colores en contraste para mayor distinción



DX483 SUDADERA DX4 DE ALTA VISIBILIDAD CON CAPUCHA OVERHEAD

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Forro polar unido de doble cara 100% Poliéster con acabado anti-pelusa, 330g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Colores en contraste para mayor distinción



DX477 SUDADERA CON CREMALLERA DX4 HI-VIS FUNNEL NECK ZIPPED

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido interlock 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 330g
Malla 100% Poliéster, 165g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

NUEVO



DX490 SUDADERA CON CREMALLERA DX4 HI-VIS CLASS 1 FUNNEL NECK ZIPPED

EN ISO 20471 CLASE 1

Tejido interlock 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 330g
Malla 100% Poliéster, 165g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Colores en contraste para mayor distinción

PW3 SUDADERA CON CREMALLERA

NUEVO



PW321 SUDADERA CON CAPUCHA HI-VIS ZIPPED WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Polar Borg 100% Poliéster, 300g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- 2 Bolsillos laterales
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

RIS



PW327 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD CON CAPUCHA CREMALLERA PW3

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 Bolsillos laterales
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras

RIS



PW377 SUDADERA DE CLASE 1, CON CREMALLERA Y CAPUCHA, PW3 WINTER

EN ISO 20471 CLASE 1

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Polar Borg 100% Poliéster, 300g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- 2 Bolsillos laterales
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

SUDADERA Y SUDADERA CON CAPUCHA

KX3

KX303 SUDADERA CON CAPUCHA KX3 SPORT HI-VIS ZIPPED

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo S-6XL, Naranja S-6XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad

6XL RIS

NUEVO



PW3

T172 SUDADERA PW3 HI-VIS 1/4 ZIP

EN ISO 20471 CLASE 2

92% Poliéster 8% Elastano, 360g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Agujero para el pulgar para un ajuste seguro

NUEVO



PW3

T173 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD PW3 CON CREMALLERA 1/4 PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 1 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S UPWARDS

92% Poliéster 8% Elastano, 360g
Amarillo/Negro XS-3XL, Naranja/Negro XS-3XL

- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Agujero para el pulgar para un ajuste seguro

XS

NUEVO

HECHO PARA LA MUJER



SUDADERA

PW326 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD PW3 CON CREMALLERA 1/4

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad



RIS

PW370 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD CON CREMALLERA PW3

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZES L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 SIZES L UPWARDS

100% Poliéster, 280g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Cuello y puños ribeteados
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Bolsillo con cremallera en el pecho



RIS

PW379 SUDADERA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD CON CUELLO REDONDO

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZES M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL, Rojo/Negro S-4XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Cuello redondo



RIS

SUDADERA

PW3

PW376 SUDADERA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Cuello redondo



NUEVO

WX2

CD805 SUDADERA WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 300g
65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo



6XL RIS

PLANET

R477 SUDADERA CON CAPUCHA RWS

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Naranja S-4XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Bolsa de canguro para un mayor espacio
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo



RIS

SUDADERA Y SUDADERA CON CAPUCHA



B303 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
X Amarillo XXS-5XL, Naranja XXS-5XL
Y Rojo S-3XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Hechura generosa para comodidad del usuario

XXS RIS



B308 CAMISA DE ALTA VISIBILIDAD XENON RUGBY

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
X Amarillo XS-6XL, Naranja XS-4XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores

XS 6XL RIS



B306 SUDADERA BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
X Amarillo/Marino S-4XL, Naranja/Marino S-4XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

RIS



B315 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD BICOLOR, CON CAPUCHA Y CREMALLERA

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZES L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 SIZES L UPWARDS

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
X Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- 2 Bolsillos laterales

RIS

SUDADERA Y SUDADERA CON CAPUCHA



B304 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD CON CAPUCHA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Bolsa de canguro para un mayor espacio

RIS



B305 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD CON CAPUCHA Y CREMALLERA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo XS-4XL, Naranja XS-4XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- 2 Bolsillos laterales

XS RIS



B316 SUDADERA BICOLOR CON CAPUCHA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Bolsa de canguro para un mayor espacio

RIS



B317 SUDADERA CON CAPUCHA Y CREMALLERA DE ALTO CONTRASTE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso

RIS

CAMISETA MANGA LARGA

HECHURA AJUSTADA

NUEVO



DX419 POLO DE MANGA LARGA DX4 HI-VIS ZIP

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

LIGERA

6XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

CORTE AJUSTADO

TALLA NUEVA



DX416 CAMISETA DX4 HI-VIS, DE ALTA VISIBILIDAD, MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Costura encintada en el cuello, para más comodidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

LIGERA

6XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

PW3 POLO Y CAMISETA MANGA LARGA

T184 POLO DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino XS-5XL, Amarillo/Negro XS-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Trabilla en la plaqueta, ideal para colgar gafas/bolis



T185 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino S-5XL, Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Marino S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad



PW312 CAMISETA DE MANGA LARGA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Cuello redondo



POLO Y CAMISETA MANGA LARGA



S271 POLO DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA COTTON COMFORT

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

COTTON COMFORT · RIS



S277 POLO DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 175g
Amarillo XS-6XL, Naranja XS-6XL

XS · 6XL · RIS · TEXPEL WICKING



S279 POLO ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino XS-4XL, Naranja/Marino S-4XL

XS · RIS · TEXPEL WICKING



S278 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD COTTON COMFORT MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

COTTON COMFORT · RIS



S178 CAMISETA ALTA VISIBILIDAD, MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 150g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

RIS · TEXPEL WICKING · LIGERA



S280 CAMISETA BICOLOR COTTON COMFORT MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

COTTON COMFORT · RIS

POLO

LIGERA

CORTE AJUSTADO



DX4

DX412 POLO DX4 DE ALTA VISIBILIDAD M/C

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

EZEECOOL RIS 4X Stretch 6XL EZEECOOL

NUEVO

CORTE AJUSTADO



DX4

DX435 POLO DE MANGA CORTA DX4 HI-VIS ZIP CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

CORTE AJUSTADO



PW3

T180 POLO M/C DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro XS-5XL, Naranja/Marino S-3XL, Naranja/Negro XS-5XL

XS COTTON COMFORT RIS

NEW



KX3

KX302 POLO DE MANGA CORTA KX3 HI-VIS ZIP

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Amarillo S-6XL, Naranja S-6XL

6XL EZEECOOL RIS LIGERA



POLO

LW72 POLO DE ALTA VISIBILIDAD COTTON CONFORT PRO PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Negro XS-XXL, Naranja/Negro XS-XXL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Horma de mujer

XS | COTTON COMFORT | RIS

HECHO PARA LA MUJER



S477 POLO DE MANGA CORTA DE ALTA VISIBILIDAD
RT22 POLO DE MANGA CORTA DE ALTA VISIBILIDAD RIS

EN ISO 20471 CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2
RT22: RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

S477

RT22

Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 175g
S477: Amarillo XS-7XL
RT22: Naranja XS-5XL
S477: Rojo S-3XL

- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- El tratamiento absorbente para tejidos Texpel™ Wicking de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad

XS | 7XL | RIS | TEXPEL WICKING



S171 POLO DE ALTA VISIBILIDAD COTTON COMFORT DE MANGA CORTA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo XS-4XL, Naranja XS-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda

XS | COTTON COMFORT | RIS



POLO

S175 POLO LIGERO BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD, CON MANGA CORTA

EN ISO 20471 CLASE 1

Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 150g
Amarillo/Marino S-4XL, Amarillo/Verde azulado S-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- El tratamiento absorbente para tejidos Texpel™ Wicking de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad
- Paneles laterales para una moderna hechura
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

TEXPEL WICKING **LIGERA**



S479 POLO ALTA VISIBILIDAD MANGA CORTA CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1

Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino XS-5XL, Naranja/Marino XS-4XL

- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- El tratamiento absorbente para tejidos Texpel™ Wicking de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

XS TEXPEL WICKING



S174 POLO BICOLOR COTTON COMFORT

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino S-4XL, Naranja/Marino S-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda

COTTON COMFORT RIS



CAMISETA



CORTE AJUSTADO

4X Stretch

DX4

DX413 CAMISETA DX4 DE ALTA VISIBILIDAD M/C

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseño entallado para un confort excepcional

6XL EZEECOOL RIS LIGERA

NUEVO



DX4

DX434 CAMISETA DE MANGA CORTA DX4 HI-VIS, CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Negro S-6XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

6XL EZEECOOL LIGERA



PW3

PW310 CAMISETA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD CON CUELLO EN V

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Malla 100% Poliéster, 125g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Panel de malla refrescante bajo el brazo para aireación
- Moderno diseño con cuello en V

COTTON COMFORT RIS



PW3

PW311 CAMISETA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Negro/Amarillo XS-4XL, Negro/Naranja S-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Cuello redondo

XS COTTON COMFORT

CAMISETA

PW3

T181 CAMISETA M/C DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 /TIPO P CLASE 2

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro XS-5XL, Naranja/Marino S-4XL, Naranja/Negro XS-5XL, Rojo/Negro S-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Cuello redondo
- Diseño con hechura cómoda
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad



XS COTTON COMFORT RIS

KX3

NUEVO

KX301 KX3 HI-VIS SPORTS T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Amarillo S-6XL, Naranja S-6XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- Costura encintada en el cuello, para más comodidad
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad



6XL COTTON COMFORT RIS LIGERA

CAMISETA CON TIRAS EN H

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Hechura generosa para comodidad del usuario





S179 CAMISETA MESH

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Malla 100% Poliéster, 125g
X Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

COTTON COMFORT RIS



S170 CAMISETA COTTON COMFORT DE MANGA CORTA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
X Amarillo S-5XL, Naranja S-5XL

COTTON COMFORT RIS



S478 CAMISETA HI-VIS S/S

EN ISO 20471 CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 150g
X Amarillo XS-6XL
Y Rojo S-3XL

XS 6XL LIGERA



RT23 CAMISETA HI-VIS S/S

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 150g
X Naranja XS-7XL

7XL

XS RIS LIGERA



S378 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD, DE MANGA CORTA, CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 150g
X Amarillo/Marino S-6XL, Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Marino S-3XL

6XL RIS LIGERA



R413 CAMISETA RWS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 150g
X Naranja S-4XL

HS

LIGERA

CAMISETA 2 BANDAS

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Diseño con hechura cómoda



S172 CAMISETA HI-VIS COTTON COMFORT S/S

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo XS-4XL, Naranja XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C394 CAMISETA MESH

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Malla 100% Poliéster, 125g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

COTTON COMFORT RIS



S173 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD COTTON COMFORT , MANGA CORTA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino XS-4XL, Naranja/Marino XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C395 CAMISETA BICOLOR DE MALLA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Malla 100% Poliéster, 125g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

COTTON COMFORT RIS



PW3 CHALECO

Amplia gama de chalecos de alta visibilidad y altas prestaciones que satisfacen las diferentes variadas exigencias de cada entorno de trabajo. Disponible en una gama de colores y tejidos que ofrecen el máximo confort al usuario.

El tejido MeshAir™ es ligero y totalmente transpirable, lo que proporciona un flujo de aire total y una ventilación excelente, por lo que es ideal para trabajar en condiciones más cálidas.

TEJIDO	65% Poliéster, 35% Algodón
TEJIDO DE MALLA	Todo de malla, 100% Poliéster
TEJIDO DE PUNTO	Tela 100% Poliéster
CHALECOS 50% MALLA, 50% TEJIDO SÓLIDO	50% malla, 50% punto sólido combinando ambos tejidos



PW3



PW308 CHALECO PW3 TOOL CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Negro S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Costuras con puntada doble para una mayor duración

TITANMILL PLUS · TEXPEL SPLASH ECO

PW3



PW309 CHALECO PW3 EXECUTIVE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
Amarillo/Negro S-4XL

- Ligero y cómodo
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillo con cremallera en el pecho

CHALECO EXECUTIVE

Pionero en su diseño, el chaleco Berlin Executive (S476) introdujo una categoría que equilibra a la perfección la comodidad ligera de un chaleco, con la utilidad de una prenda multibolsillos, estableciendo un punto de referencia que sigue liderando el sector.

Ahora que celebra 20 años de fiables prestaciones, sigue siendo el mejor de su clase y un clásico atemporal en el que confían profesionales de todo el mundo.



S476 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD EXECUTIVE BERLIN

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
Amarillo XS-7XL, Naranja XS-5XL
Rojo S-3XL

- Ligera
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Bolsillos en el pecho
- Dos bolsillos de parche inferiores
- 2 Bolsillos laterales
- Anilla D para llaves o identificación


DORSO


NARANJA


ROJO

XS 7XL RIS

CHALECO EXECUTIVE

F476 CHALECO IONA EXECUTIVE

EN 17353 TIPO B3

Tela 100% Poliéster, 124g
Azul marino S-3XL, Azulina S-3XL, Rojo S-3XL, Verde botella S-3XL

- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- Bolsillos en el pecho
- Dos bolsillos de parche inferiores
- 2 Bolsillos laterales
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas



C476 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD WARSAW CONTRAST EXECUTIVE

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1

Tela 100% Poliéster, 124g
Amarillo/Azulina S-3XL, Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Marino S-3XL, Amarillo/Marino XS-5XL, Amarillo/Verde S-3XL, S-3XL, Rojo/Marino S-3XL

- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Bolsillos en el pecho
- Dos bolsillos de parche inferiores
- 2 Bolsillos laterales
- Anilla D para llaves o identificación

NUEVO COLOR



XS

CHALECO EXECUTIVE

S376 CHALECO EXECUTIVE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
Amarillo/Naranja S-3XL

- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Bolsillos en el pecho
- Dos bolsillos de parche inferiores
- 2 Bolsillos laterales
- Anilla D para llaves o identificación
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso

MeshAir™



XS RIS

C276 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD PARIS CONTRAST EXECUTIVE

EN ISO 20471 CLASE 1

Tela 100% Poliéster, 124g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Rojo S-3XL

- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Anilla D para llaves o identificación
- Bolsillos en el pecho
- Dos bolsillos de parche inferiores



S475 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD EXECUTIVE

EN ISO 20471 CLASE 3

Tela 100% Poliéster, 124g
Amarillo S-3XL

- Ligera
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Bolsillos en el pecho
- Dos bolsillos de parche inferiores
- 2 Bolsillos laterales

MANGA LARGA



CHALECO EXECUTIVE



C357 CHALECO EXECUTIVE DE ALTA VISIBILIDAD CON BOLSILLOS PARA LA TABLET

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 124g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

- Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente
- Dos bolsillos de parche inferiores
- 2 Bolsillos laterales
- Anilla D para llaves o identificación

RIS



R476 CHALECO RWS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 124g
Naranja S-4XL

- Ligera
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Bolsillos en el pecho
- Anilla D para llaves o identificación

RIS



C376 CHALECO EXCUTIVE MESHAIR ATHENS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster, 150g
Amarillo XS-3XL, Naranja XS-3XL

- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Anilla D para llaves o identificación

XS RIS



C496 CHALECO DE MALLA EXECUTIVE MADRID

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
Malla 100% Poliéster, 110g
Amarillo XS-4XL, Naranja S-3XL

- Refrescante malla en la parte superior del torso, para una mayor transpirabilidad
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Bolsillos en el pecho
- Dos bolsillos de parche inferiores

XS

CHALECO TIRAS EN H



C375 CHALECO ALTA VISIBILIDAD DE BANDA Y TIRANTES

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 124g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Ligero y cómodo
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Diseño con hechura cómoda
- Cita reflectante para mayor visibilidad

RIS



C370 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD CON TIRANTES Y DOS BANDAS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster, 150g
Naranja S/M - 4XL/5XL, Amarillo S/M - 4XL/5XL

- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cita reflectante para mayor visibilidad

RIS



C470 CHALECO ALTA VISIBILIDAD DE BANDA Y TIRANTES

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 /TIPO P CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
Naranja S/M-6XL/7XL, Amarillo S/M-6XL/7XL
Rojo S/M-XXL/3XL

- Ligero y cómodo
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cita reflectante para mayor visibilidad

7XL RIS

MANGA CORTA



C372 CHALECO DE MEDIA MANGA CON CREMALLERA

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZES L UPWARDS

Tela 100% Poliéster, 124g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Ligero y cómodo
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad

CHALECO



C472 CHALECO ALTA VISIBILIDAD DE BANDA Y TIRANTES

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 / TIPO P CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
Naranja S/M-XXL/3XL, Amarillo S/M-4XL/5XL

- Ligero y cómodo
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cita reflectante para mayor visibilidad

RIS



C474 CHALECO CON DOS BANDAS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 124g
Naranja S/M-4XL/5XL, Amarillo S/M-4XL/5XL
Rojo S/M-2XL/3XL

- Ligero y cómodo
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cita reflectante para mayor visibilidad

RIS

MANGA LARGA



C473 CHAQUETA MANGA LARGA DE ALTA VISIBILIDAD CON TIRANTES Y DOS BANDAS

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

Tela 100% Poliéster, 124g
Naranja S/M-2XL/3XL, Amarillo S/M-2XL/3XL

- Ligero y cómodo
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cita reflectante para mayor visibilidad

RIS





FUNCIÓN DE 4 PUNTOS DE ROTURA EN LOS HOMBROS Y EN LAS COSTURAS LATERALES

RT20 CHALECO LARGO DE ALTA VISIBILIDAD RIS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 160g
Naranja S-4XL

- Función de 4 puntos de rotura en los hombros y en las costuras laterales
- Ligera
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Cita reflectante para mayor visibilidad

RIS

CHALECO



C494 CHALECO DE MEDIA-MALLA DE ALTA VISIBILIDAD CON DOS BANDAS
EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster, 110g
X Naranja S/M-4XL/5XL, Amarillo S/M-4XL/5XL



C374 CHALECO MESHAIR DE ALTA VISIBILIDAD CON DOS BANDAS
EN ISO 20471 CLASE 2

Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster, 150g
X Naranja S/M-4XL/5XL, Amarillo S/M-4XL/5XL



HV55 TIRANTES DE ALTA VISIBILIDAD
EN 17353 TIPO B3

100% Poliéster, cubierto con PVC, 190g
X Amarillo, Naranja one size



F474 CHALECO IONA
EN 17353 TIPO B3

Tela 100% Poliéster, 124g
X Verde botella S/M-4XL/5XL,
Azul marino S/M-XXL/3XL, Rosa S/M-XXL/3XL,
Púrpura S/M-XXL/3XL, Rojo S/M-XXL/3XL,
Azulina S/M-4XL/5XL



C475 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD CON DOS BANDAS Y CON PORTA-IDENTIFICACIÓN DUAL
EN ISO 20471 CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
X Naranja S/M-2XL/3XL, Amarillo S/M-2XL/3XL



HV50 CINTA REFLECTANTE 50MM HI-VISTEX, 100M
EN ISO 20471

Tejido de Poliéster-algodón
X Plata one size



JN14 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD JUNIOR CON TIRANTES Y DOS BANDAS
EN 17353 TIPO AB3

Tela 100% Poliéster, 124g
X Amarillo S-L



TALLAS PARA NIÑOS



C890
BUZO PARA NIÑOS
520



A340
GUANTE GRIP DE ALTA VISIBILIDAD - LÁTEX
693

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PORTWEST

RESISTENTE A LA LLAMA MULTINORMA





PROTECCIÓN PREMIUM MULTI NORMA RESISTENTE A LA LLAMA

CUANDO SE TRABAJA EN ENTORNOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO EN LOS QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE EXPOSICIÓN A LLAMAS, CHISPAS Y CALOR, SÓLO BASTA CON EL NIVEL DE PROTECCIÓN MÁS AVANZADO.

Adecuada para todos los sectores, la gama de ropa de trabajo ignífuga y multi-norma de Portwest está diseñada para mantenerle seguro, protegido y cómodo en todos los climas. Años de experiencia, además de un profundo estudio de mercado, tecnologías innovadoras y soluciones basadas en la ciencia contribuyen al diseño de cada producto de esta gama.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
290

ALUFLAME™
292

BIZFLAME™
294

SEALTEX™ FLAME
306

BIZWELD™
344



MODAFLAME™

PROTECCIÓN INHERENTE PREMIUM CONTRA LA LLAMA

Modaflame™ es un tejido de alta especificación fabricado a partir de un hilo inherentemente resistente a las llamas, compuesto por una mezcla especial de fibra Modacrílica, algodón y fibra de carbono. Las fibras Modacrílicas proporcionan resistencia inherente a la llama, excelente estabilidad dimensional y elevadas propiedades de elasticidad que permiten que la prenda mantenga su hechura. El alto contenido en algodón proporciona la comodidad, calidez y el suave tacto del tejido. La fibra de carbono en el tejido proporciona las propiedades antiestáticas inherentes.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342

MODAFLAME™ RAIN+ HV 250g, 350g

Este tejido proporciona resistencia antiestática a la llama y ofrece protección química, contra el arco eléctrico y contra el agua. Modaflame™ Rain+ HV (Amarillo) cuenta además con la certificación EN ISO 20471. Modaflame™ Rain+ HV (Naranja) cuenta además con las certificaciones EN ISO 20471 y RIS 3279.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Confeccionado con 100% Poliéster laminado a una membrana de TPU, resistente a la llama, y unido a un tejido de polar, resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% de fibra de Carbono. Este softshell de tres capas, multi-norma es la última evolución, ofreciendo una excelente protección contra la llama, sustancias químicas y arco eléctrico, e impermeabilidad.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV está confeccionado como el como Modaflame™ Softshell. Modaflame™ Softshell HV (Amarillo) cuenta además con la certificación EN ISO 20471. Modaflame™ Softshell HV (Naranja) cuenta además con las certificaciones EN ISO 20471 y RIS 3279.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

El Modaflame™ Work es un tejido inherentemente resistente a la llama. Esta mezcla especial combina un 60% de fibra Modacrílica con 39% de Algodón y 1% de fibra de Carbono. El Modaflame™ Work es extremadamente cómodo, resistente y ofrece una completa protección anti-estática.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ son marcas registradas de Portwest®.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano y 1% Fibra de Carbono, Modaflame™ Work Stretch cuenta con elasticidad añadida para facilitar el movimiento y una mayor flexibilidad.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Work HV está confeccionado como el Modaflame™ Work pero cuenta además con la certificación EN ISO 20471.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Work HV está confeccionado como el Modaflame™ Work pero cuenta además con la certificación EN ISO 20471 y RIS 3279.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Confeccionado con fibra 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, resistente al fuego de forma inherente. La colección Modaflame™ Knit es fuerte, duradera y altamente innovadora. Las fibras de altas prestaciones están mezcladas sin tratamiento químico, dando al Modaflame™ Knit sus incomparables suavidad, tacto y apariencia.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 300g, 280g, 210g

Modaflame™ Knit HV está confeccionado como el Modaflame™ Knit pero cuenta además con la certificación EN ISO 20471.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Knit HVO está confeccionado como el Modaflame™ Knit, pero además cuenta con la certificación EN ISO 20471 y RIS 3279.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece es un tejido fuerte, duradero e inherentemente resistente al fuego con un acabado cepillado.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame™ Fleece HVestá confeccionado como el Modaflame™ Fleece pero cuenta además con la certificación EN ISO 20471.



ARAFLAME®

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

LA PROTECCIÓN INHERENTE MÁS AVANZADA CONTRA LA LLAMA

ARAFLAME™ WORK

ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work es un tejido inherentemente resistente a la llama, fabricado con un 93% de Meta-Aramida combinado con un 5% de Para-Aramida para mayor resistencia, y un 2% de fibra de carbono que proporciona protección antiestática.

Las prestaciones de resistencia a las llamas superan las normas internacionales de seguridad para la protección contra las llamas, el arco eléctrico y la soldadura (EN ISO 11612, EC 61482-2 y ASTM F1959).

Inherentemente resistente a la llama, el Araflame garantiza que mantendrá sus propiedades ignífugas de forma indefinida tras múltiples lavados.

Extremadamente fuerte, el Araflame no arderá, ni se fundirá, ni encogerá al estar expuesto al calor.

El tejido supera la norma EN1149-5.

Su excepcional resistencia al rasgado asegura que pueda soportar las condiciones de trabajo más exigentes.

Pre-encogido y con gran retención de color, este tejido tiene alta resistencia a encogerse y no perderá su color tras múltiples lavados.

Excepcionales resultados en el ensayo de predicción de daños por quemaduras cuando se ensayó según el método opcional ISO 13506 bajo la EN ISO 11612.A



ALUFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ÓPTIMA PROTECCIÓN CONTRA HIERRO Y ALUMINIO FUNDIDOS

Aluflame™ Work es un tejido inherentemente resistente a las llamas, que ofrece la mayor protección posible contra el aluminio y el hierro fundidos. Lavable industrialmente, el alto contenido de algodón le da al tejido un tacto suave natural para mayor comodidad y está diseñado para usarse en áreas donde hay una exposición continua a salpicaduras de aluminio (D3) y hierro (E3) fundidos, lo que permite a quienes manejan estos metales calientes el trabajar con seguridad en su puesto de trabajo diario sin sacrificar la protección.

ALUFLAME™ WORK

ALUFLAME™ WORK 360g

Aluflame™ Work está fabricado con un 43% de algodón y un 30% de Viscosa, lo que le proporciona un tacto suave y favorece la transpirabilidad. El 20% de fibra Acrílica garantiza una excelente resistencia al calor y a las llamas, mientras que el 6% de Aramida proporciona una resistencia excepcional. El 1% de fibra de carbono hace que este tejido sea intrínsecamente antiestático.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ son marcas registradas de Portwest®.

BIZFLAME™

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12 · EN ISO 20471 · EN 343 · EN 342 · RIS 3279

RESISTENCIA PREMIUM CONTRA LA LLAMA

Bizflame™ es un tratamiento ignífugo registrado, que aplicado a un tejido le proporciona una excelente resistencia a la llama. Todos los tejidos Bizflame utilizan materias primas de la mayor calidad, asegurando el perfecto equilibrio entre resistencia y comodidad.

- Elevado VPTA en el tejido Bizflame™.
- Excepcionales resultados en el ensayo de predicción de daños por quemaduras cuando se ensayó según el método opcional ISO 13506 bajo la EN ISO 11612.
- Las fibras de carbono antiestáticas proporcionan propiedades antiestáticas que superan la norma EN 1149-5.
- La excepcional resistencia al rasgado asegura que el tejido pueda soportar trabajos con elevada necesidad de resistencia a la abrasión y al rasgado.
- El alto nivel de las propiedades absorbentes y de transpiración proporciona un confort duradero al usuario.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV ofrece una protección multinorma de alta visibilidad con excelentes propiedades de resistencia a la llama, protección contra la lluvia y los productos químicos y un alto valor ARC.

BIZFLAME™ RAIN

Los tejidos multi norma Bizflame® Rain ofrecen protección contra las llamas, la electricidad estática y los productos químicos, con la ventaja añadida de la protección contra las inclemencias meteorológicas.

BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflame™ Rain HV es un tejido multi-norma antiestático y resistente a las llamas, diseñado para ofrecer protección impermeable frente a condiciones climáticas adversas.

BIZFLAME™ WORK

BizFlame™ Work está fabricado con tejido ignífugo de alto rendimiento al que se ha añadido fibra de carbono para una protección antiestática inherente. Duraderas y cómodas, con una excelente resistencia al desgarro y a la tracción.

BIZFLAME™ WORK+

El tejido Bizflame Work+ compuesto de Algodón para un confort natural y Fibra de Carbono para la disipación estática, ofrece una mayor protección ipor resistemcia a la llama con un tratamiento químico.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

Bizflame™ Work Stretch combina un tejido ligero resistente a las llamas con elástico de altas prestaciones en zonas clave de movimiento.

BIZFLAME™ WORK HV

Bizflame™ Work HV está fabricado según Bizflame™ Work y cuenta además con la certificación EN ISO 20471.

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame™ Industry está compuesto por un 80% Algodón, 19% Poliéster y un 1% de fibra de carbono. Con una excelente resistencia a la abrasión, el encogimiento y la solidez del color, este tejido es lo suficientemente resistente como para soportar el lavado industrial.

BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™ 88/12 garantiza altas prestaciones con la máxima comodidad. El alto contenido en algodón proporciona un tacto muy suave, mientras que el Nylon ofrece excelentes resistencias contra la abrasión y el rasgado.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch está fabricado con un 86% Algodón, 12% Nylon y 2% Elastano. Este tejido de alto rendimiento tiene un tacto suave, una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro y un confort elástico añadido.

BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 HV está fabricado como el Bizflame™ 88/12 y cuenta además con la certificación EN ISO 20471.

BIZFLAME™ KNIT

Tejido suave de alto rendimiento fabricado con un 99% de algodón y un 1% de fibra de carbono. Ligero pero ofrece una extraordinaria protección contra el arco eléctrico con una calificación VPTA mínima de 10 Cal/cm².

BIZFLAME™ VEST HV

El chaleco Bizflame™ HV está fabricado con telilla de Poliéster, que proporciona una protección duradera resistente a la llama. Disponible con un 2% de fibra de carbono para hacer un chaleco inherentemente antiestático.

BIZWELD™

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA LLAMA Y SOLDADURA

El tejido Bizweld está hecho con fibras 100% de algodón y presenta una excelente resistencia a la formación de bolitas mientras que garantiza comodidad, calidez y protección al usuario. El tratamiento aplicado al tejido asegura que mantendrá sus propiedades de protección de resistencia a la llama hasta 50 lavados (normativa EN) y 100 lavados (normativa USA).

BIZWELD™ WORK

Bizweld™ Work es un tejido de algodón resistente a la llama, diseñado para ofrecer el máximo rendimiento, comodidad y durabilidad, que ha sido sometido a rigurosos ensayos para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales más recientes.

SEALTEX™ FLAME AND SEALTEX™ FLAME HV

Sealtex™ Flame y Sealtex™ Flame HV son tejidos duraderos e impermeables, resistentes a las llamas y a los productos químicos. Para más información, consulte la página 306

PROTECCIÓN POR CAPAS CONTRA ARCO ELÉCTRICO



LA SUPERPOSICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO AUMENTA LA PROTECCIÓN ATPV.

EL PODER DE LAS CAPAS

Cuando se usan 2 o más prendas de protección contra el arco eléctrico en combinación, se consigue un mayor nivel de protección contra el arco eléctrico. Al llevar capas, entre cada prenda queda atrapada una capa de aire con una conductividad eléctrica naturalmente baja, lo que contribuye a aumentar el aislamiento y la protección generales.

El valor total de protección térmica contra arcos (ATPV) de las prendas de protección contra arcos en capas no puede calcularse sumando el ATPV de cada prenda, ya que, debido a la capa adicional de aire, puede ser superior a la suma del ATPV de cada prenda. En la página siguiente se detallan diferentes combinaciones de prendas que se someten a pruebas para demostrar su protección APTV total cuando se llevan juntas.

VENTAJAS DE LAS CAPAS

La superposición de capas aumenta la comodidad y permite al usuario ajustar el nivel de protección en función de la tarea.



 Para más información sobre la protección contra el arco eléctrico, consulte la página 232

RENDIMIENTO COMBINADO EN CASO DE ARCO ELÉCTRICO



Protección capa intermedia

FR10

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Protección capa intermedia

FR716

ATPV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Protección de la capa exterior

FR606

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Prestaciones combinadas

EBT	ATPV	ELIM
91 Cal/Cm²	87 Cal/Cm²	77 Cal/Cm²



Protección capa intermedia

FR711

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Protección de la capa exterior

FR602

EBT 6.8 CAL/CM²
ELIM 6.4 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Prestaciones combinadas

ATPV	ELIM
21 Cal/Cm²	19 Cal/Cm²



Protección capa intermedia

FR701

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Protección de la capa exterior

FR516

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Prestaciones combinadas

ATPV	ELIM
51 Cal/Cm²	41 Cal/Cm²



Protección capa intermedia

FR74

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Protección de la capa exterior

FR617

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Prestaciones combinadas

EBT	ATPV	ELIM
55 Cal/Cm²	52 Cal/Cm²	48 Cal/Cm²



Protección capa intermedia

FR12

APTV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Protección de la capa exterior

FR50

ATPV 9.8 CAL/CM²
ELIM 8.6 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Prestaciones combinadas

ATPV	ELIM
47 Cal/Cm²	45 Cal/Cm²



Protección capa intermedia

FR11

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Protección de la capa exterior

BIZ2

ATPV 10.9 CAL/CM²
ELIM 8.3 CAL/CM²

=

BIZWELD

Prestaciones combinadas

EBT	ATPV	ELIM
40 Cal/Cm²	36 Cal/Cm²	30 Cal/Cm²

ENSAYO DEL ARCO PRESTACIONES COMBINADAS*

FABRIC REFERENCE CHART

Ejemplo 1: FR50 + (FR12 / FR711 / FR716) = ELIM 45, ATPV 47

Llevar FR50 como capa exterior y añadir cualquiera de las siguientes como capa intermedia (FR12 / FR711 / FR716) le proporciona un nivel de protección combinado de ELIM 45, ATPV 47.

Ejemplo 2: FR606 + (FR03+FR716 / FR10+FR716 / FR11+FR716 / FR74+FR716 / FR711+FR716) = ELIM 77, ATPV 87, EBT 91

Llevar FR606 como capa exterior y añadir cualquiera de las 2 capas intermedias siguientes (FR03 + FR716 / FR10 + FR716 / FR11 + FR716 / FR74 + FR716 / FR711 + FR716) le proporciona un nivel de protección combinado de ELIM 77, ATPV 87, EBT 91.

RESISTENTE A LA LLAMA DE FORMA INHERENTE

ARAFLAME

VALOR TOTAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO			ELIM 19, ATPV 22.6
			(cal/cm²)
PROTECCIÓN DE LA CAPA EXTERIOR			OPCIONES DE PROTECCIÓN CAPA INTERMEDIA
MODELO	NOMBRE	PÁGINA	REFERENCIAS
AF53	Mono Araflame Gold	290	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
AF73	Mono Araflame Silver	291	

MODAFLAME

VALOR TOTAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 41, ATPV 51	ELIM 32, ATPV 38	ELIM 19, ATPV 21	ELIM 19, ATPV 15
			(cal/cm²)					
PROTECCIÓN DE LA CAPA EXTERIOR			OPCIONES DE PROTECCIÓN CAPA INTERMEDIA					
MODELO	NOMBRE	PÁGINA	REFERENCIAS					
FR606	Chaqeta de invierno PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Winter	245	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711				
FR516	Mono de invierno PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR Winter	246			FR77 FR701 FR702			
FR704	Softshell WX3 FR Modaflame	253						
MV72	Softshell Modaflame Multi Norm Arc	252				FR89		
MV73	Chaqueta Softshell Modaflame	252						
FR30	Polar Modaflame resistente a la llama y antiestático	282						FR03 FR10 FR11 FR711
FR31	Forro polar FR Modaflame Anti-Static Hi-Vis	275						
FR714	Chaqueta PW3 FR Modaflame Hi-Vis Work	254					FR03 FR10 FR11 FR74 FR77 FR701 FR702 FR711	
FR715	Chaqueta de mujer PW3 FR Modaflame Hi-Vis Women's Work	255						
FR507	Buzo de alta visibilidad y resistente a la llama PW3 FR Modaflame Hi-Vis	259						
FR602	Chaqueta WX3 FR Modaflame	269						
FR503	Buzo WX3 FR	270						
MV25	Chaqueta de alta visibilidad Modaflame	265						
MV28	Mono Modaflame de alta visibilidad	264						
MX28	Mono Modaflame	271						

*Todos los artículos se han sometido a pruebas de tejido, y algunos de ellos han pasado tanto pruebas de tejido como de prenda.

OPCIONES DE PROTECCIÓN CAPA INTERMEDIA

MODELO	NOMBRE	PÁGINA
FR03	Polo de manga larga, resistente a la llama y antiestático, con cinta reflectante	287
FR10	Polo Modaflame de manga larga, resistente a la llama y antiestático	284
FR11	Camiseta Modaflame de manga larga, resistente a la llama y antiestática	285
FR12	Sudadera Modaflame de manga larga, resistente a la llama y antiestática	281
FR74	Polo bicolor de manga larga, Modaflame resistente a la llama y antiestático	278
FR716	Sudadera PW3 FR Modaflame de alta visibilidad Clase 1	274

MODELO	NOMBRE	PÁGINA
FR77	Polo Modaflame de manga larga, resistente a la llama y antiestático	277
FR89	Camisa Bizflame 88/12	338
FR701	Camiseta de manga larga PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR	279
FR702	Polo de alta visibilidad resistente a la llama PW3 FR Modaflame Hi-Vis	276
FR710	Sudadera WX3 FR Modaflame	280
FR711	Polo de manga larga resistente a la llama WX3 FR Modaflame	282

TRATADO PARA RESISTENCIA A LA LLAMA

BIZFLAME™

VALOR TOTAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 45, ATPV 51	ELIM 45, ATPV 47	ELIM 25, ATPV 27, EBT 30	ELIM 22, ATPV 28	ELIM 14, ATPV 21
			(cal/cm²)						
PROTECCIÓN DE LA CAPA EXTERIOR			OPCIONES DE PROTECCIÓN CAPA INTERMEDIA						
MODELO	NOMBRE	PÁGINA	REFERENCIAS						
FR617	Pantalones Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Contrast FR Winter	295	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711					
FR605	Pantalón Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc	297			FR12 FR710 FR716				
FF50	Mono Aberdeen resistente a la llama	325							
FR50	Mono ignífugo y anti-estático 350g	324							
FR51	Buzo de mujer Bizflame Plus, 350g	328				FR12 FR711 FR716			FR03 FR10 FR11 FR711
FR25	Chaqueta Bizflame Plus	330							
FR55	Chaqueta Bizflame Plus	334							
FR21	Mono super-ligero, resistente a la llama y antiestático 210g	327							
FR22	Mono resistente a la llama y repelente de insectos	328					FR03 FR10 FR11 FR711		
FR34	Bata Standard resistente a la llama	329							
FR601	Chaqueta ligera Bizflame Plus	321							
FR720	Camisa ligera resistente a la llama y antiestática	336							
FR513	Buzo resistente a la llama y a productos químicos	319						FR03 FR10 FR11 FR74 FR711	

BIZWELD™

VALOR TOTAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
			(cal/cm²)
PROTECCIÓN DE LA CAPA EXTERIOR			OPCIONES DE PROTECCIÓN CAPA INTERMEDIA
MODELO	NOMBRE	PÁGINA	REFERENCIAS
BIZ1	Buzo Bizweld resistente a la llama	349	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
BIZ2	Chaqueta Bizweld	348	
BIZ5	Buzo Bizweld Iona resistente a la llama	347	
BIZ6	Buzo con capucha Bizweld	351	
BZ13	Chaqueta Bizweld Iona	346	
BZ506	Mono Bizweld Work FR Classic	351	

CALIFICACIÓN ARC PARA LAS PRENDAS SUELTAS

MARCA COMERCIAL	MODELO	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	PÁGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Rain+ HV	MV70	Chaqueta Modaflame Rain Multi Norm Arc	520g	248	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	MV71	Pantalón Modaflame Rain Multi Norm Arc	520g	249	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	FR426	Pantalón de invierno PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis	570g	247	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR427	Pantalón de invierno PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis	570g	245	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR516	Mono de invierno PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR Winter	570g	246	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR606	Chaqeta de invierno PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Winter	570g	245	32	37		2			
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell Modaflame Multi Norm Arc	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell HV	FR718	PW3 Modaflame Softshell Hi-Vis Multi-Norm FR Jacket	350g	251	11	16		2			
Modaflame Softshell	MV73	Chaqueta Softshell Modaflame	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell	FR704	Softshell WX3 FR Modaflame	350g	253	11	16		2			
Modaflame Work HV	MV25	Chaqueta de alta visibilidad Modaflame	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV26	Pantalón de alta visibilidad Modaflame	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV46	Pantalón Modaflame alta visibilidad	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV28	Mono Modaflame de alta visibilidad	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	FR406	Pantalón PW3 FR Modaflame Hi-Vis Work	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR407	Pantalón PW3 FR Modaflame Hi-Vis Holster	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR416	Pantalón PW3 FR Modaflame Hi Vis Clase 1 Holster	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR409	Pantalón de mujer PW3 FR Modaflame Hi-Vis Work	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR507	Buzo de alta visibilidad y resistente a la llama PW3 FR Modaflame Hi-Vis	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR714	Chaqueta PW3 FR Modaflame Hi-Vis Work	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR715	Chaqueta de mujer PW3 FR Modaflame Hi-Vis Women's Work	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR420	Peto PW3 FR Modaflame Hi Vis	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR450	Pantalones PW3 Modaflame Work Hi-Vis Class 1 FR	280g	257	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR528	Mono Modaflame Work Hi-Vis Multi-Norm FR	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HVO	MV35	Chaqueta Modaflame RIS naranja/marino	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV36	Chaqueta Modaflame RIS naranja/marino	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV91	Buzo naranja Modaflame RIS	300g	267	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV29	Buzo Modaflame RIS naranja/marino	300g	267	6.4		6.8	1	8.1		2
Modaflame Work HVO	FR414	Pantalón PW3 FR Modaflame HVO Work	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR415	Pantalón PW3 FR Modaflame HVO Holster	300g	261	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR509	Buzo de alta visibilidad y resistente a la llama PW3 FR Modaflame HVO	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR722	Chaqueta PW3 FR Modaflame HVO Work	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR451	Pantalón PW3 Modaflame Work HVO Class 1 FR	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR452	Pantalón PW3 Modaflame Work HVO Class 1 FR Holster	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR453	Peto PW3 Modaflame Work HVO Multi-Norm FR	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work	FR602	Chaqueta WX3 FR Modaflame	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR402	Pantalón WX3 FR Modaflame Service	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR503	Buzo WX3 FR	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR405	Peto WX3 FR Modaflame	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	MX28	Mono Modaflame	280g	271	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Fleece HV	FR31	Forro polar FR Modaflame Anti-Static Hi-Vis	280g	275	5.9		6.4	1			

INHERENTEMENTE RESISTENTE A LA LLAMA

MARCA COMERCIAL	MODELO	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	PÁGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Fleece	FR30	Polar Modaflame resistente a la llama y antiestático	280g	282	5.9		6.4	1			
Modaflame Knit HV	FR74	Polo bicolor de manga larga, Modaflame resistente a la llama y antiestático	210g	278	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Sudadera FR Modaflame Anti-Static Hi-Vis	300g	275	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR716	Sudadera PW3 FR Modaflame de alta visibilidad Clase 1	300g	274	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR96	Camiseta Modaflame de manga larga, resistente a la llama y antiestática	280g	278	8.2	8.7		1	9		2
Modaflame Knit HV	FR77	Polo Modaflame de manga larga, resistente a la llama y antiestático	210g	277	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	Camiseta de manga larga PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR	210g	279	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	Polo de alta visibilidad resistente a la llama PW3 FR Modaflame Hi-Vis	210g	276	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR433	Jogger PW3 Modaflame Hi-Vis Class 1 FR	300g	257	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR707	Sudadera PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR717	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Full Zip Sweatshirt	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HVO	FR76	Polo FR Modaflame HVO	220g	277	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR703	Sudadera FR Modaflame HVO	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR438	Jogger PW3 Modaflame HVO Class 1 FR	300g	261	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR734	Polo PW3 Modaflame Knit HVO FR de manga larga, resistente a la llama	220g	276	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR736	Camiseta de manga larga PW3 Modaflame Knit HVO FR	220g	279	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR737	Sudadera PW3 FR Modaflame Hi-Vis Class 1	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit	FR11	Camiseta Modaflame de manga larga, resistente a la llama y antiestática	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR711	Polo de manga larga resistente a la llama WX3 FR Modaflame	200g	282	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Leggings Modaflame resistentes a la llama y antiestáticos	200g	288	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Sudadera Modaflame de manga larga, resistente a la llama y antiestática	300g	281	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR710	Sudadera WX3 FR Modaflame	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR10	Polo Modaflame de manga larga, resistente a la llama y antiestático	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Polo de manga larga, resistente a la llama y antiestático, con cinta reflectante	200g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR18	Pasamontañas resistente a la llama y antiestático	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR19	Prenda para cuello Modaflame resistente a la llama y antiestática	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR09	Pasamontañas resistente a la llama y antiestático	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR20	Pasamontañas Modaflame resistente a la llama y antiestático	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR732	Camiseta de manga larga PW3 Modaflame Knit FR	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR733	Polo PW3 Modaflame Knit de manga larga, resistente a la llama	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR758	Polo manga larga Modaflame para Mujer	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR759	Sudadera para mujer Modaflame Knit FR	200g	281	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR805	Polo Modaflame Knit de manga larga, resistente a la llama	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR806	Camiseta de manga larga, resistente a la llama, Modaflame Knit FR	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR808	Camiseta de manga larga, resistente a la llama, para mujer, Modaflame Knit FR	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR738	Sudadera Modaflame Knit Full Zip	300g	280	9.2	15		1	16		2
Araflame Work	AF53	ligero Araflame Work	150g	290	3.8	4.5			5.9		1
Araflame Work	AF73	ligero Araflame Work	150g	291	3.8	4.5			5.9		1
Aluflame Work	FR64	Pantalón Aluflame Work Molten Metal	360g	293	8.1	9.5		1	13		2
Aluflame Work	FR65	Chaqueta Aluflame Work Molten Metal	360g	293	8.1	9.5		1	13		2

CALIFICACIÓN ARC PARA LAS PRENDAS SUELTAS

MARCA COMERCIAL	MODELO	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	PÁGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Rain+ HV	FR79	Chaqueta Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc	550g	296	43	55		1			
Bizflame Rain+ HV	FR410	Pantalón Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR605	Chaqueta ligera Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR617	Chaqueta Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Contrast FR Winter	570g	295	32	37		2			
Bizflame Rain+ HV	FR434	Pantalones Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Contrast FR Winter	570g	295	32	37		2			
Bizflame Work HV	FR61	Chaqueta de alta visibilidad Multi-Norm	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR62	Pantalón de alta visibilidad Multi-Norm	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR60	Mono Multi-Norm de alta visibilidad	345g	310	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR63	Peto alta visibilidad Multi-Norm	345g	309	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR440	Pantalón Bizflame Work Hi-Vis Contrast FR Holster	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Industry	FR68	Chaqueta Bizflame Ultra	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR66	Pantalón Bizflame Ultra	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR93	Buzo Bizflame Ultra	340g	315	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR08	Chaqueta bicolor Bizflame Ultra	340g	312	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR06	Pantalón bicolor Bizflame Ultra	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR07	Peto bicolor Bizflame Ultra	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Work+	FR80	Mono Multi-Norm	345g	311	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work+	FR417	Pantalón resistente a la llama y a productos químicos	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR418	Peto FR resistente a la llama y a productos químicos	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR513	Buzo resistente a la llama y a productos químicos	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR609	Chaqueta resistente a la llama y a productos químicos	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR731	Cazadora Bizflame Work+ FR Insulated	480g	318	22	26					
Bizflame Work+	FR741	Chaqueta Bizflame Work+ FR	280g	318	12	14		1			
Bizflame Work	FR601	Chaqueta ligera Bizflame Plus	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR401	Pantalón ligero Bizflame Plus	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR21	Mono super-ligero, resistente a la llama y antiestático 210g	210g	327					9.1		2
Bizflame Work	FR412	Pantalón ligero resistente a la llama y antiestático	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR720	Camisa ligera resistente a la llama y antiestática	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR22	Mono resistente a la llama y repelente de insectos	210g	328					9.1		2
Bizflame Work	FR34	Bata Standard resistente a la llama	210g	329					9.1		2
Bizflame Work	FF50	Mono Aberdeen resistente a la llama	350g	325	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR50	Mono ignífugo y anti-estático 350g	350g	324	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR51	Buzo de mujer Bizflame Plus, 350g	350g	328	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR55	Chaqueta Bizflame Plus	350g	334	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR56	Pantalón Bizflame Plus	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR57	Peto Bizflame Plus	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR25	Chaqueta Bizflame Plus	350g	330	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR26	Pantalón Bizflame Plus	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR27	Peto Bizflame Plus	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR445	Pantalones de mujer Bizflame Work FR	350g	333	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR740	Chaqueta de mujer Bizflame Work FR	350g	332	8.6	9.8		1	13.6		2

TRATADO PARA RESISTENCIA A LA LLAMA

MARCA COMERCIAL	MODELO	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	PÁGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Work	FR53	Mono Winter ignífugo y antiestático	670g	340				2			
Bizflame Work	FR59	Chaqueta Winter ignífuga y antiestática	670g	341				2			
Bizflame 88/12 HV	FR95	Camisa de alta visibilidad y resistente a la llama Bizflame 88/12	237g	338					9		2
Bizflame 88/12	FR89	Camisa Bizflame 88/12	237g	338	9.1	11			8.2		2
Bizflame 88/12	FR432	Pantalón Bizflame 88/12 FR	237g	339	9.1	11					
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantalones de trabajo Bizflame 88/12 Stretch FR	350g	339					12		2
Bizflame Knit	FR32	Henley antiestática y resistente a la llama	237g	342	13	15			10		2
Bizflame Knit	FR33	Prenda antiestática y resistente a la llama, con cuello redondo	237g	342	13	15			10		2
Bizweld Work	BZ506	Mono Bizweld Work FR Classic	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ1	Buzo Bizweld resistente a la llama	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ5	Buzo Bizweld Iona resistente a la llama	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ2	Chaqueta Bizweld	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ30	Pantalón Bizweld	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ13	Chaqueta Bizweld Iona	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ14	Pantalón Bizweld Iona	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ17	Peto Bizweld Iona	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ31	Pantalón Cargo Bizweld resistente a la llama	330g	350	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ4	Peto Bizweld	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ6	Buzo con capucha Bizweld	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ12	Capucha cubre hombros Bizweld	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ11	Manguitos Bizweld	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ443	Pantalón Bizweld Work FR	280g	344	8	11					
Bizweld Work	BZ444	Peto Bizweld Work FR	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ523	Mono Bizweld Work FR	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ739	Chaqueta Bizweld Work FR	280g	344	8	11					

CALOR Y LLAMAS



EL RIESGO

La exposición al calor puede producirse por contacto directo (conducción), por líquidos y gases, incluido el aire (convección), o por ondas electromagnéticas (radiación). El riesgo de llama se produce por la exposición a la corriente de gas caliente y ardiente procedente de algo en llamas (llamas). Las salpicaduras o pulverizaciones accidentales de metal fundido también constituyen un factor de riesgo en el lugar de trabajo.

¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

Trabajadores de industrias como: servicios eléctricos, petroquímica, transporte por carretera y ferrocarril, metalurgia, fundiciones, cementeras y artesanos.

LESIONES

Las quemaduras pueden ser leves o graves, e incluso mortales.





NORMAS

EN ISO 11612 CALOR Y LLAMA

ROPA DE PROTECCIÓN EN ISO 11612 cuando se necesite ropa con propiedades limitadas de propagación de la llama.

EL ENSAYO

Debe superar las pruebas A1 o A2 Y otra de las pruebas B, C, D, E o F

ENSAYO	TIPO	NIVELES
A1 or A2	Propagación limitada de la llama*	
B	Calor convectivo	3 niveles
C	Calor radiante;	4 niveles
D	Salpicaduras de aluminio fundido	3 niveles
E	Salpicaduras de hierro fundido	3 niveles
F	Contacto calor;	3 niveles

Pruebas opcionales y pruebas en maniquí para la predicción global de quemaduras.

*Este ensayo debe ser realizado tanto sobre el tejido como sobre las costuras

EN ISO 14116 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA*

EN ISO 14116

Ropa de protección para evitar el contacto ocasional y breve con pequeñas llamas, reduciendo la posibilidad de que la ropa se queme y constituya un peligro.

EL ENSAYO

Tres categorías diferentes para la propagación de la llama, Índice 1, 2 y 3, como se detalla a continuación:

ÍNDICE	REQUISITOS
1	No hay propagación de la llama
	No hay restos ardiendo
	No hay brasas
2	No hay propagación de la llama
	No hay restos ardiendo
	No hay brasas
	No se han formado agujeros
3	No hay propagación de la llama
	No hay restos ardiendo
	No hay brasas
	No se han formado agujeros
	El tiempo de postcombustión no debe ser superior a 2 segundos

FOGONAZO



EL RIESGO

El fogonazo es un fuego repentino e intenso, de corta duración pero de grave peligro potencial.

NFPA® 2112 FOGONAZO

La norma NFPA® 2112 sobre ropa ignífuga para la protección del personal industrial contra exposiciones térmicas de corta duración debidas al fuego.

EL ENSAYO

Los tejidos resistentes a la llama deben superar una amplia lista de ensayos térmicos que incluye:

·ASTM F2700 – Ensayo para el rendimiento en transmisión de calor (HTP)

Este ensayo es una medida de las propiedades de transferencia de calor, en estado no estacionario, de los materiales usados en las prendas.

·ASTM D6413 – Ensayo de inflamabilidad vertical (Resistencia a la llama)

Este ensayo es utilizado para determinarla facilidad con la que arden los tejidos y cuanto tiempo continúan ardiendo una vez iniciado el fuego.

·Ensayo de la resistencia al encogimiento térmico

Este ensayo mide la resistencia de los tejidos al encogimiento cuando están expuestos al calor.

·Ensayo de resistencia al calor

Este ensayo determina cómo reaccionan tejidos y componentes ante el calor elevado que se puede generar durante una llamarada.

·ASTM F1930-11 – Ensayo térmico del maniquí

Este ensayo proporciona una evaluación general de cómo se comporta el tejido de un buzo, de diseño estandarizado, tras una exposición térmica de tres segundos.

·FTMS 191A – Resistencia a la fusión de los hilos

Los hilos usados en prendas resistentes a la llama deben soportar temperaturas de hasta 500°F (260°C).

SOLDADURA



EL RIESGO

Protección contra chispas, contacto breve con el fuego y minimización del riesgo de descarga eléctrica por contacto breve y accidental con conductores eléctricos.

EN ISO 11611 SOLDADURA

EN ISO 11611 Ropa de protección para soldadura y procesos relacionadas

EL ENSAYO

Esta norma internacional define dos clases, con requisitos de prestaciones específicos.

Clase 1, corresponde a la protección contra técnicas de soldadura y situaciones menos peligrosas, que producen menores niveles de salpicaduras de metal fundido y calor radiante.

Clase 2, corresponde a la protección contra técnicas de soldadura y situaciones más peligrosas, que producen mayores niveles de salpicaduras de metal fundido y calor radiante.







ELECTRICIDAD ESTÁTICA



EL RIESGO

Una carga eléctrica provocada por un desequilibrio de electrones en la superficie de un material.

EN 1149 PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS

LA NORMA EN 1149 especifica un método de ensayo para los materiales que deben utilizarse en la fabricación de prendas de protección con disipación electrostática para evitar descargas incendiarias.

EL ENSAYO

EN1149 - 1 Método de ensayo para la medida de la resistividad superficial.

EN1149 - 3 Métodos de ensayo para la determinación de la disipación de la carga.

EN1149 - 5 Requisitos de comportamiento de material y diseño.





ENSAYO DEL ARCO



EL RIESGO

Un arco eléctrico y el consiguiente fogonazo de arco es la liberación rápida y peligrosa de energía debida a un fallo de arco eléctrico. El calor extremo crea una gran cantidad de energía térmica radiante y produce descargas eléctricas. El riesgo se produce cuando se trabaja tanto a baja como a alta tensión.

¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

Quienes trabajan con electricidad de alta y baja tensión.

LESIONES

Quemaduras térmicas, pérdida de audición, ceguera, lesiones nerviosas, paro cardíaco, lesiones por metralla (explosión) y muerte potencial.



ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER TODA LA GAMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO.

NORMAS

IEC 61482-2 RIESGOS TÉRMICOS DE UN ARCO ELÉCTRICO

ROPA DE PROTECCIÓN IEC 61482-2 contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico.

EL ENSAYO

La norma tiene 2 métodos de prueba, para cumplir con la norma una o ambas pruebas deben llevarse a cabo.

MÉTODO DEL ARCO ABIERTO IEC 61482-1-1

El método de ensayo de arco abierto se utiliza para determinar las propiedades de aislamiento térmico de un tejido cuando se expone a la energía de un arco eléctrico. Todos los resultados se expresan en cal/cm²: cuanto mayor sea el valor, mayor será la protección. Hay 3 valores posibles determinados durante este método de ensayo:

El VPTA (Valor de Protección Térmica al Arco) es la energía incidente máxima a la que puede exponerse una prenda de protección antes de que el usuario tenga una probabilidad del 50% de sufrir quemaduras de 2º grado.

EBT ((Energy Breakopen Threshold)) es la cantidad energía incidente sobre un material que da lugar a una probabilidad de rotura del 50%.

ELIM (Límite de Energía Incidente): Este valor es la energía térmica incidente más alta a la que se puede exponer la prenda con un 0 % de riesgo de que el usuario sufra una quemadura de segundo grado.

MÉTODO DE LA CAJA DE ENSAYO IEC 61482-1-2

Durante el ensayo, la muestra se expone a un arco eléctrico, confinada en una caja durante 0,5 segundos, simulando las condiciones de exposición típicas de una corriente de cortocircuito.

- Para APC 1, la muestra se expone a una corriente de 4kA (400V, 168kJ)
- Para APC 2, la muestra se expone a una corriente de 7kA (400V, 320kJ)

NFPA 70E SEGURIDAD ELÉCTRICA EN EL PUESTO DE TRABAJO

ESTA NORMA NFPA® 70E DIRIGE LAS PRÁCTicas de seguridad en trabajos eléctricos para los lugares de trabajo y requiere que los empleados, que trabajen en la proximidad de equipos y componentes con electricidad, utilicen vestuario resistente a la llama que cumpla los requisitos de la norma ASTM F1506.

EL ENSAYO

La norma NFPA 70E proporciona la tabla 130.7(C)(16) como directriz para la selección de prendas de protección cuando se trabaja dentro del límite del arco eléctrico. Cuanto mayor sea el valor de la característica nominal del arco, ARC, mayor será la protección.

ARC 1 (que es bajo riesgo)

ARC 4 (que es de alto riesgo y requiere ropa FR con un índice de arco mínimo de 40).

VALOR ARC DEL EPI	DESCRIPCIÓN DE LA ROPA	VALOR MÍNIMO DE ARCO REQUERIDO PARA EL EPI/ CAL/CM2
1 ARC	1 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón, resistentes a la llama	4
2 ARC	2 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón 4	8
3 ARC	3 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón, y traje para fogonazos de arco, para que el sistema alcance un valor de arco mínimo requerido	25
4 ARC	4 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón, y traje para fogonazos de arco, para que el sistema alcance un valor de arco mínimo requerido	40

ASTM F1959/F1959M

LA ASTM F1959/F1959M-12 es el método de ensayo para determinar el valor de protección contra el arco eléctrico de los materiales usados para vestuario.

SUSTANCIA QUÍMICA



EL RIESGO

Riesgo de exposición potencial a una pulverización química ligera, aerosoles líquidos o salpicaduras químicas de baja presión y volumen contra las que no se requiere una barrera completa de permeación de líquidos.

NORMAS

EN 13034 VESTUARIO DE PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS QUÍMICAS LÍQUIDAS

ES 13034 PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS

Para ropa de protección química que ofrece prestaciones de protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos de tipo 6 y tipo PB [6]).

La norma cubre tanto a trajes de protección química (Tipo 6) como a protectores parciales del cuerpo (Tipo PB[6]).

EL ENSAYO

Los trajes de tipo 6 se prueban con una fina pulverización de tinte. El sujeto del ensayo viste, interiormente al traje ensayado, un traje absorbente, que absorbe las fugas y se mancha de colorante. El éxito o el fracaso se determina midiendo el área total de cualquier mancha en los trajes probados.

Se especifican también otros ensayos como resistencia a la abrasión, resistencia al rasgado, resistencia a la tracción, resistencia al pinchazo, resistencia a la ignición, resistencia a la penetración de sustancias químicas líquidas y resistencia de las uniones.







LAVADO DE TEJIDOS RESISTENTES A LA LLAMA

EL TRATAMIENTO PARA LA RESISTENCIA A LA LLAMA SE MANTIENE DURANTE EL CICLO DE VIDA NORMAL DE LA PRENDA SIEMPRE QUE SE SIGAN LAS INSTRUCCIONES DE LAVADO.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO/SECADO:

Pretratamiento:

Si las manchas son difíciles de eliminar, pueden ser tratadas antes de meterlas en la lavadora con un jabón líquido aplicado directamente sobre las manchas y frotando ligeramente. Las manchas más intensas y difíciles deberán ser tratadas con un producto quitamanchas comercial lo antes posible y dejando el producto durante el tiempo suficiente para que penetre y afloje la mancha.

No utilice nunca blanqueadores clorados ni detergentes que contengan blanqueadores clorados, ya que pueden decolorar y reducirán las propiedades de resistencia a la llama del tejido.


Los suavizantes, aprestos y otros aditivos del lavado no están recomendados, ya que pueden enmascarar las prestaciones de resistencia a la llama y pueden, incluso, actuar como combustible en caso de combustión.

Lavado:
Lave siempre la ropa de trabajo contaminada por separado, no la mezcle con ropa que no sea de trabajo. El tejido resistente a la llama puede ser lavado normalmente a altas temperaturas, sin embargo, son los otros componentes en la prenda (cinta reflectante, logos, etc) los que dictan la temperatura máxima a la que puede ser lavada. Respete siempre la temperatura de lavado que figura en la etiqueta de la prenda. Lave y seque siempre las prendas del revés, para minimizar la abrasión a la superficie externa y ayudar a mantener la apariencia de la superficie del tejido. Las cremalleras deberán estar abrochadas durante el lavado.

Tamaño de la carga: Para asegurar una mejor limpieza, un lavado más eficiente, evite el sobrecargar la máquina para que las prendas puedan moverse libremente en los ciclos de lavado y aclarado.

Secado:

Por lo general, no se recomienda el secado en secadora, ya que la temperatura utilizada suele ser demasiado alta y puede provocar que la prenda se encoja. Es vital que las prendas de algodón o mezcla de algodón no se sobrecalienten al secar. Esta es la principal causa del encogimiento excesivo de la prenda. No colgar a la luz solar directa. Esto puede causar la decoloración.



LAVADO INDUSTRIAL:

Estos productos están etiquetados con un símbolo 'PRO' y son aptos para el lavado industrial según la norma ISO 15797.

La ISO 15797 es la norma internacional que especifica los procedimientos de lavado y acabado industriales que un producto puede soportar.

Todos los productos lavables industrialmente de Portwest marcados con la etiqueta de la norma EN ISO 15797, están ensayados según el procedimiento de lavado 8, para vestuario laboral de color, que puede tolerar acabado en túnel.

EL TRATAMIENTO PARA LA RESISTENCIA A LA LLAMA SE MANTIENE DURANTE EL CICLO DE VIDA NORMAL DE LA PRENDA SIEMPRE QUE SE SIGAN LAS INSTRUCCIONES DE LAVADO.

ENSAYO DEL MANIQUÍ ENVUELTO TOTALMENTE EN LLAMAS

Los productos técnicos de Portwest resistentes a la llama han sido ensayados según las más altas normas internacionales de seguridad, incluyendo la ISO 13506, el ensayo del maniquí envuelto totalmente en llamas.








ENTENDIENDO LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DEL MANIQUÍ

A continuación de la exposición a la llama, se crea un mapa del cuerpo, que utiliza un código de colores para indicar los resultados de predicción de daños por quemadura

FR50 + FF50




PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

0.0%

- Dolor (12.3%)
- Quemadura 1° grado (0.9%)
- Quemadura 2° grado (0.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

FR28



PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

1.8%

- Dolor (19.3%)
- Quemadura 1° grado (0.0%)
- Quemadura 2° grado (1.8%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

LOS MEJORES RESULTADOS DE PREDICCIÓN DE DAÑOS POR QUEMADURAS

La continua inversión en ensayos de productos es fundamental para nuestro enfoque al desarrollo de productos, ya que ofrece una valoración fiable de nuestro continuo compromiso con la comodidad y seguridad del usuario.

TABLA DE RESULTADOS

	Quemadura 1° grado	Quemadura 2° grado	Quemadura 3° grado	Predicción de quemaduras
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2/BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

TABLA DE REFERENCIA DE LOS TEJIDOS

MARCA COMERCIAL	MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA	COMPOSICION DEL TEJIDO	GRAMAJE	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA LLAMA TRAS EL LAVADO
Modaflame Rain+ HV	MV70, MV71	Chaqueta, Pantalones	248, 249	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU, 60% Modacrílico unido a un soporte tricotado de 40% algodón resistente a la llama	350g	Inherente
Modaflame Rain+ HV	FR426, FR516, FR606	Pantalones, Mono de trabajo, Chaqueta	245-247	60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% fibra de carbono con revestimiento de PU	250g	Inherente
Modaflame Rain+ HV	FR427	Pantalones	245	60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% fibra de carbono con revestimiento de PU	250g	Inherente
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	252	100% Poliéster, 95g, Membrana de TPU resistente a la llama 35g, Modacrílico 60%, Algodón 39%, fibra de carbono 1%, 220g	350g	Inherente
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell	251	100% Poliéster, 95g, Membrana de TPU resistente a la llama 35g, Modacrílico 60%, Algodón 39%, fibra de carbono 1%, 220g	350g	Inherente
Modaflame Softshell HV	FR719	Chaleco Softshell	251	100% Poliéster, 95g, Membrana de TPU resistente a la llama 35g, Modacrílico 60%, Algodón 39%, fibra de carbono 1%, 220g	350g	Inherente
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	252, 253	100% Poliéster, 95g, Membrana de TPU resistente a la llama 35g, Modacrílico 60%, Algodón 39%, fibra de carbono 1%, 220g	350g	Inherente
Modaflame Work HV	MV28	Mono de trabajo	264	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280g	Inherente
Modaflame Work HV	MV25, MV26, MV46, FR528	Chaqueta, Pantalones, Mono de trabajo	264, 265	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280g	Inherente
Modaflame Work HV	FR714, FR715, FR406, FR409, FR450, FR507, FR420	Chaqueta, Pantalones, Mono de trabajo, Peto	254, 255, 257, 259	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280g	Inherente
Modaflame Work HV	FR407, FR416, FR452	Pantalones	256, 262	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280g	Inherente
Modaflame Work HVO	MV29, MV91, MV35, MV36	Mono de trabajo, Chaqueta, Pantalones	266, 267	61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono	300g	Inherente
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR453, FR509	Chaqueta, Pantalones, Mono de trabajo	260, 263	61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono	300g	Inherente
Modaflame Work HVO	FR415	Pantalones	261	61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono	300g	Inherente
Modaflame Work	MX28	Mono de trabajo	271	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280g	Inherente
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Chaqueta, Pantalones, Mono de trabajo, Peto	269, 270	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280g	Inherente
Modaflame Fleece HV	FR31	Polar de alta visibilidad	275	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280g	Inherente
Modaflame Fleece	FR30	Forros polares	282	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280g	Inherente
Modaflame Knit HV	FR72, FR716, FR707, FR717, FR433	Sudadera, Joggers	257, 273-275	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	300g	Inherente
Modaflame Knit HV	FR96	Camiseta	278	60% Modacrílico, 40% Algodón	280g	Inherente
Modaflame Knit HV	FR74, FR77, FR701, FR702	Polo, Camiseta	276-279	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	210g	Inherente
Modaflame Knit HVO	FR703	Sudadera	274	45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra de carbono	300g	Inherente
Modaflame Knit HVO	FR737, FR438	Sudadera, Joggers	261, 274	45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra de carbono	300g	Inherente
Modaflame Knit HVO	FR76, FR734, FR736	Polo	276, 277, 279	45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra de carbono	220g	Inherente
Modaflame Knit	FR18, FR19	Balaclava, Prenda para cuello	289	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	400g	Inherente
Modaflame Knit	FR09, FR20	Balaclava	289	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	300g	Inherente
Modaflame Knit	FR710	Sudadera	280	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	300g	Inherente
Modaflame Knit	FR12	Sudadera	281	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	300g	Inherente
Modaflame Knit	FR759	Sudadera	281	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	300g	Inherente
Modaflame Knit	FR81, FR738	Sudadera con capucha	280	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	300g	Inherente
Modaflame Knit	FR805, FR806	Polo, Camiseta	287	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	210g	Inherente
Modaflame Knit	FR10	Polo	284	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	200g	Inherente
Modaflame Knit	FR711	Polo	282	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	200g	Inherente
Modaflame Knit	FR03, FR758	Polo	284, 287	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	200g	Inherente
Modaflame Knit	FR11, FR808	Camiseta	285	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	200g	Inherente
Modaflame Knit	FR712	Camiseta	283	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	200g	Inherente
Modaflame Knit	FR14	Mallas de trabajo	288	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	200g	Inherente
Modaflame Knit	FR732, FR733	Camiseta, Polo	286	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	200g	Inherente
Modaflame Knit	SK22	Calcetines	289	50% Modacrílico, 16% Algodón reciclado, 14% Algodón, 18% Poliamida, 2% Fibra de carbono	-	Inherente
Modaflame Knit	SK20	Calcetines	289	48% Modacrílico, 32% Algodón, 20% Poliéster	-	Inherente
Araflame Work	AF73	Mono de trabajo	291	93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono	150g	Inherente
Araflame Work	AF53	Mono de trabajo	290	93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono	150g	Inherente
Aluflame Work	FR64, FR65	Chaqueta, Pantalones	293	43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílico, 6% Para-aramida, 1% Fibra de Carbono	360g	Inherente

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
•	•	•	• RIS		•		•		•							•
•	•	•	• RIS		•		•	•	•							•
•	•		• RIS		•			•	•							•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•	•	•		•		•									•
•			•			•										
•	•	•			•		•									•
•	•	•	•		•		•				•				•	•
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•	•	•		•		•									•
•	•		•		•											•
•	•	•	• RIS		•		•				•					•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•		• RIS		•											•
•	•	•		•	•		•				•					•
•	•	•			•		•				•					•
•	•		•		•											•
•	•				•											•
•	•		•		•						•					•
•	•	•	•		•						•					•
•	•		•		•						•					•
•	•		• RIS		•											•
•	•		•		•											•
•	•		• RIS		•											•
•	•										•					•
•	•										•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•						•										
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•						•										
•						•										
•	•			•	•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•	•			•						•					•

IEC 61482-2 Riesgos térmicos de un arco eléctrico, ver tabla de referencia en página 226

TABLA DE REFERENCIA DE LOS TEJIDOS

MARCA COMERCIAL	MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA	COMPOSICION DEL TEJIDO	GRAMAJE	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA LLAMA TRAS EL LAVADO
Bizflame Rain+ HV	FR79	Chaqueta	296	80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, laminado PTFE, recubierto de PU	380g	5 lavados
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Chaqueta, Pantalones	297	60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% fibra de carbono con revestimiento de PU	250g	5 lavados
Bizflame Rain+ HV	FR617, FR434	Chaqueta, Pantalones	295	60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% fibra de carbono con revestimiento de PU	250g	5 lavados
Bizflame Rain HV	S778	Chaqueta	298	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250g	12 lavados
Bizflame Rain HV	S773	Chaqueta	299	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250g	12 lavados
Bizflame Rain HV	S774, S779	Chaqueta	298, 299	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250g	12 lavados
Bizflame Rain HV	S775	Mono de trabajo	302	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250g	12 lavados
Bizflame Rain HV	S780, S781	Pantalones	301	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250g	12 lavados
Bizflame Rain HV	S776	Chaleco de calor	300	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250g	12 lavados
Bizflame Rain	S770	Chaqueta	303	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250g	12 lavados
Bizflame Rain	S785	Chaqueta	304	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250g	12 lavados
Bizflame Rain	S783	Chaqueta	305	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250g	12 lavados
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Chaqueta, Pantalones	308	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	345g	50 lavados
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Mono de trabajo, Peto	309, 310	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	345g	50 lavados
Bizflame Work HV	FR440	Pantalones	308	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	345g	50 lavados
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Mono de trabajo, Pantalones	309-311	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	330g	50 lavados
Bizflame Industry	FR93	Mono de trabajo	315	80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono	340g	50 lavados
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66,FR07	Chaqueta, Pantalones, Peto	312-314	80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono	340g	50 lavados
Bizflame Work+	FR80	Mono de trabajo	311	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	345g	50 lavados
Bizflame Work+	FR417, FR418, FR513, FR609, FR741	Pantalones, Peto, Mono de trabajo, Chaqueta	317-319	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	280g	50 lavados
Bizflame Work+	FR731	Chaqueta	318	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	210g	50 lavados
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27, FR740, FR445	Chaqueta, Pantalones, Peto	330-333	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	350g	50 lavados
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Chaqueta, Pantalones, Peto	334, 335	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	350g	50 lavados
Bizflame Work	FR50	Mono de trabajo	324	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	350g	50 lavados
Bizflame Work	FF50, FR51	Mono de trabajo	325, 328	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	350g	50 lavados
Bizflame Work	FR53, FR59	Mono de trabajo, Chaqueta	340, 341	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	350g	50 lavados
Bizflame Work	FR35, FR36, FR37, FR38	Chaqueta, Pantalones, Peto, Mono de trabajo	322, 323	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	330g	50 lavados
Bizflame Work	FR28	Mono de trabajo	326	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	280g	50 lavados
Bizflame Work	FR21	Mono de trabajo	327	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	210g	50 lavados
Bizflame Work	FR22	Mono de trabajo	328	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	210g	50 lavados
Bizflame Work	FR34	Batas de laboratorio	329	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	210g	50 lavados
Bizflame Work	FR601, FR401	Chaqueta, Pantalones	321	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	210g	50 lavados
Bizflame Work	FR412, FR720	Pantalones, Camisa	336	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	210g	50 lavados
Bizflame Work	FR69	Camisa	337	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	160g	5 lavados
Bizflame 88/12 HV	FR95	Camisa	338	88% Algodón, 12% Nylon	237g	50 lavados (EU) 100 lavados (EEUU)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantalones	339	86% Algodón, 12% Nylon, 2% Elastano	350g	100 lavados (EEUU)
Bizflame 88/12	FR89	Camisa	338	88% Algodón, 12% Nylon	237g	50 lavados (EU) 100 lavados (EEUU)
Bizflame 88/12	FR432	Pantalones	339	88% Algodón, 12% Nylon	237g	50 lavados
Bizflame Knit	FR32, FR33	Camiseta con botones y cuello redondo	342	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	237g	50 lavados (EU) 100 lavados (EEUU)
Bizflame Vest HV	FR75	Chaleco	343	Tejido 100% Poliéster	120g	5 lavados
Bizflame Vest HV	FR71	Chaleco	343	Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono	120g	12 lavados
Bizflame Vest HV	FR85, FR615, FR616	Chaleco	342, 343	Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono	120g	12 lavados
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Mono de trabajo	347, 349, 351	100% Algodón	330g	50 lavados
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Chaqueta, Pantalones	346, 348	100% Algodón	330g	50 lavados
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Peto	347, 349	100% Algodón	330g	50 lavados
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Mangas, Capucha	353	100% Algodón	330g	50 lavados
Bizweld Work	BZ31	Pantalones	350	100% Algodón	330g	50 lavados
Bizweld Work	BZ443, BZ444, BZ523, BZ739	Pantalones, Peto, Mono de trabajo, Chaqueta	344, 345	100% Algodón	280g	50 lavados
Bizweld Work	C030	Mono de trabajo	350	100% Algodón	330g	50 lavados
Bizweld Work	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Chaqueta de cuero, Pantalones, Accesorios	352, 353	Piel serraje vacuno	N/A	N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Chaqueta, Pantalones	306	100% Poliéster, cubierto con PU	260g	5 lavados
Sealtex Flame	FR46, FR47	Chaqueta, Pantalones	307	100% Poliéster, cubierto con PU	240g	5 lavados
Bizflame Wildland Fire	FR98	Mono de trabajo	355	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	280g	5 lavados

TRATADOS PARA RESISTENCIA A LA LLAMA

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•	•	•							•
	•			• RIS			•	•	•	•						•	
	•			• RIS			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			•			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			• RIS			•										
	•				•		•	•		•							
	•						•	•	•	•							
	•				•		•	•	•	•							
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•		•		•						•					•
	•	•	•	•													•
	•	•	•		•	•		•				•				•	•
	•	•	•		•	•		•				•					•
	•	•	•			•		•				•					•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•				•	•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•				•								•
	•	•	•														•
	•	•	•		•												•
	•	•	•		•							•				•	•
	•	•	•		•							•					•
	•	•	•									•					•
	•	•	•			•											•
	•	•	•		•	•											•
	•	•						•									•
		•		•								•	•	•	•		
		•										•	•	•	•		
		•				•						•	•	•	•		
		•	•		•	•											
	•	•				•						•	•	•	•		•
				• RIS			•										
	•			• RIS			•									•	
	•			•			•										
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•									•					
		•	•			•						•	•	•	•		
		•	•			•											
		•	•														
			•														
	•			•			•	•		•							
	•						•	•		•							
	•	•									•						•

INHERENTEMENTE RESISTENTE A LA LLAMA

ROPA PARA LA LLUVIA

MODAFLAME



FR606 245 | FR427 245 | FR426 247 | FR516 246 | MV70 248 | MV71 249

CHAQUETAS Y CHALECOS SOFTSHELL

MODAFLAME



FR718 251 | MV72 252 | MV73 252 | FR704 253 | FR719 251

CHAQUETAS DE TRABAJO

MODAFLAME



FR714 254 | FR715 255 | FR722 260 | MV25 265 | MV35 266 | FR602 269

ALUFLAME



FR65 293

PANTALONES DE TRABAJO

MODAFLAME



FR406 254 | FR409 255 | FR407 256 | FR416 256 | FR450 257 | FR433 257 | FR414 260 | FR438 261



FR415 261 | FR451 262 | FR452 262 | MV26 265 | MV46 265 | MV36 266 | FR402 269

ALUFLAME

FR64 293

MONOS DE TRABAJO

MODAFLAME



FR507 259 | FR509 263 | MV28 264 | FR528 264 | MV91 267 | MV29 267 | FR503 270 | MX28 271

Nuevo | Para mujer

INHERENTEMENTE RESISTENTE A LA LLAMA

MONOS DE TRABAJO

ARAFLAME


AF53 290


AF73 291

PETO WORKWEAR

MODAFLAME


FR420 259


FR453 263


FR405 270

SUDADERAS/SUDADERAS CON CAPUCHA/FORROS POLARES

MODAFLAME


FR717 273


FR707 273


FR716 254


FR737 274


FR703 274


FR31 275


FR72 275


FR710 280


FR81 280


FR738 280


FR12 281


FR759 281


FR30 282

POLOS/CAMISETAS/BASE LAYER

MODAFLAME


FR76 277


FR74 278


FR702 276


FR734 276


FR77 277


FR96 278


FR736 279


FR701 279


FR711 282


FR712 283


FR733 286


FR732 286


FR10 284


FR758 284


FR11 285


FR808 285


FR805 287


FR806 287


FR03 287


FR14 288

ACCESORIOS INHERENTES

MODAFLAME


FR18 289


FR19 289


FR09 289


FR20 289


SK20 289


SK22 289

Nuevo ♀ Para mujer

TRATADO PARA RESISTENCIA A LA LLAMA

CHAQUETAS PARA LA LLUVIA

BIZFLAME


FR617 295


FR79 296


FR605 297


S778 298


S774 298


S779 299


S773 299


S776 300


S770 303


S785 304


S783 305

SEALTEX


FR41 306


FR46 307

PANTALONES PARA LA LLUVIA

BIZFLAME


FR434 295


FR410 297

SEALTEX


FR43 295


FR47 307

BUZO PARA LA LLUVIA/PETO

BIZFLAME


S775 302


S780 301


S781 301

CHAQUETAS DE TRABAJO

BIZFLAME


FR61 308


FR08 312


FR68 314


FR609 317


FR741 318


FR731 318


FR601 321


FR35 322


FR34 329


FR25 330


FR740 332


FR55 334


FR59 341

BIZWELD


BZ739 344


BZ13 346


BIZ2 348

PANTALONES DE TRABAJO

BIZFLAME


FR62 308


FR440 308


FR92 309


FR06 313


FR66 314


FR417 317


FR401 321


FR36 322


FR26 331


FR445 333


FR56 335


FR412 336


FR432 339


FR404 339

BIZWELD


BZ443 344


BZ14 346


BZ30 348


BZ31 350

Nuevo ♀ Para mujer

TRATADO PARA RESISTENCIA A LA LLAMA

MONOS DE TRABAJO

BIZFLAME


FR60 310


FR90 310


BIZ7 311


FR80 311


FR93 315


FR513 319


FR38 323


FR50 324


FF50 325


FR28 326


FR21 327


FR22 328


FR51 328


FR53 340


FR98 355

BIZWELD


BZ523 345


BIZ5 347


BIZ1 349


C030 350


BIZ6 351


BZ506 351

PETOS DE TRABAJO

BIZFLAME


FR63 309


FR07 313


FR418 319


FR37 323


FR27 331


FR57 335

BIZWELD


BZ444 345


BZ17 347


BIZ4 349

CAMISAS

BIZFLAME


FR720 336


FR69 337


FR95 338


FR89 338

CAMISETA CON MANGA LARGA


FR33 342


FR32 342

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD

BIZFLAME


FR616 342


FR615 342


FR85 343


FR71 343


FR75 343

ACCESORIOS

BIZWELD


BZ12 353


BZ11 353

PIEL SERRAJE VACUNO


SW34 352


SW32 353


SW10 353


SW33 353


SW20 353

TRAJES STRUCTURAL FIRE


FB30 357


FB31 357

Nuevo Para mujer

MODAFLAME™ RAIN+ HV



MODAFLAME™ RAIN+ HV

La colección Modaflame Rain proporciona el más alto nivel de multi-protección contra llama y arco, a la vez que es totalmente impermeable. Esta colección está certificada según múltiples normas de seguridad mundiales. La singular mezcla del tejido proporciona una soberbia protección con excelentes propiedades de resistencia química y a la llama junto con el mayor nivel de valor contra el arco. Adicionalmente, el color fluorescente junto a la cinta reflectante da una completa protección al usuario en situaciones de poca visibilidad.



ACTI-REACH

Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 CON AISLANTE

NUEVO

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g



PW3

FR606 CHAQETA DE INVIERNO PW3 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS WINTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: Tejido Ripstop 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU, 270g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 150g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

ACTI-REACH

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 CON AISLANTE

NUEVO

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g



PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR427 PANTALÓN DE INVIERNO PW3 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: Tejido Ripstop 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU, 270g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 150g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

NUEVO

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g

EN 342 CON AISLANTE

PW3

FR516 MONO DE INVIERNO PW3 MODAFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM FR WINTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X
EN 342 0.343 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: Tejido Ripstop 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU, 270g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 150g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Costuras encintadas para mayor protección
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad



ACTI-REACH

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 CON AISLANTE



NUEVO

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g



PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR426 PANTALÓN DE INVIERNO PW3 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: Tejido Ripstop 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU, 270g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 150g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471 · RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

FORRADO



MV70 CHAQUETA MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARC

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X

Modaflame™ Rain+ HV 98% poliéster, 2% fibra de carbono, recubierto de PU, unido a 60% Modacrílico, 40% Algodón, 350g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo/Marino S-4XL, Naranja/Marino S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

LA PROTECCIÓN MULTINORMA MÁS VENDIDA

INTERACTIVA CON:



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN 343
EN ISO 20471
RIS

ATPV 39
ELIM 32
Cal/Cm²

520g

FORRADO



MV71 PANTALÓN MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARC

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X

Modaflame™ Rain+ HV 98% poliéster, 2% fibra de carbono, recubierto de PU, unido a 60% Modacrílico, 40% Algodón, 350g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- La trasera separable por cremallera convierte este peto en pantalón dando mayor versatilidad.
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE



LA CREMALLERA EN LA TRASERA LO CONVIERTE EN UN PANTALÓN

FOGONAZO DE ARCO

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



A780 668
A783 668
A784 668

PANTALLAS



PS90 830
PS93 830

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

Confeccionado con 100% Poliéster laminado a una membrana de TPU, resistente a la llama, y unido a un tejido de polar, resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% de fibra de Carbono, con un peso total de 350g. Este sofshell de tres capas, multi-norma es la última evolución, ofreciendo una excelente protección contra la llama, sustancias químicas y arco eléctrico, e impermeabilidad, mientras asegura alta visibilidad de día y de noche.

FR718

A780

PS54

FR406

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

PW3

HS | X3 | 2 | EX

FR718 SOFTSHELL PW3 MODAFLAME HI-VIS MULTI-NORM FR

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIPO B
EN ISO 20471 CLASE 2

Modaflame Softshell HV: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono, 350g
Amarillo/Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Bolsillos con cremalleras
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Colores en contraste para mayor distinción

NUEVO

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

ACTI-REACH



MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 14116 | EN ISO 1149 | EN ISO 20471

PW3

HS | X3 | 2

FR719 CHALECO SOFTSHELL MODAFLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 2

Modaflame Softshell HV: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono, 350g
Amarillo/Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Bolsillos con cremalleras
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Cremallera resistente a la llama
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

NUEVO

350g



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MV72 SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORM ARC

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame Softshell HV: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono, 350g

Amarillo/Marino S-4XL, Naranja/Marino S-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Bolsillos con cremalleras
- Borde inferior con cordón de ajuste

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g



INTERACTIVA CON:



MV70



S770

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MV73 CHAQUETA SOFTSHELL MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB[6]

Softshell Modaflame: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono, 350g

Azul marino S-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Bolsillos con cremalleras
- Borde inferior con cordón de ajuste

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g





S779

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

WX3

FR704 SOFTSHELL WX3 FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB[6]

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Softshell Modaflame: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono, 350g
Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Múltiples útiles bolsillos
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Colores en contraste para mayor distinción

PROTECCIÓN INHERENTE PREMIUM CONTRA LA LLAMA



DORSO



MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

La fibras Modacrílicas proporcionan una resistencia a la llama permanente de forma inherente, excelente estabilidad dimensional y altas propiedades elásticas que permiten el que las prendas retengan su forma. El alto contenido en algodón proporciona la comodidad, calidez y el suave tacto del tejido. La fibra de carbono en el tejido proporciona las propiedades antiestáticas inherentes.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



PW3

FR714 CHAQUETA PW3 FR MODAFLAME HI-VIS WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro S-3XL

2x Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

FR406 PANTALÓN PW3 FR MODAFLAME HI-VIS WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2x Stretch

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471

PRESTACIONES DE LA PRENDA

La chaqueta y el pantalón de trabajo PW3™ FR Hi-Vis para mujer han sido diseñados y probados por mujeres. Fabricado con nuestro reconocido tejido inherente Modaflame™ para un entorno multi-riesgo. Estas prendas presentan una confección adicional alrededor de la cintura y las caderas que garantiza la máxima comodidad durante largos periodos de tiempo. Diseñado en consonancia con las medidas medias de estatura y longitud de brazo de las mujeres, reduce el riesgo de tropiezos y enganches. Su diseño inteligente incluye paneles elásticos y varios bolsillos con cremallera para un almacenamiento seguro.

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

HECHO PARA LA MUJER



PW3

FR715 CHAQUETA DE MUJER PW3 FR MODAFLAME HI-VIS WOMEN'S WORK

HS · 40+ UPF · 4 · EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro XS-XXL

XS · 2X Stretch

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

HECHO PARA LA MUJER



UK
8 - 20
INCH
26 - 38
CM
68 - 96
EU
34 - 46
FR
36 - 48

PW3

FR409 PANTALÓN DE MUJER PW3 FR MODAFLAME HI-VIS WORK

HS · 40+ UPF · 8 · EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro 26"-38"
Reg: 29"(74cm) Ajustable a 31"(79cm)

2X Stretch · LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

La fibras Modacrílicas proporcionan una resistencia a la llama permanente de forma inherente, excelente estabilidad dimensional y altas propiedades elásticas que permiten el que las prendas retengan su forma. El alto contenido en algodón proporciona la comodidad, calidez y el suave tacto del tejido. La fibra de carbono en el tejido proporciona las propiedades antiestáticas inherentes.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR407 PANTALÓN PW3 FR MODAFLAME WORK HV HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 42
CM
72 - 108
EU
42 - 58
FR
36 - 52

PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR416 PANTALÓN PW3 FR MODAFLAME WORK HV CLASE 1 HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 1

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro 28"-42"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471

NUEVO

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CE HS | 40+ UPF | 8 | EX

FR450 PANTALONES PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS CLASS 1 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 1

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

NUEVO

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



PW3

CE HS | 40+ UPF | 5 | EX

FR433 JOGGER PW3 MODAFLAME WORK HV CLASS 1 FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Negro/Amarillo S-3XL

MODAFLAME™ WORK



MODAFLAME™ WORK

El Modaflame™ Work es un tejido inherentemente resistente a la llama. Esta mezcla especial combina un 60% de fibra Modacrílica con 39% de Algodón y 1% de fibra de Carbono. El Modaflame™ Work es extremadamente cómodo, resistente y ofrece una completa protección anti-estática.



A780

PS53

PS10

FR507

B1601

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NUEVO

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

HS | 40+ UPF | 9 | EX

FR420 PETO PW3 FR MODAFLAME WORK HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

HS | 40+ UPF | 9 | EX

FR507 BUZO DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTE A LA LLAMA PW3 FR MODAFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Confeccionado con 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida y 1% fibra de Carbono, el tejido Modaflame™ Work HVO utiliza alta tecnología para proporcionar protección en ambientes multi-riesgo. Inherentemente resistente a la llama y antiestática, esta singular mezcla de fibras tiene propiedades de control de humedad altamente efectivas y un cómodo tacto. Certificado según varias normas incluyendo la EN ISO 20471 y RIS 3279, el tejido Modaflame™ Work HVO proporciona protección y versatilidad extraordinarias.

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g



PW3

FR722 CHAQUETA PW3 FR MODAFLAME HVO WORK

HS · 40+ UPF · 4

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Naranja/Negro S-3XL

2X Stretch

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR414 PANTALÓN PW3 FR MODAFLAME HVO WORK

HS · 40+ UPF · 8

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NUEVO

ATPV 8.9
ELIM 8
Cal/Cm²

300g



PW3

HS | 40 UPF | 5 | EX

FR438 JOGGER PW3 MODAFLAME KNIT HVO CLASE 1 FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM2, ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 1

Modaflame™ Knit HVO: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra de carbono, 300g
Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Negro/Naranja S-3XL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²

300g



INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

HS | 40 UPF | 10 | EX

FR415 PANTALÓN PW3 FR MODAFLAME WORK HVO HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NUEVO

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR451 PANTALÓN PW3 MODAFLAME WORK HVO CLASE 1 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 1

Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NUEVO

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR452 PANTALÓN PW3 MODAFLAME WORK HVO CLASE 1 FR HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 1

Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Naranja/Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR509 BUZO DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTE A LA LLAMA PW3 FR MODAFLAME WORK HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Naranja/Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

NUEVO

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR453 PETO PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Naranja/Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



MV28 MONO MODAFLAME WORK HV DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Amar./Mar. Altos M-XXL, Amarillo/Marino S-5XL

- Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
- Protection against radiant, convective and contact heat
- Action back for extra freedom of movement
- Triple-stitched seams for extra durability

NUEVO

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



FR528 MONO MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Amarillo S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Un bolsillo trasero con solapa
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



MV25 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD MODAFLAME WORK HV

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Amarillo/Marino S-3XL

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



MV26 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD MODAFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Amar./Mar. Altos M-XXL, Amarillo/ Marino S-3XL

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

MV46 PANTALÓN MODAFLAME WORK ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/ CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Amarillo/Marino S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Fabricado con un 61% de Modacrílico, un 18% de Viscosa, un 15% de Poliéster, un 5% de Aramida y un 1% de fibra de carbono, Modaflame™ Work HVO cuenta con la certificación EN ISO 20471 Orange y RIS 3279.

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g



ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

MV35 CHAQUETA MODAFLAME WORK HVO NARANJA/MARINO

FR,IW | 40+ UPF | 4 | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Naranja/Marino S-3XL

MV36 PANTALÓN MODAFLAME WORK HVO NARANJA/MARINO

FR,IW | 40+ UPF | 9 | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Naranja/Marino S-XXL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



MV91 BUZO NARANJA MODAFLAME WORK HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Naranja S-3XL

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
300g



MV29 BUZO MODAFLAME WORK HVO NARANJA/MARINO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Naranja/Marino S-3XL

PS53

FR704

FR602

FR402

USAR CON:



FR711
POLO DE MANGA LARGA RESISTENTE A LA LLAMA WX3 FR MODAFLAME



FR712
CAMISETA WX3 FR MODAFLAME

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Los nuevos productos WX3, resistentes a la llama de forma inherente, ofrecen una excepcional resistencia, funcionalidad, confort y estilo. Fabricados con los tejidos premium de Portwest, resistentes a la llama de forma inherente, garantizan máxima protección cuando se trabaja en los entornos más complejos. Se usan tejidos elásticos de altas prestaciones en las zonas clave para el movimiento, proporcionando gran facilidad de movimiento y flexibilidad al trabajar.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR602 CHAQUETA WX3 FR MODAFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Negro S-3XL

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

WX3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR402 PANTALÓN WX3 FR MODAFLAME WORK SERVICE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Negro 30"-46"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR503 BUZO WX3 MODAFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR405 PETO WX3 MODAFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE



EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



MX28 MONO MODAFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Azul marino S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HV



MODAFLAME™ KNIT HV

Confeccionado con fibra 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, resistente a la llama de forma inherente. La colección Modaflame™Knit es fuerte, duradera y altamente innovadora. Este tejido tiene la capacidad de resistir al calor y a la llama y proteger contra el peligro causado por la electricidad estática y la llama. Estas propiedades de resistencia a la llama inherentes no disminuirán con los repetidos lavados.



FR407



FR707

FR406

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

NUEVO

ATPV 15 ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



PW3

FR717 SUDADERA PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR FULL ZIP

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Amarillo/Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo

NUEVO

ATPV 15 ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



PW3

FR707 SUDADERA PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Amarillo/Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS · 40 UPF · EX

FR716 SUDADERA PW3 FR MODAFLAME DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 · ELIM 9.2 Cal/Cm² · 300g

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
X Amarillo/Negro S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS · 40 UPF · EX

FR737 SUDADERA PW3 FR MODAFLAME HI-VIS CLASE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 1

NUEVO

ATPV 8.9 · ELIM 8 Cal/Cm² · 300g

Modaflame™ Knit HVO: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra de carbono, 300g
Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
X Naranja/Negro S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS

FR · 40 UPF · EX

FR703 SUDADERA FR MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

ATPV 8.9 · ELIM 8 Cal/Cm² · 300g

Modaflame™ Knit HVO: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra de carbono, 300g
X Naranja S-3XL



MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471

EBT 6.4 / ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g



FR31 FORRO POLAR FR MODAFLAME FLEECE ANTI-STATIC HI-VIS

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3

Modaflame Fleece HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Amarillo S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Cuello de polar en contraste para protección contra la suciedad

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 15 / ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



FR72 SUDADERA FR MODAFLAME KNIT HI-VIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Amarillo S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



PW3

FR702 POLO DE ALTA VISIBILIDAD RESISTENTE A LA LLAMA PW3 FR MODAFLAME KNIT HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cierre por botón oculto
- Cuello y puños ribeteados
- Diseño con hechura cómoda

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NUEVO

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



PW3

FR734 POLO PW3 MODAFLAME KNIT HVO FR DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame™ Knit HVO: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra de carbono, 220g
Naranja/Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Diseño con hechura cómoda
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



CE FR EX

FR77 POLO MODAFLAME KNIT HV DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Amarillo S-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Cierre por botón oculto
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



CE FR EX

FR76 POLO FR MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame™ Knit HVO: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra de carbono, 220g
Naranja S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Colores en contraste para mayor distinción
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Abertura por plaqueta con botones
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



FR74 POLO BICOLOR DE MANGA LARGA, MODAFLAME RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Amarillo/Marino S-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Cierre por botón oculto
- Colores en contraste para mayor distinción

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8.7 / ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



FR96 CAMISETA MODAFLAME DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM², ATPV 8.7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 40% Algodón, 280g
Amarillo S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cuello redondo
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cita reflectante para mayor visibilidad

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NUEVO

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



PW3

FR736 CAMISETA DE MANGA LARGA PW3 MODAFLAME KNIT HVO FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame™ Knit HVO: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra de carbono, 220g
Naranja/Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Diseño con hechura cómoda
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Cuello redondo

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



PW3

FR701 CAMISETA DE MANGA LARGA PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Diseño con hechura cómoda
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Cuello redondo

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

FR710 SUDADERA WX3 FR MODAFLAME KNIT

HS | 40+ UPF | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Negro S-3XL



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR81 SUDADERA MODAFLAME KNIT CON CAPUCHA Y CREMALLERA FRONTAL

40+ UPF | 2 | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Azul marino S-5XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- 2 bolsillos seguros
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad



FR738 SUDADERA MODAFLAME KNIT FR FULL ZIP

40+ UPF | 2 | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

NUEVO

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Azul marino S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo



FR12 SUDADERA MODAFLAME KNIT DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Azul marino XS-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores



XS

FR759 SUDADERA PARA MUJER MODAFLAME KNIT FR

NUEVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Azul marino XS-XXL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección

HECHO PARA LA MUJER



XS

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



FR30 POLAR MODAFLAME FLEECE RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Fleece: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Azul marino XS-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Borde inferior con cordón de ajuste

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm² | 200g



WX3

FR711 POLO DE MANGA LARGA RESISTENTE A LA LLAMA WX3 FR MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Abertura por plaqueta con botones
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Cuello acanalado

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149



200g



WX3

CE HS

40+ UPF

FR712 CAMISETA WX3 FR MODAFLAME KNIT

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cuello acanalado
- Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g

NUEVO COLOR



NUEVO

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g

HECHO PARA LA MUJER



FR10 POLO MANGA LARGA MODAFLAME KNIT RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Azul marino XS-5XL, Canela S-5XL, Gris S-3XL, Negro S-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Abertura por plaqueta con botones
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Cuello acanalado

XS

FR758 POLO MANGA LARGA PARA MUJER MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Azul marino XS-XXL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Abertura por plaqueta con botones
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Cuello acanalado

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

NUEVO COLOR



FR11 CAMISETA MODAFLAME KNIT DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Azul marino XS-5XL, Canela S-5XL, Gris S-3XL, Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Outstanding colour fastness and shrinkage results
- External standards label for quick identification of protection levels

XS

NUEVO

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

HECHO PARA LA MUJER



FR808 CAMISETA DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA, PARA MUJER, MODAFLAME KNIT FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Azul marino XS-XXL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR733 POLO PW3 MODAFLAME KNIT DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/ CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Diseño con hechura cómoda
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores

NUEVO

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR732 CAMISETA DE MANGA LARGA PW3 MODAFLAME KNIT FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/ CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Diseño con hechura cómoda
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Cuello redondo

NUEVO

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR805 POLO MODAFLAME KNIT DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Amarillo XS-3XL

NUEVO

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



FR806 CAMISETA DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA, MODAFLAME KNIT FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Amarillo XS-3XL

NUEVO

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR03 POLO DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO, CON CINTA REFLECTANTE MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Azul marino S-4XL

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

EL PODER DE LAS CAPAS

Las capas interiores resistentes a la llama le ofrecen una capa adicional de protección. Cuando se llevan 2 o más prendas de protección contra el arco eléctrico combinadas, se consigue un mayor nivel de protección contra el arco eléctrico, ya que queda atrapada de forma natural una capa de aire entre cada prenda, lo que contribuye a aumentar el nivel de protección global.



EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g



40+ UPF · EX

FR14 LEGGINGS MODAFLAME KNIT RESISTENTES A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICOS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Azul marino XS-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Los accesorios Modaflame™ proporcionan resistencia inherente a las llamas y protección antiestática. Las fibras de altas prestaciones ofrecen un tacto y un aspecto suaves y naturales.

400g



FR18 PASAMONTAÑAS MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Azul marino, Negro, Talla única

400g



FR19 PRENDA PARA CUELLO MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g
Azul marino, Negro, Talla única

300g



FR09 PASAMONTAÑAS MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Azul marino, Talla única

300g



FR20 PASAMONTAÑAS MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Azul marino, Talla única

CALCETÍN SIN COSTURAS



EN ISO 14116 | EN 1149

SK20 CALCETÍN MODAFLAME KNIT

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 48% Modacrílico, 32% Algodón, 20% Poliéster
Negro 39-43, 44-48

CALCETÍN SIN COSTURAS



EN ISO 14116 | EN 1149

SK22 CALCETÍN DE TRABAJO MODAFLAME KNIT

EN ISO 14116
EN 1149 -3

50% Modacrílico, 16% Algodón reciclado, 14% Algodón, 18% Poliamida, 2% Fibra de carbono
Azul marino 39-43, 44-48

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Araflame™ Work es un tejido resistente a la llama de forma inherente desarrollado para la excelencia, utilizando una tecnología innovadora.

Las propiedades de resistencia a la llama son permanentes y no disminuyen con los sucesivos lavados.

Confeccionado con 93% Meta-aramida, que proporciona una excelente resistencia al calor y a la llama, combinada con 5% de Para-aramida, para mayor resistencia. Araflame™ Work es inherentemente antiestático al incorporar un 2% de fibra de carbono.

AF53 MONO LIGERO ARAFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono, 150g
Azul marino 36"-54"


- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo en la manga
- Dos bolsillos traseros de parche
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Creamalleras de latón robustas y duraderas

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: AF53

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

8.8%

- Dolor (28.9%),
- Quemadura 1° grado (3.5%)
- Quemadura 2° grado (7.0%)
- Quemadura 3° grado (1.8%)



FRENTE DORSO

LIGERA

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g




RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: AF73

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

8.8%

- Dolor (28.9%),
- Quemadura 1º grado (3.5%)
- Quemadura 2º grado (7.0%)
- Quemadura 3º grado (1.8%)



FRENTE DORSO

AF73 MONO LIGERO ARAFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono, 150g
Naranja, Rojo, Azulina

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Dos bolsillos traseros de parche
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Creamalleras de latón robustas y duraderas
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajusteww

INCH
32 - 54
CM
80 - 136
EU
40 - 68

REG
34"-54"
32"-54"
34"-54"

LIGERA

ALUFLAME™ WORK



Aluflame™ Work está fabricado con un 43% de algodón y un 30% de Viscosa, lo que le proporciona un tacto suave y favorece la transpirabilidad. El 20% de fibra Acrílica garantiza una excelente resistencia al calor y a las llamas, mientras que el 6% de Aramida proporciona una resistencia excepcional. El 1% de fibra de carbono hace que este tejido sea intrínsecamente antiestático.



CUMPLE LOS REQUISITOS PARA LAVADO INDUSTRIAL

Lavar a 75°C - Secar en túnel a 155°C



ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Aluflame™ Work es un tejido inherentemente resistente a las llamas, que ofrece la mayor protección posible contra el aluminio y el hierro fundidos. Lavable industrialmente, el alto contenido de algodón le da al tejido un tacto suave natural para mayor comodidad y está diseñado para usarse en áreas donde hay una exposición continua a salpicaduras de aluminio (D3) y hierro (E3) fundidos, lo que permite a quienes manejan estos metales calientes el trabajar con seguridad en su puesto de trabajo diario sin sacrificar la protección.

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g



ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g



PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

CUMPLE LOS REQUISITOS PARA LAVADO INDUSTRIAL

Lavar a 75°C - Secar en túnel a 155°C

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR65 CHAQUETA ALUFLAME WORK MOLTEN METAL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílico, 6% Para-aramida, 1% Fibra de Carbono, 360g
Azul marino S-3XL

- La mayor protección contra aluminio fundido
- Protección de clase 2 para soldadura
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- 2 bolsillos seguros

FR64 PANTALÓN ALUFLAME WORK MOLTEN METAL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílico, 6% Para-aramida, 1% Fibra de Carbono, 360g
Azul marino S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- La mayor protección contra aluminio fundido
- Protección de clase 2 para soldadura
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero de ojal
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna

BIZFLAME™ RAIN+ HV



BIZFLAME™ RAIN+ HV

Las prendas multi-norma Bizflame™ Rain+ HV ofrecen alta visibilidad con excelentes propiedades de resistencia a la llama, protección contra la lluvia y los productos químicos y un alto valor ARC.







NUEVO

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342
CON AISLANTE



FR617 CHAQUETA BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR WINTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

BIZFLAME RAIN+ HV: Tejido Ripstop Alta Visibilidad 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU, 270g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 150g
Amarillo/Marino S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad

NUEVO

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342
CON AISLANTE



FR434 PANTALONES BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR WINTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
EN 343 CLASE 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

BIZFLAME RAIN+ HV: Tejido Ripstop Alta Visibilidad 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU, 270g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 150g
Amarillo/Marino S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471



ATPV 43
ELIM 55
Cal/Cm²

550g

FORRADO



FR79 CHAQUETA BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM², ATPV 55 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:3 X

BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, laminado PTFE, recubierto de PU, 380g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo/Marino M-XXL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Protege contra el calor radiante y el convectivo

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN 343
EN ISO 20471

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Cumpliendo siete normas EN, BizFlame™ Rain está especialmente desarrollado para ofrecer toda la protección contra riesgos por llamas y antiestática, y cuenta con el añadido de la alta visibilidad y de la protección contra el mal tiempo. Materiales de alta calidad, resistentes a sustancias químicas y a la llama, costuras encintadas y cinta reflectante ignífuga crean una gama que hace que sea posible trabajar de forma cómoda en condiciones meteorológicas extremas.

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

FORRADO



FR,IW
40+ UPF
EX

FR605 CHAQUETA LIGERA BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: Tejido Ripstop Alta Visibilidad 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU, 270g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo/Marino S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

FORRADO



FR,IW
40+ UPF
EX

FR410 PANTALÓN BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: Tejido Ripstop Alta Visibilidad 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU, 270g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo/Marino S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III · EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 CON AISLANTE

S778 PARKA BIZFLAME RAIN HI-VIS FR WINTER

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X
EN 342 0.330 (M^2.K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Amarillo XS-6XL, Naranja XS-5XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillo interno en el pecho
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Antiestático

570g



XS 6XL

CE CAT III · EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471 · RIS

FORRADO

S774 PARKA BIZFLAME RAIN HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Naranja S-4XL, Amarillo S-4XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Bolsillo interno en el pecho
- Ligero y cómodo
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección

420g



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III · EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471 · RIS

FORRADO

S779 PARKA BIZFLAME RAIN HI-VIS CONTRAST FR

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Forro polar resistente a la llama y desmontable 350g
Amarillo/Marino XS-4XL, Naranja/ Marino S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Antiestático
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Colores en contraste para mayor distinción

770g



INTERACTIVA CON:


MV72


MV73


FR30

XS

CE CAT III · EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 CON AISLANTE

S773 CAZADORA BIZFLAME RAIN HI-VIS FR WINTER

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Amarillo XS-5XL, Naranja XS-4XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Antiestático
- Bolsillo interno en el pecho
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser

570g



XS

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Un gran añadido a la colección Bizflame™ Rain HV, este chaleco de calor multifuncional de alta visibilidad es resistente a las llamas y a los productos químicos y tiene propiedades antiestáticas. Incluye un bolsillo oculto para el teléfono móvil de fácil acceso, bajo la tapeta anti aguaceros, y un forro acolchado resistente a las llamas para ofrecer la máxima protección y comodidad.

570g

CON AISLANTE





USAR CON:

S781 PANTALÓN BIZFLAME RAIN HI-VIS FR

S776 CHALECO DE CALOR BIZFLAME RAIN HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Bolsillo interno en el pecho
- Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección

250g



S780 CUBRE-PANTALÓN BIZFLAME RAIN HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 1
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Amarillo S-4XL, Naranja S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Peto trasero para mayor protección
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Sin forro
- Antiestático

420g

FORRADO



S781 PANTALÓN BIZFLAME RAIN HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 1
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo S-3XL, Naranja M-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Peto trasero para mayor protección
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Tiras ajustables para un ajuste seguro

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

PROTECCIÓN POR ALTA VISIBILIDAD, RESISTENCIA A LA LLAMA, QUÍMICA, ANTIESTÁTICA, IMPERMEABLE Y CONTRA EL FRÍO COMBINADAS

EN 342 CON AISLANTE

570g



S775 MONO BIZFLAME RAIN HI-VIS CONTRAST FR WINTER

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X
EN 342 0.334 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Amarillo/Marino S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Múltiples útiles bolsillos
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad



DORSO

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · EN 17353

PRESTACIONES DE LA PRENDA

BizFlame Rain está especialmente desarrollado para ofrecer toda la protección contra riesgos por llamas y antiestática, y cuenta con el añadido de la alta visibilidad y de la protección contra el mal tiempo.

770g

FORRADO



S770 PARKA BIZFLAME RAIN FR

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASE 3:3 X
EN 17353 TIPO B3

Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Forro de polar desmontable por cremallera en el contorno, 350g
Azul marino XS-4XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Bolsillo interno en el pecho
- Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Antiestático

INTERACTIVA CON:







XS

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 342 CON AISLANTE

570g

S785 PARKA BIZFLAME RAIN FR WINTER

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN 343 CLASE 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Azul marino S-3XL, Rojo S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Bolsillo interno en el pecho
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez





DORSO

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 17353

570g

EN 342 CON AISLANTE

S783 CAZADORA BIZFLAME RAIN FR WINTER

FR

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASE 3:1 X
EN 17353 TIPO B3
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Azul marino S-6XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Bolsillo interno en el pecho
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección

6XL



DORSO



PROTECCIÓN IGNÍFUGA E IMPERMEABLE

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Desarrollado por expertos para proporcionar alta visibilidad y protección por resistencia a la llama, Sealtex™ Flame HV es resistente a los productos químicos e impermeable. Este tejido ligero, elástico y duradero ofrece la máxima comodidad y una protección excepcional.

260g



260g



FR,HA

FR41 CHUBASQUERO SEALTEX FLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X

Sealtex Flame HV 100% Poliéster, cubierto con PU, 260g
Amarillo XS-5XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste

XS

FR,HA

FR43 PANTALONES SEALTEX FLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 3:1 X

Sealtex Flame HV 100% Poliéster, cubierto con PU, 260g
Amarillo S-5XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Ligero y cómodo
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Extremos con corchetes para un firme ajuste

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343

PRESTACIONES DE LA PRENDA

El tejido Sealtex™ Flame esta confeccionado con un tejido de Poliéster cubierto con PU, resistente a las llamas, 260g. Ligero y duradero el Sealtex Flame está diseñado para ofrecer total protección contra los peligros causados por las condiciones meteorológicas adversas y por la llama.

240g



FR46 CHUBASQUERO SEALTEX FLAME FR

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASE 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Poliéster resistente a la llama y anti estático, cubierto con PU, 20g
Azul marino S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste

240g



FR47 PANTALÓN SEALTEX FLAME FR

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASE 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Poliéster resistente a la llama y anti estático, cubierto con PU, 20g
Azul marino S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Ligero y cómodo
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Extremos con corchetes para un firme ajuste

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR61 CHAQUETA BIZFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 345g
Amarillo/Marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo en el pecho oculto
- Cierre por cremallera y corchetes oculto

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



FR62 PANTALÓN BIZFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 345g
Amarillo/Marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo trasero
- Bolsillo para el metro


ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g




RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR61 & FR62

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

0%



FRENTE



DORSO

- Dolor (16%),
- Quemadura 1° grado (0%)
- Quemadura 2° grado (0%)
- Quemadura 3° grado (0%)

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR440 PANTALÓN BIZFLAME WORK HI-VIS CONTRAST FR HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 345g
Amarillo/Marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Los bolsillos de pistolera intercambiables permiten personalizar su colocación
- Bolsillo trasero

NUEVO

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471

330g



FR92 PANTALÓN BIZFLAME WORK HI-VIS CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 2

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Amarillo S-XXL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo cargo de acceso fácil

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12


ATPV 14 · ELIM 13 Cal/Cm² · 345g

PROTECCIÓN QUÍMICA PATENTADA DE RESISTENCIA CONTRA LA LLAMA

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR63
ENSAYADO CON FR61

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

0%



- Dolor (20.0%),
- Quemadura 1º grado (1.0%)
- Quemadura 2º grado (0.0%)
- Quemadura 3º grado (0.0%)



FR63 PETO BIZFLAME WORK HI-VIS CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 345g
Amarillo/Marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Un bosillo trasero con solapa y cierre por corchete
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Colores en contraste para mayor distinción

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14
ELIM 13
Cal/Cm²


345g



RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR60

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

0.9%



FRONT BACK

- Dolor (21.1%),
- Quemadura 1º grado (2.6%)
- Quemadura 2º grado (0.9%)
- Quemadura 3º grado (0.0%)

FR60 MONO BIZFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 345g
Amarillo/Marino S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
- Accesos laterales fáciles y cómodos

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



FR90 MONO BIZFLAME WORK HI-VIS CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 3

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Amarillo S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo en la manga
- Bolsillo para el metro

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



BIZ7 MONO BIZFLAME WORK HI-VIS CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 3

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Amarillo/Marino S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Frontal con corchetes oculto

BIZFLAME™ WORK+

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR80 MONO BIZFLAME WORK+ FR

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work+: 99% algodón, 1% fibra de carbono, con tratamiento químico, 345g
Azul marino S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Aberturas de acceso laterales
- Bolsillo para el metro
- Frontal con corchetes oculto
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Bizflame™ Industry is blended from 80% Cotton, 19% FR Polyester and 1% Carbon Fibre, 340g. El contenido en Poliéster resistente a la llama del Bizflame™ Industry proporciona resistencias a la abrasión y al encogido y solidez de color excelentes. Este tejido es lo suficientemente fuerte como para soportar los rigores del lavado industrial lo que lo hace ideal para las plataformas offshore.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

CUMPLE LOS REQUISITOS PARA LAVADO INDUSTRIAL

Lavar a 75°C - Secar en túnel a 155°C

Todos los productos lavables industrialmente de Portwest marcados con la etiqueta de la norma EN ISO 15797, están ensayados según el procedimiento de lavado 8, para vestuario laboral de color, que puede tolerar acabado en túnel.

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g



FR08 CHAQUETA BIZFLAME INDUSTRY BICOLOR FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Azulina S-3XL, Gris S-3XL, Rojo S-3XL

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido

SUSTANCIA QUÍMICA

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



A801 705

PROTECCIÓN PARA LOS PIES



FW95 785

GAFAS PANORÁMICAS



PS21 873

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"
30"-46"

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR06 PANTALÓN BIZFLAME INDUSTRY BICOLOR FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Azulina, Gris, Rojo
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR07 PETO BIZFLAME INDUSTRY BICOLOR FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Azulina S-3XL, Gris S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- El bolsillo interior con cremallera es un espacio seguro
- Tirantes elásticos

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm² 340g

SOPORTA LOS RIGORES DEL LAVADO INDUSTRIAL



ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm² 340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR68 CHAQUETA BIZFLAME INDUSTRY FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

FR66 PANTALÓN BIZFLAME INDUSTRY FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Azul marino, Naranja
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²

340g



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE



FR93 BUZO BIZFLAME INDUSTRY FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Azul marino S-5XL, Naranja S-5XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
- Aberturas de acceso laterales
- Bolsillo para el metro

BIZFLAME™ WORK+



BIZFLAME™ WORK+

El tejido Bizflame Work+ ofrece una resistencia esencial contra las llamas y un tacto cómodo y es transpirable. Este tejido, compuesto por un 99% de algodón, para un confort natural, y un 1% de fibra de carbono, para la disipación de la electricidad estática, está mejorado con un tratamiento químico. Es ideal para entornos de trabajo exigentes, ya que logra un equilibrio entre seguridad y comodidad.





NUEVO

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



NUEVO

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
38 - 54

REG
28"-48"
30"-46"
30"-46"
28"-48"

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR609 CHAQUETA BIZFLAME WORK+ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% algodón, 1% fibra de carbono, con tratamiento químico, 280g
Azul marino XS-5XL, Azulina S-3XL, Gris S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Resistente a productos químicos
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillos en el pecho
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cierre por cremallera y corchetes oculto

XS

FR417 PANTALÓN BIZFLAME WORK+ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% algodón, 1% fibra de carbono, con tratamiento químico, 280g
Azul marino, Azulina, Gris, Naranja
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Resistente a productos químicos
- Protección de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillos laterales
- Bolsillo para el metro

NUEVO

ATPV 26
ELIM 22
Cal/Cm²

480g

CON AISLANTE



NUEVO

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



FR731 CAZADORA BIZFLAME WORK+ FR INSULATED

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C2, D3,E3,F2
EN ISO 11611 CLASE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 22 CAL/CM², ATPV 26 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% algodón, 1% fibra de carbono, con tratamiento químico, 210g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 100g
Azul marino XS-3XL, Azulina XS-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Resistente a productos químicos
- Acolchado para aislamiento térmico

XS

FR741 CHAQUETA BIZFLAME WORK+ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% algodón, 1% fibra de carbono, con tratamiento químico, 280g
Azul marino S-3XL, Gris S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Resistente a productos químicos
- Protección de clase 2 para soldadura

NUEVO

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR513 MONO BIZFLAME WORK+ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% algodón, 1% fibra de carbono, con tratamiento químico, 280g
Azul marino XS-5XL, Azulina S-3XL, Gris S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Resistente a productos químicos
- Protección de clase 2 para soldadura

XS

NUEVO

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR418 PETO BIZFLAME WORK+ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% algodón, 1% fibra de carbono, con tratamiento químico, 280g
Azul marino XS-5XL, Azulina S-3XL, Gris S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Resistente a productos químicos
- Protección de clase 2 para soldadura

XS

BIZFLAME™ WORK



BIZFLAME™ WORK

Bizflame™ Work Stretch combina un tejido ligero resistente a las llamas con elástico de altas prestaciones en zonas clave de movimiento.

FR616

FR401

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Bizflame™ Work Stretch combina un tejido ligero resistente a las llamas con un diseño vanguardista y un ajuste moderno. Se usan tejidos elásticos de altas prestaciones en las zonas clave para el movimiento, proporcionando gran facilidad de movimiento y flexibilidad al trabajar. La aireación en la parte trasera proporciona un gran confort al usuario y mejor transpirabilidad en condiciones calurosas.

ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm² 210g



ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm² 210g



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

FR601 CHAQUETA BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT STRETCH PANELLED FR

FR,IW | 40 UPF | 5

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono, 210g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

2X Stretch — LIGERA

FR401 PANTALÓN BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT STRETCH PANELLED FR

FR,IW | 40 UPF | 8

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono, 210g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

2X Stretch — LIGERA

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149

PRESTACIONES DE LA PRENDA

La colección Bizflame™ Work ha sido diseñada y desarrollada utilizando el tejido altamente innovador Bizflame™ Work, resistente a la llama con propiedades antiestáticas añadidas.
Certificada según toda una variedad de normas internacionales.

EXTRAORDINARIA PROTECCIÓN - EXTRAORDINARIA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

330g



330g



FR35 CHAQUETA BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo en el pecho con cierre por corchete
- Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete

FR36 PANTALONES BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero

330g



FR37 PETO BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero

330g



FR38 MONO BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
- Bolsillo para el metro

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²


350g

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR50

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

0%

- Dolor (12.3%),
- Quemadura 1º grado (0.9%)
- Quemadura 2º grado (0.0%)
- Quemadura 3º grado (0.0%)



FRENTE DORSO

FR50 MONO BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Negro, Gris, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina, Blanco, Verde

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-4XL	
	XS-5XL	S-5XL
	XS-5XL	
	XS-5XL	
	XS-6XL	M-6XL
	S-XXL	
	XS-4XL	

DISPONIBLE EN VERSIÓN PARA MUJER

HECHO PARA LA MUJER



FR51

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g




RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FF50

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

0%

- Dolor (12.3%),
- Quemadura 1º grado (0.9%)
- Quemadura 2º grado (0.0%)
- Quemadura 3º grado (0.0%)



FRENTE DORSO

FF50 MONO BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino 36"-54", Naranja 36"-54"

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillo para el metro
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Costuras con puntada triple para mayor duración

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

BIZFLAME™
WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

280g




RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR28

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

1.8%

- Dolor (19.3%),
- Quemadura 1° grado (0.0%)
- Quemadura 2° grado (1.8%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)



FRENTE DORSO

FR28 MONO BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Azul marino, Azulina, Naranja, Rojo, Verde

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

PROTECCIÓN PREMIUM CLASE 2 PARA SOLDADURA

REG
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-4XL
XS-5XL

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12


210g

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR21

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

19.0%

- Dolor (48.0%),
- Quemadura 1° grado (6.0%)
- Quemadura 2° grado (19.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)



FRENTE DORSO

FR21 MONO BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Negro, Gris, Caqui, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina

- Ligera
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento



	REG	TALL
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-3XL	
	XS-4XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	S-XXL	

PROTECCIÓN POR RESISTENCIA A LA LLAMA CON POCO PESO

XS LIGERA

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



LIGERA PROTECCIÓN REPELENTE DE INSECTOS

FR.IW | 40+ UPF | 10

FR22 MONO BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT INSECT REPELLENT FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Azul marino S-3XL

LIGERA

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



HECHO PARA LA MUJER

FR.IW | 40+ UPF | 10

FR51 MONO PARA MUJER BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino XS-XXL
Reg: 29"(74cm) Ajustable a 31"(79cm)

XS

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149

ASTM F1959/ F1959M-12

210g



FR34 BATA BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Ligera
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad

LIGERA

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR25 CHAQUETA BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino S-4XL, Naranja S-4XL


- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR25 & FR26

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

3.0%

- Dolor (35.0%),
- Quemadura 1° grado (2.0%)
- Quemadura 2° grado (3.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)




FRENTE DORSO

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR25 & FR27

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

0.0%

- Dolor (24.0%),
- Quemadura 1° grado (1.0%)
- Quemadura 2° grado (0.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)



FRENTE DORSO

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-4XL	M-XXL

FR26 PANTALÓN BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino, Naranja

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo trasero
- Bolsillo para el metro

XS

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR27 PETO BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino S-3XL, Naranja S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

NUEVO

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR740 CHAQUETA DE MUJER BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino XS-XXL, Naranja XS-XXL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

HECHO PARA LA MUJER



XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 17353 · ASTM F1959/ F1959M-12

NUEVO

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR445 PANTALONES DE MUJER BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino XS-XXL, Naranja XS-XXL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo trasero
- Bolsillo para el metro
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste





HECHO PARA LA MUJER

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR55 CHAQUETA BIZFLAME WORK TWO TONE FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Marino/Rojo S-4XL, Marino/Azulina S-3XL


- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Apertura por cremallera con corchetes de presión ocultos
- Colores en contraste para mayor distinción

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR55 & FR56

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

3.0%

- Dolor (35.0%),
- Quemadura 1° grado (2.0%)
- Quemadura 2° grado (3.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)




FRENTE DORSO

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR55 & FR57

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

0.0%

- Dolor (24.0%),
- Quemadura 1° grado (1.0%)
- Quemadura 2° grado (0.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)



FRENTE DORSO

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm² 350g



FR.IW | 40+ UPF | 6 | EX

FR56 PANTALÓN BIZFLAME WORK TWO TONE FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Marino/Rojo S-4XL, Marino/Azulina S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo trasero
- Bolsillo para el metro

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm² 350g



FR.IW | 40+ UPF | 7 | EX

FR57 PETO BIZFLAME WORK TWO TONE FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Marino/Rojo S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

PRESTACIONES DE LA PRENDA

El BizFlame™ Work ha sido diseñado y desarrollado utilizando un tejido altamente innovador, resistente a la llama con propiedades antiestáticas añadidas. Este material está fabricado con un 99% de algodón, entretejido con un 1% de fibra de carbono. Su excelente resistencia al desgarro y a la tracción ofrece durabilidad, mientras que el algodón de primera calidad proporciona un confort inigualable. La propiedad antiestática es inherente debido al contenido de carbono.

ATPV 9.7
ELIM 9
Cal/Cm²
210g



FR720 CAMISA BIZFLAME WORK LIGHTWEIGTH FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

LIGERA

ATPV 9.7
ELIM 9
Cal/Cm²
210g



FR412 PANTALÓN BIZFLAME WORK LIGHTWEIGTH FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

LIGERA

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

160g

FR69 CAMISA BIZFLAME WORK LIGHTWEIGTH FR

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 160g
Azul XS-4XL, Azul marino XS-4XL, Rojo S-3XL

- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Ligero y cómodo
- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
- Frontal con corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio

NUEVO COLOR





FR412

XS

LIGERA

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

237g



FR95 **CAMISA BIZFLAME 88/12 HI-VIS FR**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASE 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
AS/NZS 4602.1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% Algodón, 12% Nylon, 237g
Amarillo S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Ligera
- Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 11 ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g



FR89 **CAMISA BIZFLAME 88/12 FR**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
AS/NZS 4602.1
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% Algodón, 12% Nylon, 237g
Azul marino XS-5XL, Caqui S-5XL, Gris XS-5XL

- Ligero y cómodo
- Doble protección
- Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho
- División para el boli en el bolsillo izquierdo

XS

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · IEC 61482-2 · EN 17353

NUEVO

ATPV 11
ELIM 9.1
Cal/Cm²

237g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR432 PANTALÓN BIZFLAME 88/12 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2

Bizflame 88/12: 88% Algodón, 12% Nylon, 237g
Azul marino 30"-46"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Ligero y cómodo
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

CORTE AJUSTADO

CE CAT III

EN ISO 11612 · NFPA 2112 · NFPA 70E · ASTM F1959/ F1959M-12

350g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR404 PANTALONES DE TRABAJO BIZFLAME 88/12 STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
AS/NZS 4602.1
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% Algodón, 12% Nylon, 2% Elastano, 350g
Azul marino 30"-46"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Súper suave debido al tratamiento de lavado de la prenda.
- Flexi-fit para mayor libertad de movimiento
- Dos bolsillos traseros de parche

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 CON AISLANTE

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Este buzo Winter resistente a la llama es perfecto para las exigencias de la industria offshore. Confeccionado con el mismo tejido exterior que el FR50 y combinado con una capa de aislamiento añadido y forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez. Cumple todas las normas necesarias, con costuras de triple pespunte, cremallera frontal oculta de latón y dos bolsillos pectorales inclinados con cremalleras ocultas de latón. La prenda también cuenta con bolsillos para rodilleras diseñados con un innovador sistema ajustable de dos niveles.



FR53 MONO BIZFLAME WORK FR INSULATED

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 150g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL, Rojo S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Cremalleras de latón ocultas en los bolsillos del pecho
- Dos bolsillos traseros de parche
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Resistente y duradera cremallera de latón

PRENDAS PARA INVIERNO DISEÑADAS PARA LA INDUSTRIA DEL GAS Y PETRÓLEO

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 CON AISLANTE

FR59 PARKA BIZFLAME WORK FR INSULATED

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 150g
Azul marino S-3XL, Azulina S-3XL, Naranja S-3XL, Rojo S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
- Bolsillo interno en el pecho
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo



CAPUCHA DESMONTABLE CON CREMALLERA OCULTA DE LATÓN

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 15 / ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR33 CAMISETA MANGA LARGA BIZFLAME KNIT FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
AS/NZS 4602.1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 237g
Azul marino S-3XL, Gris S-3XL

ATPV 15 / ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR32 CAMISETA HENLEY MANGA LARGA BIZFLAME KNIT FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
AS/NZS 4602.1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 237g
Azul marino S-3XL, Gris S-3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471

NUEVO

120g



FR616 CHAQUETILLA DE MANGA LARGA BIZFLAME HI-VIS FR LONG SLEEVE ZIP

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 3

Chaleco Bizflame HV: Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, 120g
Amarillo S/M - XXL/3XL

NUEVO

120g



FR615 CHALECO BIZFLAME HI-VIS FR ZIP VEST

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 2

Chaleco Bizflame HV: Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, 120g
Amarillo S/M - XXL/3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS (FR71 ONLY)

120g



FR

FR85 CHAQUETILLA DE MANGA LARGA BIZFLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 3

Chaleco Bizflame HV: Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, 120g
Amarillo S/M - XXL/3XL

120g



FR

FR71 CHALECO BIZFLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Chaleco Bizflame HV: Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, 120g
Naranja S/M - XXL/3XL, Amarillo S/M - 4XL/5XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

120g



FR

FR75 CHALECO BIZFLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 1
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Chaleco Bizflame HV: Tejido 100% Poliéster, 120g
Amarillo S/M - 4XL/5XL, Naranja S/M - XXL/3XL



BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Las prendas de protección laboral Bizweld™ Work han sido especialmente diseñadas para garantizar la comodidad, el rendimiento y la seguridad, al tiempo que proporcionan una función eficaz en todo momento. La colección Bizweld™ Work ha sido rigurosamente ensayada para asegurar el total cumplimiento de los requisitos de las últimas normas europeas internacionales.

NUEVO

ATPV 11 ELIM 8 Cal/Cm²

280g



NUEVO

ATPV 11 ELIM 8 Cal/Cm²

280g



Hechura mejorada

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

BZ739 CHAQUETA BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Algodón, 280g
Azul marino S-5XL, Naranja S-5XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Diseño ergonómico, para movimientos sin restricciones, comodidad y transpirabilidad
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- 2 bolsillos en el pecho con cierre por corchete de presión oculto
- Puntadas con color en contraste

BZ443 PANTALÓN BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Algodón, 280g
Azul marino S-5XL, Naranja S-5XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Múltiples útiles bolsillos
- Puntadas con color en contraste
- Diseño ergonómico, para movimientos sin restricciones, comodidad y transpirabilidad
- Resistente y duradera cremallera de latón

DISEÑO CONTEMPORÁNEO Y SUTILES DETALLES REFLECTANTES

NUEVO

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



Puntadas de color en contraste

Hechura mejorada

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

BZ444 PETO BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Algodón, 280g
Azul marino S-5XL, Naranja S-5XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Múltiples útiles bolsillos
- Puntadas con color en contraste
- Resistente y duradera cremallera de latón

NUEVO

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g

PS54



Puntadas de color en contraste

A780

Hechura mejorada

B0858A

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

BZ523 MONO BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Algodón, 280g
Azul marino S-5XL, Naranja S-5XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Cuello mandarín
- Múltiples útiles bolsillos
- Diseño ergonómico, para movimientos sin restricciones, comodidad y transpirabilidad

AJUSTE MEJORADO, DISEÑO MODERNO

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BZ13 CHAQUETA BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Frontal con corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Bolsillos en el pecho

BZ14 PANTALÓN BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- 3 Bolsillos para mayor capacidad

VERSÁTIL PROTECCIÓN CONTRA LA LLAMA Y SOLDADURA

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



BZ17 PETO BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Tiras ajustables para un ajuste seguro

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



	REG	TALL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	S-3XL	

BIZ5 MONO BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Negro, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Bolsillo para el metro

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



BIZ2 CHAQUETA BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Azul marino XS-5XL, Naranja S-3XL, Negro S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillos en el pecho con solapa y cierre por corchete
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Frontal con corchetes oculto
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	S-3XL
	S-3XL	

BZ30 PANTALÓN BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Negro, Azul marino, Naranja

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillos laterales
- Bolsillo para el metro
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Costuras con puntada doble para una mayor duración

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g




ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: BIZ1

PREDICCIÓN DE QUEMADURAS

1.8%



FRONT BACK

- Dolor (12.3%),
- Quemadura 1° grado (0.9%)
- Quemadura 2° grado (1.8%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	
	XS-6XL	S-5XL
	XS-4XL	M-3XL



BIZ4 PETO BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido

BIZ1 BUZO BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Negro, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Concealed stud front for easy access
- Chest pockets with stud closure

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



BZ31 PANTALÓN BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
AS/NZS 4602.1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Azul marino S-5XL, Gris S-5XL

- Doble protección
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Disponible en tallas hasta la 5XL
- Bolsillo cargo de acceso fácil

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g



C030 MONO BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Azul marino XS-5XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Frontal con corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



NUEVO COLOR

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

BIZ6 BUZO CON CAPUCHA BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero
- Frontal con corchetes oculto
- Aberturas de acceso laterales

BZ506 MONO BIZWELD WORK FR CLASSIC

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Azul marino S-5XL, Naranja S-5XL, Rojo S-5XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Bolsillo para el metro
- Cremallera frontal de doble carro y tapeta con cierre
- Longitud ajustable - pernera regular a larga

CHAQUETA DE SOLDADURA

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Esta ropa de calidad premium para soldador está hecha con piel serraje vacuno y con puntadas de hilo de Para-aramida. Ofrece una mayor protección al usuario cuando está soldando y está diseñado para durar en los ambientes más duros.

EN ISO 11611



SW34 CHAQUETA DE CUERO PARA SOLDADORES
EN ISO 11611 CLASE 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Canela S-3XL

- Fabricado con cuero para un acabado premium
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo interior para más seguridad
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto



DORSO

SOLDADURA

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



A540 700



PW65 830

ACCESORIOS DE SOLDADURA

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12



SW32 CUBRE-BOTAS DE CUERO PARA SOLDADURA

EN ISO 11611 CLASE 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Canela 36cm/14"

- Protección de clase 2 para soldadura
- Diseño con hechura cómoda
- Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
- Este producto se vende por par



SW10 DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADURA

EN ISO 11611 CLASE 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Canela 91cm x 58cm

- Fabricado con cuero para un acabado premium
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente
- Hebilla de zafado rápido ergonómica

330g



BZ12 CAPUCHA CUBRE HOMBROS BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Azul marino

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido



SW33 CAPUCHA DE CUERO

EN ISO 11611 CLASE 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Canela

- Protección de clase 2 para soldadura
- Diseño con hechura cómoda
- Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad
- Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo



SW20 MANGUITOS DE CUERO PARA SOLDADURA

EN ISO 11611 CLASE 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Canela 40cm

- Protección de clase 2 para soldadura
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
- Diseño con hechura cómoda

330g



BZ11 MANGUITOS BIZWELD WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, 330g
Azul marino

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido

INCENDIOS FORESTALES



EN 15614

MÉTODOS DE ENSAYO DE LABORATORIO Y REQUISITOS DE PRESTACIONES PARA ROPA FORESTAL

Esta norma Europea especifica los métodos de ensayo y requisitos mínimos de prestaciones de la ropa de protección diseñada para proteger el cuerpo del usuario, excepto la cabeza, manos y pies, cuando se lleva en la lucha contra los incendios forestales y actividades asociadas. Esta ropa no está diseñada para proporcionar protección durante un atrapamiento por el fuego. Esta norma Europea cubre el diseño general de la ropa, el nivel mínimo de prestación para los materiales empleados y los métodos de ensayo para determinar estos niveles.

Esta norma Europea no es aplicable a la ropa que se debe usar en situaciones de lucha contra el fuego estructural (EN469 e ISO 11613) o cuando se espera un alto nivel de calor radiante (EN 1486), ni cubre la ropa para protección contra riesgos químico, biológico, eléctrico o por radiación.

TEJIDO LIGERO IGNÍFUGO DE PRIMERA CALIDAD DISEÑADO PARA REDUCIR EL RIESGO DE ESTRÉS TÉRMICO A LA VEZ QUE PROTEGE CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES.



Bolsillo para la radio diseñado para albergar todos los tamaños



Cinta sobre los hombros para visibilidad desde arriba.



Cuello alto que ofrece protección total al cuello, diseñado para usarse con todos los cascos.



Puños tricotados elásticos/lengüeta con cierre autoadherente para evitar que la porquería entre en las mangas al trabajar.

BIZFLAME™ WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Este ligero tejido proporciona un alto nivel de comodidad, suavidad y de control de la humedad, reduciendo el riesgo de golpe de calor en ambientes calurosos y está diseñado para proteger contra los peligros de los incendios forestales.

FR98 MONO WILDLAND FIRE FR
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

Bizflame Wildland Fire: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Azul marino S-XXL

- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Reflectante amarillo/plata para mayor visibilidad
- Bolsillo para la radio diseñado para albergar todos los tamaños
- Bolsillos accesibles
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- Lengüeta para la garganta en la parte frontal del cuello

280g



PROTECCIÓN CONTRA LOS INCENDIOS EN LA NATURALEZA

TRAJES STRUCTURAL FIRE

Los trajes Structural Fire pueden resistir altos niveles de calor durante periodos cortos, minimizando el porcentaje de quemadura del cuerpo al estar expuesto a calor y llamas.El traje Structural Fire tiene tres componentes: una cubierta exterior, una barrera de estanqueidad y una barrera térmica, todas con una función diferente. La capa exterior protege contra los daños por el fuego y quemaduras causadas por el calor por conducción. La barrera de estanqueidad protege contra la penetración de agua, mientras que permite que el vapor interior de la transpiración escape.Es imperativo el que las capas se mantengan secas para evitar la transmisión de calor por convección desde el exterior, a través de las capas intermedias, hasta la piel. El forro y la barrera térmica interior ofrecen protección contra el calor de la proximidad de las llamas. Entre estas capas hay bolsas de aire que, junto a las capas de tejido, ayudan a aislar mejor al usuario de los ambientes extremos que se dan en los incendios.



TRAJES STRUCTURAL FIRE

FB30

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

La capa exterior está hecha con 60% Nomex® de DuPont y 40% Viscosa resistente a la llama Lenzing®, 260gLa barrera de estanqueidad transpirable e impermeable es 50% tejido de punto de Poliéster resistente a la llama, con membrana de PU, 85g.El forro térmico es un fieltro de tejido no tejido resistente a la llama de aramida rellenando un tejido 50% aramida 50% viscosa, 260g.

PRESTACIONES DE LA PRENDA

La capa exterior confeccionada con Nomex® y 40% Viscosa resistente a la llama Lenzing®, es un tejido resistente a la llama de forma inherente que resiste al calor y cuenta con elevada resistencia a la abrasión, una fuerte retención del color y protege los componentes interiores.La membrana transpirable de PU protege contra la penetración de agua desde el exterior y permite que el calor del cuerpo salga.La capa térmica interior, de tejido no tejido, atrapa bolsas de aire para proporcionar mayor protección térmica y la capa interior de tejido protege contra el calor de la proximidad a las llamas.

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

EN 469: 2005
ROPA DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS

Esta norma europea especifica los niveles mínimos de requisitos de prestaciones para la ropa de protección que se utilice durante las intervenciones de lucha contra incendios y actividades asociadas.

Los trajes deberán proporcionar protección al torso, cuello, brazos hasta las muñecas y piernas hasta los tobillos, de los bomberos durante las actividades de lucha contra el fuego.

Se deberá mantener un generoso solapamiento entre chaqueta y pantalones, apropiado para cualquier movimiento del cuerpo.

- Propagación de la llama
- Transferencia de calor (llama)
- Transferencia de calor (radiación)
- Resistencia residual
- Resistencia al calor
- Resistencia a la tensión
- Resistencia al rasgado
- Mojado superficial
- Cambio dimensional
- Resistencia ala penetración de productos químicos líquidos
- Resistencia a la penetración de agua
- Resistencia al vapor de agua
- Requisitos ergonómicos
- Visibilidad - Reflectancia
- Ensayo de la prenda completa (Opcional)

EXPLICACIÓN DE LA NORMA

FB31

Los certificados EN469:2006 Nivel 2, son los trajes contra el fuego de mayores requisitos para la lucha contra incendios en estructuras y son los usados por bomberos profesionales.

Los trajes de nivel 2 deben incluir una barrera de estanqueidad impermeable


Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

TODOS LOS TRAJES DE NIVEL 2 DEBERÁN ESTAR MARCADOS INTERIORMENTE COMO SE INDICA:

- Xf2 Nivel 2 - Grado de prestación para la protección contra el calor: Llama.
- Xr2 Nivel 2 - Grado de prestación para la protección contra el calor: Radiación.
- Y2 Nivel 2 - Resistencia a la penetración de agua.
- Z2 Nivel 2 - Resistencia al vapor de agua.

TRAJES STRUCTURAL FIRE

FORRADO



605g



FB30 CHAQUETÓN 3000

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Viscosa Lenzing resistente a la llama, 260g
Barrera de estanqueidad: Tejido de punto FR con membrana de PU, capa térmica de 85 g: No tejido FR Capa térmica interior: Viscosa aramida ignífugo, 260g
Azul marino S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

605g



FB31 CUBRE-PANTALONES 3000

EN 469 LEVEL 2

FR.IW

60% DuPont™ Nomex®, 40% Viscosa Lenzing resistente a la llama, 260g
Barrera de estanqueidad: Tejido de punto FR con membrana de PU, capa térmica de 85 g: No tejido FR Capa térmica interior: Viscosa aramida ignífugo, 260g
Azul marino S-XXL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2

DUPONT™ Y NOMEX® SON PROPIEDAD DE EMPRESAS AFILIADAS A DUPONT DE NEMOURS, INC. Y USADAS BAJO LICENCIA POR PORTWEST.

VESTUARIO ESD



Las fibras conductoras en las prendas ESD trabajan para evitar la acumulación de carga estática permitiendo que se disipe a tierra.







PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA (NO RESISTENTES A LA LLAMA)

ESD (DESCARGA ELECTROSTÁTICA)

Una descarga de carga electrostática acumulada (ESD) puede dañar componentes electrónicos sensibles o crear riesgo de incendio al manejar disolventes u otros materiales inflamables. Estas prendas son perfectas para ser usadas en áreas con protección electrostática. Las fibras conductoras en las prendas trabajan para evitar la acumulación de carga estática permitiendo que se disipe a tierra.

PRENDAS


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

PROTECCIÓN PARA LOS PIES


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

Ver toda la gama ESD en la página 558

Nuevo

PORTWEST

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO



EXPERIMENTE COMO NUNCA LA ROPA DE TRABAJO CONFORTABLE Y SECA

Con más de 120 años de experiencia, sabemos una o dos cosas sobre el diseño de productos que no sólo ofrecen una protección completa, sino que permiten a los trabajadores enfrentarse a todos los elementos con productos transpirables, flexibles y confortables.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

CHAQUETAS IMPERMEABLES
- MULTIDIRECCIONAL 368
- INSULATED 373
- LLUVIA 381
- SE GUARDA EN SU BOLSA 388
- CAZADORA 391

PANTALONES IMPERMEABLES 394

MONOS IMPERMEABLES 400

FLEXATEX™ CHEM 402

SEALTEX™ 405

ROPA DE LLUVIA CLASSIC 410

PRENDAS DE VISIBILIDAD REALZADA 412

CAZADORAS PILOT 414

CHAQUETAS Y CHALECOS SOFTSHELL 417

CHAQUETAS BAFFLE 428

CHALECOS Y CHALECOS DE CALOR 439

POLARES 444

BASE LAYERS 451

CALCETINES 456

ALMACÉN FRIGORÍFICO 458

TEJIDOS CLÁSICOS

Portwest Extreme™ impermeable y transpirable es nuestro tejido impermeable premium de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores en cualquier condición meteorológica. Impermeable hasta más de 15.000 mm y transpirable y cortaviento según las normas más estrictas.

Portwest Extreme™ impermeable y transpirable es nuestro tejido impermeable premium de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores. Impermeable a más de 15.000 mm para una máxima protección contra el tiempo húmedo.

RipShell™ es nuestro tejido técnico Ripstop Solfshell de 3 capas, diseñado para proporcionar una protección resistente, cálida y transpirable contra el viento y la lluvia. El tejido frontal Ripstop mantiene alejados el viento y la lluvia y es lo suficientemente resistente como para soportar los movimientos más rigurosos. Un suave forro polar interior resulta cálido y confortable, mientras que la adición de una membrana transpirable mejora la sequedad, especialmente durante las tareas activas.

Hecho de hilo 300 Denier 100% Poliéster, éste es un tejido resistente para las condiciones más severas. El tejido 300D cuenta con unas resistencias excelentes contra la abrasión y el rasgado. La doble capa de Poliuretano (PU) en el interior hace que el tejido sea duradero e impermeable. Y la parte exterior cuenta con un recubrimiento repelente de manchas que ayuda a mantener limpia la prenda.

Hecho de hilo 100% Poliéster 300 Denier, éste es un tejido resistente para las condiciones más severas. El tejido 600D de 210g cuenta con unas resistencias excelentes contra la abrasión y el rasgado. La capa de Poliuretano (PU) hace que el tejido sea duradero e impermeable. Y la parte exterior cuenta con un tratamiento repelente de manchas que ayuda a mantener limpia la prenda.

El Sealtex AIR incorpora unos excepcionales niveles de impermeabilidad, resistencia al viento y capacidad de transpirar. Las costuras soldadas por alta frecuencia garantizan la total protección contra las condiciones meteorológicas adversas mientras que el tejido, ligero, duradero y elástico, aseguran comodidad y facilidad de movimiento máximas.

El tejido Sealtex™ Ocean es muy suave y extremadamente flexible. Este tejido se ha ensayado y ha demostrado ser altamente impermeable, y cuenta con un soporte textil para un mayor confort del usuario. Este tejido está ensayado y ha demostrado ser altamente resistente al agua. Cuenta con un soporte adicional de tejido para una máxima comodidad del usuario.

Sealtex™ Classic es un tejido de alta tecnología, recubierto de PU, sobre un tejido de punto tricot flexible y muy resistente de 100% Poliéster, 200 g. El tejido Sealtex™ Classic se somete a pruebas periódicas para garantizar que cumple y supera las normas de impermeabilidad EN343. Laboratorios independientes llevan a cabo los ensayos hidrostáticos y de hidrólisis.

Sealtex Essential incorpora un tejido de calidad con expertas técnicas de confección. Las costuras soldadas por alta frecuencia aseguran que el usuario esté seco y confortable en condiciones adversas. El elástico tejido lleva un tratamiento anti-hongos y puede ser fácilmente limpiado con un paño, permitiendo que las prendas duren más tiempo.

Flexatex™ Chem es un avanzado tejido impermeable y transpirable diseñado para ofrecer durabilidad y protección. Tratado con un agente fungicida y resistente a hidróxido de sodio al 10%, también cumple la norma EN 13034 sobre productos químicos, ofreciendo protección contra ligeras pulverizaciones de nieblas, aerosoles líquidos y pequeñas salpicaduras de productos químicos. Desarrollado para soportar grandes esfuerzos con una excepcional resistencia al desgarro y a la tracción, Flexatex™ Chem es ligero, cómodo y flexible, lo que garantiza un movimiento sin restricciones en entornos de trabajo exigentes.

EzeeCool™ es nuestro tejido técnico que absorbe la humedad, diseñado para mantener a nuestros usuarios secos y frescos cuando trabajan duro. Fabricado para garantizar que la transpiración y el exceso de humedad se evaporen rápidamente para el mejor confort en condiciones cálidas.

Titanmill™ Ultra es nuestro tejido de trabajo duro que proporciona un rendimiento inigualable y una resistencia a la abrasión excepcional. Tejido con fibras de Nylon duraderas y de altas prestaciones.

Titanmill™ Ultra Stretch es nuestro tejido resistente pero flexible. Tejido técnico elástico en 4 sentidos con fibras de Nylon duraderas y de alto rendimiento.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch consigue el equilibrio definitivo entre rendimiento, durabilidad y flexibilidad. Nuestro tejido técnico ofrece una incomparable resistencia al desgarro y a la abrasión, así como una excepcional libertad de movimientos.

TECNOLOGÍAS

El Insulatex™ Pro es nuestro forro térmico ligero más avanzado con una relación calidez/peso extraordinaria. Fabricado con tecnología de fibra hueca, este suave tejido aislante tiene millones de bolsas de aire que atrapan el aire y el calor corporal ofreciendo la máxima protección en condiciones extremas de frío y humedad. Proporcionan al usuario una comodidad ligera y superior sin añadir volumen.



El Texpel™ Splash Eco es un tratamiento para el tejido extremadamente resistente al agua, libre de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), que asegura que el agua forme bolitas que ruedan y caen de la superficie del tejido. Este acabado premium también repele la suciedad y ayuda a evitar las manchas, para mantener su prenda limpia por más tiempo.



El sistema de regulación de la temperatura FloTech™ permite al usuario adaptarse a las condiciones meteorológicas cambiantes y a los distintos niveles de actividad. Los paneles de tejido de malla elástica técnica almacenan el calor del cuerpo y permiten que circule el aire frío, conservando la temperatura corporal y manteniéndole seco y cómodo.



Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso al estirarse, girar o torcerse. La confección ergonómica específica tiene costuras mínimas alrededor de la abertura para la manga, lo que reduce los puntos de tensión y garantiza que la prenda se mueva con el cuerpo durante el trabajo activo.



Texpel Silver Ion es una tecnología avanzada de iones de plata que proporciona una protección antiolor y antibacteriana duradera. Los iones de plata impiden la proliferación de bacterias y evitan que la transpiración se convierta en malos olores. Incorporada directamente en el tejido, esta tecnología no se irá con los lavados, lo que garantiza que los trabajadores se mantengan frescos y más cómodos en entornos exigentes.



CorePro™ Armour es nuestro tejido altamente resistente a la abrasión, fabricado con fibra de Nylon ultrarresistente para una excelente resistencia al desgarro y durabilidad. La superficie de tejido tridimensional lo convierte en el material perfecto para reforzar zonas de gran desgaste, como rodillas y codos.



PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, FLEXATEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ Y TEXPEL™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

CHAQUETAS IMPERMEABLES 3 EN 1


DX465 368


KX366 369


S431 370


S553 370


S532 370


S507 371


S574 371

CHAQUETAS IMPERMEABLES AISLANTES


EV461 373


DX460 374


T740 375


PW362 375


CD864 376


S611 377


S612 377


S433 378


S562 379


S505 379


S523 379


S437 378

CHAQUETAS IMPERMEABLES


EV460 381


EV466 388


EV469 388


DX463 382


S385 383


KX361 393


KX364 385


CD867 386


S555 386


S610 387


S614 387


S603 389


F465 393


S503 393

PANTALONES IMPERMEABLES


EV443 394


DX458 395


DX433 396


DX450 396


T604 399


CD840 397


S556 398

Nuevo · Para mujer · Planet · EN342 Protección contra el frío · EN343 Protección contra la lluvia · Sustancia química · Se guarda en su bolsa

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

BUZOS IMPERMEABLES AISLANTES


PW359 400


PW353 400


S585 401

FLEXATEX™ CHEM


S651 403


S650 403


S653 404


S656 404


S658 404

ROPA DE LLUVIA CLASSIC


S440 410


S441 410


L440 410


S438 411

SEALTEX™


S453 409


S350 405


S351 405


S250 406


S251 406


L450 406


S452 409


S604 407


S605 407


S352 408


S450 408


S451 408

PRENDAS DE VISIBILIDAD REALZADA


F442 412


F443 412


F440 412


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F437 413


F438 413


F441 413

CHAQUETAS AISLANTES DEL FRÍO


EV471 434


EV470 435


DX471 436


DX468 428


KX306 429


T832 437


KA360 391


PW329 431


PW328 437


CD872 432


CD802 414


T752 437


S543 432


S608 433


S609 433


S613 433


S547 430


S381 438


PJ10 415


PJ20 415

Nuevo | Para mujer | Planet | EN342 Protección contra el frío | EN343 Protección contra la lluvia | Sustancia química | Se guarda en su bolsa

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

SOFTSHELL


EV464 417


DX431 418


DX474 419


DX486 420


PW378 421


T750 421


T753 421


CD874 422


CD870 422


TK40 423


TK42 423


TK41 423


TK50 424


TK54 424


TK20 425


TK21 425

CHALECOS DE CALOR Y CHALECOS


DX476 426


CD876 426


DX470 436


DX432 438


PW339 431


KX305 439


KA361 440


KX374 441


CD869 441


TK51 427


TK22 427


S544 442


S606 442


S607 442


S418 443


S415 443


S414 443


S412 443


S549 430

FORROS POLARES


EV476 444


EV480 445


DX417 446


KX378 446


T755 447


T756 447



T830 447


CD871 448


F417 448


F409 448


F407 449


F408 449


F433 450


S665 450


F400 450


F205 450

Nuevo · Para mujer · Planet · EN342 Protección contra el frío · Resistente a la llama

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

BASE LAYER - ROPA INTERIOR


B183 451


B184 451


B181 451


B191 452


B173 452


B171 452


B153 453


B151 453


B133 453


B131 453


B126 454


B125 454


B135 454


B136 454


B120 455


B123 455


B121 455

CALCETINES


SK34 456


SK18 456


SK11 456


SK23 456


SK12 456


SK33 457


SK13 457


SK05 457


SK22 289


SK20 289

ALMACÉN FRIGORÍFICO


CS12 458


CS10 459


CS11 459


B184

B181

Nuevo | Para mujer | Planet | EN342 Protección contra el frío | Resistente a la llama

CHAQUETA 3 EN 1 IMPERMEABLE

3x1

EN 342

CON AISLANTE

4x Stretch

DX465 CHAQUETA 3 EN 1 DX4

EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.367 (M².K/W), 2, X

Chaqueta exterior: Portwest Extreme Impermeable: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g Chaqueta interior: Tejido 75D Ripstop 100% Poliéster, 85 g Forro de chaqueta exterior: Malla 100% Poliéster, 65g Forro chaqueta interior: 100% Poliéster, 52g Chaqueta interior: Insulatex Pro: 100% Poliéster, 260g
Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Chaqueta 3 en 1 impermeable y corta-viento
- Prenda interior interactiva
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Diseñado con un ajuste activo



1 CHAQUETA EXTERIOR

VEA LA COLECCIÓN



DX458 395



DX480 533

VEA LA PÁGINA 34
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



DORSO



2 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



3 CHAQUETA INTERIOR

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

20,000 MM

CHAQUETA 3 EN 1 IMPERMEABLE

3x1 FORRADO

KX366 CHAQUETA 3 EN 1 KX3

EN 343 CLASE 3:1 X WP 10,000MM

Tela Plain 290T 100% Poliamida, membrana TPU transparente, 175g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 125g Mangas: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Micro-polar 100% Poliéster, 230g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Ajuste de capucha vertical y horizontal

NUEVO



1 CHAQUETA EXTERIOR



2 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



3 CHAQUETA INTERIOR



MARINO OSCURO DORSO



NEGRO

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 39 ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN KX3 COMPLETA

TEXPEL SPLASH ECO — 10,000 MM

CHAQUETAS 3 EN 1 IMPERMEABLES

3x1 FORRADO

S431 CHAQUETA 3 EN 1 IONA TRAFFIC

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 260g
Azul marino XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Puños con corchetes para un firme ajuste

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



3x1 FORRADO

S553 CHAQUETA 3 EN 1 RADIAL

EN 343 CLASE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

Microfibra 100% Poliéster, cubierta de PU, 130g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 230g
Parte superior del cuerpo: Malla 100% Poliéster, 65g Parte inferior del cuerpo y mangas: Tafetán 190T 100% Poliéster, 60g
Tejido de forro polar, 100% Poliéster, 280g
Marino oscuro XS-6XL, Negro XS-6XL

- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Con forro para calidez y confort mayores

XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP



3x1 FORRADO

S532 CHAQUETA 3 EN 1 ORKNEY

EN 343 CLASE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

Tejido Ottoman, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable, 170g
Tejido Dobby, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable, 160g
Parte superior del cuerpo: Malla de 100% Poliéster, 60 g Parte inferior del cuerpo/, mangas y capucha: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
Azul marino S-4XL, Gris S-4XL, Rojo S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 5,000 MVP



CHAQUETAS 3 EN 1 IMPERMEABLES

3x1
EN 342
FORRADO

S507 CHAQUETA 3 EN 1 ARGO

EN 343 CLASE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR
EN 342 0.337 (ICLER M²K/W)

100% Poliéster, cubierto con PU, 135g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 60g Capucha, parte inferior del cuerpo y mangas: Tafetán 190T 100% Poliéster, 52g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 260g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil

	5,000 MM
	5,000 MVP
	-10ºC / 8 hr -26ºC / 1 hr



3x1
FORRADO

S574 CHAQUETA 3 EN 1 EN PARA MUJER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 3,000MM

Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
190T: Tafetán, 100% Poliéster, 52g
Micro-polar 100% Poliéster, 280g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad

HECHO PARA LA MUJER

3,000 MM



ROPA DE TRABAJO ELEVATED ENDURANCE

Portwest Extreme™ impermeable y transpirable es nuestro tejido impermeable premium de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores. Impermeable a más de 15.000 mm para una máxima protección contra el tiempo húmedo.

El sistema técnico de regulación de la temperatura permite al usuario adaptarse a las condiciones meteorológicas cambiantes y a los distintos niveles de actividad. Los paneles de tejido de malla elástica almacenan el calor del cuerpo y permiten que circule el aire frío.

VEA LA COLECCIÓN



EV441 478



EV473 532

VEA LA PÁGINA 31

ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA

EV442

CHAQUETA IMPERMEABLE AISLANTE

EN 342
CON AISLANTE

EV461 PARKA EV4 WINTER

EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
100% Poliéster, 52g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 500g
Gris metal.Altos M-3XL, Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL, Negro Altos M-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Paneles laterales interiores forrados de sherpa para una máxima calidez
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Ajuste de capucha vertical y horizontal

4X Stretch



GRIS METÁLICO



NEGRO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | FLOTECH

20,000 MM	
-27°C / 8 hr	
-47°C / 1 hr	

CHAQUETA IMPERMEABLE AISLANTE

EN 342
CON AISLANTE

DX460 CHAQUETA DX4 WINTER

EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.346 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Forro de Pongé elástico 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster
Cuerpo: 100% Poliéster, 140g Mangas: 100% Poliéster, 60g Capucha y cuello: 100% Poliéster, 40g
Azul metro S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo para el móvil

4x Stretch



VEA LA COLECCIÓN



DX458 395



DX467 536

VEA LA PÁGINA 34
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA

NEGRO



AZUL METRO



DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-23ºC / 8 hr
	-42ºC / 1 hr

CHAQUETAS IMPERMEABLES AISLANTES

CON AISLANTE

WX3

T740 CHAQUETA WX3 WINTER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
Tafetán 100% Poliéster, 50g
100% Poliéster, 200g
Azul persa S-3XL, Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo



PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

CON AISLANTE

PW3

PW362 CHAQUETA WINTER PW3

EN 343 CLASE 3:1 X WP 10,000MM

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 10,000 MM

CHAQUETA IMPERMEABLE AISLANTE

EN 342
CON AISLANTE

PLANET

NUEVO

CD864 CHAQUETA WX2 ECO WINTER

EN 342 0.365 (M².K/W), 2, X
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster reciclado, cubierto con doble capa de PU, con tratamiento anti-manchas, 190g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
100% Poliéster GRS reciclado, 190g
Negro S-3XL, Gris metálico S-3XL, Azul marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Hecho usando poliéster reciclado
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste



NEGRO

VEA LA COLECCIÓN



CD871 448



CD886 493

VEA LA PÁGINA 55
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN WX2 COMPLETA



AZUL MARINO



GRIS METÁLICO



DORSO

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
-21°C / 8 hr
-40°C / 1 hr

CHAQUETAS IMPERMEABLES AISLANTES

S611 CHAQUETA PROFESSIONAL WINTER

EN 343 CLASE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

Tejido Pongee 100% Poliéster, Membrana TPU, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático, 65g
Relleno 100% Poliéster, 160g
Negro S-3XL, Gris metálico S-3XL, Azul marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-24ºC / 8 hr -43ºC / 1 hr	

NUEVO

EN 342 CON AISLANTE



Ideal para sobremarcas

S612 CHAQUETA PROFESSIONAL WINTER PARA MUJER

EN 343 CLASE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

Tejido Pongee 100% Poliéster, Membrana TPU, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático, 65g
Relleno 100% Poliéster, 160g
Negro XS-XXL, Gris metálico XS-XXL, Azul marino XS-XXL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

HECHO PARA LA MUJER

XS

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-24ºC / 8 hr -43ºC / 1 hr	

NUEVO

EN 342 CON AISLANTE



Ideal para sobremarcas

CHAQUETAS IMPERMEABLES AISLANTES

EN 342
CON AISLANTE

IONA

S433 CHAQUETA IONA LITE TRAFFIC

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Tafetán 100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Azul marino XS-4XL, Negro XS-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Bolsillo para la radio diseñado para albergar todos los tamaños
- Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
CON AISLANTE

S437 CHAQUETA WINTER TRAFFIC

EN 343 CLASE 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Azul marino XS-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Costuras encintadas para mayor protección
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO ECO

10,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CHAQUETAS IMPERMEABLES AISLANTES

CON AISLANTE

S562 PARKA RIPSTOP WINTER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC, 250g
100% Poliéster, 55g
100% Poliéster, 170g
Marino/Azulina S-XXL, Negro/Gris XS-3XL

- Duradera chaqueta impermeable con costuras selladas
- Acolchado para aislamiento térmico
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Costuras encintadas para mayor protección

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



CON AISLANTE

S505 CHAQUETA LIMAX RIPSTOP WINTER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC, 230g
Cuerpo: Polar 100% Poliéster, 260g Mangas: Tafetán 190T 100% Poliéster, 52g
Manga: Relleno 100% Poliéster, 120g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



EN 342

CON AISLANTE

S523 CHAQUETA OBAN WINTER


EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (ICLER M²K/W)

Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC, 230g
Parte superior del cuerpo: 100% poliéster polar, 280g
Parte inferior del cuerpo y mangas: Tafetán 100% Poliéster, 60g
Parte inferior del cuerpo: Relleno 100% poliéster, 200g
Mangas: Relleno 100% poliéster, 100g
Negro XS-3XL, Azul marino XS-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Costuras encintadas para mayor protección
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | -22ºC / 8 hr | -40ºC / 1 hr





ACTI-REACH

Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.

20,000 MM

10,000 MVP

NÚMEROS DE IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD

Nivel de impermeabilidad

Los índices de impermeabilidad se miden en milímetros (mm) y van de 800 mm a 20000 mm. Por ejemplo, 10000 mm indican que un tejido puede soportar la presión de una columna de agua de 10 metros de altura antes de empezar a dejar pasar el agua.

Nivel de transpirabilidad

MVP es la Permeabilidad al Vapor de Humedad expresada en g/m²/24 horas, es el número de gramos (g) de vapor de agua que pueden pasar a través de un metro cuadrado (m²) de tejido desde el interior hacia el exterior en 24 horas. Cuanto mayor sea el número, más transpirable será el tejido.

EV470

EV460

EV442

CHAQUETA IMPERMEABLE AISLANTE

EV460 CHUBASQUERO EV4 SHELL RAIN

EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 75D 100% Poliéster, membrana TPU, unido a un Tricot 30D 100% Poliéster, 150g

Negro S-3XL, Negro Altos M-3XL, Gris metálico S-3XL,Gris metal.Altos M-3XL, Azul marino S-3XL, Marino Altos M-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- 5 Bolsillos para mayor capacidad

4x Stretch

NUEVO COLOR



GRIS METÁLICO

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 31
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA


AZUL MARINO


NEGRO


DORSO


PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

20,000 MM
10,000 MVP

TEJIDO PORTWEST EXTREME IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DE 3 CAPAS



CHUBASQUERO TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE

FORRADO

DX463 CHUBASQUERO DX4

EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Malla 100% Poliéster, 125g
Negro S-3XL, Todo marino S-6XL, Todo negro S-6XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillos internos para mayor seguridad

4X Stretch

NUEVOS COLORES



DX456

VEA LA COLECCIÓN



DX443 492



DX472 534

VEA LA PÁGINA 34
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



TODO MARINO/ TODO NEGRO



DORSO

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

CHUBASQUERO TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE

Portwest Extreme™ impermeable y transpirable
Este tejido de 3 capas tiene una membrana impermeable, cortaviento y transpirable laminada entre un tejido exterior suave y uno interior de punto que elimina cualquier movimiento entre las capas, creando menos desgaste y una prenda más robusta


S385 CHUBASQUERO PARA LA LLUVIA

EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 150D 100% poliéster, membrana PU, unido a un Tricot 20D 100% Poliéster, 205g
Negro XS-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho





1. DURADERO TEJIDO EXTERIOR TRATADO PARA REPELER EL AGUA
2. MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE
3. FORRO INTERIOR TRANSPIRABLE



FRENTE



DORSO

XS

20,000 MM
30,000 MVP

KX3™



VESTUARIO LABORAL ACTIVO PARA LA CALLE

Lleve el vestuario de trabajo a nuevas cotas con la ampliación de la colección KX3, una fusión de estilo urbano y funcionalidad deportiva. Con KX3, se acabó elegir entre las prestaciones y el estilo. Esta colección, diseñada para quienes requieren versatilidad, ofrece prendas que sientan tan bien como parecen. KX3 se adapta a un estilo de vida activo y dinámico tanto en el trabajo como en su próxima aventura.



El Texpel™ Splash Eco es un tratamiento para el tejido extremadamente resistente al agua, libre de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), que asegura que el agua forme bolitas que ruedan y caen de la superficie del tejido. Este acabado premium también repele la suciedad y ayuda a evitar las manchas, para mantener su prenda limpia por más tiempo.



Ajuste de capucha vertical y horizontal

Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad

Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos

5 Bolsillos para mayor capacidad

Diseño moderno con un corte ergonómico

KX3 CHUBASQUERO IMPERMEABLE

FORRADO

KX364 CHUBASQUERO KX3

EN 343 CLASE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Tela Plain 290T 100% Poliamida, membrana TPU transparente, 175g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 125g
Mangas: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Ajuste de capucha vertical y horizontal
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad

NUEVO



MARINO OSCURO



NEGRO



DORSO

VEA LA COLECCIÓN



KX366 369



KX317 502



KX305 439



KX377 540

VEA LA PÁGINA 39
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN KX3 COMPLETA

TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
10,000 MVP

WX2 CHUBASQUEROS IMPERMEABLES

FORRADO

PLANET

NUEVO

CD867 CHUBASQUERO WX2 ECO RAIN

EN 343 CLASE 3:1 X
WP 15,000MM

300D ECO: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster reciclado, cubierto con doble capa de PU, con tratamiento anti-manchas, 190g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Negro S-3XL, Gris metálico S-3XL, Azul marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Hecho usando poliéster reciclado
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

FORRADO

S555 CHUBASQUERO OUTCOACH

EN 343 CLASE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industry: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 230g
Forro del cuerpo: Malla 100% Poliéster, 65g
Manga: Tafetán 190T 100% Poliéster, 60g
Negro XS-6XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cremalleras resistentes al agua, para evitar que el agua penetre



XS | 6XL | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

CHUBASQUEROS IMPERMEABLES

S610 CHUBASQUERO PROFESIONAL

EN 343 CLASE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

Tejido Pongee 100% Poliéster, Membrana TPU, 140g
Malla 100% Poliéster, 85g
Negro S-3XL, Gris metálico S-3XL, Azul marino S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Ventanas de aireación con cremallera en axila para más transpirabilidad
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

La membrana TPU añade una capa ligera, impermeable y transpirable que mantiene la protección contra los elementos al tiempo que deja escapar la humedad

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

NUEVO

YOUR LOGO

Ideal para sobremarcas



S614 CHUBASQUERO PROFESIONAL PARA MUJER

EN 343 CLASE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

Tejido Pongee 100% Poliéster, Membrana TPU, 140g
Malla 100% Poliéster, 85g
Negro XS-XXL, Gris metálico XS-XXL, Azul marino XS-XXL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Ventanas de aireación con cremallera en axila para más transpirabilidad
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

HECHO PARA LA MUJER

NUEVO

YOUR LOGO

Ideal para sobremarcas



XS

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

CHUBASQUERO IMPERMEABLE Y PLEGABLE

FORRADO

NUEVO

SE GUARDA EN SU BOLSA

EV466 CHUBASQUERO EV4 EMPAQUETABLE

EN 343 CLASE 4:4 X

WP 20,000 MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido Ripstop 50D x 75D, 100% Poliéster, 2,5L con membrana PU, 105g

Gris metálico S-4XL, Negro S-4XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Con bolsa incorporada para meter la prenda
- Chaqueta ligera empaquetable



NEGRO



GRIS METÁLICO



DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM

15,000 MVP



SE GUARDA EN EL BOLSILLO

SE GUARDA EN SU BOLSA



1 GUARDAR LA CAPUCHA EN EL CUELLO



2 DOBLAR LOS BRAZOS HACIA DENTRO



3 DOBLAR LA PRENDA POR LA MITAD



4 DOBLE LA PRENDA SEGÚN EL TAMAÑO DEL BOLSILLO INTERIOR



5 GUARDA LA PRENDA EN EL BOLSILLO Y CIERRA LA CREMALLERA

CHUBASQUEROS EMPAQUETABLES

EV4

EV469 CHAQUETA EV4 ENHANCED LIGHTWEIGHT PACKABLE SHELL

EN 17353 TIPO A
EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido Ripstop 50D x 75D, 100% Poliéster, 2,5L con membrana PU, 105G (3.5oz)
Amarillo S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Aberturas para más aireación
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad

NUEVO

SE GUARDA EN SU BOLSA



SE GUARDA EN EL BOLSILLO



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

1 GUARDAR LA CAPUCHA EN EL CUELLO

2 DOBLAR LOS BRAZOS HACIA DENTRO

3 DOBLAR LA PRENDA POR LA MITAD

4 DOBLE LA PRENDA SEGÚN EL TAMAÑO DEL BOLSILLO INTERIOR

5 GUARDA LA PRENDA EN EL BOLSILLO Y CIERRA LA CREMALLERA

S603 CHUBASQUERO PACKABLE OVERHEAD

190T: 100% Poliéster, cubierto con PU, 85g
Amarillo XS-3XL, Negro XS-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Con bolsa incorporada para meter la prenda
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste

NUEVO

SE GUARDA EN SU BOLSA



SE GUARDA EN EL BOLSILLO



XS

TEXPEL SPLASH ECO

AUTÉNTICA ROPA DE TRABAJO ACTIVA

La colección de ropa de trabajo KA3™ combina una funcionalidad robusta, un diseño clásico y una durabilidad excepcional.

Desarrollada con tejidos duraderos, costuras reforzadas y técnicas de construcción probadas.

Prepárese y póngase manos a la obra con la colección que nunca defrauda.



Aislada para ofrecer calidez y comodidad, esta duradera chaqueta es ideal para entornos exteriores difíciles. Su longitud más corta facilita los movimientos a la vez que le mantiene caliente y seco, con puños y dobladillo de punto que ayudan a retener el calor.

CAZADORA AISLANTE

CON AISLANTE

KA360 CAZADORA KA3

NUEVO

100% Nylon, 135g
100% Nylon, 36g
Relleno 100% Poliéster, 160g
Gris S-4XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- El bolsillo interior con cremallera es un espacio seguro
- Diseño con hechura cómoda
- Protector de barbilla para mayor protección



KA3

VEA LA COLECCIÓN


KA361 440


KA313 545


KA323 483


KA322 483

VEA LA PÁGINA 43
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DKA3 COMPLETA


DORSO



El Texpel™ Splash Eco es un tratamiento para el tejido extremadamente resistente al agua, libre de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), que asegura que el agua forme bolitas que ruedan y caen de la superficie del tejido. Este acabado premium también repele la suciedad y ayuda a evitar las manchas, para mantener su prenda limpia por más tiempo.

TEXPEL SPLASH ECO

IONA CAZADORAS AISLANTES

4x1 CON AISLANTE

S435 CAZADORA 4 EN 1 IONA

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 365g
Cuerpo/Mangas: 100% poliéster, 60 g
Manga: Relleno 100% poliéster, 120 g
Azul marino S-4XL, Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera
- Anilla D para llaves o identificación



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · 15,000 MM

EN 342 CON AISLANTE

S434 CAZADORA IONA LITE WINTER

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Tafetán 100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Azul marino XS-5XL, Negro S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez



XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · 15,000 MM · -18°C / 8 hr · -36°C / 1 hr

CAZADORAS IMPERMEABLES

F465 CAZADORA 4 EN 1

EN 343 CLASE 3:1 X
WP 15,000MM

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Manga: Relleno 100% poliéster, 160 g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acolchado para aislamiento térmico

3x1 CON AISLANTE



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

S503 CAZADORA CALAIS

EN 343 CLASE 3:1 X
WP 3,000MM
EN 342 0.321 (ICLER M²K/W)

Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
Cuerpo: Polar 100% Poliéster, 180g Mangas: Mangas: Tafetán 190T 100% Poliéster, 52g
Manga: Relleno 100% Poliéster, 80g
Negro XS-3XL, Azul marino XS-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- 3 Bolsillos para mayor capacidad

EN 342 CON AISLANTE



XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM | -19ºC / 8 hr | -37ºC / 1 hr

KX3

KX361 CAZADORA KX3

EN 343 CLASE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Poliéster, cubierto con TPU, 175g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Transpirable, corta viento resistente al agua

FORRADO



TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP

PANTALÓN IMPERMEABLE

NUEVO

EV443 PANTALONES EV4 SHELL

EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0
(CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 75D 100% Poliéster, membrana TPU, unido a un Tricot 30D 100% Poliéster, 150g

Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad



4X Stretch



NEGRO DORSO

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO



PANTALONES WINTER IMPERMEABLES

EN 342
CON AISLANTE
HECHURA AJUSTADA

DX458 PANTALONES WINTER DX4

EN 342 0.367M². K/W (B), 2, X
EN 343 CLASE 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0
(CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

4x Stretch

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

Portwest Extreme Waterproof: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 200g
100% Poliéster, 52g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
Negro 28"-48"

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- 16 Bolsillos para más capacidad
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad



VEA LA COLECCIÓN



DX460 374



DX415 550

VEA LA PÁGINA 34
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA

20,000 MM	
-25ºC / 8 hr	
-45ºC / 1 hr	

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

PANTALÓN IMPERMEABLE

FORRADO

HECHURA AJUSTADA

NUEVO

4x Stretch

DX433 PANTALÓN DX4 RAIN

EN 343 CLASE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0
(CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Sarga 75D x 75D 100% Poliéster elástico 2 capas con membrana PU, 160g
Forro del pantalón parte superior: 100% Poliéster, 60g Forro inferior del pantalón: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Negro 28"-48"

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
- 9 Bolsillos para mayor capacidad



DX4

VEA LA COLECCIÓN



DX460 374



DX463 382

VEA LA PÁGINA 34
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

PANTALONES SOFTSHELL

DX4

4X Stretch

HECHURA AJUSTADA



DX450 PANTALÓN DX4 SOFTSHELL DETACHABLE HOLSTER POCKET (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 315g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 235g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Negro 28"-48"

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- 14 Bolsillos para más capacidad
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Bolsillo para el metro

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

RIPSHELL · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

WX2

PLANET

NUEVO

HECHURA AJUSTADA



CD840 PANTALÓN WX2 SOFTSHELL (2 CAPAS)

Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster, 280g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Negro 28"-48"

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Bolsillos de aireación de malla con cremallera, para mayor transpirabilidad
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Múltiples bolsillos para herramientas para mayor conveniencia

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

TEXPEL SPLASH ECO · KINGSMILL POLYESTER

IONA PANTALONES IMPERMEABLES

EN 342
CON AISLANTE







S482 PANTALONES IONA LITE WINTER

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Azul marino XS-XXL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Extremos con corchetes para un firme ajuste

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S481 PANTALONES IONA LITE

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Azul marino XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores
- Cita reflectante para mayor visibilidad

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM

S556 PANTALÓN VANQUISH

EN 343 CLASE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR


600D Industry: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU , 230g
Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo

TEXPEL SPLASH ECO
600D OXFORD WEAVE INDUSTRY
10,000 MM
15,000 MVP

PW3 PANTALÓN IMPERMEABLE





T604 PANTALÓN PW3 PARA LLUVIA

EN 343 CLASE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Negro XS-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Borde inferior con forma ergonómica para un ajuste perfecto sobre las botas
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- 8 Bolsillos para mayor capacidad

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

PW3 BUZOS IMPERMEABLES Y AISLANTES DEL FRÍO

NUEVO



EN 342 CON AISLANTE



EN 342 CON AISLANTE

PW359 BUZO PW3 WINTER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 200g
Negro XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro acolchado grueso para un aislamiento térmico máximo
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

PW353 BUZO PW3 WINTER

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 200g
Negro/Amarillo S-XXL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cremallera en la abertura lateral de la pata de más longitud para mayor facilidad

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

BUZO IMPERMEABLE AISLANTE

EN 342
CON AISLANTE

S585 BUZO WINTER

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Azul marino S-XXL, Gris S-XXL, Negro S-XXL, Rojo S-XXL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Fabricado con fibra 300 Denier 100% Poliéster, es un tejido resistente para condiciones duras. El tejido 300D tiene una excelente resistencia a la abrasión y al rasgado. El recubrimiento de Poliuretano (PU) en el interior, hace que el tejido sea duradero e impermeable y en el exterior cuenta con un recubrimiento que repele el agua y la suciedad y ayuda a mantener la prenda limpia.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr



Diseño industrial, adecuado para su uso en agricultura y otras industrias al aire libre. **Flexatex™ Chem** es un avanzado tejido impermeable y transpirable diseñado para ofrecer durabilidad y protección. Tratado con un agente fungicida y resistente a hidróxido de sodio al 10%, también cumple la norma EN 13034 sobre productos químicos, ofreciendo protección contra ligeras pulverizaciones de nieblas, aerosoles líquidos y pequeñas salpicaduras de productos químicos. Desarrollado para soportar grandes esfuerzos con una excepcional resistencia al desgarro y a la tracción, Flexatex™ Chem es ligero, cómodo y flexible, lo que garantiza un movimiento sin restricciones en entornos de trabajo exigentes.

10,000 MM

8,000 MVP

NÚMEROS DE IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD

NIVEL DE IMPERMEABILIDAD

Los índices de impermeabilidad se miden en milímetros (mm) y van de 800 mm a 20000 mm. Por ejemplo, 10000 mm indican que un tejido puede soportar la presión de una columna de agua de 10 metros de altura antes de empezar a dejar pasar el agua.

NIVEL DE TRANSPIRABILIDAD

MVP es la Permeabilidad al Vapor de Humedad expresada en g/m²/24 horas, es el número de gramos (g) de vapor de agua que pueden pasar a través de un metro cuadrado (m²) de tejido desde el interior hacia el exterior en 24 horas. Cuanto mayor sea el número, más transpirable será el tejido.

S658

FW90

CHAQUETA Y PANTALÓN

Ensayado y certificado según la norma EN13034 de resistencia química.

NUEVO



S651 CHAQUETA FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB[6]

Flexatex Chem: Tejido Tricot Knit, 100% Poliéster, cubierto con PU transpirable, 180g
Azul marino S-3XL, Noches de bosque S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Resistente a productos químicos
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Puño elástico interno
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos

10,000 MM
8,000 MVP

NUEVO



S650 FLEXATEX CHEM TROUSERS

EN 343 CLASE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000/M2/24HRS
EN 13034 TIPO PB[6]

Flexatex Chem: Tejido Tricot Knit, 100% Poliéster, cubierto con PU transpirable, 180g
Azul marino S-3XL, Noches de bosque S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Resistente a productos químicos
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Extremos con corchetes para un firme ajuste

10,000 MM
8,000 MVP

PETO, DELANTAL, GABARDINA

NUEVO



S653 PETO FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB[6]

Flexatex Chem: Tejido Tricot Knit, 100% Poliéster, cubierto con PU transpirable, 180g
Azul marino S-3XL, Noches de bosque S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Resistente a productos químicos
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Bolsillo en el pecho

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

NUEVO



S656 DELANTAL FLEXATEX CHEM

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB[6]

Flexatex Chem: Tejido Tricot Knit, 100% Poliéster, cubierto con PU transpirable, 180g
Azul marino 90cm x 114cm

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Resistente a productos químicos
- Tiras ajustables para un ajuste seguro

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

NUEVO



S658 GABARDINA LARGA FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB[6]

Flexatex Chem: Tejido Tricot Knit, 100% Poliéster, cubierto con PU transpirable, 180g
Azul marino S-3XL, Noches de bosque S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- 2 bolsillos seguros
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

CHAQUETA Y PANTALÓN

El Sealtex AIR incorpora unos excepcionales niveles de impermeabilidad, resistencia al viento y capacidad de transpirar. Las costuras soldadas por alta frecuencia garantizan la total protección contra las condiciones meteorológicas adversas mientras que el tejido, ligero, duradero y elástico, aseguran comodidad y facilidad de movimiento máximas.

S350 CHAQUETA SEALTEX AIR

EN 343 CLASE 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB[6]

Sealtex Air: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 180g
Azul marino S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- 2 bolsillos seguros

5,000 MM
3,000 MVP



ENSAYADO Y CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN13034 DE RESISTENCIA QUÍMICA.

S351 PANTALONES SEALTEX AIR

EN 343 CLASE 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB[6]

Sealtex Air: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 180g
Azul marino S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad

5,000 MM
3,000 MVP



ENSAYADO Y CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN13034 DE RESISTENCIA QUÍMICA.

CHAQUETAS Y PANTALONES

El tejido Sealtex™ Ocean es muy suave y extremadamente flexible. Este tejido se ha ensayado y ha demostrado ser altamente impermeable, y cuenta con un soporte textil para un mayor confort del usuario. Este tejido está ensayado y ha demostrado ser altamente resistente al agua. Cuenta con un soporte adicional de tejido para una máxima comodidad del usuario.

S250 CHAQUETA SEALTEX OCEAN

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Azul marino S-XXL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cremallera de plástico resistente y cierre autoadherente
- Puños con corchetes para un firme ajuste

S251 PANTALÓN SEALTEX OCEAN

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Azul marino S-XXL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad



5,000 MM

SEALTEX ESSENTIAL

L450 TRAJE DE AGUA SEALTEX ESSENTIAL (TRAJE 2 PIEZAS)

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU, 330g
Azul marino S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad





ENVASES PARA MINORISTAS

5,000 MM

CHAQUETA Y PANTALÓN

Sealtex™ Classic es un tejido de alta tecnología, recubierto de PU, sobre un tejido de punto tricot flexible y muy resistente de 100% Poliéster, 200 g. El tejido Sealtex™ Classic se somete a pruebas periódicas para garantizar que cumple y supera las normas de impermeabilidad EN343. Laboratorios independientes llevan a cabo los ensayos hidrostáticos y de hidrólisis. El tejido Sealtex Classic, de forma consistente, alcanza los mayores resultados en estas pruebas.

S604 CHAQUETA SEALTEX CLASSIC WINTER

NUEVO

CON AISLANTE

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 200g
100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 160g
Azul marino S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Capucha desmontable para mayor practicidad



SEALTEX CLASSIC | TEXPEL ECO | 5,000 MM

S605 PANTALONES SEALTEX CLASSIC WINTER

NUEVO

CON AISLANTE

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 200g
100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 160g
Azul marino S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste



SEALTEX CLASSIC | TEXPEL ECO | 5,000 MM

CHAQUETAS Y PANTALONES IMPERMEABLES

Garantizamos que esta exclusiva colección de prendas mantendrá al usuario caliente y seco en las condiciones más adversas. Las costuras soldadas aseguran el que la lluvia y el viento se queden fuera, y, el duradero y flexible tejido se puede fácilmente limpiar con un paño, permitiendo que las prendas Sealtex mantengan un buen aspecto y duren más.

S352 CHUBASQUERO SEALTEX PARA MUJER

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 200g
Tafetán 100% Poliéster, 60g
Negro XS-XXL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- 2 bolsillos seguros

NUEVO

FORRADO

HECHO PARA LA MUJER



XS | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S450 CHUBASQUERO SEALTEX CLASSIC

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 200g
Azul marino S-5XL, Negro S-XXL
Amarillo S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste

S451 PANTALONES SEALTEX CLASSIC

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 200g
Azul marino S-5XL, Negro S-XXL
Amarillo S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste



5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

PETO Y BUZO

MÁXIMA PROTECCIÓN IMPERMEABLE





S453 PETO SEALTEX CLASSIC

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 50g
Azul marino S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Tiras elásticas

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S452 MONO SEALTEX CLASSIC

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 200g
Azul marino S-3XL, Noches de bosque XS-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Aberturas de acceso laterales
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Puño elástico interno

XS | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ROPA DE LLUVIA CLASSIC

S440 CHUBASQUERO CLASSIC

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g

X Negro XS-7XL, Azul marino XS-7XL, Verde oliva S-5XL
Y Naranja S-3XL, Amarillo S-6XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Costuras encintadas para mayor protección
- 2 bolsillos seguros

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



S441 PANTALONES DE LLUVIA CLASSIC

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
X Azul marino XS-7XL, Gris S-3XL, Negro XS-7XL, Verde oliva S-4XL
Y Amarillo S-6XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Costuras encintadas para mayor protección
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



L440 TRAJE DE AGUA ESSENTIALS (TRAJE DE 2 PIEZAS)

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliéster, cubierto con PVC, 190g
X Azul marino XS-6XL, Noches de bosque S-4XL
Y Amarillo XS-6XL

- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Puños elásticos, para un firme ajuste

XS TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM NUEVO COLOR



CHUBASQUERO CLÁSICO

S438 IMPERMEABLE DE ADULTO CLASSIC

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
Amarillo XS-6XL, Azul marino XS-6XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Costuras encintadas para mayor protección
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad



El Texpel™ Splash Eco es un tratamiento para el tejido extremadamente resistente al agua, libre de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), que asegura que el agua forme bolitas que ruedan y caen de la superficie del tejido. Este acabado premium también repele la suciedad y ayuda a evitar las manchas, para mantener su prenda limpia por más tiempo.



AMARILLO



Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad



Capucha desmontable para mayor practicidad

Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso

Puño elástico interno

Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua

Hechura generosa para comodidad del usuario

Prenda más larga, longitud 120cm

AZUL MARINO

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

ROPA DE VISIBILIDAD REALZADA

La colección Iona™ ofrece funcionalidad, visibilidad incrementada y protección impermeable. Estas prendas están certificadas según la norma de impermeabilidad EN343 (Clase 3) y según la norma EN 17353 de protección por visibilidad realzada.

F442 IONA ENHANCED LIGHTWEIGHT PACKABLE JACKET

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NO ANSI
AS/NZS 4602.1
AS/NZS 1906.4:2010

100% poliéster 50D Jacquard 2L, membrana TPU
Marino oscuro S-6XL, Negro S-6XL

- Chaqueta ligera empaquetable
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Con bolsa incorporada para meter la prenda
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

NUEVO

PACKABLE



SE GUARDA EN EL BOLSILLO



F443 PANTALÓN IONA ENHANCED LIGHTWEIGHT PACKABLE

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NO ANSI
AS/NZS 4602.1 WHEN WORN WITH F442
AS/NZS 1906.4:2010

100% poliéster 50D Jacquard 2L, membrana TPU, 105g
Marino oscuro S-6XL, Negro S-6XL

- Pantalones ligeros y empaquetables
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Con bolsa incorporada para meter la prenda
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores

NUEVO

PACKABLE



SE GUARDA EN EL BOLSILLO



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 20,000 MM | 20,000 MVP

F440 CHUBASQUERO IONA CLASSIC

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
Azul marino XXS-6XL, Negro XS-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno



ENVASES PARA MINORISTAS



XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ROPA DE VISIBILIDAD REALZADA

F437 GABARDINA IONA 100CM

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
Azul marino S-6XL, Negro S-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno

NUEVO



6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F438 GABARDINA CLASSIC IONA

EN 17353 TIPO B3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

100% poliéster 190T, cubierto con PVC, 210g
Azul marino S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno



190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F441 PANTALONES DE LLUVIA IONA CLASSIC

EN 17353 TIPO B2
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

100% poliéster 190T, cubierto con PVC, 210g
Azul marino XXS-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores



XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

CAZADORA AISLANTE DEL FRÍO

3x1 CON AISLANTE

PLANET

NUEVO

CD802 CAZADORA WX2 ECO PILOT

Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 20g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
100% Poliéster GRS reciclado, 280g
Negro S-3XL

- Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
- Mangas desmontables que proporcionan diferentes formas de uso
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores



WX2

VEA LA COLECCIÓN


CD807 151


CD867 386


CD869 441


CD872 432

VEA LA PÁGINA 55 ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN WX2 COMPLETA


DORSO

KINGSMILL POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton es un tejido de Poliéster y algodón. Este tejido garantiza altas prestaciones y máximo confort. El material ha sido preencogido totalmente, ofrece una elevada retención del color y todas las ventajas que cabe esperar de un tejido moderno para ropa de trabajo.

TEXPEL SPLASH ECO · KINGSMILL POLYCOTTON

CAZADORAS AISLANTES

3x1 CON AISLANTE

PJ10 CAZADORA PILOT

60% Algodón, 40% Poliéster, con acabado contra la lluvia, 20g
100% Poliéster, 50g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 440g
Relleno 100% Poliéster, 120g
Azul marino XS-5XL, Negro XS-5XL, Rojo XS-5XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
- Mangas separables por cremallera para uso múltiple
- Puños y borde inferior de punto
- 6 Bolsillos para mayor capacidad



XS

TEXPEL SPLASH ECO

3x1 CON AISLANTE

PJ20 CAZADORA PILOT BICOLOR

60% Algodón, 40% Poliéster, con acabado contra la lluvia, 20g
100% Poliéster, 50g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 440g
Relleno 100% Poliéster, 120g
Negro/Gris XS-5XL, Azul marino XS-5XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
- El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad



XS

TEXPEL SPLASH ECO

EV4



COREPRO ARMOUR

CorePro™ Armour es nuestro tejido altamente resistente a la abrasión, fabricado con fibra de Nylon ultrarresistente para una excelente resistencia al desgarro y durabilidad. La superficie de tejido tridimensional lo convierte en el material perfecto para reforzar zonas de gran desgaste, como rodillas y codos.



RIPSHELL™

RipShell™ es nuestro tejido técnico Ripstop Solfshell de 3 capas, diseñado para proporcionar una protección resistente, cálida y transpirable contra el viento y la lluvia. El tejido frontal Ripstop mantiene alejados el viento y la lluvia y es lo suficientemente resistente como para soportar los movimientos más rigurosos. Un suave forro polar interior resulta cálido y confortable, mientras que la adición de una membrana transpirable mejora la sequedad, especialmente durante las tareas activas.



EV4

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 31
ESCANEE PARA VER ON-LINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA

CAZADORA SOFTSHELL

EV464 CAZADORA SOFTSHELL EV4 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 315g

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g CorePro Armour: 72% nailon, 16% poliéster, 12% PU 260g

Gris metal.Altos M-3XL, Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL, Negro Altos M-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- CorePro™ Armour en codos y hombros para una máxima resistencia a la abrasión
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.

ActiReach™ innovadora construcción de un solo panel para facilitar los movimientos



CorePro™ Armour en codos y hombros para una máxima resistencia a la abrasión




GRIS METÁLICO

CorePro™ Armour

SOFTSHELL DE 3 CAPAS (3L)

IMPERMEABLE | TRANSPIRABLE | WINDPROOF

El tejido de la cara está laminado con el tejido del forro mediante una membrana impermeable, creando un tejido impermeable, cortaviento y transpirable que protege contra los elementos



8,000 MM
3,000 MVP



NEGRO



DORSO

CHAQUETA SOFTSHELL (3 CAPAS)

FORRADO

DX431 SOFTSHELL DX4 WINTER (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

4x Stretch

NUEVO

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, unido a una membrana de TPU, laminado a un polar Borg 100% Poliéster (3 capas), 385g

Malla 100% Poliéster, 165g

Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Con forro para calidez y confort mayores

Borg fleece lining



VEA LA COLECCIÓN



DX450 397



DX465 368



DX443 492



DX472 534

VEA LA PÁGINA 34

ESCANEE PARA VER ON-LINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



DORSO

8,000 MM

3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

CHAQUETA SOFTSHELL (3 CAPAS)

DX474 CHAQUETA SOFTSHELL DX4 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 310g

Malla 100% Poliéster, 165g

Todo negro S-3XL, Todo marino S-3XL, Negro XS-3XL, Marino oscuro S-3XL, Gris metálico S-3XL, Azul metro S-3XL, Blanco S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Dinámico tejido interior en contraste
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- La capucha grande es elegante y práctica

4X Stretch

NUEVOS COLORES



MARINO OSCURO



BLANCO



GRIS METÁLICO



AZUL METRO



TODO MARINO



TODO NEGRO



NEGRO

XS

RIPSHELL™

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM	
3,000 MVP	

SOFTSHELL (3 CAPAS)

NUEVO

4x Stretch

DX486 SOFTSHELL PARA MUJER DX4 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 310g
Malla 100% Poliéster, 165g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Dinámico tejido interior en contraste
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.

HECHO PARA LA MUJER

VEA LA COLECCIÓN



DX452 471



DX409 547



DX452 471



DX409 547

VEA LA PÁGINA 34
ESCANEE PARA VER ON-LINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



NEGRO



DORSO

XS

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

8,000 MM

3,000 MVP

CHAQUETAS SOFTSHELL

PW3



PW378 CHAQUETA SOFTSHELL PW3 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Negro/Gris S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- 4 Bolsillos para mayor capacidad

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3



T750 CHAQUETA SOFTSHELL WX3 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Gris metálico S-5XL, Rojo intenso S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Bolsillo en la manga
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Aireación trasera para comodidad y transpiración
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3

PLANET



T753 SOFTSHELL WX3 ECO HYBRID (2 CAPAS)

Ripstop 94% GRS Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% GRS Poliéster (2 capas), 280g
Tejido punto 100% Poliéster reciclado con la trasera afelpada, 310g
Negro S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Puños elásticos, para un firme ajuste.
- Aireación trasera para comodidad y transpiración
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento

TEXPEL SPLASH ECO

WX2 SOFTSHELLS (2 CAPAS)

CON AISLANTE

CD874 CHAQUETA SOFTSHELL ACOLCHADA WX2 ECO (2 CAPAS)

Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster, 280g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 160g
Gris metálico S-3XL, Marino oscuro XS-6XL, Negro XS-6XL, Negro Altos M-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Acceso para impresión para imagen corporativa

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET



CD870 CHAQUETA SOFTSHELL WX2 ECO (2 CAPAS)

NUEVO COLOR

Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster, 280g
93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Blanco S-3XL, Cuarzo azul S-3XL, Gris metálico S-3XL, Marino oscuro XS-6XL, Negro XS-6XL, Negro Altos M-3XL, Rojo intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Borde inferior con cordón de ajuste
- 5 Bolsillos para mayor capacidad

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET



CHAQUETAS SOFTSHELL (3 CAPAS)

NUEVO COLOR



TK40 CHAQUETA SOFTSHELL OREGON PARA HOMBRE (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 320g
Azul marino S-4XL, Marino oscuro S-4XL, Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Bolsillo para el móvil
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

TEXPEL SPLASH ECO — 3,000 MM — 1,000 MVP

FORRADO

TK42 SOFTSHELL CARLA PARA MUJER (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Tafetán 100% Poliéster, 65g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Impermeable para resistir lluvia ligera
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- 3 Bolsillos para mayor capacidad

HECHO PARA LA MUJER



XS — TEXPEL SPLASH ECO — 3,000 MM — 1,000 MVP

TK41 SOFTSHELL PARA MUJER CHARLOTTE (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 3,000MM, MVP 1000G/M²/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 320g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- 6 Bolsillos para mayor capacidad

NUEVO COLOR

HECHO PARA LA MUJER



XS — TEXPEL SPLASH ECO — 3,000 MM — 1,000 MVP

CHAQUETAS SOFTSHELL (3 CAPAS)

TK50 CHAQUETA SOFTSHELL (3 CAPAS)

NUEVO COLOR

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Azul marino XS-5XL, Marino oscuro XS-5XL, Negro XS-5XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- 3 capas
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua



XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK54 SOFTSHELL IONA (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 17353 TIPO B3

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster, 310g
Azul marino S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Bolsillo con cremallera en el pecho



TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

CHAQUETAS SOFTSHELL (2 CAPAS)

TK20 SOFTSHELL PRINT & PROMO (2 CAPAS)

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 280g
Azul marino S-5XL, Marino oscuro S-5XL, Negro S-5XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- 2 capas
- 2 bolsillos seguros
- Ideal para personalización e imagen corporativa

NUEVO COLOR

YOUR LOGO
Ideal para sobremarcas



TK21 SOFTSHELL PARA MUJER PRINT & PROMO (2 CAPAS)

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 280g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- 2 capas
- 2 bolsillos seguros
- Bolsillos con cremalleras
- Ideal para personalización e imagen corporativa

YOUR LOGO
Ideal para sobremarcas



HECHO PARA LA MUJER

CHALECOS SOFTSHELL DE CALOR

FORRADO

DX4

NUEVO COLOR

DX476 CHALECO SOFTSHELL DX4 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 315g
Malla 100% Poliéster, 165g
Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- 3 capas
- Dinámico tejido interior en contraste
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho



TEXPEL SPLASH ECO | RIPSHELL | 8,000 MM | 3,000 MVP

WX2

PLANET

CD876 CHALECO SOFTSHELL WX2 ECO (2 CAPAS)

Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster 280g
93% Poliéster, 7% Elastane 270g
Blanco S-3XL, Gris metálico S-3XL, Marino oscuro XS-6XL, Negro XS-6XL, Rojo intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 5 Bolsillos para mayor capacidad



XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO

CHALECO Y CHALECO DE CALOR SOFTSHELL

TK51 CHALECO SOFTSHELL (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Azul marino XS-3XL, Negro XS-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Bolsillos con cremalleras



XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK22 CHALECO SOFTSHELL PRINT & PROMO (2 CAPAS)

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 280g
Azul marino S-5XL, Blanco S-5XL, Negro S-5XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Bolsillos con cremalleras
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Ideal para personalización e imagen corporativa





TEXPEL SPLASH ECO

El Texpel™ Splash Eco es un tratamiento para el tejido extremadamente resistente al agua, libre de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), que asegura que el agua forme bolitas que ruedan y caen de la superficie del tejido. Este acabado premium también repele la suciedad y ayuda a evitar las manchas, para mantener su prenda limpia por más tiempo.

TEXPEL SPLASH ECO

CHAQUETA INSULATED BAFFLE

CON AISLANTE

DX468 CHAQUETA AISLANTE DX4
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 20g
Negro S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Sistema Flotec™ para aireación y mayor transpirabilidad
- Dinámico tejido interior en contraste
- 5 Bolsillos para mayor capacidad



VEA LA COLECCIÓN



DX470 436



DX450 397



DX417 446



DX432 438

VEA LA PÁGINA 34
ESCANEE PARA VER ON-LINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



DORSO

FLOTECH

El sistema de regulación de la temperatura FloTech™ permite al usuario adaptarse a las condiciones meteorológicas cambiantes y a los distintos niveles de actividad. Los paneles de tejido de malla elástica técnica almacenan el calor del cuerpo y permiten que circule el aire frío, conservando la temperatura corporal y manteniéndole seco y cómodo.

20,000 MM
10,000 MVP

CHAQUETA INSULATED BAFFLE

CON AISLANTE

KX306 CHAQUETA KX3 INSULATED BAFFLE

NUEVO

Tejido Pongee 100% Poliéster, Membrana TPU, 130g
Pongee Ripstop 100% Poliéster con membrana de TPU unido a un tejido de punto 100% Poliéster, 146g
Tela Dull Plain 380T 100% Poliéster, acabado suave al tacto, 36g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 500g
Cuarzo/Azul marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido resistente al agua de calidad "Premium"
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Protector de barbilla para mayor protección
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste



CUARZO/AZUL MARINO OSCURO

VEA LA COLECCIÓN



KX377 540



KX317 502

VEA LA PÁGINA 39
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN KX3 COMPLETA



NEGRO



DORSO

TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

CHAQUETAS CALEFACTADAS

CON AISLANTE

S547 CHAQUETA CALEFACTADA ULTRASONIC HEATED TUNNEL

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
100% Poliéster, 55g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 260g
Negro S-4XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Paneles de fibra de carbono calentados por baterías que aportan calor extra al usuario







PANELES CALEFACTADOS PARA 10 HORAS DE CALOR Y RESISTENTE AL AGUA PARA MANTENERLE SECO.

PACK DE BATERÍA SS54 NO INCLUIDO.
SE VENDE POR SEPARADO. VEA LA PÁGINA 574

CON AISLANTE

S549 CHALECO CALEFACTADO ULTRASONIC HEATED TUNNEL

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
100% Poliéster, 55g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 260g
Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Paneles de fibra de carbono calentados por baterías que aportan calor extra al usuario
- Compatible con el pack de baterías (SS54)







PACK DE BATERÍA SS54 NO INCLUIDO.
SE VENDE POR SEPARADO. VEA LA PÁGINA 574

CHAQUETAS INSULATED BAFFLE

CON AISLANTE

PW329 CHAQUETA PW3 SQUARE BAFFLE

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 60g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 200g
Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Diseño con hechura cómoda
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera



CON AISLANTE

PW339 CHALECO DE CALOR PW3 SQUARE BAFFLE

NUEVO

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 60g
190T: Tafetán, 100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 200g
Negro XS-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera



CHAQUETAS INSULATED BAFFLE

CON AISLANTE

NUEVO

PLANET

CD872 CHAQUETA WX2 ECO INSULATED

100% Nylon, 36g
94% Poliéster, 6% Elastane, 250g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
Relleno 100% Poliéster, 100g
Azul marino S-4XL, Gris metálico S-4XL, Negro S-4XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera



VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 55 ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN WX2 COMPLETA

TEXPEL SPLASH ECO

CON AISLANTE

S543 CHAQUETA ASPEN

Tejido 20D 100% Nylon, tratamiento antiestático, 40g
100% Nylon, 55g
100% Poliéster, 300g
Azul marino S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Diseño con hechura cómoda



TEXPEL SPLASH ECO

CHAQUETAS INSULATED BAFFLE

S608 CHAQUETA ACOLCHADA PROFESIONAL CON CAPUCHA Y AISLAMIENTO

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático, 65g
Relleno 100% Poliéster, 200g
Azul marino S-3XL, Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Acceso para impresión para imagen corporativa

NUEVO

CON AISLANTE



S613 CHAQUETA CON CAPUCHA INSULATED BAFFLE PROFESSIONAL PARA MUJER

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático, 65g
Relleno 100% Poliéster, 200g
Azul marino XS-XXL, Gris metálico XS-XXL, Negro XS-XXL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste

NUEVO

CON AISLANTE

HECHO PARA LA MUJER



S609 CAZADORA PROFFESIONAL INSULATED

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático, 65g
Relleno 100% Poliéster, 200g
Azul marino S-3XL, Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo

NUEVO

CON AISLANTE



CHAQUETA INSULATED BAFFLE

CON AISLANTE

EV471 CHAQUETA EV4 INSULATED BAFFLE

NUEVO

Titanmill Ultra: Tejido 300T 100% Nylon, acabado antiestático, 40g
94% Poliéster, 6% Elastane, 300g
100% Nylon, 65g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 180g
Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- 2 bolsillos seguros



GRIS METÁLICO

VEA LA COLECCIÓN



EV461 373



EV440 469

VEA LA PÁGINA 31
ESCANEE PARA VER ON-LINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA



NEGRO



DORSO

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Confeccionado usando tecnología de fibra hueca, el tejido Insulatex™ genera unos forros térmicos más cálidos y ligeros. La singular tecnología del tejido bloquea el calor del cuerpo para crear una barrera térmica con el material de altas prestaciones, que ofrece una comodidad superior con poco peso al usuario sin agregar volumen.

CHAQUETA INSULATED HYBRID

CON AISLANTE

HECHURA AJUSTADA

EV470 CHAQUETA EV4 INSULATED HYBRID

Titanmill Ultra Ripstop Stretch: Ripstop 90% Nylon, 10% Elastano, 55g
Tejido de punto con reverso cepillado 93% Poliéster, 7% Elastano, 250g
100% Nylon, 52g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 60g
Azul marino S-3XL, Gris metal.Altos M-3XL, Gris metálico S-3XL, Marino Altos M-3XL, Negro S-3XL, Negro Altos M-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho



ACTI-REACH

Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.



GRIS METÁLICO/AZUL MARINO



DORSO

4 Bolsillos para mayor capacidad

Codo precurvado para un movimiento sin restricciones

NEGRO

Bolsillos para uso con arneses: Acceda a sus bolsillos sin esfuerzo, tanto si está en el trabajo como si está dentro o fuera de un arnés.

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

ACTI-REACH

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH

CHAQUETAS HYBRID BAFFLE

CON AISLANTE

DX471 CHAQUETA DX4 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático, 65g
75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano, 330g
100% Poliéster, 120g
Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Dinámico tejido interior en contraste
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad



CON AISLANTE

DX470 CHALECO ACOLCHADO DX4 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático, 65g
75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano, 330g
100% Poliéster, 120g
Azul metro S-3XL, Gris metálico XS-3XL, Negro S-3XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Dinámico tejido interior en contraste
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Borde trasero curvado para más protección



CHAQUETAS HYBRID BAFFLE

CON AISLANTE

PW3

NUEVO

PW328 CHAQUETA PW3 HYBRID

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 280g
Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 60g
190T: Tafetán, 100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 200g
Gris XS-3XL, Negro XS-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste



XS

TEXPEL SPLASH ECO

CON AISLANTE

WX3

T752 CHAQUETA WX3 HYBRID BAFFLE

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Titanmill Ultra Ripstop: Ripstop 100% Nylon, 65g
100% Poliéster, 120g
Gris metálico S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento



DORSO

TEXPEL SPLASH ECO

TITANMILL ULTRA STRETCH

CON AISLANTE

KX3

T832 CHAQUETA KX3 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: Tejido 300T 100% Nylon, acabado antiestático, 60g
Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada, 310g
100% Poliéster, 120g
Gris caliza XS-3XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Bolsillo interior para más seguridad
- Puños y borde inferior elásticos, para confort y calidez



DORSO

XS

TEXPEL SPLASH ECO

TITANMILL ULTRA STRETCH

CHAQUETA Y CHALECO

CON AISLANTE



S381 CHAQUETA HYBRID BAFFLE

49% Poliéster, 44% Algodón, 7% Elastano, 350g
100% Poliéster, 135g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 260g
Negro XS-3XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde trasero curvado para más protección
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras

XS

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

DX4

NUEVO

CON AISLANTE



DX432 CHAQUETA AISLANTE DX4

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 20g
Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Sistema Flotec™ para aireación y mayor transpirabilidad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera
- 2 Bolsillos laterales

TEXPEL SPLASH ECO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

FLOTECH

KX3 CHALECO DE CALOR AISLANTES

CON AISLANTE

KX305 CHALECO DE CALOR KX3 INSULATED BAFFLE

NUEVO

Tejido Pongee 100% Poliéster, Membrana TPU, 130g
Pongee Ripstop 100% Poliéster con membrana de TPU unido a un tejido de punto 100% Poliéster, 146g
Tela Dull Plain 380T 100% Poliéster, acabado suave al tacto, 55g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 500g
Cuarzo/Azul marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido resistente al agua de calidad "Premium"
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Protector de barbilla para mayor protección
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Aberturas elásticas para los brazos



CUARZO/AZUL MARINO OSCURO

KX3

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 39
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN KX3 COMPLETA



NEGRO



DORSO

TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

CHALECO DE CALOR REVERSIBLE

CON AISLANTE

KA361 CHALECO REVERSIBLE KA3

NUEVO

REVERSIBLE

100% Nylon, 135g
Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 60g
Titanmill Ultra: Tejido 300T 100% Nylon, acabado antiestático, 36g
Relleno 100% Poliéster, 300g
Marrón café S-4XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Protector de barbilla para mayor protección
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- El bolsillo interior con cremallera es un espacio seguro
- Diseño con hechura cómoda



CHALECOS DE CALOR AISLANTES

CON AISLANTE

KX3

KX374 CHALECO DE CALOR KX3 ULTRASONIC

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
100% Poliéster, 65g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 260g
Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Borde inferior con cordón de ajuste
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil



TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

CON AISLANTE

NUEVO

PLANET

WX2

CD869 CHALECO DE CALOR WX2 ECO INSULATED

100% Nylon, 36g
94% Poliéster, 6% Elastane, 250g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
Relleno 100% Poliéster, 100g
Azul marino S-4XL, Gris metálico S-4XL, Negro S-4XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad



TEXPEL SPLASH ECO

CHALECOS DE CALOR

CON AISLANTE

S544 CHALECO ASPEN

Tejido 20D 100% Nylon, tratamiento antiestático, 40g
100% Nylon, 55g
100% Poliéster, 300g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Diseño con hechura cómoda
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad



NUEVO

CON AISLANTE

S606 CHALECO PROFFESIONAL INSULATED BAFFLE

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático, 65g
Relleno 100% Poliéster, 200g
Azul marino S-3XL, Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad



NUEVO

CON AISLANTE

S607 CHALECO PROFFESIONAL INSULATED BAFFLE PARA MUJER

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
Titanmill Ultra: Tejido 300T 100% Nylon, acabado antiestático, 65g
Relleno 100% Poliéster, 200g
Azul marino XS-XXL, Gris metálico XS-XXL, Negro XS-XXL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad

HECHO PARA LA MUJER



XS

CHALECOS DE CALOR AISLANTES

CON AISLANTE



NUEVO COLOR



S418 CHALECO DE CALOR RS REVERSIBLE

Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC, 230g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 260g
Azul marino XS-4XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Impermeable para resistir lluvia ligera
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- 5 Bolsillos para mayor capacidad

XS

TEXPEL SPLASH ECO

S415 CHALECO DE CALOR CLASSIC

Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC, 160g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 200g
Azul marino XS-4XL, Negro XS-4XL, Noches de bosque XS-4XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Impermeable para resistir lluvia ligera
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos

XS

TEXPEL SPLASH ECO

CON AISLANTE





S414 CHALECO DE CALOR SHETLAND

Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Tartán 100% Algodón, 130g
100% Poliéster, 200g
Azul marino XS-5XL, Negro S-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Forro de algodón para mayor elegancia
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos

XS

S412 CHALECO DE CALOR GLASGOW

Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
100% Nylon, 60g
100% Poliéster, 150g
Azul marino XS-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo interno en el pecho

XS

POLAR ELÁSTICO

HECHURA AJUSTADA

EV476 POLAR EV4 STRETCH

NUEVO

100% Poliéster GRS reciclado, 160g
94% Poliéster, 6% Elastane, 300g
Negro S-4XL, Gris metálico S-4XL

- Suave polar elástico con un tratamiento absorbente que proporciona calidez y seco confort
- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Corte entallado con tejido elástico
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad



VEA LA COLECCIÓN



EV460 381



EV440 469

VEA LA PÁGINA 31
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA



ACTI-REACH

Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso al estirarse, girar o torcerse. La confección ergonómica específica tiene costuras mínimas alrededor de la abertura para la manga, lo que reduce los puntos de tensión y garantiza que la prenda se mueva con el cuerpo durante el trabajo activo.

TEJIDO POLAR TEXTURIZADO

HECHURA AJUSTADA

NUEVOS COLORES

EV480 POLAR EV4 TEXTURED

Ezeecool: Tejido de forro polar, 100% Poliéster, 215g

Caqui S-3XL, Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL, Verde Azulado S-3XL

- Suave polar elástico con un tratamiento absorbente que proporciona calidez y seco confort
- Corte entallado con tejido elástico
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Suave y cómodo



CAQUI




VERDE AZULADO



NEGRO



GRIS METÁLICO



El tejido técnico EzeeCool™ que absorbe la humedad te mantiene seco cuando trabajas duro.

EZEECOOL™

FORROS POLARES

NUEVO

DX4

DX417 POLAR TECHNICAL DX4

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 255g
Gris metálico S-3XL, Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde trasero caído para una mejor cobertura



NUEVO

KX3

KX378 POLAR KX3 CON CREMALLERA 1/4

Micro-polar 100% Poliéster, 264g
94% Poliéster, 6% Elastano, película transpirable de TPU, 150g
Marino oscuro/cuarzo S-3XL, Negro S-3XL

- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- 1 Bolsillo en la manga
- Borde inferior con cordón de ajuste



FORROS POLARES

NUEVO COLOR



WX3

T755 FORRO POLAR TÉCNICO WX3 HALF ZIP TECH CON MEDIA CREMALLERA

Polar Anti-Snag 100% Poliéster, 255g
Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Cremallera frontal de media longitud, para mayor comodidad y versatilidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- Puños atados para mayor calidez y comodidad
- 1 Bolsillo para seguridad

WX3

T756 FORRO POLAR TÉCNICO WX3 CON CREMALLERA COMPLETA



Polar Anti-Snag 100% Poliéster, 255g
Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera
- Puños atados para mayor calidez y comodidad
- 1 Bolsillo para seguridad

KX3

NUEVO COLOR



T830 POLAR KX3 PERFORMANCE

Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada, 310g
94% Poliéster, 6% Elastane, 300g
Azul persa S-3XL, Gris caliza S-3XL, Noches de bosque S-4XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera

FORROS POLARES

WX2

PLANET



CD871 POLAR WX2 ECO

Polar 100% Poliéster reciclado, con tratamiento anti-bolitas, 210g
Gris metálico S-3XL, Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Duradero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Fabricado usando botellas de plástico recicladas
- 5 Bolsillos para mayor capacidad

PLANET

NUEVO



F417 CHALECO POLAR

100% Poliéster GRS reciclado, 210g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Duradero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Hecho usando poliéster reciclado
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho

PLANET



F409 JERSEY DE POLAR ECOLÓGICO

100% Poliéster GRS reciclado, 210g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Hecho usando poliéster reciclado
- Duradero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Estético diseño y funcional

FORROS POLARES

PLANET

F407 POLAR ECO

100% Poliéster GRS reciclado, 210g
Azul marino S-4XL, Negro S-4XL

- Suave polar elástico con un tratamiento absorbente que proporciona calidez y seco confort
- Hecho usando poliéster reciclado
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Bolsillos con cremalleras
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 4 Bolsillos para mayor capacidad

NUEVO



PLANET

F408 POLAR ECO PARA MUJER

100% Poliéster GRS reciclado, 210g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Tejido de polar suave y flexible
- Hecho usando poliéster reciclado
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Bolsillos con cremalleras
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 4 Bolsillos para mayor capacidad

NUEVO

HECHO PARA LA MUJER



XS

FORROS POLARES

FORRADO

IONA



F433 POLAR IONA LITE

EN 17353 TIPO B3
EN 14058 CLASE 2

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 400g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 110g Mangas: 100% poliéster, 60 g
Azul marino XS-4XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Con forro para calidez y confort mayores
- Bolsillos con cremalleras
- Puños elásticos, para un firme ajuste

XS



S665 POLAR MAR DEL NORTE

EN 14058 CLASE 2

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 400g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
100% Poliéster, 55g
Azul marino S-3XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Con forro para calidez y confort mayores
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- 4 Bolsillos para mayor capacidad



F400 POLAR GRUESO ARGYLL

EN 14058 CLASE 1

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 400g
Azul marino XXS-8XL, Gris Pizarra XS-3XL, Negro XS-8XL

- Polar grueso con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- 2 bolsillos seguros
- Bolsillos con cremalleras
- Hechura generosa para comodidad del usuario

XXS 8XL



F205 POLAR ARAN PARA HOMBRE

EN 14058 CLASE 1

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
Negro XS-3XL, Azul marino XS-4XL

- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- 2 bolsillos seguros
- Bolsillos con cremalleras
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso

XS

BASE LAYER DE LANA MERINA

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Las prendas **Merino Wool Base Layer de Portwest** han sido diseñadas específicamente para quienes trabajan en entornos exteriores exigentes. Experimente un aislamiento térmico excepcional, propiedades de evacuación de la humedad y transpirabilidad, que garantizan que permanezca abrigado, seco y protegido durante las jornadas de trabajo más exigentes.



B183 CAMISETA DE LANA MERINO DE MANGA LARGA Y CUELLO REDONDO

50% Lana Merino, 50% Poliéster, 140g
Negro S-XXL



B184 CAMISETA DE LANA MERINO CON CREMALLERA 1/4

50% Lana Merino, 50% Poliéster, 140g
Negro S-XXL



B181 LEGGING DE LANA MERINO

50% Lana Merino, 50% Poliéster, 140g
Negro S-XXL



BASE LAYER

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Las prendas Base Layer Premium de Portwest retiran la humedad del cuerpo manteniendo al usuario fresco, seco y confortable en condiciones extenuantes. El tejido aporta mayor rendimiento al absorber y retirar rápidamente de la piel el exceso de humedad.

NUEVO



B191 CAMISETA DE FORRO POLAR WAFFLE CON CAPUCHA

Tejido de punto con reverso cepillado 93% Poliéster, 7% Elastano, 210g
Negro S-3XL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Absorbe la humedad de forma natural y es transpirable
- Diseño elegante y único
- Diseño con hechura cómoda



B173 CAMISETA DYNAMIC AIR BASELAYER

65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster, 165g
Antracita S-XXL

- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Paneles sin costuras con la forma del cuerpo para transpirabilidad y confort
- Secado rápido



B171 LEGGING DYNAMIC AIR BASELAYER

65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster, 165g
Antracita S-XXL

- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Paneles sin costuras con la forma del cuerpo para transpirabilidad y confort
- Secado rápido

LAS PRENDAS DYNAMIC AIR BASE LAYER, ADAPTADAS A LA FORMA DEL CUERPO, CON PANELES SIN COSTURAS PARA TRANSPIRABILIDAD Y CONFORT

BASE LAYER



B153 CAMISETA ANTI-BACTERIAS BASE PRO

93% Poliéster absorbente, 7% Elastane, con tratamiento Silver Ion, 165g
Negro S-XXL

- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Diseño con hechura cómoda

TEXPEL SILVER-ION



B151 LEGGINGS ANTI-BACTERIAS BASE PRO

93% Poliéster absorbente, 7% Elastane, con tratamiento Silver Ion, 165g
Negro S-XXL

- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Puntadas con color en contraste

TEXPEL SILVER-ION



B133 CAMISETA TÉRMICA BASE LAYER

100% Poliéster absorbente, 140g
Negro S-XXL, Antracita S-4XL

- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Excelentes propiedades de absorción de humedad
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Diseño con hechura cómoda

TEXPEL WICKING



B131 LEGGINGS TÉRMICOS BASELAYER

100% Poliéster absorbente, 140g
Negro S-XXL, Antracita S-4XL

- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Excelentes propiedades de absorción de humedad
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Diseño con hechura cómoda

TEXPEL WICKING

BASELAYER DE MUJER

LOS VERSÁTILES BASE LAYER ESENCIALES

HECHO PARA LA MUJER



B126 CAMISETA TÉRMICA DE MANGA LARGA PARA MUJER

50% Poliéster, 50% Algodón, 200g
Negro XS-XXL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Diseño con hechura cómoda
- Cuello redondo y manga larga

XS

HECHO PARA LA MUJER



B125 PANTALÓN TÉRMICO PARA MUJER

50% Poliéster, 50% Algodón, 200g
Negro XS-XXL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Diseño con hechura cómoda

XS

NUEVO

HECHO PARA LA MUJER



B136 CAMISETA BASELAYER TOP DE MANGA LARGA DE MUJER

100% Poliéster absorbente, 140g
Negro XS-XXL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Diseño con hechura cómoda
- Excelentes propiedades de absorción de humedad

XS

NUEVO

HECHO PARA LA MUJER



B135 LEGGINGS BASELAYER PARA MUJER

100% Poliéster absorbente, 140g
Negro XS-XXL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Diseño con hechura cómoda
- Excelentes propiedades de absorción de humedad

XS

BASE LAYER

B120 CAMISETA TÉRMICA DE MANGA CORTA

50% Poliéster, 50% Algodón, 200g
Negro S-3XL, Azul marino XS-3XL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Diseño con hechura cómoda
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos



XS

B123 CAMISETA TÉRMICA DE MANGA LARGA

50% Poliéster, 50% Algodón, 200g
Azul marino XS-5XL, Blanco S-3XL, Gris S-3XL, Negro XS-4XL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Diseño con hechura cómoda
- Cuello redondo y manga larga
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos



XS

B121 PANTALONES TÉRMICOS

50% Poliéster, 50% Algodón, 200g
Negro XS-4XL, Azul marino XS-5XL, Blanco S-3XL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Diseño con hechura cómoda
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos



XS

CALCETINES



CALCETÍN SIN COSTURAS

CALCETINES SIN COSTURAS - Diseñados para proteger contra la fricción y las rozaduras, nuestros calcetines sin costuras eliminan las costuras abultadas que pueden rozar la piel. Esto ayuda a reducir la irritación, las ampollas y los puntos de presión, algo especialmente importante para las personas con piel sensible, diabetes o problemas circulatorios.

FABRICADO PARA DURAR - Fabricado con materiales duraderos de alta calidad que resisten el desgaste para un uso fiable a largo plazo.

CALCETÍN SIN COSTURAS

FORRADO



10

SK23 CALCETÍN PERFORMANCE IMPERMEABLE

100% Nylon
100% Poliéster
Negro 39-43, 44-48

- Altura de calcetín 25cm
- Calcetín 100% impermeable
- Calcetín sin costuras que proporciona un ajuste ceñido y seguro
- Soporte del puente para mejorar la estabilidad del pie
- Ligero y cómodo
- Punto de galga 10, para mantener la forma

CALCETÍN SIN COSTURAS



9

SK12 CALCETÍN HIKER

50% Algodón, 30% Poliéster, 20% Nylon
Negro 39-43, 44-48

- Altura de calcetín 25cm
- Calcetín sin costuras que proporciona un ajuste ceñido y seguro
- El diseño acanalado de la caña proporciona un ajuste ceñido y evita que el calcetín se deslice hacia abajo
- La amortiguación superior ofrece una sensación más suave y cómoda
- El acolchado de la puntera proporciona una sensación más suave y cómoda
- Bordes elásticos antideslizantes para mantener los calcetines en su sitio

TODOS CON PUNTERAS SIN COSTURAS PARA MAYOR COMODIDAD

CALCETÍN SIN COSTURAS



9

SK34 CALCETÍN WINTER MERINO

65% Lana, 35% Nylon
Negro 39-43, 44-48

- Altura de calcetín 28cm
- Calcetín sin costuras que proporciona un ajuste ceñido y seguro
- Contenido en lana merina para termorregulación
- Zonas de talón y puntera reforzadas, para mayor duración
- Malla de aireación para ayudar a evacuar la humedad de la piel
- La banda de sujeción del tobillo ofrece un ajuste ceñido y evita que se deslicen hacia abajo

CALCETÍN SIN COSTURAS



9

SK18 CALCETÍN EXTREME COLD WEATHER

40% Lana, 40% Acrílico, 20% Nylon
Negro 39-43, 44-48

- Altura de calcetín 41cm
- Calcetín sin costuras que proporciona un ajuste ceñido y seguro
- Material aislante de Poliolefina
- propiedades antimicrobianas y contra el mal olor
- El tejido de punto de doble capa atrapa el calor cerca de la piel proporcionando un mayor aislamiento
- Excelentes propiedades de absorción de humedad

CALCETÍN SIN COSTURAS



9

SK11 CALCETÍN THERMAL

55% Algodón, 15% Nylon, 15% Lana, 15% Acrílico
Azul 39-43, 44-48, Gris 39-43, 44-48

- Altura de calcetín 25cm
- Calcetín sin costuras que proporciona un ajuste ceñido y seguro
- El diseño acanalado de la caña proporciona un ajuste ceñido y evita que el calcetín se deslice hacia abajo
- El talón acolchado reduce la fricción entre el pie y el zapato
- La estructura interna acanalada de sujeción del tobillo proporciona un ajuste ceñido y de apoyo
- Malla de aireación para ayudar a evacuar la humedad de la piel

CALCETINES

CALCETÍN SIN COSTURAS



SK33 CALCETÍN WORK (PACK 3)

9

79% Acrílico, 15% Nylon, 6% Poliéster
Negro 39-48

- Altura de calcetín 32cm
- Calcetín sin costuras que proporciona un ajuste ceñido y seguro
- El diseño acanalado de la caña proporciona un ajuste ceñido y evita que el calcetín se deslice hacia abajo
- Las suelas acolchadas proporcionan un aislamiento extra manteniendo los pies más calientes en climas fríos
- El acolchado de la puntera proporciona una sensación más suave y cómoda
- El talón acolchado reduce la fricción entre el pie y el zapato

CALCETÍN SIN COSTURAS



SK13 CALCETÍN CLASSIC COTTON

9

80% Algodón, 20% Nylon
Negro 39-43, 44-48

- Altura de calcetín 25cm
- Calcetín sin costuras que proporciona un ajuste ceñido y seguro
- El acolchado de la puntera proporciona una sensación más suave y cómoda
- El talón acolchado reduce la fricción entre el pie y el zapato
- El diseño acanalado de la caña proporciona un ajuste ceñido y evita que el calcetín se deslice hacia abajo
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

PLANET

CALCETÍN SIN COSTURAS



SK05 CALCETINES ECO TRAINER

36

42% Poliéster reciclado, 33% Poliamida, 23% Viscosa, 2% Elastano
Negro 39-43, 44-48

- Altura de calcetín 9cm
- Fabricado con un 42% de Poliéster reciclado
- Calcetín sin costuras que proporciona un ajuste ceñido y seguro
- Zonas de talón y puntera reforzadas, para mayor duración
- Malla de aireación para ayudar a evacuar la humedad de la piel
- El soporte estabiliza el pie reforzando el arco y el medio-pié

TODOS CON PUNTERAS SIN COSTURAS PARA MAYOR COMODIDAD

CALCETÍN SIN COSTURAS

EN ISO 14116
EN 1149



SK22 CALCETÍN MODAFLAME KNIT FR

EN ISO 14116
EN 1149 -3

10

50% Modacrílico, 16% Algodón reciclado, 14% Algodón, 18% Poliamida, 2% Fibra de carbono
Azul marino 39-43, 44-48

- Altura de calcetín 25cm
- El acolchado de la puntera proporciona una sensación más suave y cómoda
- El diseño acanalado de la caña proporciona un ajuste ceñido y evita que el calcetín se deslice hacia abajo
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Punto de galga 10, para mantener la forma
- Calcetín sin costuras que proporciona un ajuste ceñido y seguro

CALCETÍN SIN COSTURAS

EN ISO 14116
EN 1149



SK20 CALCETÍN MODAFLAME KNIT FR

EN ISO 14116
EN 1149 -3

12

Modaflame Knit: 48% Modacrílico, 32% Algodón, 20% Poliéster
Negro 39-43, 44-48

- Altura de calcetín 28cm
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Elástico para un ajuste cómodo
- Punto de galga 12, para mantener la forma
- Calcetín sin costuras que proporciona un ajuste ceñido y seguro
- Diseño bicolor

ALMACÉN FRIGORÍFICO

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Para la mejor protección en las situaciones más hostiles, no busque más. Esta es la colección ColdStore de prendas sobresalientes. Nuestros diseñadores han trabajado con grupos de muestra para desarrollar una colección única que, sobre todo, es cálida, práctica y de uso muy cómodo. Las prestaciones son un requisito clave junto con el que la prenda mantenga el calor sin ser voluminosa ni pesada.



CS12 MONO COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas, 150g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 300g
Azul marino S-3XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO EXTREMO HASTA -58°C DURANTE UNA HORA

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

ALMACÉN FRIGORÍFICO

EN 342
CON AISLANTE

CS10 CHAQUETA COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas, 150g
Tafetán 100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 300g
Azul marino S-6XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -58°C
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Puño elástico para comodidad y calidez



6XL

TEXPEL SPLASH ECO

-38ºC / 8 hr
-58ºC / 1 hr

COLDSTORE COMODIDAD A -58ºC

EN 342
CON AISLANTE

CS11 PANTALONES COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas, 150g
Tafetán 100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 300g
Azul marino S-6XL

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -58°C
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste



6XL

TEXPEL SPLASH ECO

-38ºC / 8 hr
-58ºC / 1 hr

PORTWEST

ROPA LABORAL
DE PROTECCIÓN





INNOVE SU EXPERIENCIA DE VESTUARIO LABORAL

EL EQUIPO DE DISEÑADORES INTERNOS DE PORTWEST TIENE UN LARGO LEGADO DE CREACIÓN DE PRODUCTOS SORPRENDENTES QUE OFRECEN PRESTACIONES, DURABILIDAD, COMODIDAD Y ESTILO.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

PANTALONES
STRETCH
468
WORK
478
SERVICE
492
LAVADO INDUSTRIAL
496
JOGGERS/LEGGINGS
501/505

BERMUDAS
506

PETOS
512

MONOS
512

CHAQUETAS DE TRABAJO
522

ESSENTIALS
526

RESISTENTES A MOTOSIERRAS Y CORTES
528

SUDADERAS
532

POLOS Y CAMISETAS
546

VESTUARIO ESD
556

TEJIDOS AVANZADOS

VESTUARIO LABORAL

Seratex™está fabricado con nuestro algodón más suave hasta la fecha, cuidadosamente tejido para crear un tejido duradero pero cómodo y agradable para la piel. Diseñado por naturaleza, con la responsabilidad derivada de nosotros.

Seratex™ Stretch es nuestro tejido que consigue el equilibrio perfecto entre comodidad y flexibilidad, al tiempo que ofrece una libertad de movimiento inigualable.

Seratex™ Stretch Denim está fabricado con nuestro algodón más suave hasta la fecha, cuidadosamente tejido para crear un tejido duradero pero cómodo y agradable para la piel.

Titanmill™ Ultra es nuestro tejido de trabajo duro que proporciona un rendimiento inigualable y una resistencia a la abrasión excepcional. Tejido con fibras de Nylon duraderas y de altas prestaciones. Titanmill Ultra es la mejor elección para resistir los entornos más duros, a la vez que proporciona un confort excepcional al usuario.

Titanmill™ Ultra Stretch es nuestro tejido resistente pero flexible. Tejido técnico elástico en 4 sentidos con duraderas fibras de Nylon de altas prestaciones. Enriquecida con Elastano altamente flexible que optimiza la comodidad y la libertad de movimientos del usuario.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch consigue el equilibrio definitivo entre rendimiento, durabilidad y flexibilidad. Gracias a nuestro tejido técnico, el patrón de duraderas fibras de Nylon y el flexible Elastano, estas prendas ofrecen una incomparable resistencia al desgarro y a la abrasión, así como libertad de movimientos.

Titanmill™ Eco Stretch se ha diseñado utilizando elastomultiéster de base biológica fabricado a partir de fuentes renovables junto con poliéster resistente y las fibras de algodón más suaves. Producir tejidos elásticos de alto rendimiento, cómodos y duraderos, con una excelente recuperación de la forma.

Titanmill™ Plus está confeccionado con la mezcla óptima de hilos de resistente Poliéster y nuestro algodón más suave hasta la fecha. Nuestro tejido de formulación propia equilibra una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Titanmill™ Plus Stretch Durawash está fabricado con una mezcla óptima de Poliéster y algodón con fibras elásticas de Elastano resistentes al calor; este tejido técnico garantiza un rendimiento y una flexibilidad inigualables. El algodón en el interior ofrece un confort óptimo y el poliéster del exterior garantiza la máxima solidez de los colores y repele la suciedad tras múltiples lavados industriales.

Formulado para una excepcional libertad de movimientos, una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Confeccionada con nuestro patrón de tejido técnico resistente al desgarro, que utiliza la mezcla óptima de hilos de poliéster resistentes, elastano flexible y nuestro algodón más suave hasta la fecha.

La mezcla óptima de hilos de Poliéster resistentes y nuestro algodón más suave hasta la fecha, aún más suave con nuestro acabado melocotón.

Diseñados con fibras de Poliéster reciclado con certificación GRS y nuestro algodón más suave hasta la fecha para ofrecer una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Titanmill™ Pro es nuestro tejido premium formulado con hilos de poliéster resistentes en un tejido técnico para crear una alta resistencia a la abrasión y una larga durabilidad.

Hilos de Poliéster de calidad premium formulados con la mejor combinación de flexible Elastano tejido técnicamente para crear una mayor libertad de movimiento.

VESTUARIO LABORAL

CorePro™ Armour+ es nuestro tejido altamente resistente a la abrasión, fabricado con fibra de Nylon ultrarresistente para una excelente resistencia al desgarro y durabilidad. La superficie de tejido tridimensional lo convierte en el material perfecto para reforzar zonas de gran desgaste, como rodillas y codos.

CorePro™ Armour es nuestro tejido altamente resistente a la abrasión, fabricado con fibra de Nylon ultrarresistente para una excelente resistencia al desgarro y durabilidad. La superficie de tejido tridimensional lo convierte en el material perfecto para reforzar zonas de gran desgaste, como rodillas y codos.

Manténgase protegido con los paneles elásticos **CorePro™,** colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.

ROPA DE OCIO

EzeeCool™ es nuestro tejido técnico que absorbe la humedad, diseñado para mantener a nuestros usuarios secos y frescos cuando trabajan duro. Fabricado para garantizar que la transpiración y el exceso de humedad se evaporen rápidamente para el mejor confort en condiciones cálidas.

TEJIDOS CLÁSICOS

Kingsmill™ Cotton es un tejido de sarga 100% algodón que proporciona una comodidad y transpirabilidad excepcionales. El tejido cuenta con un valor UPF de 40+ para bloquear el 98% de los rayos UV.

Kingsmill™ Cotton Eco es un tejido, obtenido con responsabilidad, de sarga 100% algodón que proporciona una comodidad y transpirabilidad excepcionales.

Kingsmill™ Cotton Eco Stretch es nuestro tejido de sarga de origen responsable, mezcla de algodón y Elastano, que proporciona una flexibilidad, comodidad y transpirabilidad excepcionales.

Kingsmill™ Polycotton es un tejido de Poliéster y algodón. Este tejido garantiza altas prestaciones y máximo confort. El material ha sido preencogido totalmente, ofrece una elevada retención del color y todas las ventajas que cabe esperar de un tejido moderno para ropa de trabajo.

El tejido Kingsmill™ Polycotton Eco es nuestro tejido de origen responsable fabricado con un 65% de Poliéster reciclado y un 35% de algodón. Este tejido está disponible en gramaje de 245g para mejorar la comodidad y el rendimiento.

Kingsmill Polycotton Eco Stretch es un tejido elástico en cuatro sentidos. Esta mezcla proporciona el máximo movimiento y comodidad sin esfuerzo en uso activo, con propiedades de absorción de la humedad y secado rápido.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch proporciona el máximo confort, su alto contenido en algodón le confiere un tacto ultrasuave y garantiza un buen lavado a 60 grados. El Poliéster proporciona una mayor durabilidad.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch es un tejido Cotton Rich con Elastano añadido para mayor libertad de movimiento.

Kingsmill™ Nylon Stretch es muy duradero, con excelentes niveles de resistencia a la abrasión. El Elastano añadido permite la máxima facilidad de movimiento.

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco es un tejido elástico ecológico fabricado con poliéster reciclado. Diseñado para resistir el paso del tiempo, este tejido ofrece durabilidad y comodidad.

SERATEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, TEXPEL™ Y KINGSMILL™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

VESTUARIO LABORAL

PANTALONES STRETCH HOLSTER ELÁSTICOS



EV447 468 | EV446 469 | EV440 469 | DX440 470 | DX456 470 | DX452 471 | KX343 471 | PW305 475 | BX321 472 | T706 472

PANTALONES HOLSTER



T702 474 | T719 474 | PW347 476 | T602 476 | PW357 476 | CD845 477 | CD883 477

PANTALONES STRETCH WORK



EV441 478 | DX449 478 | DX408 479 | DX421 480 | T701 480 | T718 480 | T802 481 | KX312 481 | PW304 484



PW380 484 | KX352 503 | KX383 504 | DX423 504 | S235 495

PANTALONES WORK



DX423 486 | PW358 485 | T601 485 | CD846 487 | CD825 488 | CD881 488 | CD111 489 | CD131 489 | TX11 490



CD884 490 | KS54 491 | S817 491

Nuevo | Para mujer | Planet | Ligera

PANTALONES SERVICE


L701 498


C701 498


C099 498


S887 499


S687 499


S917 500


2885 500


LW97 500

PANTALONES STRETCH SERVICE


DX443 492


KA323 483


CD844 492


CD886 493


CD887 493


T801 494


S231 494


S232 494


S233 495


S234 495


S235 495


T747 496


L711 497


L712 497

PANTALONES, JOGGERS Y LEGGINGS


KA322 483


PW399 501


T803 501


KX304 502


KX317 502


KX352 503


KX383 504


KX380 505


KX381 284

BERMUDAS


EV444 506


DX444 507


DX451 507


PW345 508


KS18 508


DX420 509


T748 509


T710 509


KX310 510


CD882 510


TX14 510


CD114 511


S790 511


S797 511


S889 511

Nuevo Para mujer Planet Ligera

VESTUARIO LABORAL

PETOS


DX441 512


T704 512


T746 513


PW346 513


CD850 514


C875 515


TX12 515


S810 515


CD112 514


CD117 514

MONOS


CD891 516


TX15 516


C813 517


S998 517


C802 518


2802 518


S999 519


C184 519


S816 520


C890 520


F813 521


C814 521

CHAQUETAS DE TRABAJO


EV475 523


T745 523


T703 523


T603 524


CD885 524


BX322 473


TX10 524


C704 524


CD130 525


CD118 525


CD110 525

PRENDAS RESISTENTES A MOTOSIERRAS Y CORTES


CH11 528


CH12 528


CR01 529


CR40 529




TEJIDOS ELÁSTICOS PARA UNA TOTAL LIBERTAD DE MOVIMIENTO



4x Stretch

Las fibras elásticas de Elastano son usadas para darle elasticidad al tejido. Los tejidos elásticos en 4 sentidos tienen elasticidad en la trama, elasticidad en la urdimbre y elasticidad bidireccional para máxima flexibilidad.



VENTAJAS

- ☑ Óptima flexibilidad
- ☑ ELASTICIDAD PERMANENTE INCORPORADA

30%


HASTA UN 30% DE ELONGACIÓN

Ensayado por organismos independientes



2x Stretch

El tejido elástico en 2 sentidos está hecho usando fibras de Elastano entretejidas de extremo a extremo en el tejido



5%

HASTA UN 5% DE ELONGACIÓN

Ensayado por organismos independientes

VENTAJAS

- ☑ RETENCIÓN DE LA FORMA
- ☑ ELASTICIDAD PERMANENTE INCORPORADA

PANTALÓN STRETCH HOLSTER ELÁSTICO

HECHURA AJUSTADA

NUEVO

4X Stretch

EV447 PANTALÓN EV4 WATER REPELLENT HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g
Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 150D 100% poliéster, membrana PU, unido a un Tricot 20D 100% Poliéster, 150g
CorePro Armour: 72% Nylon, 16% Poliéster, 12% PU, 280g
Negro 28"-50"

- Tejido de Nylon elástico en 4 sentidos para mayor durabilidad y facilidad de movimiento
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Cinturón incorporado para un ajuste y diseño cómodos
- Gancho interior para sujetar el pantalón a la bota y evitar que se suba
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación



TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Tejido técnico con fibras de Nylon de altas prestaciones y durabilidad, y enriquecido con flexible Elastano para una libertad de movimiento óptima.



B1713A

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE · TITANMILL™ ULTRA STRETCH · COREPRO™ ARMOUR · FLEXIHEM · TEXPEL™ ECO SPLASH

PANTALONES STRETCH HOLSTER ELÁSTICOS

HECHURA AJUSTADA

NUEVO



NUEVO COLOR



4X Stretch

EV446 PANTALONES EV4 LIGEROS DETACHABLE HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 88% Nylon, 12% Elastano, 175g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Gris metálico 28"-42", Negro 28"-48", Negro Bajos 28"-42"

- Tejido de Nylon elástico en 4 sentidos para mayor durabilidad y facilidad de movimiento
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- Los bolsillos de pistolera intercambiables permiten personalizar su colocación
- Bolsillos con cierre magnético de solapa para mayor seguridad

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TEXPEL STAIN ECO · FLEXIHEM · LIGERA

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

4X Stretch

EV440 PANTALÓN EV4 STRETCH HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g
CorePro Armour 72% Nylon, 16% Poliéster, 12% PU, 280g
Azul marino 26"-48", Gris metal.Altos 28"-48", Gris metal.Bajos 28"-42", Gris metálico 26"-48", Marino Altos 28"-48", Negro 26"-48", Negro Altos 28"-48", Negro Bajos 28"-42"

- Tejido de Nylon elástico en 4 sentidos para mayor durabilidad y facilidad de movimiento
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR · FLEXIHEM · TEXPEL STAIN ECO

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	26 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	68 - 124	72 - 124
EU	21 - 29	40 - 60	84 - 120
FR	36 - 52	34 - 54	36 - 54

PANTALONES STRETCH HOLSTER ELÁSTICOS

HECHURA AJUSTADA

HECHURA AJUSTADA





LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

DX440 PANTALÓN DX4 HOLSTER CON BOLSILLOS DESMONTABLES

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastán, 245g
Azul metro 28"-48", Blanco/Gris 28"-48", Gris metálico 28"-48", Marino oscuro 28"-48", Negro 26"-48", Negro Bajos 30"-44"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo

	SHORT	REG
INCH	30 - 44	26 - 48
CM	76 - 112	68 - 124
EU	22 - 30	40 - 60
FR	38 - 54	34 - 54

DX456 PANTALONES DX4 CRAFT DETACHABLE HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Negro 28"-48"

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Aberturas para más aireación
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- 12 Bolsillos para mayor capacidad

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PANTALONES Y JOGGERS ELÁSTICOS CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

HECHURA AJUSTADA

NUEVO COLOR





HECHO PARA LA MUJER



DX4

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

DX452 PANTALÓN DX4 HOLSTER DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER CON BOLSILLOS DE PISTOLERA DESMONTABLES

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 245g
Blanco 26"-38", Gris metálico 26"-38", Marino oscuro 26"-38", Negro 26"-38"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PRO STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

KX3

KX343 PANTALÓN DE DEPORTE HOLSTER KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Negro S-3XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Cinturón incorporado para un ajuste y diseño cómodos
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad

TITANMILL PRO STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

PANTALÓN 3-EN-1 ELÁSTICO MODULAR

Dé rienda suelta al galardonado poder de diseño de nuestro pantalón BX321 Ultimate Modular en, reconocido internacionalmente con el prestigioso premio Red Dot Award en la categoría “Concepto de diseño». No se conforme con la media, elija el diseño y la funcionalidad líderes del sector de nuestro pantalón 3 en 1 Modular.

3x1 HECHURA AJUSTADA

reddot award 2022 winner

B922 B921 B920



SISTEMA DE CIERRE SEGURO

- **B922** Cinta métrica/bolsa multiusos
- **B921** Bolsa de suministros
- **B920** Bolsillo para cuchillos

100% Poliéster
Negro

1&2 PANTALONES Y BERMUDAS MULTIBOLSILLOS



Lengüetas de sujeción rápida en las solapas de los bolsillos.

Bolsillo frontal en la pierna con cremallera en el centro para facilitar el acceso a las herramientas.

3 PANTALONES MULTIBOLSILLOS DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 1

Diseño con cinturón incorporado para eliminar la necesidad de un cinturón adicional.



Bolsillo de malla para visibilidad de notificaciones telefónicas.



Pernera desmontable con cremallera para transformar un pantalón de trabajo en un pantalón corto de trabajo, o pernera reversible para un pantalón de alta visibilidad de Clase 1.



DORSO

BX321 PANTALÓN ULTIMATE MODULAR 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASE 1 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Negro/Amarillo 28”-48”

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Diseño entallado para un confort excepcional
- 15 Bolsillos para más capacidad
- Los bolsillos B920, B921 y B922 están diseñados para engancharse y quitarse de este pantalón
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

REVERSIBLE

CAMISA MODULAR 6-IN-1

6x1

REVERSIBLE



1 CAMISA MANGA LARGA CON CHALECO

NUEVO

BX322 CAMISA ULTIMATE MODULAR HI-VIS 6 EN 1

EN 17353 TIPO B3 SHIRT ONLY
EN ISO 20471 CLASE 1 YELLOW VEST ONLY

92% Poliéster 8% Elastano, 120g
Negro/Amarillo S-3XL

- Tejido de malla transpirable
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Prenda reversible para mayor utilidad
- Chaleco exterior desmontable para mayor versatilidad
- Mangas separables por cremallera para uso múltiple
- Este producto es altamente versátil y puede ser usado de diferentes maneras



DORSO



ESPALDA (DEL REVÉS)



2 CAMISA MANGA LARGA



3 CAMISA MANGA CORTA CON CHALECO



4 CAMISA MANGA CORTA



5 CAMISA MANGA LARGA CON CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD (REVERSIBLE)



6 CAMISA MANGA CORTA CON CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD (REVERSIBLE)

PANTALONES HOLSTER

HECHURA NORMAL



HECHURA AJUSTADA



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T702 PANTALÓN WX3 HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Gris metálico 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Bolsillos colgantes para herramientas
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · Stretch PANELS

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T719 PANTALÓN DE TRABAJO WX3 SLIM FIT HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Gris metálico 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- Bolsillos colgantes para herramientas

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · Stretch PANELS

PANTALONES STRETCH HOLSTER ELÁSTICOS

PLANET

HECHURA NORMAL



WX3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T706 PANTALÓN WX3 ECO STRETCH HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% Poliéster reciclado, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
100% Poliéster reciclado, 250g
Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- 13 Bolsillos para mayor capacidad

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

4X Stretch

HECHURA AJUSTADA



PW3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

PW305 PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Porta identificación ocultable en bolsillo de pistolera
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Bolsillos colgantes para herramientas

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

4X Stretch

PW3 PANTALONES HOLSTER

CON AISLANTE

HECHURA NORMAL



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

PW347 PANTALÓN DE ALGODÓN PW3 HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

40+ UPF

12

Seratex: 100% Algodón, 350g
Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX

HECHURA NORMAL



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T602 PANTALONES DE TRABAJO HOLSTER PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

60°

40+ UPF

12

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Gris/Negro 28"-48", Gris/Negro Bajos 28"-42", Mar./Negr Bajos 28"-42", Marino/Negro 28"-48", Negro 28"-48", Negro Bajos 28"-42"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

HECHURA NORMAL



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

PW357 PANTALONES PW3 LINED WINTER HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

60°

8

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tafetán 100% Poliéster, 50g
Relleno 100% Poliéster, 160g
Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

WX2 PANTALONES HOLSTER

HECHURA AJUSTADA

HECHURA AJUSTADA

NUEVO

PLANET





LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CD845 PANTALÓN WX2 ECO CRAFT HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Negro 28"-48", Negro Bajos 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Producto ecológico fabricado con materiales sostenibles
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Bolsillos colgantes para herramientas

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

CD883 PANTALÓN WX2 ECO STRETCH HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 270g
Blanco 28"-48", Gris metálico 28"-48", Marino oscuro/Negro 28"-48", Negro 28"-48", Rojo intenso 28"-48", Verde oliva 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- Bolsillos colgantes para herramientas
- Práctico bolsillos lateral en el muslo con cremallera
- 10 Bolsillos para mayor capacidad

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

PANTALONES STRETCH WORK

HECHURA AJUSTADA



EV4

EV441 PANTALÓN EV4 STRETCH WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g
CorePro Armour 72% Nylon, 16% Poliéster, 12% PU, 260g
Gris metal.Altos 28"-48", Gris metálico 28"-48", Negro 28"-48", Negro Altos 28"-48"

- Tejido de Nylon elástico en 4 sentidos para mayor durabilidad y facilidad de movimiento
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- Bolsillos para rodilleras con entrada lateral
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Gancho interior para sujetar el pantalón a la bota y evitar que se suba
- Múltiples útiles bolsillos

	REG	TALL
INCH	26 - 48	28 - 48
CM	68 - 124	72 - 124
EU	40 - 60	84 - 120
FR	34 - 54	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH · FLEXIHEM · COREPRO ARMOUR · 4X Stretch · TEXPEL STAIN ECO

HECHURA AJUSTADA



DX4

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

DX449 PANTALÓN DE TRABAJO DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
CorePro: 88% nailon 12% elastano 275 g
Azul metro 28"-48", Gris metálico 28"-48", Negro 28"-48", Negro Bajos 28"-42"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	26 - 48
CM	72 - 108	68 - 124
EU	21 - 28	40 - 60
FR	36 - 50	34 - 54

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

PANTALONES STRETCH WORK

HECHURA AJUSTADA

DISEÑADOS PARA EL TRABAJO DURO: PANTALONES CON SOPORTE INTEGRADO PARA LA ESPALDA

Pantalones de trabajo elásticos que incorporan un sistema integrado de sujeción de la espalda diseñado para ofrecer apoyo y favorecer una mejor postura durante tareas físicamente exigentes. Ideales para trabajos intensivos, combinan comodidad, durabilidad y soporte ergonómico en una práctica prenda.

Cintura ajustable para mayor comodidad y sujeción

NUEVO

Bolsillos laterales multifuncionales con cremallera



Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento

DX408 PANTALONES DX4 BACK SUPPORT WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Negro S-5XL

- Sujeta la columna, la parte baja del abdomen y la espalda
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Aberturas para más aireación
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

VEA LA COLECCIÓN



DX474 419

DX415 550

VEA LA PÁGINA 34

ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA

PANTALONES WORK

HECHURA AJUSTADA

NUEVO



HECHURA NORMAL



HECHURA AJUSTADA



DX4 LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

DX421 PANTALONES DX4 TRADE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 235g
Todo marino 28"-48", Todo negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Aberturas para más aireación
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación

4X Stretch · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PRO STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T701 PANTALÓN WX3 WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Azul persa 28"-48", Gris metálico 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario

Stretch PANELS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T718 PANTALÓN WORK WX3 SLIM FIT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Gris metálico 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Diseño entallado para un confort excepcional

Stretch PANELS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KX3 PANTALONES WORK

HECHURA AJUSTADA

NUEVO COLOR



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CON AISLANTE

HECHURA AJUSTADA



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T802 PANTALÓN KX3 RIPSTOP

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
Arena 28"-48", Azul marino 28"-48", Gris metálico 28"-48", Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- El tejido Ripstop elástico proporciona una comodidad superior y una mayor libertad de movimientos
- Trabillas de cincha para el cinturón para mayor duración
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- Bolsillo bajo en la pierna de rápido acceso estando de rodillas o agachado
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- 14 Bolsillos para más capacidad

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS RIPSTOP

eXstretch

KX312 PANTALÓN KX3 WINTER

Seratex Stretch Sarga piel de melocotón con reverso cepillado 98% Algodón, 2% Elastano
Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido con reverso cepillado para mayor calidez
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos en los muslos
- 2 Bolsillos laterales

CON FORRO PARA INVIERNO

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX STRETCH

eXstretch

LA ARTESANÍA SE UNE AL RENDIMIENTO MODERNO



TRANSICIÓN SIN ESFUERZO DEL TRABAJO AL OCIO

VEA LA COLECCIÓN



KA313 545



KA360 391

VEA LA PÁGINA 43
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DKA3 COMPLETA

PANTALONES Y JOGGERS CARGO

HECHURA NORMAL

NUEVO



NUEVO



KA323 PANTALONES KA3 CARGO

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Seratex Stretch 98% Algodón, 2% Elastán, 280g
Gris 28"-48", Marrón café 28"-48"

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Bolsillos entrada lateral reforzados
- Práctico bolsillos lateral en el muslo con cremallera
- Bolsillo doble para el metro
- Costuras con puntada triple para mayor duración

KA322 JOGGERS KA3 CARGO

Titanmill™ Eco Stretch: 44% elastomultiéster, 33% algodón, 23% poliéster, 227g
Gris S-3XL

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Bolsillos entrada lateral reforzados
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Bolsillo doble para el metro
- Práctico bolsillos lateral en el muslo con cremallera

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PW3 PANTALONES WORK

HECHURA NORMAL



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

PW304 PANTALÓN PW3 STRETCH LIGERO

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 190g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Gris/Negro 28"-48", Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
- Rodilleras gratuitas incluidas
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

LIGERA

HECHO PARA LA MUJER

HECHURA NORMAL



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

PW380 PW3 STRETCH WORK DE MUJER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Negro 26"-38"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Par de rodilleras gratis incluido con este pantalón
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
- 10 Bolsillos para mayor capacidad

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH

PW3 PANTALONES WORK

CON AISLANTE

HECHURA NORMAL



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

PW358 PANTALONES PW3 INSULATED WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
100% Poliéster, 50g
Relleno 100% Poliéster, 160g
Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Con forro para calidez y confort mayores
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- 2 bolsillos traseros, uno abierto y otro con solapa

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

HECHURA NORMAL



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T601 PANTALÓN PW3 WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido 600D, 100% Poliéster, 210g
Gris/Negro 28"-48", Marino/Negro 28"-48", Negro 28"-48", Negro Bajos 28"-42"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Par de rodilleras gratis incluido en este pantalón
- 10 Bolsillos para mayor capacidad

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

PANTALONES WORK

HECHURA AJUSTADA

NUEVOS PANTALONES DE TRABAJO DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA CAPAS INFERIORES

Confeccionado con tejido elástico Titanmill™ para facilitar el movimiento, con elástico Ripstop añadido y CorePro™ Armour+ para una mayor durabilidad y protección extra de las rodillas. Estos materiales, de altas prestaciones, están diseñados para soportar el arrodillamiento, la flexión y el movimiento en el suelo durante largas horas, manteniéndole cómodo y protegido durante todo el día.. Con bolsillos extralargos añadidos, estos pantalones están diseñados para ayudar a los instaladores de suelos a trabajar de forma más eficiente, segura y cómoda.

DX423 PANTALONES DX4 FLOOR LAYERS

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 230g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón 230g
Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Protección extra en las zonas de mayor abrasión
- Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
- Sección elástica en la parte superior de la rodillera para facilitar el movimiento
- Lengüetas con cierre autoadherentes para sujeta
- Bolsillos traseros junto a la costura lateral para fácil acceso

NUEVO

Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo

Sección elástica en la parte superior de la rodillera para facilitar el movimiento



El tejido **CorePro™ Armour+** ofrece una durabilidad excepcional hasta 3 veces mayor resistencia a la abrasión para un uso intensivo. Esta mezcla flexible de poliéster y nailon, unida con PU para una mayor solidez y resistencia al agua, proporciona una resistencia duradera con flexibilidad.



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

COREPRO ARMOUR+ | TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | 4X Stretch

PANTALÓN WORK

HECHURA AJUSTADA

CD846 PANTALÓN WX2 ECO CRAFT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Negro 28"-48", Negro Bajos 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Producto ecológico fabricado con materiales sostenibles
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
- Múltiples bolsillos para herramientas para mayor conveniencia

PLANET

NUEVO



PANELES ELÁSTICOS FLEXIBLES EN ZONAS CLAVE DE MOVIMIENTO

VEA LA COLECCIÓN



CD867 386



CD881 488

VEA LA PÁGINA 55
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN WX2 COMPLETA

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

WX2 PANTALONES WORK

PLANET

HECHURA AJUSTADA

NUEVO COLOR

NUEVO



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CD825 PANTALÓN WX2 ECO COMBAT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Negro 28”-52”, Negro Bajos 28”-46”, Gris metálico 28”-52”, Gris metal.Bajos 28”-46”, Azul marino 28”-52”
Reg: 31”(79cm) Ajustable a 33”(84cm)

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Hecho usando poliéster reciclado
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
-
- 8 Bolsillos para mayor capacidad

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 52
CM	72 - 116	72 - 132
EU	21 - 30	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CD881 PANTALÓN WX2 ECO STRETCH TRADE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Blanco 28”-48”, Cuarzo azul 28”-48”, Gris metálico 28”-48”, Marino oscuro 28”-48”, Negro 28”-48”, Negro/Amarillo 28”-48”, Noches de bosque 28”-48”, Rojo intenso 28”-48”, Verde oliva 28”-48”
Reg: 31”(79cm) Ajustable a 33”(84cm)

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Producto con conciencia ecológica fabricado usando materiales sostenibles o reciclados
- Bolsillos de aireación de malla con cremallera, para mayor transpirabilidad
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

WX 1™ PANTALONES WORK

NUEVO

260g



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CD111 PANTALÓN TWO-TONE WORK DE ALGODÓN WX1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 260g
Negro/Gris 28-50, Negro/Amarillo 28-50, Marino/Azulinal 28-50

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Colores en contraste para mayor distinción
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo trasero

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON

NUEVO

210g



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CD131 PANTALONES WORK LIGEROS DE ALGODÓN WX1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 210g
Negro/Gris 28-50, Negro/Amarillo 28-50, Marino/Azulinal 28-50

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Colores en contraste para mayor distinción
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- Bolsillo trasero

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON

LIGERA

PANTALONES WORK

HECHURA NORMAL



HECHURA NORMAL



NUEVO COLOR

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

TX11 PANTALONES PORTWEST TEXO CONTRAST

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
Azul marino XS-3XL, Gris XS-4XL, Negro XS-3XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Colores en contraste para mayor distinción
- Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos laterales

XS

KINGSMILL COTTON RICH

CD884 PANTALÓN SUPER WORK

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino 28"-48", Marino Bajos 28"-46", Negro 28"-48", Negro Bajos 28"-46", Noches de bosque 28"-48", Verde bosque 28"-48", Verde bosque Bajos 28"-46", Verde bosque Bajos 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 1 Lazo para el martillo
- 2 Bolsillos laterales
- 1 anilla D para llaves, herramientas o porta-credenciales

KINGSMILL POLYCOTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 48
CM	72 - 116	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

PANTALONES DE PINTOR



KS54 PANTALÓN PAINTERS PRO

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Blanco XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos traseros
- Etiquetas reflectantes para mayor visibilidad

XS KINGSMILL POLYCOTTON

S817 PANTALONES DE PINTOR

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 305g
Blanco XS-4XL

- Tejido de algodón que no encoge, de calidad "Premium", para ropa de trabajo
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Cierre por gancho
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- Costuras reforzadas para mayor resistencia y duración

XS KINGSMILL COTTON

PANTALÓN STRETCH SERVICE

HECHURA AJUSTADA



DX4

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

DX443 PANTALÓN DX4 SERVICE

40 UPF

7

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 235g
Negro 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- 7 Bolsillos para mayor capacidad

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH
TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH
4x Stretch

HECHURA AJUSTADA

PLANET

NUEVO



Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas

WX2

CD844 PANTALÓN WX2 ECO STRETCH HIKING

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

40 UPF

5

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 95% Poliéster, 5% Elastán, 160g
Negro 28"-48", Negro Altos 28"-48"

- Hecho usando poliéster reciclado
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- 5 Bolsillos para mayor capacidad

LIGERA

	REG	TALL
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	42 - 60	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYESTER ECO
Stretch PANELS

WX2 PANTALONES STRETCH SERVICE

HECHURA AJUSTADA

PLANET



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CD886 PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO WX2 STRETCH

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 95% Poliéster, 5% Elastán, 160g
Blanco 28"-48", Gris metálico 28"-48", Marino oscuro/Negro 28"-48", Negro 28"-48", Rojo intenso 28"-48", Verde oliva 28"-48"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- 1 Bolsillo trasero con cremallera
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

LIGERA

KINGSMILL POLYESTER ECO 4x Stretch

HECHO PARA LA MUJER

PLANET



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CD887 PANTALÓN ELÁSTICO DE MUJER WX2 STRETCH

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 95% Poliéster, 5% Elastán, 160g
Negro 24"-38", Marino oscuro 26"-38", Gris metálico 26"-38"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos laterales
- 1 Bolsillo trasero con cremallera

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

LIGERA

KINGSMILL POLYESTER ECO 4x Stretch

PANTALONES ELÁSTICOS

HECHURA AJUSTADA



HECHURA AJUSTADA



HECHURA AJUSTADA



KX3

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T801 PANTALÓN KX3 CARGO

40+ UPF

8

Seratex Stretch 98% Algodón, 2% Elastán, 255g

Azul marino 28"-48", Gris metálico 28"-48", Negro 28"-48"

Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos entrada lateral reforzados

2x Stretch

SERATEX STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

S231 PANTALÓN STRETCH SLIM FIT COMBAT

40+ UPF

6

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Algodón, 2% Elastán, 255g

Mar.oscuro Bajos 28"-42", Marino oscuro 28"-48", Negro 28"-48", Negro Bajos 28"-42"

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
- Sarga con suave tacto
- 6 Bolsillos para mayor capacidad

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 28	42 - 60
FR	36 - 50	36 - 54

S232 PANTALÓN CHINO STRETCH SLIM

40+ UPF

3

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Algodón, 2% Elastán, 255g

Mar.oscuro Bajos 28"-42", Marino oscuro 28"-52", Negro 28"-52", Negro Bajos 28"-42"

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos traseros
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera
- Cierre por gancho

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 52
CM	72 - 108	72 - 132
EU	21 - 28	42 - 64
FR	36 - 50	36 - 58

PANTALONES ELÁSTICOS DE MUJER.

HECHURA AJUSTADA



HECHO PARA LA MUJER

S233 PANTALÓN ELÁSTICO PARA MUJER CARGO

40+ UPF · 6 · 2x Stretch

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Algodón, 2% Elastán, 255g
Marino oscuro 24"-40", Negro 24"-40"

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Sarga con suave tacto
- Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos laterales
- 2 Bolsillos traseros

KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50



HECHO PARA LA MUJER

S234 PANTALÓN ELÁSTICO MATERNITY

40+ UPF · 2 · 2x Stretch

Kingsmill: 98% Algodón, 2% Elastán, 255g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Sarga con suave tacto
-
-
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto
- 2 Bolsillos traseros

PREMAMÁ

KINGSMILL COTTON 2x Stretch

HECHURA AJUSTADA



HECHO PARA LA MUJER

S235 PANTALONES CHINOS STRETCH SLIM PARA MUJER

40+ UPF · 3 · 2x Stretch

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Algodón, 2% Elastán, 255g
Marino oscuro 24"-40", Negro 24"-40"

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Sarga con suave tacto
- Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera

2x Stretch KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

PANTALONES INDUSTRIAL WASH

HECHURA NORMAL

DISEÑADO PARA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES

La ropa de trabajo de lavado industrial **WX3™** está diseñada para resistir los duros procesos de lavado industrial, incluido el secado en túnel y en secadora. Se han realizado pruebas de lavado exhaustivas en las principales lavanderías del mundo para garantizar un rendimiento excepcional. La firma de diseño WX3 se centra en la comodidad, la versatilidad y la estética para el uso diario en entornos de trabajo exigentes.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8



Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior

Todos los puntos de tensión están reforzados



TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

Titanmill™ Plus Stretch Durawash está fabricado con una mezcla óptima de Poliéster y algodón con fibras elásticas de Elastano resistentes al calor; este tejido técnico garantiza un rendimiento y una flexibilidad inigualables. El algodón en el interior ofrece un confort óptimo y el poliéster del exterior garantiza la máxima solidez de los colores y repele la suciedad tras múltiples lavados industriales.



TAMBIÉN DISPONIBLE



WX3 **T745** 523



WX3 **T746** 513



WX3 **T748** 509

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

T747 PANTALÓN WX3 INDUSTRIAL WASH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Marino oscuro 28"-42", Negro 28"-42"
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
- Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos laterales

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 56
FR	36 - 50

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

PANTALÓN LIGERO STRETCH COMBAT

130g
HECHURA AJUSTADA

NUEVO



L711 PANTALÓN STRETCH LIGHTWEIGHT COMBAT

40+ UPF

6

Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 130g Negro 28”-50”, Negro Bajos 30”-42”, Gris metálico 28”-50”, Gris metal.Bajos 30”-42”, Azul marino 28”-50”

- Cinturón incorporado para un ajuste y diseño cómodos
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 1 Bolsillo Cargo

LIGERA

KINGSMILL POLYESTER

4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 42	28 - 50
CM	76 - 108	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	36 - 58

130g
HECHURA AJUSTADA

NUEVO



L712 PANTALÓN STRETCH LIGHTWEIGHT CUFFED

40+ UPF

6

Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 130g Negro 28”-50”, Negro Bajos 30”-40”, Gris metálico 28”-50”, Gris metal.Bajos 30”-40”, Azul marino 28”-50”

- Cinturón incorporado para un ajuste y diseño cómodos
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos traseros con cremallera

LIGERA

KINGSMILL POLYESTER

4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 40	28 - 50
CM	76 - 100	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	38 - 58

PANTALONES COMBAT

HECHURA NORMAL

HECHURA AJUSTADA







HECHO PARA LA MUJER

XS

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

L701 PANTALÓN COMBAT LIGERO

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro 28”-48”, Azul marino 28”-48”, Verde Azulado 28”-48”

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Ligera
- Costuras reforzadas para mayor resistencia y duración
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos traseros
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

LIGERA

KINGSMILL POLYCOTTON

C701 PANTALONES COMBAT

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino 26”-52”, Gris 28”-48”, Marino Altos 28”-48”, Marino Bajos 30”-42”, Negro 26”-50”, Negro Altos 28”-48”, Negro Bajos 30”-42”, Verde bosque 28”-48”

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos traseros
- 2 Bolsillos cargo
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- Costuras reforzadas para mayor resistencia y duración

	SHORT	REG	TALL
INCH	30 - 42	26 - 52	28 - 48
CM	76 - 108	68 - 132	72 - 124
EU	22 - 28	40 - 64	84 - 120
FR	38 - 50	34 - 58	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON

C099 PANTALÓN COMBAT PARA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro XS-3XL, Azul marino XS-3XL
Reg: 31”(79cm) Ajustable a 33”(84cm)

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Ligera
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera
- Cierre por gancho

KINGSMILL POLYCOTTON

LIGERA

PANTALONES ACTION

HECHURA NORMAL

245g



245g



HECHO PARA LA MUJER

S887 PANTALÓN ACTION

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino 26"-56", Marino Altos 28"-52", Marino Bajos 28"-48", Negro 26"-56", Negro Altos 28"-48", Negro Bajos 30"-44"

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- 11 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos laterales
- Dos bolsillos traseros con cremallera
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 48	26 - 56	28 - 52
CM	72 - 124	68 - 144	72 - 132
EU	21 - 30	40 - 68	84 - 128
FR	36 - 54	34 - 62	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON

S687 PANTALÓN ACTION PARA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Múltiples útiles bolsillos
- Cierre por gancho
- 11 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- 2 Bolsillos traseros

XS KINGSMILL POLYCOTTON LIGERA

VESTUARIO ESSENTIAL

HECHURA NORMAL

HECHURA NORMAL

HECHURA NORMAL



HECHO PARA LA MUJER



S917 PANTALONES DE SEGURIDAD COMBAT IONA

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino XS-4XL, Negro S-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillo para el metro
- Bolsillos accesibles
- Bolsillo trasero de ojal

2885 PANTALONES PRESTON

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino 26"-52", Negro 28"-46"

- Increíblemente duradera y resistente
- Junta frontal cosida, para un aspecto entallado
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera
- Cierre por gancho
- 2 Bolsillos laterales

LW97 PANTALONES ELÁSTICOS DE MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Azul marino XS-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Junta frontal cosida, para un aspecto entallado
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Cierre por gancho
- 2 Bolsillos laterales

	REG
INCH	26 - 52
CM	68 - 132
EU	40 - 64
FR	34 - 58

XS KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON LIGERA

JOGGERS

HECHURA NORMAL

HECHURA AJUSTADA





PW3

PW399 PANTALÓN JOGGER DE TRABAJO PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

80% Algodón, 20% Poliéster, 270g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Gris caliza XS-4XL, Negro XS-4XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- 4 Bolsillos para mayor capacidad

KX3


T803 PPANTALÓN JOGGER KX3 FLEXI

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Gris metálico XXS-3XL, Negro XXS-3XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- Cinturilla totalmente ribeteada con cordón que asegura un ajuste universal
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- 5 Bolsillos para mayor capacidad

XS 4X Stretch

XXS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch



KX3 JOGGERS

NUEVO

HECHURA NORMAL



NUEVO

HECHURA AJUSTADA



KX304 JOGGER KX3

Titanmill Pro Stretch: 95% Poliéster, 5% Elastán, 265g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo
- Puños elásticos, para un firme ajuste

KX317 JOGGER KX3 TECH

75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano, 330g
94% Poliéster, 6% Elastano, película transpirable de TPU, 150g
Cuarzo azul S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Paneles de refuerzo para una máxima durabilidad
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- 1 Bolsillo trasero con cremallera

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · 4X Stretch · 4X Stretch

VEA LA COLECCIÓN



KX305 439



KX306 429

VEA LA PÁGINA 39
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN KX3 COMPLETA

KX3 PANTALONES 2 EN 1

2x1

NUEVO

HECHURA NORMAL



Perneras con cremallera para transformar un pantalón de trabajo en un short de trabajo



KX352 PANTALÓN 2 EN 1 KX3

6

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- Múltiples útiles bolsillos
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- 6 Bolsillos para mayor capacidad



TITANMILL PRO STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE 4X Stretch

PANTALONES WORK ELÁSTICOS PARA MUJER

HECHURA AJUSTADA

KX383 PANTALÓN KX3 FLEXI WORK PARA MUJER

Titanmill Plus Stretch: 66% algodón 32% poliéster, 270g
Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, 200g
Negro 24"-38", Azul marino 24"-38"

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Talle alto para un ajuste seguro
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos traseros

NUEVO



HECHO PARA LA MUJER

TITANMILL PLUS STRETCH

Titanmill™ Plus Stretch está confeccionado con la mezcla óptima de hilos de resistente Poliéster, flexible Elastano y nuestro algodón más suave hasta la fecha. Nuestro tejido de formulación propia ofrece una excepcional libertad de movimientos, una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH | KINGSMILL POLYESTER | eXstretch

KX3 LEGGINGS WORK

HECHURA AJUSTADA

NUEVO

HECHO PARA LA MUJER



HECHO PARA LA MUJER





Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

Los paneles elásticos Ripstop reforzados, ofrecen una mayor durabilidad

Bolsillo lateral para el teléfono y ribete reflectante

HS

KX381 MALLAS DE TRABAJO KX3 ENHANCED WOMEN'S FLEXI WORK

EN 17353 TIPO B2

70% Rayón, 24% Poliéster, 6% Elastano, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% Poliéster, 5% Elastán, 160g
Azul marino XS-4XL, Negro XS-4XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Talle alto para un ajuste seguro
- 2 bolsillos seguros
- Diseñado para su uso con un arnés



XS

IONA

4X Stretch

KX380 LEGGING DE MUJER KX3 FLEXI WORK

70% Rayón, 24% Poliéster, 6% Elastano, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% Poliéster, 5% Elastán, 160g
Azul marino XS-4XL, Negro XS-4XL

- Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Talle alto para un ajuste seguro
- 2 bolsillos seguros
- Diseñado para su uso con un arnés



XS

TITANMILL PRO STRETCH

4X Stretch

BERMUDAS STRETCH HOLSTER

NUEVO



Bolsillo con imánBolsillos con cierre magnético de solapa para mayor seguridad



EV444 BERMUDAS EV4 LIGHTWEIGHT DETACHABLE HOLSTER

Titanmill Ultra Stretch: 88% Nylon, 12% Elastano, 175g
Gris metálico 28"-48", Negro 28"-48"

- Tejido de Nylon elástico en 4 sentidos para mayor durabilidad y facilidad de movimiento
- Bolsillos de pistolera reforzados de CorePro con trabillas para herramientas
- Ligera
- Bolsillos con cierre magnético de solapa para mayor seguridad
- Los bolsillos de pistolera intercambiables permiten personalizar su colocación
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH · 4x Stretch · LIGERA

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 31
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA

BERMUDAS STRETCH HOLSTER

HECHURA AJUSTADA

DX444 BERMUDAS HOLSTER DX4 CON BOLSILLOS DESMONTABLES

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
Negro 26"-46", Marino oscuro 26"-46", Gris metálico 26"-46", Azul metro 26"-46", Blanco 26"-46"

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
- Bolsillos de pistolera reforzados de CorePro con trabillas para herramientas
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad



	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · 4X Stretch

HECHURA AJUSTADA

DX451 BERMUDAS DX4 CRAFT HOLSTER

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Negro 28"-48"

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Bolsillos de pistolera reforzados de CorePro con trabillas para herramientas
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Bolsillo doble para el metro
- Lazo para herramientas en la cintura para guardar sus herramientas de trabajo de forma segura



	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

4X Stretch · TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE

BERMUDAS HOLSTER

PW3

PW345 BERMUDAS DE TRABAJO PW3 HOLSTER

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Negro 28"-44"

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
- Porta identificación ocultable en bolsillo de pistolera
- Bolsillo cargo de acceso fácil



	REG
INCH	28 - 44
CM	72 - 112
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS



KS18 BERMUDAS GRANITE HOLSTER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Polyester Oxford: Tejido Oxford 100% Poliéster, 190g
Negro/Gris S-XXL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Bolsillos colgantes para herramientas

KINGSMILL POLYCOTTON

BERMUDAS HOLSTER

COREPRO INDESTRUCTIBLE

Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.



ELASTICIDAD DINÁMICA EN 4 SENTIDOS

NUEVO



DX4

DX420 BERMUDAS DX4 TRADE

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Todo marino 28"-48", Todo negro 28"-48"

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Bolsillo reforzado CorePro en el muslo
- Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch



WX3

T748 BERMUDAS WX3 INDUSTRIAL WASH

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Marino oscuro 26"-46", Negro 26"-46"

- Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
- Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- 7 Bolsillos para mayor capacidad

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH · 4X Stretch



WX3

T710 BERMUDAS WX3

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Gris metálico 28"-42"

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 58
FR	36 - 52

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · Stretch PANELS

BERMUDAS



KX3

KX310 BERMUDAS DEPORTIVAS KX3 CARGO

80% Algodón, 20% Poliéster, 270g
94% Poliéster, 6% Elastane, 150g
Negro XS-4XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cintura elástica con cordón
- Práctico bolsillos lateral en el muslo con cremallera
- Bolsillo trasero

XS

NUEVO

PLANET

HECHURA AJUSTADA



WX2

CD882 BERMUDA WX2 ECO STRETCH

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
Blanco 28"-42", Gris metálico 28"-42", Marino oscuro 28"-48", Negro 28"-48"

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligero y cómodo
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

4-Way Stretch

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

LIGERA



TX14 PANTALONES CORTOS PORTWEST TEXO CONTRAST

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
Azul marino XS-XXL, Gris XS-XXL, Negro XS-XXL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Colores en contraste para mayor distinción
- 7 Bolsillos para mayor capacidad

XS

KINGSMILL COTTON RICH



BERMUDAS

HECHURA NORMAL



S790 BERMUDAS COMBAT

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro S-XXL, Azul marino XS-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cierre por gancho
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
- 6 Bolsillos para mayor capacidad

XS KINGSMILL POLYCOTTON LIGERA

HECHURA NORMAL

HECHO PARA LA MUJER



S797 BERMUDA COMBAT PARA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cierre por gancho
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad

XS KINGSMILL POLYCOTTON LIGERA

HECHURA NORMAL



S889 BERMUDAS ACTION

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino S-4XL, Negro XS-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad

XS KINGSMILL POLYCOTTON

NUEVO



CD114 BERMUDA BICOLOR DE ALGODÓN WX1

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 210g
Negro/Gris 28-50, Negro/Amarillo 28-50, Marino/Azulinal 28-50

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Colores en contraste para mayor distinción

KINGSMILL COTTON LIGERA

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

HECHURA AJUSTADA



DX4

DX441 PETO DE TRABAJO DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

40+ UPF · 14

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 275g
Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Moderno acceso lateral con cierre por cremallera y corchete
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Lazo para herramientas en la cintura para guardar sus herramientas de trabajo de forma segura

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE

HECHURA NORMAL



WX3

T704 PETO WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

40+ UPF · 11

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Azul persa S-3XL, Gris metálico S-3XL
Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Moderno acceso lateral con cierre por cremallera y corchete
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Múltiples útiles bolsillos

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · Stretch PANELS

PETOS



WX3

T746 PETO WX3 INDUSTRIAL WASH

60°

9

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g

Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
- Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- Tiras ajustables para un ajuste seguro



PW3

PW346 PETO DE TRABAJO PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

40+ UPF

10

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g

Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g

Gris/Negro S-3XL, Negro S-3XL

Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Panel trasero elástico
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- 2 Bolsillos en el pecho con cierre autoadherente
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

2x Stretch

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

TITANMILL PLUS

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

PETOS

HECHURA NORMAL

PLANET



WX2 NUEVO

CD850 PETO WX2 ECO STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
Azul marino S-4XL, Blanco S-4XL, Cuarzo azul S-4XL, Negro S-4XL, Negro/Amarillo S-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Hecho usando poliéster reciclado

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

HECHURA NORMAL



WX 1 NUEVO

CD112 PETO WX1 TWO-TONE COTTON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 260g
Marino/Azulina S-4XL, Negro/Amarillo S-4XL, Negro/Gris S-4XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Colores en contraste para mayor distinción
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
- 1 Bolsillo en el pecho con cierre por corchete a presión oculto

KINGSMILL COTTON

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

CON AISLANTE



WX 1 NUEVO

CD117 PETO BICOLOR AISLANTE DE ALGODÓN WX1

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 260g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
Relleno 100% Poliéster, 160g
Marino/Azulina S-4XL, Negro/Amarillo S-4XL, Negro/Gris S-4XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Colores en contraste para mayor distinción
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla

KINGSMILL COTTON

PETOS







C875 PETO BURNLEY

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino S-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos laterales
- 1 Bolsillo para el metro

TX12 PETO BICOLOR PORTWEST TEXO CONTRAST

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
Azul marino XS-4XL, Gris XS-4XL, Negro XS-4XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Colores en contraste para mayor distinción
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera
- 1 Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente

S810 PETO PAINTERS BOLTON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 305g
Blanco XS-4XL

- Tejido de algodón que no encoge, de calidad "Premium", para ropa de trabajo
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera
- Bolsillo trasero
- 1 Bolsillo con cremallera para pequeñas herramientas
- 1 Bolsillo para el metro

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON RICH

XS KINGSMILL COTTON

MONOS

NUEVO

PLANET



WX2

CD891 BUZO WX2 ECO STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 195g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
Negro XS-3XL, Azul marino XS-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Hecho usando poliéster reciclado
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Aberturas de acceso laterales
- 7 Bolsillos para mayor capacidad

XS

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

LIGERA



TX15 BUZO BICOLOR PORTWEST TEXO CONTRAST

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
Negro S-3XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- 14 Bolsillos para más capacidad
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- 1 Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente

KINGSMILL COTTON RICH

MONOS

NUEVO COLOR





C813 MONO LIVERPOOL CON CREMALLERA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Negro XS-3XL, Noches de bosque XS-4XL, Gris grafito S-XXL, Azul marino XS-6XL, Marino Altos S-3XL, Naranja S-XXL, Rojo S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Aberturas de acceso laterales
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera
- 1 Bolsillo trasero

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON

S998 MONO DE ALGODÓN EURO WORK

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 260g
Azul marino XS-3XL, Negro S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Frontal con corchetes oculto
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 1 Bolsillo para el metro
- 2 Bolsillos laterales

XS KINGSMILL COTTON

MONOS

NUEVO COLOR





C802 BUZO CLASSIC

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino S-6XL, Noches de bosque S-6XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Frontal con corchetes oculto
- Aberturas de acceso laterales
- 1 Bolsillo en el pecho con cierre por corchete a presión oculto
- 1 Bolsillo para el metro

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

2802 BUZO STANDARD

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino XS-XXL, Blanco S-XL

- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Frontal con corchetes oculto
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Aberturas de acceso laterales
- 1 Bolsillo para el metro

XS KINGSMILL POLYCOTTON

MONOS





S999 MONO EURO WORK

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Verde botella S-3XL, Azul marino XS-6XL, Marino Bajos XS-3XL, Marino Altos S-4XL, Rojo S-4XL, Azulina S-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Ligera
- Frontal con corchetes oculto
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Aberturas de acceso laterales
- 1 Bolsillo para el metro

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON LIGERA

C184 MONO PARA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Azul marino XXS-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto
- Aberturas de acceso laterales
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- 1 Bolsillo trasero

XXS KINGSMILL POLYCOTTON LIGERA

MONOS

EN 342
CON AISLANTE



NUEVO COLOR



S816 MONO ORKNEY CON FORRO

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Relleno 100% Poliéster, 200g
Azul marino S-3XL

- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- 1 Bolsillo para el metro
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera
- Bolsillo trasero de plastrón
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

C890 BUZO PARA NIÑOS

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Noches de bosque 4/5 - 14/15, Azul marino 4/5 - 14/15

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Aberturas de acceso laterales
- 1 Bolsillo para bolígrafo

KINGSMILL POLYCOTTON

TALLAS PARA NIÑOS



JN14 HI-VIS JUNIOR BAND AND BRACE VEST 215



A340 GUANTE GRIP DE ALTA VISIBILIDAD - LÁTEX 693

KINGSMILL POLYCOTTON

MONO DE TRABAJO

245g



F813 MONO IONA

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera
- 2 Bolsillos laterales
- Bolsillo en la manga
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche

KINGSMILL POLYCOTTON IONA

190g




C814 MONO IONA DE ALGODÓN

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 190g
Azul marino S-6XL, Naranja S-6XL, Rojo S-3XL, Azulina S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Ligera
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

6XL KINGSMILL COTTON LIGERA



Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso al estirarse, girar o torcerse. La confección ergonómica específica tiene costuras mínimas alrededor de la abertura para la manga, lo que reduce los puntos de tensión y garantiza que la prenda se mueva con el cuerpo durante el trabajo activo.

VEA LA COLECCIÓN



EV440 469



EV476 444

VEA LA PÁGINA 31
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA

CHAQUETAS DE TRABAJO

HECHURA AJUSTADA



EV475 CHAQUETA EV4 STRETCH WORK

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g
Paneles axilares - Titanmill Ultra Stretch: Punto Jaquard, 92% Nylon, 8% Elastano, 213g
Codo - Titanmill Ultra Stretch: Punto Jaquard, 87% Nylon, 13% Elastano, elástico en 4 sentidos, 245 g
Gris metal.Altos M-5XL, Gris metálico S-5XL, Negro S-5XL, Negro Altos M-5XL

- Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso y los brazos al estirarse, girar o torcerse.
- Abertura de bolsillo reforzada para una mayor durabilidad
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Cremalleras reversibles para cierre y abertura más fácil más fácil



T745 CHAQUETA WX3 INDUSTRIAL WASH

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
- Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Puños con corchetes para un firme ajuste



245g

T703 CHAQUETA WX3

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Azul persa S-3XL, Gris metálico S-3XL

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Aireación trasera para comodidad y transpiración
- Borde inferior discontinuo con lengüetas laterales y ajuste por corchetes que aseguran un ajuste óptimo
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento

CHAQUETAS Y CHALECO PARA HERRAMIENTAS

PLANET

NUEVO COLOR

HECHURA NORMAL





PW3

T603 CHAQUETA DE TRABAJO PW3

40 UPF | 4

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Negro/Gris S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Puntadas con color en contraste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso

TITANMILL PLUS

WX2

CD885 CHAQUETA ELÁSTICA DE TRABAJO WX2 STRETCH

60° | 40 UPF | 4

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

2x Stretch

	REG	TALL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	



NUEVO



TX10 CHAQUETA BICOLOR PORTWEST TEXO

60° | 40 UPF | 12

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
Azul marino XS-4XL, Gris XS-4XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Colores en contraste para mayor distinción
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

XS

KINGSMILL COTTON RICH

C704 CHALECO DE TRABAJO

60° | 6

Kingsmill Standard: 65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
MeshAir: Malla 100% Poliéster, 125g
Gris metálico S-3XL, Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Paneles de malla para aireación extra
- Múltiples útiles bolsillos
- Gran bolsillo de almacenamiento diseñado para llevar tornillos o clavos

KINGSMILL POLYCOTTON

MeshAir

LIGERA

WX 1™ CCHAQUETAS DE TRABAJO DE ALGODÓN

CD110 CHAQUETA DE TRABAJO WX1 TWO TONE DE ALGODÓN

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 260g
Marino/Azulina S-4XL, Negro/Amarillo S-4XL, Negro/Gris S-4XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 1 Bolsillo en el pecho con cierre por corchete a presión oculto
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera

NUEVO

260g



KINGSMILL COTTON

CD130 CHAQUETA LIGERA WX1 DE ALGODÓN

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 210g
Marino/Azulina S-4XL, Negro/Amarillo S-4XL, Negro/Gris S-4XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Mayor transpirabilidad con un canesú trasero ventilado
- Frontal con corchetes oculto
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Colores en contraste para mayor distinción
- Bolsillo con cremallera en el pecho

NUEVO

210g



XS KINGSMILL COTTON LIGERA

CD118 CHAQUETA AISLANTE PARA EL FRÍO WX1 TWO TONE DE ALGODÓN

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 260g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
Relleno 100% Poliéster, 160g
Negro/Gris S-4XL, Marino/Azulina S-4XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Colores en contraste para mayor distinción
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad

NUEVO

420g

CON AISLANTE



KINGSMILL COTTON

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904



PORTWEST ESSENTIALS
LA ELECCIÓN INTELIGENTE

GRANDIOSA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

STOCK ELEVADO

CALIDAD DE CONFIANZA

Los productos **Portwest Essentials** son la elección original y de confianza para quienes exigen fiabilidad, calidad y una gran relación calidad/precio. Fabricados para ofrecer durabilidad y comodidad en el día a día, estos productos esenciales ofrecen unas prestaciones insuperables a un precio justo. Con unos niveles de stock fiables, Portwest Essentials es la elección inteligente, que le ayuda a abastecerse y a estar preparado.

ES1

LA COLECCIÓN ES1 DE PORTWEST ESSENTIALS OFRECE ROPA DE TRABAJO DURADERA Y DE CONFIANZA CON UN STOCK FIABLE Y UNA GRAN RELACIÓN CALIDAD/PRECIO.
LA ELECCIÓN INTELIGENTE

ALTA VISIBILIDAD


ES466


ES460


ES463


ES441


ES440


ES428


ES250


ES251


EST46


ES046


ES303


ES304


ES277


ES477


ES478


ES476


ES076


ES376


ES470


ES474

ES1
VESTUARIO LABORAL DE CALIDAD FIABLE,
PRECIOS ASEQUIBLES

VESTUARIO LABORAL


ESK50


ES400


ESX11


ES701


ES887


ES790


ES813


ES852


ES999


ES859


ES302


ES300


ES210


ES195

MOTOSIERRA

EN 11393

Los productos han sido ensayados según la norma EN 381-5:1995, con prestaciones de clase 1. Las prendas certificadas según la EN 381-5:1995 están diseñadas para proporcionar protección a las piernas contra el contacto accidental con una motosierra manual (protección para velocidades lineales de sierra de hasta 20m/s).

FORRADO



CH11 PANTALONES OAK CHAINSAW

EN 11393 CLASE 1, TIPO A -2:2019
CERTIFICADO KWF SEGÚN NORMA KWF

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
43% Poliéster, 57% Polipropileno, 120g
Negro S-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera
- 1 Bolsillo para el móvil

STANDARD

FORRADO



CH12 PETO OAK CHAINSAW

EN 11393 CLASE 1, TIPO A -2:2019
CERTIFICADO KWF SEGÚN NORMA KWF

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
43% Poliéster, 57% Polipropileno, 120g
Negro S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- 2 Tirantes ajustables con hebilla
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera

STANDARD

VESTUARIO DE TRABAJO RESISTENTE A CORTES

MATERIALES TÉCNICOS

Este tejido técnico resistente a los cortes combina la resistencia de las fibras de HPPE, vidrio, PET y Naylon, garantizando una excelente durabilidad que ofrece protección en entornos de alto riesgo.



CR01 DELANTAL RESISTENTE A CORTES

TEJIDO QUE CUMPLE LA EN388 1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% Vidrio, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
100% Nylon, 220g
Gris, Talla única
67cm x 97cm

- Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Resistencia al corte de nivel D



CR40 PANTALÓN COMBAT CON DELANTERA RESISTENTE A CORTES

TEJIDO QUE CUMPLE LA EN388 - 1.5.4.2.D

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
42,5% HPPE, 21,3% Vidrio, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
Negro S-3XL

- Resistencia al corte de nivel D
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Diseño entallado para un confort excepcional
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos laterales
- 2 Bolsillos traseros

KINGSMILL POLYCOTTON

4X Stretch

VEA LA PÁGINA 630
ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE PROTECCIÓN PARA LAS MANOS RESISTENTE A LOS CORTES



CT67 634



CT65 638



CT45 641



CT90 652

VESTUARIO DEPORTIVO


ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



ROPA DE OCIO PERFECTA PARA LA PERSONALIZACIÓN

El bordado y la serigrafía pueden ser aplicados a cualquier ropa de trabajo para que su vestuario destaque entre la multitud. Todas las prendas de Portwest están diseñadas para ser compatibles con el marcado corporativo.

El servicio de personalización de Portwest puede añadir su marca a nuestros diseños, se aplican cantidades mínimas de pedido bajas y plazos de entrega competitivos.



MÁS DE 120 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CADA PUNTADA

FORROS POLARES Y SUDADERAS



EV473 541 · DX480 533 · DX472 534 · DX467 536 · KX372 535 · KX376 537
KX377 540 · PW337 538 · CD813 540 · B312 535 · KS32 535 · KS31 535
B309 537 · B302 539 · EC300 541 · B330 541 · B300 541 · B310 541

IMPRESIONES DE PORTWEST



B198 543 · B331 543
HA31 543 · B036 543

CAMISAS, POLOS Y CAMISETAS



EV410 546 · DX414 547 · DX410 547 · DX409 547 · KA307 545 · KA313 545
KA370 545 · T720 548 · CD812 548 · PW210 548 · EC210 548 · B210 549
L210 549 · B212 549 · B209 549 · DX415 550 · B196 551 · B194 551
EV411 552 · DX411 554 · CD811 554 · EC195 555 · B195 555 · B197 555

ROPA ESD



AS15 558 · AS10 558 · AS18 558
AS26 559 · AS25 559 · AS24 559
AS22 560 · AS23 560 · AS21 560
AS20 560 · AS11 561 · AS12 561

Nuevo · Para mujer · Planet · EN342 Protección contra el frío · Ligera · CE CAT III

POLAR MID LAYER

DISEÑADO PARA COMODIDAD DURANTE TODA LA JORNADA

EzeeCool™ es nuestro tejido técnico que absorbe la humedad, diseñado para mantener a nuestros usuarios secos y frescos cuando trabajan duro. Fabricado para garantizar que la transpiración y el exceso de humedad se evaporen rápidamente para el mejor confort en condiciones cálidas.



EV473 POLAR TÉCNICO EV4

75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano, 330g

Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera



NEGRO



DORSO

CHAQUETA INTERMEDIA

NUEVOS COLORES

DX480 CHAQUETA ELÁSTICA LIGERA DX4

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 213g
Negro S-3XL, Todo marino S-6XL, Todo negro S-6XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Diseñado con un ajuste activo
- Borde trasero curvado para más protección
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Lazo para el pulgar
- Bolsillos internos para mayor seguridad



TITANMILL ULTRA STRETCH

4X Stretch



TODO NEGRO NEGRO



DORSO

SUDADERA CON CAPUCHA Y CREMALLERA

NUEVOS COLORES





DX472 SUDADERA CON CAPUCHA Y CREMALLERA DX4

75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano, 330g
Azul metro S-3XL, Blanco S-3XL, Gris metálico XS-3XL, Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL, Oxido S-3XL, Verde musgo S-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Dinámico tejido interior en contraste
- Diseñado con un ajuste activo
- La capucha grande es elegante y práctica
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos en el pecho con cierre por cremallera

XS

SUDADERA CON CREMALLERA

NUEVO





KX3

KX372 POLAR TECH KX3

75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano, 330g
Cuarzo azul XS-3XL, Negro XS-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
- Puños elásticos, para un firme ajuste

XS

B312 SUDADERA CON CAPUCHA Y CREMALLERA

65% Poliéster, 35% Algodón, 250g
Negro S-3XL, Azul marino S-3XL

- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Capucha con forro de punto, para el máximo confort
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores

CON AISLANTE





KS32 CHAQUETA PEWTER

65% Poliéster, 35% Algodón, 280g
Forro del cuerpo: 100% Poliéster Sherpa Pile 300g Forro de las mangas: 100% Poliéster, 60g
Relleno de mangas: Relleno 100% poliéster, 40g
Negro S-3XL

- Forro Sherpa de calidad "Premium" para comodidad y calidez óptimas
- Capucha para mayor protección contra los elementos

KS31 SUDADERA CON CAPUCHA NICKEL

50% Poliéster, 50% Algodón, 350g
Negro S-XXL, Azul marino S-XXL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Capucha con forro de punto, para el máximo confort

SUDADERA CON CAPUCHA



VEA LA COLECCIÓN

DX411 554

DX456 470

VEA LA PÁGINA 34
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA



DX467 SUDADERA CON CAPUCHA DX4 QUARTER ZIP

75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano, 330g
X Negro S-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Capucha para mayor protección contra los elementos

TEXPEL WICKING

SUDADERA

KX3

KX376 SUDADERA KX3 TEXTURED CON CREMALLERA 1/4

Punto texturizado 100% Poliéster, anti-pelusas, antiarrugas, 290g
Cuarzo azul S-3XL, Negro S-3XL

- Polar Anti-Snag 100% Poliéster
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera

NUEVO



KX3

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 39
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN KX3 COMPLETA

B309 SUDADERA SORRENTO CON CREMALLERA 1/4

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Negro XS-3XL, Azul marino XS-3XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV



XS

SUDADERA CON CAPUCHA



PW337 PULÓVER CON CAPUCHA PW3

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Negro S-3XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores

VEA LA COLECCIÓN



PW357 476



PW329 431

VEA LA PÁGINA 50
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA

SUDADERAS CON CAPUCHA

B331 SUDADERA CON CAPUCHA CON PORTWEST EN RELIEVE

60% Algodón, 40% Poliéster, 300g
Negro S-4XL, Azul marino S-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Bolsa de canguro para un mayor espacio
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- 1 Bolsillo para seguridad



DORSO

NUEVO



B302 SUDADERA CON CAPUCHA ROMA

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Azul marino S-3XL, Gris metálico S-3XL, Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Bolsa de canguro para un mayor espacio
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Capucha para mayor protección contra los elementos

NUEVO COLOR



SUDADERA

HECHURA AJUSTADA

NUEVO



KX377 SUDADERA KX3 TECH

75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano, 330g

Cuarzo/Azul marino oscuro S-3XL, Gris metálico S-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Colores en contraste para mayor distinción
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 39
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN KX3 COMPLETA

HECHURA AJUSTADA

NUEVO



CD813 SUDADERA WX2 ECO

Tejido Rizo Francés 80% Algodón, 20% Poliéster, 270g

Negro S-3XL, Negro/Azul marino S-3XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Ligera

SUDADERAS

PLANET



EC300 SUDADERA RECICLABLE DE ALGODÓN ORGÁNICO

100% algodón orgánico, 300g
Negro S-3XL, Azul marino S-3XL

- Producto ecológico fabricado con materiales sostenibles
- Diseñado para reciclar
- Las costuras mínimas mejoran la capacidad de reciclaje
- Fabricado con algodón orgánico

DISEÑADO PARA RECICLAR

HECHO PARA LA MUJER



40 UPF B330 SUDADERA PARA MUJER

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Especialmente diseñado para mujeres
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Mangas ranglan para un cómodo ajuste

XS



40 UPF B300 SUDADERA ROMA

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Azul marino XS-5XL, Gris metálico XS-4XL, Marino oscuro S-3XL, Negro XS-4XL

- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Mangas ranglan para un cómodo ajuste

XS



3 7 B310 JERSEY NATO

100% Acrílico, galga 7, 580g
Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Hombreras "Premium" en los hombros
- 1 Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente

KINGSMILL POLYCOTTON











FORMEMOS PARTE DE ALGO MÁS FUERTE, JUNTOS.

PORTWEST PRINTS: PRENDAS INFORMALES CON LA MARCA PORTWEST

Los estampados de Portwest son ropas básicas de marca que no sólo elevan su look, sino que unifican a su equipo bajo el símbolo de confianza mundial. Use la marca de la resistencia y el orgullo, Vista los montes y formemos parte de algo más fuerte, juntos.



NUEVO



B198 CAMISETA DE MANGA CORTA PORTWEST COTTON

100% Algodón, 250g
Negro S-4XL, Azul marino S-4XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Cuello redondo



Hágase notar con esta elegante sudadera con capucha, que incluye un elegante logotipo de Portwest en relieve para un acabado profesional de primera calidad.

NUEVO



B331 SUDADERA CON CAPUCHA CON PORTWEST EN RELIEVE

60% Algodón, 40% Poliéster, 300g
Negro S-4XL, Azul marino S-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Bolsa de canguro para un mayor espacio
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo

NUEVO



B036 GORRO PORTWEST BOBBLE

Punto, 100% Acrílico
Gris metálico Talla única

- Tejido exterior Acrílico de punto
- La cinta para la cabeza girada proporciona calor adicional
- Tacto suave y agradable
- Punto de galga 9, para mantener la forma

NUEVO



HA31 GORRA PORTWEST

100% Algodón, 260g
Negro, Azul marino Talla única

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Tamaño ajustable para un ajuste perfecto
- Ojetes para más transpirabilidad

CAMISAS

VEA LA COLECCIÓN



KA322 483



KA360 391

VEA LA PÁGINA 43
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DKA3 COMPLETA

CAMISAS

NUEVO

KA307 CAMISA DE CUADROS KA3

100% Algodón, 150g
Negro S-3XL, Rojo S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- 2 bolsillos seguros
- Frontal con corchetes oculto
- Lavable a máquina a 60°C



DORSO



NUEVO

FORRADO

KA313 CAMISA KA3 DE CUADROS CON FORRO SHERPA

100% Algodón, 150g
Polar Borg 100% Poliéster, 300g
Negro S-3XL, Rojo S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Forro Sherpa de calidad "Premium" para comodidad y calidez óptimas
- 2 bolsillos seguros
- Mangas con escudete para mayor seguridad



DORSO



NUEVO

KA370 CAMISETA HENLEY DE MANGA LARGA KA3

90% Algodón, 10% Poliéster, 197g
Gris S-3XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Abertura por plaqueta con botones
- Tacto suave y agradable





DORSO

POLO

HECHURA AJUSTADA



TEXPEL SILVER-ION

Texpel Silver Ion es una tecnología avanzada de iones de plata que proporciona una protección antiolor y antibacteriana duradera. Los iones de plata impiden la proliferación de bacterias y evitan que la transpiración se convierta en malos olores. Incorporada directamente en el tejido, esta tecnología no se irá con los lavados, lo que garantiza que los trabajadores se mantengan frescos y más cómodos en entornos exigentes.



Panel de aireación del cuello

NUEVO



VEA LA COLECCIÓN



EV411 552



EV446 469



EV444 506



EV466 388

VEA LA PÁGINA 31
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA


EV410 POLO LIGERO EV4 DE MANGA CORTA

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster
Gris metálico S-4XL, Negro S-4XL

- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad

LIGERA

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION



POLOS

HECHURA AJUSTADA

DX414 POLO DX4 DE MANGA LARGA

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Negro S-3XL

- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- Ideal para personalización e imagen corporativa



LIGERA

EZEECOOL TEXPEL

NUEVOS COLORES

DX410 POLO DX4 DE MANGA CORTA

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Gris metálico S-3XL, Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL, Oxido S-3XL, Todo blanco S-3XL, Todo marino S-6XL, Todo negro S-6XL, Verde musgo S-3XL

- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- Ideal para personalización e imagen corporativa





TODO NEGRO TODO MARINO

EZEECOOL TEXPEL

LIGERA

DX409 POLO DX4 PARA MUJER MANGA CORTA

NUEVO

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Gris metálico XS-XXL, Marino oscuro XS-XXL, Negro XS-XXL

- Horma de mujer
- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con líneas de corte limpias



HECHO PARA LA MUJER

XS

EZEECOOL TEXPEL LIGERA

POLOS



WX3

T720 POLO WX3

65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Negro XS-6XL

- Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Trabilla en la plaqueta, ideal para colgar gafas/bolis
- Diseño moderno con un corte ergonómico

XS 6XL

PLANET

NUEVO

HECHURA AJUSTADA



WX2

CD812 POLO PW2 DE MANGA CORTA

Tejido de Punto Piqué, 50% Algodón, 50% Poliéster, 220g
Negro S-3XL, Negro/Azul marino S-3XL, Negro/Gris S-3XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Diseño moderno con un corte ergonómico

HECHURA AJUSTADA



PW210 POLO PW2 DE MANGA CORTA

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 144g
Marino/Azulina S-3XL, Negro/Gris S-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción

PLANET

HECHURA AJUSTADA



EC210 POLO RECICLABLE DE ALGODÓN ORGÁNICO

100% algodón orgánico, 210g
Negro S-3XL, Azul marino S-3XL

- Producto ecológico fabricado con materiales sostenibles
- Diseñado para reciclar
- Las costuras mínimas mejoran la capacidad de reciclaje
- Fabricado con algodón orgánico

DISEÑADO PARA RECICLAR

POLOS

PERFECTO PARA IMAGEN CORPORATIVA

YOUR LOGO



B210 POLO NAPLES

65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Negro XS-5XL, Marino oscuro XS-5XL, Gris metálico S-3XL, Azul marino XS-5XL, Azulina XS-5XL

- Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Abertura por plaqueta con botones
- Cuello y puños ribeteados
- Costuras con puntada doble para una mayor duración

XS

HECHURA AJUSTADA



L210 POLO LIGERO DE PUNTO (48 EN UNA CAJA)

50% Poliéster, 50% Algodón, 145g
Azul marino S-5XL, Azulina S-5XL, Blanco S-3XL, Gris S-5XL, Negro S-5XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Multipack para mejor relación calidad/precio
- Disponibles en múltiples combinaciones de colores

LIGERA



B212 POLO DE MANGA LARGA GENOA

65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Azul marino XS-3XL, Negro XS-3XL

- Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
- Diseño con hechura cómoda
- Ideal para personalización e imagen corporativa

XS

HECHO PARA LA MUJER



B209 POLO DE SEÑORA NAPLES

65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos

XS

CAMISETA

HECHURA AJUSTADA



Texpel Silver Ion es una tecnología avanzada de iones de plata que proporciona una protección antiolor y antibacteriana duradera. Los iones de plata impiden la proliferación de bacterias y evitan que la transpiración se convierta en malos olores. Incorporada directamente en el tejido, esta tecnología no se irá con los lavados, lo que garantiza que los trabajadores se mantengan frescos y más cómodos en entornos exigentes.

DX415 CAMISETA DX4 DE MANGA LARGA

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Negro S-3XL

- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo

LIGERA



VEA LA COLECCIÓN



DX467 536



DX440 470

VEA LA PÁGINA 34
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA

CAMISETAS

PARA TODO CUERPO

Diseñadas para incluir a todas las mujeres, independientemente de su tamaño, forma, raza o etnia. Es una pieza creada para satisfacer las diversas necesidades de las mujeres de todas las identidades.

HECHURA RELAJADA



NUEVO

HECHO PARA LA MUJER



B196 CAMISETA DE MANGA LARGA

100% Algodón, 195g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Cuello acanalado

B194 CAMISETA DE MANGA LARGA, DE ALGODÓN, WOMEN'S COTTON RELAXED FIT

100% Algodón, 195g
Negro XXS-3XL, Azul marino XXS-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cuello alto para mayor cobertura
- Camiseta de corte holgado diseñada específicamente para una mayor cobertura
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Corte relajado para un estilo holgado y desenfadado
- El diseño relajado proporciona la máxima comodidad

XXS

CAMISETA

HECHURA AJUSTADA



EZEECOOL™

EzeeCool™ es nuestro tejido técnico que absorbe la humedad, diseñado para mantener a nuestros usuarios secos y frescos cuando trabajan duro. Fabricado para garantizar que la transpiración y el exceso de humedad se evaporen rápidamente para el mejor confort en condiciones cálidas.

NUEVO



VEA LA COLECCIÓN



EV444 506



EV410 546



EV446 469



EV466 388

VEA LA PÁGINA 31
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA

EV411 CAMISETA LIGERA EV4 DE MANGA CORTA

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Gris metálico S-4XL, Negro S-4XL

- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Ligera



DORSO

EZEECOOL™ TEXPEL SILVER-ION LIGERA

CAMISETA



NUEVO

B198 CAMISETA DE MANGA CORTA PORTWEST COTTON

100% Algodón, 250g
Negro S-4XL, Azul marino S-4XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  Diseño unisex, para mayor funcionalidad
  Cuello redondo

CAMISETAS

HECHURA AJUSTADA



DX411 CAMISETA DX4 DE MANGA CORTA

40+ UPF

Ezeecool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Negro S-3XL

- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- Ideal para personalización e imagen corporativa

VEA LA COLECCIÓN

VEA LA PÁGINA 32
ESCANEE PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA

LIGERA

EZEECOOL TEXPEL

CD811 CAMISETA DE MANCA CORTA WX2 ECO

NUEVO

HECHURA AJUSTADA



100% Algodón Ring Spun, 150g
Negro S-3XL, Negro/Azul marino S-3XL, Negro/Gris S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Ligera
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Colores en contraste para mayor distinción

PLANET LIGERA

CAMISETAS

PLANET

EC195 CAMISETA RECICLABLE DE ALGODÓN ORGÁNICO

100% algodón orgánico, 210g
Negro S-3XL, Azul marino S-3XL

- Fabricado con algodón orgánico
- Las costuras mínimas mejoran la capacidad de reciclaje
- Punto tubular para reducir el desperdicio de tejido
- Diseñado para reciclar

DISEÑADO PARA RECICLAR



HECHURA AJUSTADA

B195 CAMISETA PREMIUM TURÍN

100% Algodón, 195g
Negro XS-5XL, Gris XS-4XL, Gris metálico XS-4XL, Azul marino XS-5XL, Blanco XS-4XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos

XS

NUEVO COLOR



B197 CAMISETA DE ALGODÓN CON CUELLO EN V

100% Algodón, 195g
Negro S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Diseño entallado para un confort excepcional




HECHURA AJUSTADA

PORTWEST

VESTUARIO ESD

LAS FIBRAS CONDUCTORAS EN LAS PRENDAS ESD TRABAJAN PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE CARGA ESTÁTICA PERMITIENDO QUE SE DISIPE A TIERRA.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA (NO RESISTENTES A LA LLAMA)

ESD
(DESCARGA ELECTROSTÁTICA)

Una descarga de carga electrostática acumulada (ESD) puede dañar componentes electrónicos sensibles o crear riesgo de incendio al manejar disolventes u otros materiales inflamables. Estas prendas son perfectas para ser usadas en áreas con protección electrostática. Las fibras conductoras en las prendas trabajan para evitar la acumulación de carga estática permitiendo que se disipe a tierra.

PRENDAS


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

PROTECCIÓN PARA LOS PIES


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

Nuevo

ESD

NUEVO



NUEVOS COLORES



NUEVO



AS15 BATA HOWIE ESD ANTIESTÁTICA

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora, 210g
Negro XS-3XL, Azul Hamilton XS-3XL, Azul marino XS-3XL, Blanco XS-3XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- La fibra de carbono en todo el tejido proporciona propiedades ESD y antiestáticas inherentes
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Seis filas de corchetes para una fácil abertura
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores

XS

AS10 BATA ESD ANTIESTÁTICA

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora, 210g
Negro XS-5XL, Azul Hamilton XXS-5XL, Azul marino XS-5XL, Blanco XS-5XL, Gris XS-5XL

- Apropiados para ambientes ESD
- La fibra de carbono en todo el tejido proporciona propiedades ESD y antiestáticas inherentes
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos inferiores

XXS

AS18 CHAQUETA ANTIESTÁTICA ESD PARA LABORATORIO

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora, 210g
Negro XS-5XL, Azul Hamilton XS-5XL, Azul marino XXS-4XL, Blanco XXS-4XL, Gris XS-5XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Frontal con corchetes oculto
- La fibra de carbono en todo el tejido proporciona propiedades ESD y antiestáticas inherentes
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- 1 Bolsillo para bolígrafo

XXS

NUEVOS COLORES



AS26 FORRO POLAR ANTIESTÁTICO ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

Polar 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, anti-bolitas, 280g
Negro XS-4XL, Azul Hamilton XS-4XL, Azul marino XS-4XL, Blanco XS-4XL, Gris XS-4XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- La fibra de carbono entretejida en todo el tejido proporciona propiedades ESD y antiestáticas inherentes

XS

NUEVO



AS25 SUDADERA ANTI-STATIC ESD ZIP

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Algodón, 4% fibra de Carbono, 300g
Negro XS-3XL, Azul Hamilton XS-3XL, Azul marino XS-3XL, Blanco XS-3XL, Gris S-3XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Tejido de punto sencillo con mezcla de algodón para mayor comodidad

XS

NUEVOS COLORES



AS24 SUDADERA ANTIESTÁTICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Algodón, 4% fibra de Carbono, 300g
Negro XS-5XL, Rojo intenso XS-3XL, Amarillo intenso XS-3XL, Verde bosque XS-3XL, Azul Hamilton XS-3XL, Azul marino XS-5XL, Blanco XS-3XL, Gris XS-5XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda

XS

ESD



NUEVO



AS22 CAMISETA DE MANGA LARGA ANTI-STATIC ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Negro XXS-5XL, Rojo intenso S-3XL, Amarillo intenso S-3XL, Verde bosque S-3XL, Azul Hamilton XS-4XL, Azul marino XXS-5XL, Blanco XS-3XL, Gris XS-5XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda

XXS

NUEVOS COLORES

AS23 POLO DE MANGA LARGA ANTI-STATIC ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Negro XS-5XL, Rojo intenso S-3XL, Amarillo intenso S-3XL, Verde bosque S-3XL, Azul Hamilton XS-4XL, Azul marino XXS-5XL, Blanco XS-4XL, Gris S-5XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda

XXS





AS21 POLO DE MANGA CORTA ANTI-STATIC ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Negro XS-5XL, Rojo intenso S-3XL, Amarillo intenso S-3XL, Verde bosque S-3XL, Azul Hamilton XS-4XL, Azul marino XS-5XL, Blanco XS-4XL, Gris XS-5XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda

XS

NUEVOS COLORES

AS20 CAMISETA DE MANGA CORTA ANTI-STATIC ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Negro XXS-5XL, Rojo intenso S-3XL, Amarillo intenso S-3XL, Verde bosque S-3XL, Azul Hamilton XXS-5XL, Azul marino XXS-5XL, Blanco XXS-5XL, Gris XS-5XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda

XXS

NUEVOS COLORES

NUEVOS COLORES



AS11 PANTALÓN ANTIESTÁTICO ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora, 210g
Negro XXS-5XL, Azul Hamilton XXS-3XL, Azul marino XS-5XL, Gris XS-5XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos laterales
- 2 Bolsillos traseros

XXS LIGERA

NUEVOS COLORES

HECHO PARA LA MUJER



AS12 PANTALÓN ANTIESTÁTICO ESD PARA MUJER

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora, 210g
Negro XS-4XL, Azul Hamilton XS-4XL, Azul marino XS-4XL, Gris XS-4XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 Bolsillos laterales
- 2 Bolsillos traseros
- 2 Bolsillos cargo

XS LIGERA

PORTWEST

ACCESORIOS





ACCESORIOS

ESTA GAMA ESTÁ DISEÑADA PARA PROPORCIONARLE LOS ACCESORIOS DE EPIS MÁS VENDIDOS Y DE MAYOR CALIDAD, QUE SON LOS MÁS BUSCADOS DEL MERCADO. HAY UNA MEZCLA DE PRODUCTOS ESENCIALES PARA MUCHAS APLICACIONES Y TODOS CUMPLEN CON LA NORMA EUROPEA CORRESPONDIENTE. CADA UNO DESTACA A SU MANERA, OFRECIENDO CALIDAD Y RELACIÓN CALIDAD/PRECIO, ASEGURANDO LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

CHALECO REFRESCANTE 565

ACCESORIOS REFRESCANTES 568

ACCESORIOS 570

GORROS Y LUCES LED 574

LINTERNAS 575

PROTECCIÓN DE RODILLAS Y CODOS 576


SOPORTES ERGONÓMICOS 578

EQUIPAJE 581

PORTWEST COOLING 360°

INNOVADORA TECNOLOGÍA REFRESCANTE

Esta innovadora colección ofrece una amplia selección de productos que ayudan a minimizar el peligro de sufrir estrés térmico y de los rayos UV.
Los trabajadores al aire libre en la construcción, agricultura, minería, petróleo y gas y otras industrias con frecuencia se encuentran trabajando en temperaturas de hasta 40°C/100°F. Esta colección es ideal para estas condiciones.



INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Los productos refrescantes por evaporación de Portwest están confeccionados con un innovador tejido de Tecnología Refrescante 360° que utiliza una singular química de polímeros. Simplemente se activan al empapar en agua, generando una reacción química en el tejido que permite que las prendas se comporten como una esponja, reteniendo agua, manteniendo fresco el cuerpo en condiciones de tiempo caluroso.

LA PRENDA PERMANECERÁ HIDRATADA DURANTE VARIAS HORAS


Para reactivarla, repetir los pasos 1, 2 y 3



PASO 1 Poner a remojo en agua durante 1-2 minutos



PASO 2 Escurrir el exceso de agua



PASO 3 Mantiene el frescor hasta 8 horas

PORTWEST COOLING 360° CHALECO REFRESCANTE

Los productos refrescantes por evaporación de Portwest están confeccionados con un innovador tejido de Tecnología Refrescante 360° que utiliza una singular química de polímeros. Simplemente se activan al empapar en agua, generando una reacción química en el tejido que permite que las prendas se comporten como una esponja, reteniendo agua, manteniendo fresco el cuerpo en condiciones de tiempo caluroso.

NUEVO

CV28 CHALECO REFRESCANTE

Punto, 100% Poliéster, 120g
Malla 100% Poliéster, 60g
Fibra de bambú con relleno de PVA, 330g
Caqui, Gris Pizarra S/M - XXL/3XL

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Rápido proceso de activación cuando se sumerge en agua fría
- Ligero y cómodo
- 3 Bolsillos para mayor capacidad





DORSO


PS18
CV02
PS54
L043

PORTWEST COOLING 360°

CHALECO REFRESCANTE



CV01 CHALECO REFRESCANTE IONA

EN 17353 TIPO B3

Malla 100% Poliéster, 60g
Fibra de bambú con relleno de PVA, 330g
Gris S/M - XXL/3XL

- Ligero y cómodo
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Empape con agua para activar



CV02 CHALECO REFRESCANTE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Punto, 100% Poliéster, 120g
Malla 100% Poliéster, 60g
Fibra de bambú con relleno de PVA, 330g
Naranja, Amarillo S/M - XXL/3XL

- Ligero y cómodo
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Bolsillo para bolígrafo
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes



CV09 CHALECO REFRESCANTE EVAPORATIVO

EN 17353 TIPO A

100% Poliéster, 140g
Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 140g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Amarillo S/M - XXL/3XL

- Ligero y cómodo
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Empape con agua para activar
- Certificado CE

PORTWEST COOLING 360°

ACCESORIOS REFRESCANTES

NUEVO

CV26 CUBIERTA REFRESCANTE PARA EL CUELLO PARA EL CASCO

92% Poliéster 8% Elastano, 180g
80% Algodón, 20% Nylon, 20g
Gris Pizarra Talla única

- Protege el cuello y las orejas del sol
- Compatible con la mayoría de los cascos
- Banda elástica para facilitar la colocación
- Agarre engomado para mayor firmeza
- Cierre frontal por botón
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad



CV04 BANDA REFRESCANTE PARA LA CABEZA

Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 140g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Azul

- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Ligero y cómodo
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Empape con agua para activar



NUEVO

CV25 GORRA REFRESCANTE

100% Poliéster absorbente, 140g
100% Poliéster absorbente, 140g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Gris Pizarra Talla única

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Protege el cuello y las orejas del sol
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Empape con agua para activar
- Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.



ACCESORIOS REFRESCANTES





PORTWEST COOLING 360°

CV05 BUFANDA REFRESCANTE PARA EL CUELLO

Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 140g
Relleno de PVA, 210g
Azul
95cm

- Tejido de malla transpirable
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Ligero y cómodo
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas



PORTWEST COOLING 360°

CV06 TOALLA REFRESCANTE

Relleno de PVA, 210g
Azul
66cm x 21cm

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Ligero y cómodo
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Empape con agua para activar

NUEVO

PORTWEST COOLING 360°

CV24 SOMBRERO DE ALA ANCHA REFESCANTE

50+ UPF

100% Poliéster, 140g
100% Poliéster, 140g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Caqui S/M - XXL/3XL

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.



CS24 BUFANDA MULTIWAY

Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 180g
Negro Talla única

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Puede ser usado mojado o seco



ACCESORIOS

NUEVO



HA31 GORRA PORTWEST

100% Algodón, 260g
Negro, Azul marino Talla única

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Tamaño ajustable para un ajuste perfecto
- Ojetes para más transpirabilidad

NUEVO



HA27 GORRA PLEGABLE

93% Poliéster, 7% Elastane, 160g
Negro Talla única

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Tejido de malla transpirable
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Se pliega para guardarse fácilmente

NUEVO



HA22 GORRA TRANSPIRABLE CON FALDÓN PARA EL SOL

100% Nylon, 110g
Azul marino, Naranja Talla única

- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Pantalla para el cuello para mayor protección contra rayos UV
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Tamaño ajustable para un ajuste perfecto



B010 GORRA BASEBALL DE SEIS PANELES

100% Algodón, 190g
Negro Talla única

- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Tamaño ajustable para un ajuste perfecto
- Ojetes para más transpirabilidad

NUEVO

COLOR DEL REVERSO



HA23 GORRO REVERSIBLE BUCKET

Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro/Amarillo, Caqui/Verde bosque, Marino/ Naranja S/M - XXL/3XL

- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Gorro reversible multiuso
- Disponibles en múltiples combinaciones de colores



HB10 GORRA DE BASEBALL DE ALTA VISIBILIDAD

65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Marino, Naranja/Marino Talla única

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación

NUEVO



HV23 GORRO HI-VIS IMPERMEABLE

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Poliéster, cubierto con PU, 160g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo S/M,L/XL,XXL/3XL

NUEVO



HA17 FALDÓN HI-VIS PARA EL CUELLO

Malla 100% Poliéster, 110g
Amarillo, Naranja Talla única

- Malla de aireación para ayudar a evacuar la humedad de la piel
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Banda elástica para facilitar la colocación

NUEVO



HV389 POLAINAS DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST

EN 17353 TIPO B2

Malla 100% Poliéster, 110g
Tela 100% Poliéster, 124g
one size Talla única

- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cierre autoadherente ajustable, para un tallaje flexible

ACCESORIOS



C105 CINTURÓN ELÁSTICO DE TRABAJO

100% Poliéster
Negro Talla única

- Construido usando correaje elástico de alto grado
- Tamaño ajustable para un ajuste perfecto
- Vale para todos los pantalones Portwest
- Talla única



GL13 GUANTE DE PUNTO INSULATED

Punto, 100% Acrílico
Forro Insulatex, 40g
Negro Talla única

- Tejido exterior Acrílico de punto
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad



GL14 MITONES DE PUNTO DE INSULATEX

Punto, 100% Acrílico
Forro Insulatex, 40g
Negro, Azul marino Talla única

- Tejido exterior Acrílico de punto
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad



GL16 GUANTE DE PUNTO TOUCHSCREEN

Punto, 100% Acrílico
Negro S/M - XXL/3XL

- Punto exterior Acrílico con componente metálico, que permite precisión en dispositivos con pantalla táctil
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Puño elástico para comodidad y calidez



GL12 GUANTE DE POLAR CON FORRO DE INSULATEX

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 316g
Forro Insulatex, 40g
Negro Talla única

- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Almohadillas de agarre en la palma y el dedo índice



CS21 PRENDA PARA CUELLO

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
Negro, Azul marino Talla única

- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- Botón de trenca para un ajuste seguro
- Diseño con hechura cómoda



CS20 PASAMONTAÑAS DE POLAR

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 190g
Negro, Azul marino Talla única

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Resistente al viento para proteger contra la sensación térmica
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



CS23 PASAMONTAÑAS MULTIWAY

92% Poliéster 8% Elastano, 260g
100% Poliéster, 300g
Negro Talla única

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Los agujeros perforados en el protector bucal transpirable favorecen un cómodo uso



NUEVO

CS28 HIJAB DE TRABAJO

92% Poliéster 8% Elastano, 160g
Negro, Azul marino Talla única

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Absorbe la humedad de forma natural
- Acceso integrado para máscara facial y para auriculares

ACCESORIOS

HA30 GORRO SEALTEX FISHERMAN

WP 5,000MM

Sealtex Classic: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 200g
Tejido tricotado, 100% Poliéster, 120g
Negro, Azul marino S/M - XXL/3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño

NUEVO



HA33 GORRO TRAPPER CON FORRO SHERPA

Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Punto Sherpa 65% Acrílico, 35% Poliéster, 280g
Relleno 100% Poliéster reciclado, 100g
Gris metálico, Negro Talla única

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Forro Sherpa de calidad "Premium" para comodidad y calidez óptimas
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Cierre por tira ajustable, para un tallaje flexible

NUEVO



B036 GORRO PORTWEST BOBBLE

Punto, 100% Acrílico
Gris metálico Talla única

- Tejido exterior Acrílico de punto
- La cinta para la cabeza girada proporciona calor adicional
- Tacto suave y agradable
- Punto de galga 9, para mantener la forma

NUEVO





NUEVO

PW3

HA25 GORRA PW3 IMPERMEABLE

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Poliéster, cubierto con PU, 160g
Negro, Amarillo/Negro S/M - L/XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero





DORSO

NUEVO

PW3

HA26 GORRO PW3 WINDPROOF

100% Poliéster, 290g
Amarillo/Negro, Negro Talla única

- 2 capas de punto interlock para mayor calidez y resistencia al viento
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Resistente al viento para proteger contra la sensación térmica
- Color para visibilidad con luz diurna



NUEVO

HA24 GORRO CON VISERA

Punto, 100% Acrílico
Negro, Azul marino Talla única

- Tejido exterior Acrílico de punto
- Punto de galga 9, para mantener la forma
- Visera media (5cm), ideal para todo uso
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

ACCESORIOS

NUEVO



HA32 BANDA ELÁSTICA PARA LA CABEZA

90% Polyester, 10% Elastane, 20g
Negro Talla única

- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Absorbe la humedad de forma natural
- Diseño moldeado para proteger los oídos contra las inclemencias del tiempo
- Ligera



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

B013 GORRO DE PUNTO AISLANTE BEANIE

Punto, 100% Acrílico
Forro Insulatex, 40g
Azul marino, Gris, Negro Talla única
Amarillo, Naranja Talla única

- Tejido exterior Acrílico de punto
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- Punto de galga 9, para mantener la forma

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



HA10 GORRO DE POLAR AISLANTE BEANIE

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
Forro Insulatex, 40g
Negro, Azul marino Talla única

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- Pinzas articuladas para dar más forma
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos

COLOR DEL REVERSO



HA14 GORRO REVERSIBLE DE ALTA VISIBILIDAD BEANIE

Tejido de forro polar, 100% Poliéster, 230g
Tejido de forro polar, 100% Poliéster, 230g
Amarillo/Negro Talla única

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Gorro reversible multiuso

B035 JUEGO DE ACCESORIOS DE INVIERNO (3 PIEZAS)

Sombrero: Tejido de punto 100% Acrílico, Guantes: Tejido de punto 100% Acrílico, Bufanda: 98% Algodón, 2% Elastane con Texpel Micro, 180g
Negro Talla única

- El gorro y los guantes están forrados con Insulatex Pro para ofrecer una mayor calidez sin añadir peso innecesario
- El gorro y los guantes son de punto de galga 9 para conservar la forma
- La bufanda tiene un acabado antimicrobiano Texpel Micro que ayuda a mantenerle fresco y seco
- La bufanda es ligera y cómoda
- Este producto es altamente versátil y puede ser usado de diferentes maneras
- Puño elástico para comodidad y calidez



NUEVO



LUZ, GORRO LED Y PACK DE BATERÍAS

B029 GORRO BEANIE CON LED RECARGABLE POR USB

ROHS
CE

Punto, 100% Acrílico
Amarillo, Azul marino, Gris, Naranja, Negro Talla única

- Luminosidad: 150 Lumen
- Duración: 2/4 horas
- Funciones: Alta-Media-Intermitente
- Recargable por USB
- Alcance del rayo 10m (alta), 5m (media)
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda





B030 LUZ DE REPUESTO PARA EL GORRO CON LUZ

ROHS
CE

ABS 20g
Sin color
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

- Luminosidad: 150 Lumen
- Duración: 4 horas
- Recargable por USB
- Funciones: Alta-Media-Intermitente
- Alcance del rayo 10m (alta), 5m (media)

NUEVO

COMPATIBLE CON S547, S548 Y S549





SS54 BATERÍA RECARGABLE 10.000MAH

CE
ROHS

ABS, Policarbonato 182g
Todo negro
12cm x 18cm x 3cm

- Batería de ion-Li recargable por USB
- Certificado CE

PA14 GUANTES DE LUZ LED RECARGABLES (1 PAR)

ROHS
CE

Algodón, PP 35g
Negro

- Luces LED en los dedos pulgar e índice
- Recargable por USB
- Cable de carga USB a USB tipo C incluido



NUEVO



LINTERNAS

NUEVO



PA73 LINTERNA LED DE CUELLO, RECARGABLE POR USB

ROHS
CE

ABS 140g
Negro/Naranja
23cm x 13cm x 4.5cm

- Luminosidad: 150/320 Lumen
- Los cabezales luminosos ajustables independientemente giran 120 grados

NUEVO



PA74 LUZ LED MULTIFUNCIÓN PARA GORRAS RECARGABLE POR USB

ROHS
CE

ABS, Policarbonato, Nylon 36g
Naranja/Negro
5.2cm x 4.9cm x 2.5cm

- Luminosidad 200/40/150 lumen
- Activación por sensor de movimiento
- Función bajo-alto-rojo-foco

NUEVO



PA76 LUZ FRONTAL CON SENSOR DE MOVIMIENTO LED CARGA POR USB

ROHS
CE

ABS 180g
Negro/Naranja
9cm x 4.5cm x 3.8cm

- Luminosidad: 200/230 Lumen
- Activación por sensor de movimiento
- Control de inclinación para diferentes posiciones de trabajo



PA70 LINTERNA FRONTAL DE LED RECARGABLE POR USB

ROHS
CE

ABS 95g
Negro
8cm x 4.8cm x 3.8cm

- Luminosidad: 150 Lumen
- Duración: 4 horas



PA50 LUZ FRONTAL DE LEDS

ROHS
CE

ABS 69g
Plata
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

- Luminosidad: 40 Lumen
- Duración: 10 horas



PA63 LUZ FRONTAL DUAL POWER

ROHS
CE

ABS 89g
Amarillo/Negro
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

- Control de inclinación para diferentes posiciones de trabajo
- Funciones: Alta-Media-Intermitente
- Luminosidad: 100 Lumen



PA71 FOCO PARA LA CABEZA RECARGABLE POR USB

ROHS
CE

ABS 75g
Negro
6cm x 4cm x 4.5cm

- Luminosidad: 100 Lumen
- Duración 1 hora en Alta, 5 horas en Baja
- Tiempo de recarga 4 horas
- Funciones Alta-Baja-Roja- Roja intermitente



PROTECCIÓN PARA LAS RODILLAS

La oferta de rodilleras de Portwest ofrece una gama de protección que se adapta a cualquier situación: Tipo 1 (sujeción mediante tiras) y Tipo 2 (de inserción). Todas las rodilleras de Portwest utilizan materiales premium de alta densidad para proporcionar la mejor protección posible a las rodillas de los usuarios en cualquier situación. Diversos materiales como la espuma de EVA, caucho de Neopreno e inserciones de gel de Silicona son utilizados para asegurar la máxima comodidad del usuario. La ergonomía es una característica clave en el diseño de nuestras rodilleras y se confirma por las positivas respuestas que recibimos de pruebas con usuarios.



KP40 RODILLERA ULTIMATE GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 NIVEL 1

Cubierta de PVC, Nylon, Espuma EVA, Neopreno
Negro
21.5cm x 18.5cm

- Fuerte cubierta de PVC resistente a la abrasión
- Grueso gel de silicona que se adapta a la rótula
- Tiras diseñadas y probadas ergonómicamente para que no pellizquen la parte trasera de las piernas del usuario
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



KP30 RODILLERA SUPER GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 NIVEL 0

Cubierta de PVC, Nylon, Espuma EVA, Neopreno
Negro
22cm x 19cm x 2cm

- Tiras diseñadas y probadas ergonómicamente para que no pellizquen la parte trasera de las piernas del usuario
- Una fuerte y duradera cubierta exterior crea una duradera rodillera robusta
- Las inserciones de gel de silicona protegen las articulaciones y aseguran una gran confort al usuario
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



KP20 RODILLERA LIGERA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 NIVEL 0

Nylon, Espuma EVA, Plástico
Negro
26.5cm x 19cm x 2.5cm

- Tejido interior transpirable, que permite que el aire circule
- Diseño ligero y envolvente
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Resistente cubierta exterior para mayor protección
- Un grueso núcleo esponjoso protege las rodillas del usuario
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



KP50 RODILLERA NON-MARKING

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 NIVEL 0

TPR, Esponja EPE, Poliéster
Blanco
24cm x 16cm

- Resistente cubierta exterior para mayor protección
- Diseño ligero y envolvente
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Tejido interior transpirable, que permite que el aire circule
- Un grueso núcleo esponjoso protege las rodillas del usuario
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

PROTECCIÓN DE RODILLAS Y CODOS



KP10 RODILLERA DE ALTA DENSIDAD

2

Poliuretano
Negro
15.5cm x 14.5cm x 2cm

- Usa Poliuretano de alta densidad
- Protege y almohadilla sus rodillas
- Diseño con ribete para estabilidad
- Evita la absorción de agua en entornos mojados



S156 RODILLERA PORTWEST

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0

2

Espuma EVA
Negro
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

- Diseñadas ergonómicamente para abrazar sus rodillas
- Cabe en todos los bolsillos para rodilleras de Portwest
- No molesta al andar
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



KP44 RODILLERA CE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 1

2

Espuma EVA
Negro
24cm x 16.5cm x 2cm

- Innovadora protección para las rodillas cumpliendo normas
- Ideal para trabajadores especializados, fontaneros o albañiles
- Cabe en todos los bolsillos para rodilleras de Portwest
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



KP05 ALMOHADILLA PARA ARRODILLARSE

1

Espuma EVA
Negro
40cm x 18.5cm x 2cm

- Almohadillado con ligera espuma de EVA
- Reduce estrés en espalda y rodillas
- Empuñadura integral de trasporte



KP45 CODERAS ACOLCHADAS

2

TPR, Poliéster, Espuma EVA
Negro
19cm x 14cm

- Frontal moldeado de alta densidad para protección contra golpes
- Suave relleno acolchado en el interior que proporciona confort extremo
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro



NUEVO

KP65 RODILLERA GEL FOAM STABILISER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 NIVEL 1

2

Poliéster, PU, SBR
Negro
26cm x 17cm

- Acolchado esponjoso para mayor confort

SOPORTES ERGONÓMICOS

PW80 FAJA DE SOPORTE PARA LA ESPALDA

Látex, Poliéster
Negro S-XXL

- Sujeta la columna, la parte baja del abdomen y la espalda
- Cinturón de 8 pulgadas de anchura, para ofrecer al usuario un soporte total
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Puede ser usado por debajo o por encima de la ropa
- Cuatro tiras de amarre, con elástico reforzado para un ajuste seguro
- No restringe el movimiento







PW82 FAJA CORRECTORA DE LA POSTURA DE LA ESPALDA

SBR, Nylon, Elastano
Negro Talla única

- Mejora la alineación de la columna vertebral tirando de los hombros hacia atrás
- Reduce el dolor de cuello y espalda provocado por una postura encorvada prolongada
- Ideal para el trabajo de escritorio, ya sea en el lugar de trabajo o en casa
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Ligero y cómodo
- Puede ser usado por debajo o por encima de la ropa

SOPORTES ERGONÓMICOS

Somos conscientes de la importancia de cuidar el cuerpo mientras se realizan las tareas laborales cotidianas. Estos estilos especialmente diseñados tienen como objetivo proporcionar apoyo para ayudar a prevenir la tensión repetitiva y los trastornos musculoesqueléticos. Le permite trabajar cómodamente y con confianza, sabiendo que su cuerpo está bien sujeto.





PW83 MUÑEQUERA (PACK 2)

2

Nylon, SBR, Elastano
Negro

- Sujeta y estabiliza la muñeca
- Reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo físico y levantamiento de cargas pesadas
- Alivia el dolor de las afecciones de muñeca existentes
- Ligero y cómodo



PW84 SOPORTE DE RODILLA PARA RÓTULA ABIERTA

1

Nylon, SBR, EVA
Negro

- Sujeta y estabiliza la articulación de la rodilla
- Reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo físico y levantamiento de cargas pesadas
- El diseño de rótula abierta garantiza la libertad de movimiento
- Alivia el dolor de las afecciones de rodilla existentes



PW85 MANGUITO DE SOPORTE PARA EL CODO

1

Nylon, Elastano
Negro M-XL

- Sujeta y estabiliza la articulación del codo
- Reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo físico y levantamiento de cargas pesadas
- Alivia el dolor de las afecciones de codo existentes
- Se adapta al brazo izquierdo o derecho
- Ligero y cómodo



PW86 SOPORTE DE CODO

1

Nylon, SBR, Espuma EVA
Negro

- Reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo físico y levantamiento de cargas pesadas
- Sujeta y estabiliza la articulación del codo
- Alivia el dolor de las afecciones de codo existentes
- Se adapta al brazo izquierdo o derecho
- Ligero y cómodo


PS73
FR516
A780
B965
B1611

EQUIPAJE

PW3

B965 MOCHILA PW3 DRY BAG

30 LITRES

NUEVO



Tejido 100% Poliéster 45C/600D PVC
Negro
70cm x 44cm x 30cm

- Confección PVC impermeable ideal para resistir el trabajo y las condiciones meteorológicas
- Bolsillo oculto para el móvil
- Bolsillo para botella de agua
- Tirante ajustable para mayor comodidad

HS

B955 MOCHILA DE ALTA VISIBILIDAD PW3

25 LITRES



Tejido 600D, 100% Poliéster, 230g
200D PU
Amarillo
47cm x 30cm x 19.5cm

- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Funda para portátil 38cm/15"
- El frontal de cuerdas proporciona un espacio extra
- Dos bolsillos de malla para botellas de agua duplican los bolsillos multi-uso
- Panel de malla trasero acolchado y panel lumbar transpirable para un soporte cómodo y aireado

TB20 MOCHILA CON RUEDAS PARA HERRAMIENTAS

30 LITRES

NUEVO



600D Industry: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 230g
Negro
34cm x 52xm x 21cm

- Duradera confección tejido Poliéster 600D
- Bolsa desmontable de doble cara para herramientas
- Múltiples bolsillos para herramientas para mayor conveniencia
- Compartimento acolchado para el portátil
- Dos bolsillos de malla para botellas de agua duplican los bolsillos multi-uso
- Tirantes acolchados para más comodidad

EQUIPAJE



25 LITRES

B905 MOCHILA DE ALTA VISIBILIDAD

Tejido 600D, 100% Poliéster, 260g
210T PA, 100g
Amarillo, Naranja
28cm x 21cm x 43cm

- Tiras dobles acolchadas para un mejor soporte
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Panel trasero acolchado para mayor confort del usuario
- Bolsillo para el móvil



25 LITRES

B904 MOCHILA DE ALTA VISIBILIDAD, CON ZAFADO RÁPIDO

Tejido 600D, 100% Poliéster, 260g
210T PA, 100g
Naranja
28cm x 21cm x 43cm

- Tiras dobles acolchadas para un mejor soporte
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Panel trasero acolchado para mayor confort del usuario
- Bolsillo para el móvil



35 LITRES

B916 MOCHILA CON TRIPLE BOLSILLO

100% Poliéster 1680D, 420g
Tejido de Poliéster 210D
Negro
35cm x 22cm x 50cm

- Duradera confección Poliéster 1680D
- Mochila ideal para uso diario
- Tres compartimentos principales con cremallera
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Tirantes acolchados para más comodidad



38 LITRES

NUEVO

KX3

B966 BOLSA KX3 CON CORDÓN PARA BOTAS

150D: Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 225g
Tafetán 100% Poliéster
Negro
35cm x 58cm x 23cm

- Tejido hidrófugo duradero
- Bolsillo oculto para el móvil
- Espacio generoso para acomodar la mayoría de las botas de trabajo
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Dos bolsillos de malla para botellas de agua duplican los bolsillos multi-uso
- Tiras ajustables para un ajuste seguro

EQUIPAJE

100 LITRES

B951 BOLSA DUFFLE TROLLEY PW3, RESISTENTE AL AGUA, 100L

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Negro
78cm x 37cm x 35cm

- Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
- Robusto sistema de ruedas en línea
- Asa telescópica
- Lazos de correas para sujetar más equipaje
- Tirantes ajustables y desmontables
- Fuerte panel en la base





70 LITRES

B950 BOLSA PW3 DUFFLE, RESISTENTE AL AGUA, 70L

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Negro
70cm x 34cm x 30cm

- Increíblemente duradera y resistente
- Tirantes ajustables y desmontables
- Lazos de correas para sujetar más equipaje
- Compartimento interior de malla separado
- Fuerte panel en la base





60 LITRES

B960 BOLSA DUFFLE 60L

Tejido 600D, 100% Poliéster, 230g
200D PU
Negro
65cm x 25cm x 35cm

- Duradera confección tejido Poliéster 600D
- Ideal para llevar herramientas y equipo, o como bolso de viaje
- Dos compartimentos con cremalleras
- Fuerte panel en la base
- Tirante ajustable para mayor comodidad





EQUIPAJE

35 LITRES



B903 BOLSA DE VIAJE

100% Poliéster, cubierto con PVC, 380g
Azul marino
48cm x 23cm x 32cm

- Ideal para llevar herramientas y equipo, o como bolso de viaje
- Dos compartimentos con cremalleras
- Fuerte panel en la base
- Tirante ajustable para mayor comodidad

50 LITRES



B901 BOLSA DE VIAJE KITBAG

Tejido 600D, 100% Poliéster, 350g
190T PA, 70g
Negro
52cm x 34cm x 28cm

- Duradera confección tejido Poliéster 600D
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Tiras dobles acolchadas para un mejor soporte
- Fuerte panel en la base

65 LITRES



B900 BOLSA HOLDALL

100% Poliéster, cubierto con PVC, 380g
Negro, Azul marino
68cm x 25cm x 39cm

- Ideal para llevar herramientas y equipo, o como bolso de viaje
- Dos compartimentos con cremalleras
- Tirante ajustable para mayor comodidad
- Fuerte panel en la base

70 LITRES



B910 BOLSA IMPERMEABLE DE PVC

Tejido 100% Poliéster 45C/600D PVC, 400g
Negro
57cm x 34cm x 34cm

- Confección PVC impermeable ideal para resistir el trabajo y las condiciones meteorológicas
- Compartimento interior de malla separado
- Tirante ajustable para mayor comodidad
- Fuerte panel en la base

EQUIPAJE

70 LITRES



B908 BOLSA DE VIAJE MULTI-POCKET

Tejido 600D, 100% Poliéster, 350g
190T PA, 70g
Negro
73cm x 33cm x 29cm

- Duradera confección tejido Poliéster 600D
- Robusto sistema de ruedas en línea
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Tiras dobles acolchadas para un mejor soporte
- Fuerte panel en la base
- Asa telescópica

100 LITRES



B907 LA BOLSA TROLLEY MULTI-POCKET

Tejido 600D, 100% Poliéster, 350g
190T PA, 70g
Negro
60cm x 40cm x 42cm

- Duradera confección tejido Poliéster 600D
- Robusto sistema de ruedas en línea
- Asa telescópica
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Tiras dobles acolchadas para un mejor soporte
- Fuerte panel en la base

100 LITRES



B909 BOLSA DE VIAJE TROLLEY

Tejido 600D, 100% Poliéster, 400g
210T PA, 180g
Negro
76cm x 37cm x 36cm

- Duradera confección tejido Poliéster 600D
- Robusto sistema de ruedas en línea
- Asa telescópica
- Tres secciones divididas con separaciones de tiras con cierre autoadherente
- Tirantes ajustables y desmontables
- Fuerte panel en la base

14 LITRES



TB02 BOLSA OPEN TOOL

Tejido 600D, 100% Poliéster, 210g
Negro
38cm x 20cm x 25cm

- Bolsa abierta de softshell para herramientas
- Laterales plegables y base desmontable
- Supone un fácil acceso a todo el contenido
- Incorpora una barra reforzada con almohadilla de agarre para una cómoda movilidad
- Cuenta con 4 bolsas abiertas, 1 bolsillo cubierto, 1 anilla D
- 6 lazos exteriores para enganche

VESTUARIO LABORAL PARA ALIMENTACIÓN, SANIDAD E HIGIENE

PORTWEST®





ROPA DE TRABAJO DURADERA Y CÓMODA PARA ENTORNOS DE ALTA PRESIÓN

PRENDAS RESISTENTES DE ALTA CALIDAD ENSAYADAS PARA SOPORTAR LOS RIGORES DEL USO DIARIO. DISEÑADAS PARA GARANTIZAR LA COMODIDAD Y LA FACILIDAD DE MOVIMIENTO EN ENTORNOS DE RITMO RÁPIDO, CON ALTAS TEMPERATURAS Y CON CONDICIONES CRÍTICAS DE HIGIENE.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

ROPA DE COCINA
588

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN
604

COMPLEMENTOS DESECHABLES
606

VESTUARIO LABORAL PARA LA SANIDAD E HIGIENE
610

TEJIDOS Y TECNOLOGÍAS

KINGSMILL POLYCOTTON

El polialgodón Kingsmill™ está compuesto por un 65 % de poliéster y un 35 % de algodón. Este tejido garantiza altas prestaciones y máximo confort. El material ha sido preencogido totalmente, ofrece una elevada retención del color y todas las ventajas que cabe esperar de un tejido moderno para ropa de trabajo.

KINGSMILL COTTON

Kingsmill™ Cotton Eco es un tejido, obtenido con responsabilidad, de sarga 100% algodón que proporciona una comodidad y transpirabilidad excepcionales.

TEXPEL™ STAIN ECO

Tras exhaustivas investigaciones y pruebas, Portwest ha cambiado nuestras prendas hidrófugas duraderas (DWR) por un nuevo acabado, denominado Texpel Eco, que no contiene productos químicos, apodados "químicos para siempre", debido a su persistente presencia en el medioambiente. Seguimos probando nuevas tecnologías sin PFC para otras categorías de productos.





2X Stretch

Experimente una libertad de movimiento sin igual y una comodidad incomparable con nuestra tecnología elástica. Confeccionadas con tejidos elásticos de y direcciones, nuestras prendas de trabajo elásticas garantizan una funcionalidad y un rendimiento excepcionales.





MeshAir™


Nuestra exclusiva colección de ligeras chaquetas de cocina, 100% algodón, cuentan con unos paneles de ventilación de malla de MeshAir™ en las axilas. Fabricados con malla de ventilación MeshAir™, 100% poliéster, 110g, mejoran la circulación de aire y retiran la humedad de la piel. Las fibras especiales de poliéster mejoran la circulación del aire, ayudando a mantenerle seco, fresco y cómodo.





MeshAir™ PRO

La MeshAir™ Pro es una malla aireada de doble capa, 100% Poliéster, diseñada para mejorar la circulación de aire y retirar la humedad de la piel, manteniendo al usuario fresco, seco y cómodo. El tejido MeshAir Pro, 140g, se caracteriza por sus fibras huecas especiales que favorecen la circulación de aire ayudando a regular la temperatura corporal, mientras que su confección de doble capa ofrece transpirabilidad y protección mayores.





KINGSMILL™, TEXPEL™ y MESHAIR™ son marcas registradas de Portwest.

MESHAIR PRO


C846 590


C746 590


C076 591


C838 592


C738 592


C072 593


C073 593


C739 594


C736 595


C074 595


C195 597


C211 597

CHAQUETA DE COCINA


C834 598


C734 598


C733 599


C833 599

PANTALÓN DE COCINA


C070 600


C071 600


S068 600


C079 601


C078 601


C075 601

ACCESORIOS


S840 602


S867 602


S841 602


S845 602


S839 602


S855 602


S849 603


S843 603


S794 603


S899 603

S896 603


S903 603


S906 603

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN


2201 604


2208 604


2202 605


2209 604


2210 604


2207 605

COMPLEMENTOS DESECHABLES


ST11 606


D118 607


D102 607


D100 607


D340 607

Nuevo Para mujer

MESH AIR PRO

HECHURA AJUSTADA

HECHURA AJUSTADA





C846 CHAQUETA DE MANGA LARGA STRETCH MESH AIR PRO

Kingsmill: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano con acabado Texpel, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Blanco XS-3XL
Negro XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Frontal con corchetes oculto
- La lengüeta garantiza una colocación segura del delantal
- 1 Bolsillo para seguridad

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

C746 CHAQUETA DE MANGA CORTA STRETCH MESH AIR PRO

Kingsmill: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano con acabado Texpel, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Blanco XS-3XL
Negro XS-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo en la manga

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

HECHURA AJUSTADA



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE



C076 COTTON MESH AIR PRO

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 190g
Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 190g
Parte posterior de la rodilla: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Negro S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo

MESH AIR PRO

HECHURA AJUSTADA



C838 CHAQUETA M/L MESH AIR PRO

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Blanco XXS-3XL
Negro XXS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Elegancia superior con los puños franceses
- Frontal con corchetes oculto
- La lengüeta garantiza una colocación segura del delantal

XXS

HECHURA AJUSTADA



C738 CHAQUETA M/C MESH AIR PRO

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Blanco XS-4XL
Negro XS-4XL, Gris Pizarra XS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Frontal con corchetes oculto
- La lengüeta garantiza una colocación segura del delantal
- Bolsillo en la manga

XS

MESH AIR PRO

HECHURA AJUSTADA

HECHURA AJUSTADA

La cintura elástica proporciona un ajuste cómodo y elástico que se adapta a los movimientos naturales del cuerpo, permitiendo un movimiento sin restricciones y comodidad durante todo el día



DORSO



LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE

C072 PANTALÓN DE COCINA MESH AIR PRO SURREY

Kingsmill Cotton con tratamiento Texpel: 100% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Negro XS-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Tejido de malla MeshAir™ aireada en la parte trasera de la rodilla y en refuerzo en la entrepierna, para aumentar el flujo de aire
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna

XS | MeshAir | KINGSMILL COTTON | TEXPEL STAIN ECO

C073 PANTALÓN DE COCINA MESH AIR PRO SURREY

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Negro XS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Tejido de malla MeshAir™ aireada en la parte trasera de la rodilla y en refuerzo en la entrepierna, para aumentar el flujo de aire
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Pinzas articuladas para dar más forma
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

HECHURA AJUSTADA



NUEVO



NEGRO

C739 CHAQUETA M/C MESHAIR PRO ASYMMETRICAL

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Blanco XS-3XL
Negro XS-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso



BLANCO



DORSO

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

HECHURA AJUSTADA

HECHURA AJUSTADA

NUEVO





C736 CHAQUETA DE COCINA DE MANGA CORTA, PARA MUJER MESHAIR PRO

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Blanco XS-XXL
Negro XS-XXL


- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Frontal con corchetes oculto

C074 PANTALÓN DEPORTIVO ELÁSTICO DE COCINERO

Kingsmill: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano con acabado Texpel, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Negro XS-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Tejido de malla MeshAir™ aireada en la parte trasera de la rodilla y en refuerzo en la entrepierna, para aumentar el flujo de aire
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés

MESH AIR PRO



Panel posterior de malla completa para una máxima transpirabilidad

La MeshAir™ Pro es una malla aireada de doble capa, 100% Poliéster, diseñada para mejorar la circulación de aire y retirar la humedad de la piel, manteniendo al usuario fresco, seco y cómodo. El tejido MeshAir Pro, 140g, se caracteriza por sus fibras huecas especiales que favorecen la circulación de aire ayudando a regular la temperatura corporal, mientras que su confección de doble capa ofrece transpirabilidad y protección mayores.

MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire

MESH AIR PRO

NUEVO COLOR

C195 CAMISETA DE COCINA COTTON MESHAIR

100% Algodón Ring Spun, 195g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Negro S-3XL, Blanco S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa



MeshAir™

NUEVO

C211 POLO M/C MESHAIR PRO

Punto Piqué, 65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Blanco S-3XL, Negro S-3XL

- Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
- MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Abertura por plaqueta con botones
- Cuello y puños ribeteados





DORSO

MeshAir™

CHAQUETA DE COCINA

C834 CHAQUETA DE COCINA SOMERSET , CON MANGA LARGA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
X Blanco XXS-4XL
Y Negro XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Frontal reversible
- Cuello mandarín
- Cinco filas de chupetes que se pueden intercambiar



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C734 CHAQUETA DE COCINA KENT DE MANGA CORTA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
X Blanco XXS-3XL
Y Negro XXS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Cierre frontal reversible
- Cuello mandarín
- Cinco filas de chupetes que se pueden intercambiar



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

CHAQUETA DE COCINA

C733 CHAQUETA DE COCINA CUMBRIA DE MANGA CORTA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco XXS-4XL
Negro XXS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Frontal con corchetes para una fácil apertura
- Cuello mandarín
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- 1 Bolsillo para seguridad



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C833 CHAQUETA DE COCINA SUFFOLK, CON MANGA LARGA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco XS-3XL
Negro XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Frontal con corchetes para una fácil apertura
- Cuello mandarín
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Bolsillo en la manga



XS KINGSMILL POLYCOTTON

PANTALÓN DE COCINA

HECHURA NORMAL



C070 PANTALONES CON CORDONES

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro XXS-5XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Bolsillo trasero

HECHURA NORMAL

HECHO PARA LA MUJER



C071 PANTALÓN DE COCINA PARA MUJER RACHEL

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro XS-XXL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Cierre frontal por botón
- Abertura por bragueta con cremallera oculta
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Bolsillo trasero de plastrón

HECHURA NORMAL



S068 PANTALÓN DE CHEF HARROW

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Pata de gallo XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Cierre por gancho
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Bolsillo trasero

XXS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH ECO

PANTALÓN DE COCINA

HECHURA NORMAL



C079 PANTALONES BROMLEY DE CHEF

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 190g
Cuadritos azules XXS-3XL, Cuadritos negros XS-4XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Abertura por bragueta con cremallera oculta
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Bolsillo trasero
- 1 Bolsillo para seguridad

HECHURA NORMAL



C078 PANTALONES CHESTER DE CHEF

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 190g
Cuadritos azules S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo lateral

HECHURA NORMAL



C075 PANTALONES BARNET DE CHEF

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 190g
Cuadritos azules XS-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cierre por gancho
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo trasero de ojal
- Bolsillos laterales

XXS KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL COTTON

ACCESORIOS

S840 DELANTAL DE ALGODÓN CON PETO

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 280g
Blanco Talla única
Negro Talla única
72cm x 95cm

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cuello ajustable para una mejor hechura
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro
- Lavable a máquina a 60°C



KINGSMILL COTTON

S867 DELANTAL CRUZADO EN LA ESPALDA

NUEVO

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco, Negro Talla única
72cm x 95cm

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado



KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

S841 DELANTAL DE POLIALGODÓN CON PETO

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro, Azul marino, Blanco Talla única
70.5cm x 95cm

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Cuello ajustable para una mejor hechura
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro



KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

S845 DELANTAL DE BAR

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro Talla única
72cm x 38cm

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro
- 1 Bolsillo para seguridad
- Lavable a máquina a 60°C



KINGSMILL POLYCOTTON

S839 DELANTAL DE CARNICERO

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 280g
Marino/Blanco Talla única
69cm x 95cm

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro



KINGSMILL COTTON

S855 DELANTAL DE CARNICERO, CON BOLSILLO

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 280g
Azul marino Talla única
72cm x 95cm

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cuello ajustable para una mejor hechura
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro
- 1 Bolsillo para seguridad



KINGSMILL COTTON

ACCESORIOS

S849 DELANTAL IMPERMEABLE CON PETO

Kingsmill Polyester: 100% Poliéster, 245g
X Azul marino, Rojo Talla única
72cm x 95cm

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Cuello ajustable para una mejor hechura
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro



KINGSMILL POLYESTER | TEXPEL STAIN ECO

S843 MANDIL CON BOLSILLO

60° | 1

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
X Negro, Verde botella, Azul marino, Rojo, Azulina, Blanco S/M - XXL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- 1 Bolsillo para seguridad



KINGSMILL POLYCOTTON

S794 DELANTAL DE CINTURA CON BOLSILLO

60° | 1

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
X Negro Talla única
70.5cm x 76cm

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro
- 1 Bolsillo para seguridad
- Lavable a máquina a 60°C



KINGSMILL POLYCOTTON

S899 GORRO DE CHEFS SKULL

60°

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
X Blanco Talla única
Y Negro Talla única

- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Tamaño ajustable para un ajuste perfecto
- Lavable a máquina a 60°C



KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO



MeshAir

KINGSMILL COTTON

S896 GORRO CON REDECILLA

60°

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 280g
Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster, 65g
X Blanco Talla única

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Trasera elástica para mantener seguro el cabello
- Lavable a máquina a 60°C



KINGSMILL POLYCOTTON

S903 BANDANA DE COCINA

60°

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
X Negro Talla única

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Dos tiras traseras para un ajuste seguro
- Lavable a máquina a 60°C

NUEVO

FORRADO



KINGSMILL POLYCOTTON

S906 GORRO DE CHEFS FLAT CAP

60°

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Tela 100% Poliéster, 20g
X Blanco S-L, Negro S-L

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado

INDUSTRIA ALIMENTARIA - BOLSILLOS SEGÚN HACCP

DISEÑO MEJORADO

2201 BUZO PARA ALIMENTACIÓN

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Blanco S-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario



KINGSMILL POLYCOTTON

HECHURA NORMAL

DISEÑO MEJORADO

NUEVO COLOR

2208 PANTALONES DE PANADERO

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco XXS-4XL, Negro XXS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Sin bolsillos exteriores ni interiores para evitar que la suciedad y las bacterias queden atrapadas



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

NUEVO



2210 BATA PARA ALIMENTACIÓN, SIN BOLSILLOS

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Blanco XS-4XL, Blanco/Azulina XS-4XL, Blanco/Rojo XS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Cuello de contraste para identificar las zonas de trabajo de alto riesgo y limitar la contaminación cruzada
- Sin bolsillos exteriores ni interiores para evitar que la suciedad y las bacterias queden atrapadas

XS KINGSMILL POLYCOTTON

HECHURA NORMAL

DISEÑO MEJORADO



2209 CAMISA DE PANADERO DE MANGA CORTA SIN BOLSILLOS

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Sin bolsillos exteriores ni interiores para evitar que la suciedad y las bacterias queden atrapadas
- Hechura normal

XS KINGSMILL POLYCOTTON

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN





2202 BATA DE CABALLERO CON UN BOLSILLO, PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Blanco XS-5XL
Azul marino XS-4XL, Azulina XS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo interno en el pecho

2207 DELANTAL ALIMENTACIÓN

70% PVC, 30% Poliéster, 880g
Blanco Talla única
67cm x 97cm

- Tejido resistente al agua de calidad "Premium"
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- Duradero tejido de Poliéster cubierto con PVC
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro
- Lavable a máquina a 60°C

COMPLEMENTOS DESECHABLES



ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

PRODUCTOS DE VIDA LIMITADA, FABRICADOS CON TEJIDO NO TEJIDO DE POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENTE FILM DE POLIETILENO, PERFECTOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

ST11 MONO PP 40G (PACK 120)

100% Polipropileno, 40g
X Azul marino M-3XL
Y Blanco S-3XL

- Ligero y cómodo
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Disponible en tallas hasta la 3XL
- Este producto se vende únicamente en caja completa



COMPLEMENTOS DESECHABLES





D102 GORRA MOB CAP DETECTABLE (PACK 2800)

100% Polipropileno, 10g
Azul, Blanco
49cm

- Banda elástica para facilitar la colocación
- Este producto se vende únicamente en caja completa



D100 GORRO DESECHABLE DE PP (PACK 3000)

100% Polipropileno, 10g
Azul, Blanco
49cm

- Banda elástica para un cómodo ajuste
- Este producto se vende únicamente en caja completa



D340 CUBREZAPATOS DE PE DESECHABLES (PACK 6000)

Film de Polietileno 100%
Azul
40cm

- Este producto se vende únicamente en caja completa
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- 18 micras

D118 BATA DESECHABLE DE PP PARA VISITAS (PACK 200)

100% Polipropileno
Blanco S-XXL

- Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad
- Este producto se vende únicamente en caja completa

VESTUARIO LABORAL PARA LA SANIDAD E HIGIENE



ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

UNA GAMA DE PRENDAS CÓMODAS DE ALTAS PRESTACIONES DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA EL SECTOR DE LA SANIDAD Y LA HIGIENE.

TEJIDOS Y TECNOLOGÍAS CLÁSICOS

KINGSMILL™ POLYCOTTON

KINGSMILL POLYCOTTON

El polialgodón Kingsmill™ está compuesto por un 65 % de poliéster y un 35 % de algodón. Este tejido garantiza altas prestaciones y máximo confort. El material ha sido preencogido totalmente, ofrece una elevada retención del color y todas las ventajas que cabe esperar de un tejido moderno para ropa de trabajo.

KINGSMILL™ COTTON

KINGSMILL COTTON

Kingsmill™ Cotton Eco es un tejido, obtenido con responsabilidad, de sarga 100% algodón que proporciona una comodidad y transpirabilidad excepcionales.

TEXPEL™ STAIN ECO

ACABADO RESISTENTE A MANCHAS REPELE ACEITES, AGUA Y SUCIEDAD.

Texpel™ Stain Eco es un acabado premium para tejidos que repele la suciedad, haciendo que el agua forme bolitas que rueden y se desprendan de la superficie del tejido. El acabado también ayuda a eliminar manchas durante el lavado, manteniendo las prendas con un aspecto más limpio durante más tiempo.

2x Stretch

ELÁSTICO PARA MAYOR MOVIMIENTO

Experimente una libertad de movimiento sin igual y una comodidad incomparable con nuestra tecnología elástica. Confeccionadas con tejidos elásticos de y direcciones, nuestras prendas de trabajo elásticas garantizan una funcionalidad y un rendimiento excepcionales.

VESTUARIO LABORAL PARA LA SANIDAD E HIGIENE

VESTUARIO LABORAL PARA LA SANIDAD YE HIGIENE



C824 610



LW17 611



LW20 610



LW12 611



LW18 611



2852 612



C852 612



C851 612



LW63 613



C865 613



DISEÑO ESPECIAL PARA LOS ATAREADOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN SANITARIA

BATINES

NUEVO



HECHO PARA LA MUJER



HECHO PARA LA MUJER

C824 BATÍN DE MUJER DE MANGA CORTA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Kingsmill Polycotton Stretch: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Azul marino XS-4XL, Blanco XS-4XL, Negro XS-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento

XS KINGSMILL POLYCOTTON

LW20 BATÍN CLASSIC

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Azul marino XS-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Bolsillo para tijeras oculto
- Lazo para las llaves en el bolsillo

XS KINGSMILL POLYCOTTON

BATINES

PREMAMÁ

LW18 BATÍN PREMAMÁ ELÁSTICO

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 145g
Azul Hamilton XS-3XL, Azul marino XS-3XL, Blanco XS-3XL

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Bolsillo para tijeras oculto
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo impermeable para más seguridad

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2X Stretch LIGERA

HECHO PARA LA MUJER



LW17 BATÍN ELÁSTICO PARA MUJER

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 145g
Azul Hamilton XS-3XL, Azul marino XS-3XL, Blanco XS-3XL

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Bolsillo para tijeras oculto
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2X Stretch LIGERA

HECHO PARA LA MUJER



LW12 BATÍN PREMIER DE MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro XS-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Lazo para las llaves en el bolsillo
- Bolsillo para tijeras oculto

XS KINGSMILL POLYCOTTON

HECHO PARA LA MUJER



BATAS DE LABORATORIO



2852 BATA ESTÁNDAR

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
X Azul marino XS-3XL, Azulina XS-3XL, Negro XS-XXL
Y Blanco XXS-5XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Lavable a máquina a 60°C



C852 BATA ESTÁNDAR

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
X Azul marino S-4XL
Y Blanco XS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Disponible en tallas de la XS a la 4XL



C851 BATA ESTÁNDAR DE ALGODÓN

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 305g
X Blanco XS-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Tejido de algodón que no encoge, de calidad "Premium", para ropa de trabajo
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Disponible en tallas XS-3XL

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON

BATAS DE LABORATORIO





LW63 BATA STANDARD PARA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco XXS-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Horma de mujer
- Lavable a máquina a 60°C

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C865 BATA HOWIE - ACABADO TEXPEL

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Blanco XXS-4XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Frontal con corchetes para una fácil apertura
- 3 Bolsillos para mayor capacidad

XXS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

PORTWEST

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



LA MEJOR DEFENSA PARA LAS MANOS QUE TRABAJAN DURO

NUESTRA GAMA DE PROTECCIÓN PARA LAS MANOS ESTÁ FABRICADA CON PRECISIÓN Y CON MATERIALES DE LA MÁXIMA CALIDAD PARA OFRECER EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE PROTECCIÓN, COMODIDAD Y FUNCIONALIDAD.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



CORTE 629

IMPACTO 654

MECÁNICO 662

PRO 665

ESD 669

FRÍO 670

SEGURIDAD ALIMENTARIA 674

AGARRE 676

SOPORTE 697

PIEL 698

SOLDADURA 700

SUSTANCIA QUÍMICA 702

DESECHABLES 707

VENDING 623

MATERIALES PARA CADA APLICACIÓN

A continuación, hemos preparado una guía de materiales usados y los factores de prestaciones asociados. Esta le ayudará a tomar la decisión para asegurar la correcta protección de las manos para su trabajo.

TIPO DE SOPORTE INTERIOR DE GUANTES



TRICOTADOS SIN COSTURAS

Altamente transpirable y ajustado para una buena dexteridad. El soporte sin costuras evita la irritación ofreciendo un mayor confort.



COSIDOS E IMPREGNADOS

Disponibles con diferentes tipos de confección y montaje, principalmente cortados y cosidos. El recubrimiento está unido al tejido para una buena resistencia a la abrasión. El proceso de cosido e impregnación favorece la fabricación de guantes finos para mayor dexteridad.



RECUBIERTOS POR INMERSIÓN

Fabricando por inmersión de un soporte de tela tejida o tricotada en el compuesto químico del guante - éste soporta el material compuesto y le aporta resistencia mecánica. El compuesto químico utilizado aumenta las prestaciones mecánicas. Hay diferentes composiciones usadas para diferentes condiciones de uso.


MATERIAL DEL SOPORTE INTERIOR



HPPE (Polietileno de alto rendimiento)
Alto rendimiento de resistencia al corte, confort y resistencia a la abrasión




CUERO: SERRAJE
Agarre en seco, resistencia a la abrasión y duraderos.



NYLON
Elasticidad y flexibilidad



PARA-ARAMIDA
Resistente a cortes y al calor



ALGODÓN
Confort y transpirabilidad



DYULTRA
Resistencia premium a la abrasión, sin acero no fibra de vidrio



CUERO: SUAVE FLOR
Duradero, flexible y repelente de aceites y agua



POLIÉSTER
Duración




FIBRA DE VIDRIO
Resistencia al corte



ACRÍLICO
Aislamiento

MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO



NITRILO
Excelente resistencia a desgarros, cortes, perforaciones y abrasión. Agarre en seco



NEOPRENO
Agarre en seco, en mojado y con aceites



NITRILO ARENOSO
Agarre en seco y en mojado. Resistencia a la abrasión elevada.




MICRO ESPONJA DE NITRILO
Alta dexteridad con mejorada sensibilidad



ESPONJA DE NITRILO
Agarre en mojado y con aceites



PU (poliuretano)
Buena resistencia a la abrasión. Agarre en seco



LÁTEX
Agarre en seco y en mojado



PVC (cloruro de polivinilo)
Buena resistencia a la abrasión. Agarre en seco, en mojado y con aceites



TPR (caucho termoplástico)
Protección contra impactos



TPV (vulcanizados termoplásticos)
Protección contra impactos



BUTYL
Protección superior contra una amplia gama de productos químicos, incluidos ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos

MODELO DE PUÑO



CON BORDILLO

Optimizan la protección contra líquidos con mayor resistencia del puño



RECTO

Longitud mayor que protege el antebrazo de los líquidos que escurren



PUÑO ELÁSTICO

Ajusta con seguridad los guantes y evita que la suciedad entre en el guante



PUÑO DE SEGURIDAD

Proporciona protección adicional a la muñeca (7cm de longitud)



DENTADO

Modelo tradicional, con agarrare del borde mejorado para mayor facilidad para poner y quitar el guante



GUANTES SOPORTADOS

Un soporte es sumergido en el material formulado.



PUÑO PARA PUESTA FÁCIL

Fácil puesta, diseño económico



GUANTE

Longitud adicional que protege el antebrazo (10cm más)



GUANTES SIN SOPORTE

Los moldes se sumergen directamente en el material formulado, dando al usuario la máxima dexteridad. Hay dos opciones, sin forro interior y afelpados, con algodón, Rayón o Poliéster para mayor confort

Dyultra™ es una marca comercial de Portwest®.

DY ULTRA™

DyUltra™ es un nuevo material resistente a los cortes desarrollado para brindar el más alto nivel de resistencia a la abrasión en el mercado, más fuerte que las Para-aramidas.

Este ligero tejido ofrece una comodidad superior a la vez que es capaz de brindar protección contra cortes más allá de la norma EN388: 2016 Nivel F. Se compone de materiales de polietileno de peso molecular ultra alto de alta calidad (UHMWPE) que son 15 veces más resistentes que el acero. Flexible y de uso cómodo, no absorbe la humedad ni pierde su forma o prestaciones incluso después de 10 lavados.



MÁS DE 35 MODELOS PARA PANTALLA TÁCTIL

Compatible con la mayoría de los dispositivos de pantalla táctil, nuestra gama ampliada de estilos de protección de manos con tecnología de pantalla táctil garantiza que los trabajadores mantengan los guantes puestos, reduciendo el riesgo de lesiones.



SELECCIÓN DE LA TALLA CORRECTA DEL GUANTE

Descubra la protección de manos Perfect Fit.

Elegir la talla adecuada de guantes es esencial para la seguridad y la productividad de los trabajadores. Siga nuestros sencillos pasos para encontrar los guantes que mejor se adapten a sus necesidades.

Paso 1
Alinee la base de la mano con la línea naranja inferior y el dedo índice con la línea naranja izquierda en la imagen de la mano proporcionada.

Paso 2
Mida la anchura de su mano y seleccione la medida más cercana al borde derecho.

Paso 3
Mide la longitud de tu mano desde la base hasta la punta del dedo corazón, incluidas las uñas.

Paso 4
Una vez que tenga ambas medidas, tome la medida media para obtener su talla ideal. Si la medida final se encuentra entre dos tallas (por ejemplo, 9 ½), recomendamos elegir la talla más grande (por ejemplo, talla 10/XL). Para los guantes resistentes a los cortes, también recomendamos optar por la opción más grande, ya que tienen una elasticidad limitada.

0

Mida el contorno de su mano en la palma usando una cinta métrica. La tabla de tallas explica qué talla de guantes se le ajusta mejor.




TABLA DE TALLAS DE GUANTES Y MANOS SEGÚN LA NORMA EN 21420

Talla de la mano	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Circunferencia de la palma (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Longitud de la mano (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Longitud mínima del guante (mm)	204	215	225	240	250	260	275	295	315
Talla del guante	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Código de Portwest de colores del bordillo									










GALGA DEL PUNTO

Este símbolo indica la galga del soporte del guante



GRUESO FINO



NORMAS EUROPEAS DE PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

EN ISO 21420:2020 – Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de ensayo (Actualización de EN 420:2003+A1:2009)

Bajo la norma EN ISO 21420 se definen los requisitos generales para el diseño y la construcción de los guantes, su tallaje, dexteridad, transmisión y absorción de vapor de agua, propiedades electrostáticas (según la EN 16350:2014) e inocuidad.

La prueba de inocuidad ahora incluye pH (entre 3,5 y 9,5), cromo VI para productos de cuero (inferior a 3 mg/kg), liberación de níquel para componentes metálicos (inferior a 0,5 µg/cm2/semana), colorantes azoicos (inferior a 30 mg/kg).), dimetilformamida o DMFa en productos de poliuretano (inferior a 1000 mg/kg), polihidrocarburos aromáticos o HAP (inferior a 1 mg/kg). El ensayo de inocuidad cubre, cuando es aplicable, elementos de reglamentos como el REACH (Reglamento (CE) nº 1907/2006) Anexo XVII.

Guantes de protección contra riesgos mecánicos – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

A lo largo de los últimos años, los cambios en los procesos de fabricación de guantes de protección han hecho que el método establecido de ensayo de la protección de las manos (EN388:2003), y en particular el ensayo que establece la protección contra cortes, no sea ya considerado apropiado. Pese a que el sistema antiguo en la EN388:2003 y su sistema de numeración, de 1 a 5, eran fáciles de entender, el desarrollo de nuevos materiales resistentes al corte combinado con el deseo de la industria de proporcionar el mayor nivel posible de protección contra cortes, hicieron que el método de ensayo de la protección de las manos tuviera que ser revisado.



La EN388:2016 busca el actualizar la norma y para hacerlo se han revisado dos ensayos abrasión y corte) y se han incluido 2 nuevos ensayos (resistencia al corte por cuchilla recta y resistencia al impacto).

1 3 4 1 E P

La norma EN 388:2003 especifica las agresiones mecánicas y físicas causadas por abrasión, corte por cuchilla, rasgado y perforación. La EN 388:2016 actualiza la norma existente con nuevos ensayos para la resistencia a abrasión, corte por cuchilla e impactos. El ensayo EN ISO 13997:1999 (Ensayo TDM) registra los resultados de corte como valores en Newtons. La fuerza necesaria para que la cuchilla realice un corte de 20 mm sobre el material. Los resultados se representan sobre una escala A-F.

REQUISITOS

Prestación nivel P
Resistencia contra impacto
Propiedades de resistencia al impacto hasta 5J.

NIVELES DE PRESTACIÓN: A - F
RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA RECTA
(Ensayo de corte TDM) Determina la carga media para asegurar el momento de corte

NIVELES DE PRESTACIÓN 1 - 4
d: RESISTENCIA AL PINCHAZO:
Fuerza necesaria para pinchar la muestra con una aguja estandarizada.


NIVELES DE PRESTACIÓN 1 - 4
c: RESISTENCIA AL RASGADO
Fuerza máxima necesaria para rasgar la muestra.

NIVELES DE PRESTACIÓN 1 - 5
b: RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA (Ensayo del golpe de corte)
Número de ciclos, a velocidad constante, necesarios para cortar la muestra.

NIVELES DE PRESTACIÓN 1 - 4
a: RESISTENCIA A LA ABRASION
Número de ciclos, a velocidad constante, necesarios para dañar la muestra.

EN 388:2016+A1:2018	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Resistencia a la abrasión (número de ciclos)	100	500	2,000	8,000	-
Resistencia al corte por cuchilla (índice) Método del golpe de corte	1.2	2.5	5	10	20
Resistencia al rasgado (N)	10	25	50	75	-
Resistencia a la perforación (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Nivel A	Nivel B	Nivel C	Nivel D	Nivel E	Nivel F
Niveles del ensayo de resistencia al corte (N)	2	5	10	15	22	30



EN 1082 Partes 1 a 3: 1997 a 2000
Partes 1 a 3: Ropa de protección.
Guantes y protectores de los brazos contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.



Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Esta norma especifica las prestaciones térmicas de los guantes de protección contra el calor y/o el fuego. El pictograma está acompañado de un número de 6 dígitos.

1 3 1 2 1 2

REQUISITOS

NIVELES DE PRESTACION 1-4
f: RESISTENCIA A GRANDES CANTIDADES DE METAL FUNDIDO
Cantidad necesaria para dañar el guante y atravesar hasta el usuario.

NIVELES DE PRESTACION 1-4
e: RESISTENCIA A LAS PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
Cantidad de proyecciones necesarias para elevar el guante a una temperatura determinada.

NIVELES DE PRESTACION 1-4
d: RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
Tiempo necesario para alcanzar un nivel de temperatura determinado.

NIVELES DE PRESTACION 1-4
c: RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
Tiempo durante el cual el guante es capaz de retrasar la transferencia del calor de una llama.

NIVELES DE PRESTACION 1-4
b: RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
Temperatura (dentro del rango de 100°C a 500°C) a la cual la persona que lleva el guante no sentirá ningún dolor (para un período de por lo menos 15 segundos).

NIVELES DE PRESTACION 1-4
a: RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA:
Tiempo durante el cual el material queda ardiendo y continúa consumiéndose después de que la fuente de ignición haya sido suprimida.

B: RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO

NIVEL DE PRESTACION	TEMPERATURA (°C)	TIEMPO UMBRAL (Segundos)
1	100°C	>15s
2	250°C	>15s
3	350°C	>15s
4	500°C	>15s



EN 407:2020 – Guantes de protección contra riesgos térmicos

Esta norma fue actualizada de la versión de 2004 en abril de 2020. La propagación limitada de la llama se ha actualizado desde Comportamiento de la combustión y ahora incluye los guantes de horno para clasificarlos como EPI. Si un guante no declara ninguna protección contra la propagación limitada de la llama, se utiliza un símbolo alternativo para indicar la protección sin llama. Los guantes certificados según la versión de 2004 de la norma no necesitan cambio hasta que el certificado existente caduque.



Guantes de protección para soldadores EN 12477:2001+A1:2005

Esta Norma Europea especifica los requisitos y métodos de ensayo para los guantes de protección usados en procesos manuales de soldadura y corte de metales y procesos relacionados. Según sus prestaciones, los guantes de protección para soldadores se clasifican en dos tipos.

Tipo A: Baja dexteridad (con otra prestación mayor)
Tipo B: Mayor dexteridad (con otras prestaciones más inferiores)

NORMAS EUROPEAS DE PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

EN374

Guantes de protección: Contra los productos químicos y los microorganismos EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminología y requisitos de prestaciones para los riesgos químicos.
Los guantes de protección química se clasifican en tres tipos: A, B y C, que están relacionados con los niveles de prestaciones y el número de sustancias químicas contra las que protegen. Los guantes con longitud mayor de 400mm deberán ser ensayados además en la zona del puño.

ISO 374-1/Tipo C

ISO 374-1/Tipo B

XYZ

ISO 374-1/Tipo A

UVWXYZ

Código	Sustancia química	Clase
A	Metanol	Alcohol primario
B	Acetona	Acetona
C	Acetonitrilo	Compuesto de nitrilo
D	Diclorometano	Hidrocarburo clorado
E	Disulfuro de carbono	Sulfuro con componente orgánico
F	Tolueno	Hidrocarburo aromático
G	Dietilamina	Aminas
H	Tetrahidrofurano	Heterocíclico y compuesto de éter
I	Acetato de etilo	Éster
J	n-Heptano	Hidrocarburo saturado
K	Hidróxido sódico, 40%	Base inórgánica
L	Ácido sulfúrico 96%	Ácido mineral inorgánico, oxidante
M	65% Acido nítrico	Ácido mineral inorgánico, oxidante
N	99% Acido acético	Ácido orgánico
O	Amoniaco 25%	Base orgánica
P	30% Peróxido de hidrógeno	Peróxido
S	Ácido fluorhídrico 40%	Acido mineral inorgánico
T	37% Formaldehido	Aldehído

EN ISO 374-2:2019 Determinación de la resistencia a la penetración.

ISO 374-5:2016

Marcado de los guantes que protegen contra bacterias y hongos

ISO 374-5:2016

VIRUS

Marcado adicional para virus

EN ISO 374-4:2019 Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos (DR)
Esta norma ensaya la resistencia al pinchazo antes y después de la exposición a una sustancia química determinada. La media de los resultados se registra en la hoja de información al usuario como porcentaje (%).

EN ISO 374-5:2016 Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.
Los microorganismos están clasificados en bacterias, virus y hongos. Los guantes que protegen contra virus deben pasar también la norma ISO 16604:2004

EN 16523-1:2015+A1:2018 Determinación de la resistencia del material a la permeación por sustancias químicas. Permeación de una sustancia química líquida en condiciones de contacto continuo.

ESD

EN 16350:2014
Guantes de protección. Propiedades electrostáticas

Esta norma europea especifica un método de ensayo para las propiedades electrostáticas de los guantes. El ensayo mejora la EN1149 ya que requiere una resistencia vertical inferior de menos de 10^8 ohmios. Los guantes certificados según la EN 16350:2014 pueden ser usados en zonas donde pueda haber un mayor riesgo de explosión, como refinerías.

IEC 61340-5-1:2016
Protección de dispositivos electrónicos contra el fenómeno electrostático: Requisitos generales

Esta norma especifica un método de ensayo para los productos EPI utilizados en zonas altamente sensibles donde una carga electrostática puede potencialmente causar daños a componentes delicados como placas de circuitos eléctricos y microchips.
Todos los guantes de la colección de guantes ESD de Portwest han sido ensayados según ambas normas.

EN ISO 10819

Guantes de protección: Vibración mecánica y golpes
EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Esta Norma Europea especifica un método para la medida en laboratorio, análisis y presentación de datos, de la capacidad de transmisión de vibración de los guantes en términos de transmisión a la palma en frecuencias desde 31,5Hz a 1.250Hz. La norma está pensada para definir un ensayo descriptivo para la transmisión de vibraciones a través de los guantes.

EN455

EN 455:2000
Guantes médicos para un solo uso.

Parte 1: Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
Parte 2: Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
Parte 3: Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.
Parte 4: Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil.

Seguridad alimentaria CE

La legislación Europea referente a los Materiales en Contacto con Alimentos (Directiva CE1935/2004) requiere que los materiales en contacto con alimentos no transfieran sus ingredientes al alimento y que no modifiquen sus propiedades organolépticas (como, por ejemplo, color, olor, textura y sabor). Los productos pensados para entrar en contacto con alimentos deberán ser etiquetados como tales.

EN511

Guantes de protección contra el frío
EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

La norma europea EN 511 especifica los requisitos y métodos de ensayo para los guantes de protección contra el frío conductivo hasta -50 grados Celsius. Este frío puede estar asociado a condiciones climáticas o a una actividad industrial.

3	3	1	REQUISITOS
			NIVELES DE PRESTACION 0 - 1 c: PENETRACION DE AGUA
			NIVELES DE PRESTACION 1-4 b: RESISTENCIA AL FRIO POR CONTACTO
			NIVELES DE PRESTACION 1-4 a: RESISTENCIA AL FRIO POR CONVECCION

EN ISO 11393-4

Guantes de protección: Para los usuarios de sierras de cadena accionadas a mano
EN ISO 11393-4:2019

Esta norma europea especifica los requisitos para los guantes resistentes al corte por una sierra de cadena. También se incluyen requisitos para el marcado y el contenido de la información que debe suministrar el fabricante, incluyendo criterios para la selección de los guantes y el modo de empleo.

CLASE 1

Clase	0	1	2	3
Velocidad máxima de la cadena (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Las normas de protección a las manos explicadas



AS/NZS 2161

NORMAS DE AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA para guantes protectores ocupacionales:

Esta norma establece las recomendaciones para asegurar protección para las manos contra riesgos presentes en el puesto de trabajo. Da una guía para lo siguiente: selección, uso, mantenimiento, prácticas de seguridad e higiene que deben seguirse en la descontaminación/limpieza, almacenaje y reutilización de guantes para mantener sus prestaciones de la forma apropiada.

Normas Australianas - Guantes	Normas EN - Guantes
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Norma nacional norteamericana para las prestaciones y clasificación de los guantes resistentes a golpes (ANSI/ISEA 138-2019)

Esta nueva norma proporciona un método mejorado para clasificar la protección al dorso de las manos contra golpes. El ensayo se realiza tirando una mase de 5 Julios sobre los puntos de impacto del guante, registrando la fuerza transmitida en kilonewton (kN). Este ensayo se repite ocho veces para los nudillos y diez para los dedos. Los guantes son clasificados en base a la media de los resultados de los ensayos realizados. Para clasificar como nivel 1, 2 o 3 según la ANSI/ISEA 138, la media y todos los resultados deben estar dentro de los parámetros de clasificación.

Clasificación para la resistencia a impactos		
Niveles de prestaciones	Media (kN)	Todos los impactos (kN)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Método de ensayo para determinar los valores de arco de los productos de protección para las manos desarrollados y usados como protección contra fogonazo de arco eléctrico.

Este método de ensayo es usado para medir y describir las propiedades de los productos de protección para las manos en respuesta a la energía convectiva y radiante generada por un arco eléctrico en condiciones de laboratorio controladas. Hay 4 niveles de categorías de riesgo evaluadas por el VPTA (Valor Combinado de Protección Térmica contra el Arco)

Categoría del riesgo	Mínimo ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Norma nacional norteamericana para la protección de las manos

Esta norma dirige la clasificación y ensayos para la protección de las manos, según prestaciones de propiedades específicas relativas a aplicaciones químicas e industriales. La protección de las manos incluye, guantes, manoplas, guantes parciales y otros artículos que cubran la mano o partes de ésta y que estén diseñados para proporcionar protección o resistencia contra un riesgo determinado.



5.1.2 Resistencia a la perforación


Cuando se ensayan según la Cláusula 6.4 de la norma de guantes de protección EN388:2003 contra riesgos mecánicos, la resistencia de los guantes contra la perforación se clasificará según los niveles enumerados en la Tabla 2, usando la fuerza de perforación.

La media de los valores obtenidos de un mínimo de 12 muestras se usará para determinar el nivel de clasificación.

Nivel	Tabla 2. Clasificación según la resistencia a la perforación Nivel: Perforación (Newtons)
0	<10
1	› 10
2	› 20
3	› 60
4	› 100
5	› 150

ASTM F2878

Esta nueva norma reconoce las lesiones por pinchazo de aguja. La prueba ASTM F2878 mide la cantidad de fuerza (en newtons) necesaria para perforar a través del material de prueba utilizando una aguja de calibre 21-28. El material de ensayo se fija con dos placas a cada lado en un portamuestras. La aguja es forzada sobre el tejido a 500 mm/min en un ángulo de 90 grados.



LA SOLUCIÓN DE PORTWEST PARA EL ENVASE PARA VENDING

- AHORRA TIEMPO Y DINERO
- PRE-PLEGADO PARA ADAPTARSE A LA MAYORÍA DE LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS
- MEJORA EL REABASTECIMIENTO
- SIN ENVASES INDIVIDUALES PARA REDUCIR LOS RESIDUOS



GAUGE FOODSAFE GRIP



VB120 GUANTE VENDING PALMA PU (288 PARES)
EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico
Poliuretano
Blanco XS/6-XXL/11
Gris XS/6-XXL/11, Negro XS/6-XXL/11

GAUGE GRIP



VB310 GUANTE VENDING FLEXO GRIP (288 PARES)
EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico
Nitrilo
Blanco/Gris XS/6-XXL/11

CUT B GAUGE GRIP



VB620 GUANTE VENDING CUT B13 PU (144 PARES)
EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

HPPE, Elástico, Poliéster
Poliuretano
Gris XS/6-XXL/11

CUT C GAUGE HEAT GRIP



VB622 GUANTE VENDING CUT C13 PU (144 PARES)
EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Elástico, Poliéster, Fibra de vidrio
Poliuretano
Gris XS/6-XXL/11

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE

CORTE /F



A680 633 | A673 633 | CT67 634 | A672 634 | A670 635 | A671 635 | AB664 635 | A657 636 | AP51 636

CORTE/E



A652 637 | A660 637 | A651 638 | A661 638 | CT65 638 | A650 639 | A665 639 | AP42 639

CORTE/D



A648 640 | A649 641 | CT45 641 | A642 641 | A644 642 | A647 642 | AP81 642 | AP50 642



A611 643 | A646 643 | A621 643 | A625 644 | AB625 644 | A640 644 | A630 644 | A645 645



A688 645 | A655 645 | A632 645

CORTE/C



CT21 646 | CT32 646 | A636 647 | A637 647 | AP18 647 | APR18 647 | A622 648 | AB622 648



AP52 649 | A304 649 | A638 649

CORTE/B



A620 650 | AP15 650 | APR15 650 | A643 651 | A635 651 | AP32 651

MANGUITOS



CT90 652 | A689 652



A690 652 | A691 652

Nuevo | Protección contra el frío

COTA DE MALLA/ACCESORIOS



AC01 653 | AC05 653 | A001 653 | A002 653

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS



A756 655 | A755 655 | AP54 656 | AP55 656

PROTECCIÓN PRO



CT46 657 | A727 657 | A718 658 | A723 658 | A722 659

A729 659 | A745 660 | A742 660 | A715 661 | A721 661

A791 665 | A790 665 | A792 666 | A793 667 | A783 668

A784 668 | A780 668

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



A146 671 | AP02 671 | AP01 671 | A145 671 | A140 672

A185 672 | A115 672 | A280 673 | A751 673 | A271 673

SEGURIDAD ALIMENTARIA



AP71 674 | AP72 674 | AP74 675 | AP75 675 | AP76 675

MECÁNICO



A753 662 | A772 663 | A775 663

A774 663 | A776 663 | A770 664

A771 664 | A700 664 | A740 664

PROTECCIÓN ESD



A756 655 | A699 669 | A356 669

A697 669 | A197 669 | A198 669

AB198 669 | A199 669 | AB199 669

Nuevo ❄ Protección contra el frío

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

MAYOR AGARRE



A377 678 | A376 679 | A375 679 | A374 679 | A373 680 | A372 681 | A371 681 | A370 681



APR12 682 | AP12 682 | AP10 682 | AP35 682 | AP62 683 | A355 683 | A313 683 | AP65 683



AP36 684 | AP30 684 | AP80 684 | AP880 684 | A311 685 | A148 685 | A315 685 | A310 685



A350 686 | A8350 686 | A351 687 | A8351 687 | A352 686 | A353 687 | A312 688 | A320 688



A335 688 | A124 689 | A360 689 | A641 689 | A121 689 | A120 690 | A195 691 | A123 691



A8129 691 | A174 692 | A100 692 | A105 692 | A150 692 | A106 693 | A175 693 | A340 693



A330 694 | A300 694 | A302 694 | A427 695 | A435 695 | A445 695 | A400 695 | A402 695



A118 696 | A110 696 | A590 696

Nuevo | Protección contra el frío

GUANTES INTERIORES



A8020 697
A8030 697
A080 697
A111 697

PIEL



A230 698
A220 698
A210 698
A200 699
A260 699
A270 699
A250 699

SOLDADURA



A540 700
A521 700
A520 701
A500 701
A530 701
A510 701

PROTECIÓN QUÍMICA



A824 703
A812 704
A813 704
A814 704
A820 704
A801 705
A881 705
A803 705



A802 705
A827 706
A835 706
A845 706
AP60 706
A810 706
A8810 706

GUANTES DESECHABLES



A930 707
A925 707
A800 707

VÁLIDO PARA VENDING



VB120 623
VB310 623
VB620 623
VB622 623

SOLUCIÓN DE ENVASADO RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

PAQUETE MÁS GRANDE, MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

Presentamos nuestra iniciativa para ahorrar costes y proteger el medio ambiente: envasar nuestros guantes en multipacks. Al reducir la cantidad de residuos de envases, nos comprometemos a minimizar nuestro impacto medioambiental sin dejar de ofrecer la misma protección de manos de calidad que usted conoce y en la que confía. Nuestros guantes están disponibles en una amplia gama de tamaños y materiales para adaptarse a cualquier necesidad de la industria, al tiempo que apoyan un futuro sostenible.



AP12





CAJAS COMPLETAS



AB129 691



A123 691



AB020 697



AB030 697



A800 707

PAQUETES DE 12 PARES



AB664 635



AB625 644



AB622 648



APB80 684



AB350 686



AB351 687



AB810 706



AB198 669



AB199 669

EMPAQUETADO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE



AP18 647



AP12 682



AP10 682



A355 683



A313 683



A311 685



A312 688



A124 689



A106 693



AP15 650



A356 669



A118 696



AP76 675



A697 669

Nuevo Protección contra el frío

PORTWEST

PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE

MANTÉNGASE SEGURO Y PROTEGIDO CONTRA CORTES CON NUESTROS GUANTES DE GRAN CALIDAD, DISEÑADOS PARA SEGURIDAD Y COMODIDAD MÁXIMAS.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.




PROTECCIÓN PREMIUM
CONTRA CORTES

SIN FIBRAS DE VIDRIO O DE ACERO

UNA SIN PAR COLECCIÓN DE INIGUALABLE, CONFORTABLE, ULTRALIGERA Y TRANSPIRABLE PROTECCIÓN CONTRA CORTES.

La colección CT Series de guantes resistentes al corte no se parece a ninguna otra ofertada en el mercado. Usando innovadores tejidos y técnicas de confección, estos guantes no tienen igual como confortables, ultra-ligeros, transpirables y flexibles.









SIN FIBRAS DE VIDRIO O DE ACERO
La colección CT está libre de fibras de vidrio y acero, asegurando el que puedan ser usados durante largos periodos sin causar irritación a la piel. Estos guantes están certificados OEKO-TEX® para una total amabilidad para la piel.

MANTIENE LA RESISTENCIA AL CORTE HASTA 10 LAVADOS
Nuestra innovadora confección del tejido asegura que los niveles de resistencia al corte se mantienen hasta los 10 lavados, como se ha demostrado por ensayos independientes.

UNA COMPLETA COLECCIÓN DE NIVELES AL CORTE Y DE DEXTERIDAD
Esta oferta premium está certificada según EN388:2016 y disponible en niveles al corte que van desde el nivel C al F, y en galgas 7, 13, 15 y 18. Bajo la norma norteamericana ANSI, niveles de corte desde el A3 al A8.

DYULTRA ES UN NUEVO MATERIAL RESISTENTE A CORTES DESARROLLADO PARA PROPORCIONAR EL MÁS ALTO NIVEL DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN EL MERCADO, MÁS FUERTE QUE LAS PARA-ARAMIDAS.


RENDIMIENTO MEJORADO CONTRA EL CORTE

ELEVADO NIVEL DE RESISTENCIA AL CORTE

Presentamos la colección CS Series, de protección para las manos por resistencia a cortes . Llena de detalles como su compatibilidad con las pantallas táctiles, zona reforzada entre el pulgar y el índice y etiquetas reflectantes para mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Cada guante contiene Polietileno de Altas prestaciones (HPPE) que es 8 veces más fuete que el acero.









17 MODELOS RESISTENTES A LOS CORTES

La serie CS ofrece un rendimiento de corte, una calidad y un valor excepcionales. Con cuatro niveles de protección contra cortes (C-F) y galgas que van desde la 13 hasta la avanzada 21, estos guantes ofrecen el equilibrio ideal entre resistencia y flexibilidad para los lugares de trabajo modernos. La clara codificación por colores mejora el cumplimiento de las normas de seguridad, mientras que características como los pulgares reforzados y la compatibilidad con pantallas táctiles convierten a la serie CS en la elección esencial para la protección contra cortes.

- **REFUERZO ENTRE EL ÍNDICE Y EL PULGAR PARA MAYOR PROTECCIÓN Y DURABILIDAD.**
- **ELEVADO NIVEL DE RESISTENCIA AL CORTE**
- **APTO PARA PANTALLA TÁCTIL**
- **LA CODIFICACIÓN POR COLORES AYUDA A CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD**

GUÍA DE SELECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES

Seleccione la correcta protección contra cortes

Para ayudar a seleccionar los mejores guantes anti-corte para su trabajo, Portwest sugiere usar este proceso de 3 pasos:

Paso 1. Identificar el peligro y decidir el riesgo de sufrir daños

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO	FACTOR
No hay peligro	1
Riesgo controlado totalmente	2
Riesgo controlado parcialmente	3
Riesgo controlado mínimamente	4
Peligro incontrolado	5

RIESGO DE DAÑOS	FACTOR
No se percibe el riesgo.	1
Riesgo muy bajo.	2
Riesgo bajo.	3
Riesgo medio.	4
Riesgo alto.	5
Riesgo muy elevado.	6

Paso 2. Calcular el nivel de protección requerido

Multiplicando el riesgo por el peligro obtendrá un nivel de prestación (valor) de donde obtendrá la resistencia al corte necesaria. El valor utilizado para el nuevo método de ensayo es el Newton, y este procedimiento le dará el valor apropiado en Newtons.

Utilizando las dos tablas de arriba, se calcula el valor mínimo de prestación contra el corte. Por ejemplo: Riesgo alto (5) x Control limitado (4) = 20

La tabla de abajo explica los niveles de prestaciones (valores).

Explicación de los niveles de prestaciones

RIESGO	PRESTACIÓN CONTRA EL CORTE (Newtons) = (Riesgo x Peligro)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
PELIGRO	1	2	3	4	5

Paso 3. Encontrar el nivel adecuado de protección contra corte

Aplique el nivel de prestación a los niveles de la EN388:2016 de abajo para encontrar el nivel apropiado de protección contra el corte.

NIVELES DE PRESTACIÓN DE LA EN388:2016						
NIVEL AL CORTE	A	B	C	D	E	F
NIVEL AL CORTE (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Los guantes se ensayan al mínimo nivel de prestación, si no está seguro del nivel necesario de protección contra el corte, elija el siguiente nivel superior. Por ejemplo, si su evaluación sugiere 12 Newtons, entonces quizás elija un guante de nivel D.

CORTE/F

PARA LOS ENTORNOS MÁS EXTREMOS Y EXIGENTES, HEMOS DISEÑADO GUANTES QUE OFRECEN LO ÚLTIMO EN RESISTENCIA AL CORTE Y DURABILIDAD.



A680 GUANTE CUT F21 NITRILE TUNGSTEN A9

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A9
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibra de acero, Elastano, Nylon, Elástico
Micro esponja de Nitrilo
Negro XS/6-3XL/12

- El hilo de tungsteno Twin Core proporciona una resistencia al corte inigualable
- Soporte resistente a cortes altamente protector, para mayor seguridad contra peligros por cortes
- Aprobado dermatológicamente
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- El forro de galga 21 utiliza un avanzado tejido de punto para crear un tejido fino, ligero y resistente



CUT F | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42F | A9 3 3 ANSI/ISEA 105

CS

A673 GUANTE CS CUT F18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 3

HPPE, Nylon, Fibra de acero, Elástico, Elastano
Esponja de nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil
- La estructura de espuma mejora el agarre en condiciones húmedas y grasas al absorber el líquido y aumentar la superficie de contacto



CUT F | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42F | A6 4 3 ANSI/ISEA 105

CORTE/F

CT

CT67 CS CORTE F13 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 4

DyUltra™, Poliéster, Elástico, Elastano
Esponja de nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Sin fibras de vidrio ni de acero
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C



CUT F | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES 10 | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A6 4 4 | DY ULTRA

CS

A672 CS CORTE F13 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Elástico, Elastano
Esponja de nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C



CUT F | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A6 4 6

CORTE/F

CS

A670 CS CORTE F13 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 3

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Elástico, Elastano
Poliuretano
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A671 CS CORTE F13 LÁTEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 3

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Elástico, Elastano
Látex
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Protege contra vidrios, cuchillas y abrasiones
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X43F | EN 407 X1XXXX | A7 4 3 ANSI/ISEA 105

AB664 MULTIPACK CUT F13 PU ESSENTIAL (PACK 12)

NUEVO

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

HPPE, Acero, Fibra de vidrio, Poliéster, Elastano
PU
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- El HPPE tiene una resistencia a la tracción superior a la del acero En combinación con el acero, la dureza de las fibras aumenta, lo que mejora la resistencia a los cortes
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43F | x12 VENDIDO EN PACK DE 12

CORTE/F

A657 GUANTE F10 PARA ALIMENTACIÓN - 1 GUANTE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A7

HPPE, Fibra de acero, Poliéster, Nylon, Elástico
Gris S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- Lavable a máquina hasta 92°C
- Se vende por unidad, un guante.
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación



SE VENDE POR UNIDAD, UN GUANTE.

CUT F | 10 GAUGE | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XF | A7 X X ANSI/ISEA 105

AP51 GUANTE CUT F15 NITRILE AQUA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Poliéster, Acero, Elastano
Nitrilo, Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel F
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
- El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles

NUEVO



CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | WATERPROOF | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 6 5 ANSI/ISEA 105



CORTE/E

DISFRUTE DE UNA PROTECCIÓN SUPERIOR FRENTE A RIESGOS EXTREMOS DE CORTE Y PINCHAZO CON NUESTROS GUANTES DE NIVEL DE CORTE E, FABRICADOS CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y SOMETIDOS A RIGUROSAS PRUEBAS PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA RESISTENCIA A CORTES Y PINCHAZOS.

CS

A652 GUANTE CS CUT E21

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Fibra de acero, Poliéster, Nylon, Elastano
Nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- El forro de galga 21 utiliza un avanzado tejido de punto para crear un tejido fino, ligero y resistente
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles



CUT E | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A660 CS CORTE E18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 3

HPPE, Nylon, Fibra de acero, Elástico, Elastano
Poliuretano
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión



CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42E | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

CORTE/E

NUEVO

A651 GUANTE CS CUT E15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Poliéster, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Nylon, Elastano
Poliuretano
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43E | EN 407 X1XXXX | A5 5 4 ANSI/ISEA 105

A661 GUANTE CS CUT E18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 4

HPPE, Nylon, Fibra de acero, Elástico, Elastano
Esponja de nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado



CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 4 4 ANSI/ISEA 105

CT65 GUANTE CT CUT E15 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

DyUltra™, Poliéster, Elástico, Elastano
Esponja de nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad
- Sin fibras de vidrio ni de acero



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 4 3 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

A650 GUATE CS CUT E15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 5

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Elástico, Fibra de acero, Elastano
Esponja de nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 6 5 ANSI/ISEA 105

A665 GUANTE CUT E13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibra de acero, Fibra de vidrio, Poliéster, Elástico, Elastano
Esponja de nitrilo
Gris XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Potege contra cortes y abrasiones



CUT E | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X44E | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP42 GUANTE CUT E15 SILICONE HEAT

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X1X

Aramida, Acero, Elastano, Poliéster
Silicona
Amarillo XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
- La silicona es un híbrido de caucho plástico que proporciona una gran elasticidad, resistencia al desgarro y comportamiento térmico con un buen agarre en condiciones húmedas, secas y grasas
- La aramida proporciona una gran resistencia a los cortes y protección contra el calor
- Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado



PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR 250°C

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X42E | EN 407 X2XXXX | EN 511 X1X



CORTE/D

EXPERIMENTE UNA RESISTENCIA A LOS CORTES Y UNA DURABILIDAD SUPERIORES CON NUESTROS GUANTES DE NIVEL DE CORTE D, DISEÑADOS PARA UN AGARRE Y UNA FLEXIBILIDAD ÓPTIMOS EN ENTORNOS EXIGENTES.

CS

NUEVO

A648 GUANTE CS CUT D21 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Acero, Poliéster, Nylon, Elastano
Micro esponja de Nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- El forro de galga 21 utiliza un avanzado tejido de punto para crear un tejido fino, ligero y resistente
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Certificado EN388 con 3 lavados



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

NUEVO

A649 GUANTE CS CUT D21 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Poliéster, Nylon, Elastano, Fibra de acero
Poliuretano
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- El forro de galga 21 utiliza un avanzado tejido de punto para crear un tejido fino, ligero y resistente



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

CT

CT45 CT CUT D18 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 3

DyUltra™, Poliéster, Elástico, Elastano
Esponja de nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 4 3 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

NUEVO

A642 GUANTE CS CUT D18 PU NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibra de acero, Fibra de vidrio, Nylon, Elastano
Poliuretano
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

CORTE/D

NUEVO



CS

A644 GUANTE CS CUT D15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Poliéster, Fibra de vidrio, Nylon, Elastano
Esponja de nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 4 ANSI/ISEA 105

NUEVO



CS

A647 GUANTE CS CUT D15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 A4
ANSI/ISEA 105: 2016 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Poliéster, Fibra de vidrio, Nylon, Elastano
Poliuretano
Gris/Negro XS/6-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel D
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 5 ANSI/ISEA 105



AP81 GUANTE CUT D13 LATEX AQUA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Elástico, Fibra de vidrio, Poliéster, Elastano
Látex, Espuma de látex
Azul XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos
- Recubrimiento doble de látex

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 3X43D | A4 6 x ANSI/ISEA 105



AP50 GUANTE CUT D13 NITRILE AQUA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Poliéster, Nylon, Fibra de vidrio, Elástico, Elastano
Nitrilo, Esponja de nitrilo
Azul/Negro S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Potege contra cortes y abrasiones
- Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | A6 6 x ANSI/ISEA 105

A611 GUANTE CUT D10 LATEX ARAMID

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

Poliéster, Aramida, Fibra de acero, Elástico
Látex
Negro/Azul S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel D
- Resistente soporte de galga 10
- Soporte duradero de Aramida resistente a cortes
- Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
- Ideal para la la industria del vidrio
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos

CUT D | HEAT | GRIP | EN 388 3X43D | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 x x

PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR 250°C



A646 GUANTE CUT D13 NITRILE VIZ-TEX COLD

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Fibra de vidrio, Poliéster, Acrílico, Elástico
Nitrilo arenoso, Nitrilo
Naranja/Negro S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel D
- Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado

CUT D | COLD | GAUGE 7 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 6 x

PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR 250°C



A621 GUANTE D13 3/4 DE ESPUMA DE NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

HPPE, Poliéster, Fibra de vidrio, Elástico, Elastano
Nitrilo
Negro S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Recubierto 3/4 para mayor protección
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 4 x



CORTE/D





A625 GUANTE CUT D13 PU VIZ-TEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Poliéster, Fibra de acero, Elástico, Elastano
Mono PU
Amarillo/Negro S/7-XXL/11, Naranja/Negro S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

AB625 MULTIPACK GUANTES CUT D13 PU ESSENTIAL (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D

HPPE, Acero, Poliéster, Elastano
Poliuretano
Amarillo/Negro S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión

CUT D | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | x12 VENDIDO EN PACK DE 12



PALMA PUNTEADA DE PVC

A640 GUANTE D13 PVC DOT

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Fibra de vidrio, Poliéster, Elástico, Elastano
PVC
Gris S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105



A630 GUANTE CUT D13 PALMA DE CUERO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibra de vidrio, Serraje vacuno, Elástico, Poliéster, Elastano
Gris S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Ensayado para protección contra el calor y contra el corte

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

CORTE/D

GUANTES AMBIDEXTROS
GUANTE INTERIOR





A645 GUANTE CUT D13 NITRILO VERDE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Fibra de acero, Poliéster, Elastano
Esponja de nitrilo
Verde/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Lavable a máquina
- Potege contra cortes y abrasiones

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | A4 X X ANSI/ISEA 105

A688 GUANTE TEXTIL CUT D13 VIZ-TEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Poliéster, Fibra de vidrio, Elástico, Elastano
Amarillo S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Soporte de alta visibilidad
- Forro interior sin costuras y transpirable

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | HEAT | LINER | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

SE VENDE POR UNIDAD,
UN GUANTE.





A655 GUANTE GUANTE TEXTIL ALIMENTACIÓN D13 - 1 GUANTE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5

HPPE, Fibra de acero, Poliéster, Elástico
Azul S-XL

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Se vende por unidad
- Lavable a máquina a 60°C
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XD | A5 X X ANSI/ISEA 105

A632 GUANTE CUT D13 NITRILE VERDE CON MANGUITO LARGO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Fibra de acero, Elástico, Poliéster, Elastano
Esponja de nitrilo
Verde/Negro S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Con puño más largo para protección a la muñeca y antebrazo

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | A4 X X ANSI/ISEA 105



CORTE/C

EXPERIMENTE UNA PROTECCIÓN FIABLE DE LAS MANOS CON NUESTROS GUANTES DE NIVEL DE CORTE C. DISEÑADOS PARA OFRECER UN EQUILIBRIO ENTRE DURABILIDAD Y FLEXIBILIDAD, ESTOS GUANTES OFRECEN UNA SÓLIDA RESISTENCIA A LOS CORTES PARA UNA GRAN VARIEDAD DE TAREAS.

CT21 GUANTE DE NITRILO CT CUT C21

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

DyUltra™, Nylon, Elástico, Elastano
Micro esponja de Nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11



- Resistencia al corte de nivel C
- El forro de galga 21 utiliza un avanzado tejido de punto para crear un tejido fino, ligero y resistente
- Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles

CUT C | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X41C | A3 4 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CT32 CT CUT C18 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

DyUltra™, Poliéster, Elástico, Elastano
Micro esponja de Nitrilo
Gris/Negro XS/6-3XL/12



- Resistencia al corte de nivel C
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil
- Sin fibras de vidrio ni de acero
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.

CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X31C | A3 6 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CORTE/C

CS

NUEVO

A636 GUANTE ANTI-CORTE CS CUT C18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 4

HPPE, Fibra de acero, Fibra de vidrio, Nylon, Elastano
Esponja de nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel C
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C



CUT C | GAUGE 18 | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

CS

NUEVO

A637 CS CUT C18 PU GLOVE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibra de acero, Fibra de vidrio, Nylon, Elastano
Poliuretano
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel C
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión



CUT C | GAUGE 18 | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43C | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

SG

AP18 GUANTE SG CUT C15 ECO NITRILE (PACK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3

Poliéster PET reciclado, HPPE, Fibra de vidrio, Nylon, Elástico
Micro esponja de Nitrilo
Azul/Negro XS/6-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel C
- Fabricado usando botellas de plástico recicladas
- Contiene 21% material reciclado
- Ahorra 227g de CO2 por par durante la producción
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática



CUT C | GAUGE 15 | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42C | A3 x x ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

APR18 GUANTE SG CUT C15 NITRILE (ENVASE EXPOSITOR)

NUEVO



A622 GUANTE CUT C13 PU, CON LA PALMA DE PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Elástico, Fibra de vidrio, Poliéster, Elastano
Poliuretano
Gris XS/6-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel C
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Protección contra riesgo medio de cortes



LA ELECCIÓN DEL SECTOR POR SUS PRESTACIONES DE CORTE, DURABILIDAD Y AJUSTE

CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 4 4 ANSI/ISEA 105

AB622 CUT C13 PU ESSENTIAL MULTIPACK (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Elástico, Fibra de vidrio, Poliéster
Poliuretano
Gris S/7-XXL/11

- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio



CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 VENDIDO EN PACK DE 12

CORTE/C

AP52 GUANTE C13 DEXTI ULTRA NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4



HPPE, Fibra de vidrio, Nylon, Elástico, Elastano
Nitrilo arenoso
Azul/Negro S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel C
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

CUT C | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105 A3 4 x

A304 GUANTE GRIP C13 NITRILE FOAM EXTENDED CUFF

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019



HPPE, Poliéster, Fibra de vidrio, Elastano, Nitrilo, Algodón
Esponja de nitrilo
Gris/Azul XS/6-3XL/12

- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
- Resistencia al corte de nivel C

CUT C | GAUGE 13 | FOODSAFE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A3 6 2

CS

NUEVO

A638 GUANTE CS CUT C15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4



HPPE, Fibra de acero, Fibra de vidrio, Nylon, Elastano
Poliuretano
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel C
- El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C

CUT C | GAUGE 15 | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A3 6 4

CORTE/B

PARA TAREAS LIGERAS, NUESTROS GUANTES DE NIVEL DE CORTE B OFRECEN UNA PROTECCIÓN BÁSICA FIABLE. ESTOS GUANTES PROPORCIONAN UN AJUSTE CÓMODO ADECUADO PARA LA MANIPULACIÓN RUTINARIA Y EL USO GENERAL.



A620 GUANTE CUT B13 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Poliéster, Elástico, Elastano
Poliuretano
Gris XS/6-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel B
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Protección contra bajo riesgo de cortes

CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X41B | A2 5 2 ANSI/ISEA 105



SG

AP15 GUANTE SG CUT B18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31B
CE FOOD SAFE
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Poliéster PET reciclado, HPPE, Fibra de vidrio, Nylon, Elástico, Poliéster
Micro esponja de Nitrilo
Verde/Negro XS/6-3XL/12

- Fabricado usando botellas de plástico recicladas
- Ahorra 227g de CO2 por par durante la producción
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias

CUT B | 18 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X31B | A2 X X ANSI/ISEA 105



APR15 GUANTE SG CUT B18 NITRILE (ENVASE EXPOSITOR)

NUEVO



CORTE/B

A643 GUANTE CUT B13 NITRILE AMBER

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

HPPE, Poliéster, Elástico, Elastano
Esponja de nitrilo
Ámbar S/7-XXL/11

- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Lavable a máquina
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Certificado CE



CUT B | 13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 4X42B | A2 X X ANSI/ISEA 105

A635 GUANTE CUT B13 ECONOMY

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B

Poliéster, Fibra de vidrio, Elástico, Elastano
Poliuretano
Gris S/7-XXL/11, Negro S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel B
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Protección contra bajo riesgo de cortes
- Forro interior sin costuras y transpirable



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42B

AP32 GUANTE CUT B18 DEXTI PRO NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Nylon, Elástico, Elastano
Nitrilo, Nitrilo arenoso
Negro/Gris S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel B
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X32B | A2 3 2 ANSI/ISEA 105

MANGAS CORTADAS

CT90 MANGUITO CT CUT F7 14 PULGADAS AHR7

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A8

DyUltra™, Poliéster, Elástico
Gris one size

- Resistencia al corte de nivel F
- Robusto soporte de galga 7
- Manguito tubular, protector anti-corte 14" (35cm)
- Sin fibras de vidrio ni de acero
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
- Se vende por unidad

T181

AP90



SE VENDE POR UNIDAD,
UN GUANTE.

CUT F | GAUGE 7 | 10 WASHES | EN 388 3X4XF | A8 X X ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A689 MANGUITO CUT D13 14 PULGADAS (35CM)
A690 MANGUITO CUT D13 18 PULGADAS (45CM)
A691 MANGUITO CUT D13 22 PULGADAS (56CM)

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Fibra de vidrio, Poliéster, Elástico, Elastano
Gris one size

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Manguito tubular de protección resistente a cortes
- Disponible en 3 longitudes, 35cm, 45cm y 56cm
- Superior resistencia contra cortes y calor
- Lavable a máquina



SE VENDE POR UNIDAD,
UN MANGUITO SUELTO.

CUT B | GAUGE 13 | HEAT | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

COTA DE MALLA

AC01 GUANTE DE COTA DE MALLA

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Acero inoxidable
Plata XS/6-XL/10

- Fabricado con cota de malla de acero inoxidable para una máxima protección
- Ideal para procesado de carne
- Estos guantes son ambidextros y pueden ser usados tanto por usuarios diestros como zurdos para mayor funcionalidad
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
- Se vende por unidad



FOODSAFE EN 1082

AC05 TENSOR DE GUANTES (PACK 50)

PVC
Blanco one size

- Vendido en pack de 50
- PVC extremadamente flexible



ACCESORIOS



A001 PINZA PARA GUANTES (PACK40)

Acetal copolímero, Aleación de zinc, Santoprene
Negro, Rojo Talla única





A002 PINZA PARA GUANTES LIBRE DE METALES (PACK40)

Acetil, Santoprene
Amarillo, Negro Talla única

PORTWEST

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

MANTÉNGASE PROTEGIDO CON NUESTROS VANGUARDISTAS GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS, DISEÑADOS PARA PROTEGER SUS MANOS DE FUERTES IMPACTOS Y VIBRACIONES.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



A756 GUANTE IMPACT E18 NITRILE ANTISTATIC ESD

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42EP
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2024
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEL 2

HPPE, Poliéster, Acero, Elastano, Fibra de carbono, TPR
Espuma de nitrilo lavada
Negro XS/6-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel E
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Espuma de nitrilo lavada para un gran agarre y durabilidad
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Para protección contra impactos de energía media
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil



IMPACT | ESD | CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42EP | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

A755 GUANTE F15 ANTI-GOLPES DE NITRILO ESPONJOSO PALMA REFORZADA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEL 2

TPR, HPPE, Poliéster, Fibra de acero, Elástico, Elastano
Esponja de nitrilo, Nitrilo
Negro/Verde XS/6-4XL/13

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
- Resistencia al corte de nivel F
- Arco del pulgar reforzado y palmas acolchadas
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado



IMPACT | CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | A7 6 3 ANSI/ISEA 105

GOLPES

NUEVO

AP54 GUANTE ANTI-GOLPES IMPERMEABLE F13 NITRILE FOAM TPR

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, HPPE, Fibra de vidrio, Fibra de acero, TPR, Esponja de nitrilo
Esponja de nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Confección impermeable
- Para protección contra impactos de energía media
- Resistente a impactos e impermeable
- Resistencia al corte de nivel F
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C



IMPACT | CUT F | 13 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | EN 388 4X43FP | EN 407 X1XXXX | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP55 GUANTE ANTI-GOLPES IMPERMEABLE D18 NITRILE SANDY CON TPR

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibra de vidrio, TPR, Fibra de acero, Nylon, Elástico
Nitrilo, Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
- Resistencia al corte de nivel D
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil
- Totalmente impermeable
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.



IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | A5 6 4 ANSI/ISEA 105

CT

CT46 GUANTE DE NITRILO IMPACT CUT D 18

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

DyUltra™, Nylon, PVC, Elástico, Elastano
Nitrilo arenoso
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Libre de fibras de vidrio y acero para reducir la irritación de la piel
- Para protección contra impactos de baja energía
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados



IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A727 GUANTE IMPACT E13 NITRILE SANDY

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43EP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elastano, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Poliéster, Elástico
Nitrilo arenoso, TPR
Naranja M/8-3XL/12

- Protección contra impactos de goma termoplástica (TPR)
- Resistencia al corte de nivel E
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Diseño con hechura cómoda
- Soporte de alta visibilidad



IMPACT | CUT E | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | A6 6 x ANSI/ISEA 105

GOLPES

A718 GUANTE DE NITRILO ESPONJOSO IMPACT C13

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 16350:2014 PASS
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEL 2

HPPE, Poliéster, Nylon, Fibra de vidrio, Elastano
Nitrilo, PVC
Gris/Negro XS/6-3XL/12

- Para protección contra impactos de energía media
- Resistencia al corte de nivel C
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Máximo nivel EN Abrasión 4
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso



IMPACT | CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A3 6 5

A723 GUANTE TPV IMPACT C13 NITRILE FOAM, PALMA REFORZADA

MEJORADO TPV

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Poliéster, Elastano, Elástico
Esponja de nitrilo, TPV
Gris/Negro M/8-XXL/11

- Innovador material TPV para la máxima protección contra impactos
- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Palmas acolchadas reforzadas
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Forro interior sin costuras y transpirable



IMPACT | CUT C | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X43CP

GOLPES

A722 GUANTE IMPACT C13 NITRILE SANDY PALMA REFORZADA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEL 2

TPR, HPPE, Fibra de vidrio, Poliéster, Nylon, Elástico
Nitrilo arenoso, Nitrilo
Gris/Negro S/7-3XL/12

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
- Resistencia al corte de nivel C
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro



IMPACT | CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 6 x

A729 GUANTE IMPACT TÉRMICO C13 NITRILE FOAM, PALMA REFORZADA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEL 2

HPPE, Fibra de vidrio, TPR, Acrílico, Nylon, Elástico
Nitrilo, Esponja de nitrilo
Gris/Negro S/7-3XL/12

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Resistencia al corte de nivel C
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado



IMPACT | CUT C | COLD | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A5 6 x

GOLPES

A745 GUANTE IMPACT F135 PIEL VACUNO CON FORRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42FP
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEL 2

TPR, Piel flor vacuno, HPPE, Fibra de acero, Algodón
Gris S/7-3XL/12

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
- Resistencia al corte de nivel F
- Duradero y resistente a impactos
- Piel Premium con palma reforzada para la máxima duración
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Soporte resistente a cortes altamente protector, para mayor seguridad contra peligros por cortes

PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR 250°C



IMPACT | CUT F | HEAT | LEATHER | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105 A6 4 4 | PALMA REFORZADA

A742 GUANTE IMPACT 110 PUEL VACUNO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143XP
EN 407: 2020 X12222

Serraje vacuno, TPR
Blanco S/7-XXL/11

- Duradero y resistente a impactos
- Para protección contra impactos de energía media
- Clásico guante de conductor de piel
- Pulgar trapezoidal
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Puños elásticos, para un firme ajuste



IMPACT | HEAT | LEATHER | EN 388 2143XP | EN 407 X12222

GOLPES

A715 GUANTE DE IMPACTO DE NITRILO GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131XP
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, Elástico, Elastano, Fibra de carbono, TPR
Micro esponja de Nitrilo
Negro S/7-XXL/11

- Para protección contra impactos de baja energía
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad



IMPACT | GAUGE 15 | GRIP | TOUCH | EN 388 4131XP | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

A721 GUANTE IMPACT 13 NITRILE PALMA REFORZADA

MEJORADO TPR

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

TPR, Poliéster, Elástico, Elastano
Nitrilo
Amarillo/Naranja S/7-3XL/12

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad



IMPACT | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4241XP | A1 6 x ANSI/ISEA 105



MECHANIC

EXPERIMENTE UN AGARRE Y UNA PROTECCIÓN SUPERIORES CON NUESTROS GUANTES PARA MECÁNICOS, DISEÑADOS PARA UNA DESTREZA Y DURABILIDAD ÓPTIMAS EN ENTORNOS INDUSTRIALES Y DE AUTOMOCIÓN.

A753 GUANTE IMPERMEABLE COLD PU MECHANICAL

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 121
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Poliéster, Tejido PU, Elastano, SBR, PE, Algodón
Negro S/7-3XL/12

- Lavable a máquina
- La membrana interna proporciona una barrera impermeable para mantener las manos secas
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Palma con relieve texturado
- Palmas acolchadas reforzadas
- Etiqueta reflectante para mejor visibilidad



MECHANICAL | COLD | WATERPROOF | EN 388 2221X | EN 407 X1XXXX | EN 511 121 | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

MECHANIC

DURACIÓN Y COMODIDAD SUPERIORES



A772 GUANTE MECHANIC 350 ANTE SINTÉTICO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X

Nylon, Elástico, Poliuretano
Negro S/7-XXL/11

- El ante sintético de Nylon 100% reciclado es sostenible, duradero y excepcionalmente transpirable.
- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles

MECHANIC TOUCH EN 388 2132X



A775 GUANTE MECHANIC 110 PALMA DE CUERO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2122X

Piel de cabra, Poliéster, Elástico, Nylon, Poliuretano
Negro S/7-XXL/11

- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
- Corte entallado con tejido elástico
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.

MECHANIC TOUCH LEATHER EN 388 2122X



DX4

A774 GUANTE DX4 MECHANIC

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X32B

Nylon, Poliuretano, Elástico, Poliéster, Aramida
Azul metro S/7-XXL/11, Negro/Amarillo S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel B
- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles

MECHANIC CUT B GRIP TOUCH EN 388 2X32B



PW3

A776 GUANTE PW3 MECHANIC 160 PALMA DE CUERO PARA EL FRÍO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Piel de cabra, Nylon, Elástico, Poliéster
Negro/Amarillo S/7-XXL/11

- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Forro textil aislante térmico

MECHANIC CUT A COLD WATERPROOF GRIP TOUCH EN 388 2X22A EN 511 12X

MECHANIC



PW3

A770 GUANTE PW3 MECHANIC 80 REFLECTIVE UTILITY

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Nylon, Poliéster, Poliuretano, Elástico, Cuero sintético, TPR
Negro/Amarillo S/7-XXL/11

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro

MECHANIC GRIP TOUCH EN 388 2121X



PW3

A771 GUANTE PW3 MECHANIC 340 PU PALMA REFORZADA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22B

Poliuretano, Nylon, Elástico, Poliéster
Negro/Amarillo S/7-XXL/11

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Palmas acolchadas reforzadas
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Almohadilla adicional en los nudillos para más protección

MECHANIC GRIP CUT B TOUCH EN 388 2X22B



A700 GUANTE MECHANIC 80

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Cuero sintético, Elástico, Caucho, Poliéster
Negro M/8-XXL/11

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Puntadas de refuerzo en el pulgar para mayor resistencia
- Soporte y protección para la muñeca
- Ligero y cómodo
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro

MECHANIC GRIP EN 388 1111X



A740 GUANTE MECHANIC 250 FINGERLESS

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Cuero sintético, Caucho, Elástico, Algodón, Poliéster, TPR
Negro M/8-XL/10

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Puntas abiertas en los dedos, pulgar, corazón e índice para trabajos de precisión
- Palma muy duradera de piel sintética
- Palmas acolchadas reforzadas
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro

MECHANIC GRIP EN 388 1111X A2 X X ANSI/ISEA 105

PROTECCIÓN **PRO**

EXPERIMENTE UNA PROTECCIÓN Y UN RENDIMIENTO SUPERIORES CON NUESTROS GUANTES ESPECIALIZADOS, DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UNA FUNCIONALIDAD Y UN CONFORT ÓPTIMOS EN INDUSTRIAS Y RIESGOS ESPECIALIZADOS.



GUANTE ANTIVIBRACIONES

Experimente una seguridad y productividad inigualables con nuestro vanguardista guante antivibración, diseñado por expertos para reducir el efecto de las dañinas vibraciones a manos y brazos.

Nuestra innovación reside en el material amortiguador de la palma, diseñado para ofrecer una protección excepcional sin añadir volumen. Este guante está perfectamente adaptado a los profesionales que manejan martillos neumáticos o martillos rompedores de hormigón y alcanza un nivel de destreza excepcional, llegando a la máxima calificación de nivel 5.





PALMA ABSORBENTE DE GOLPES



PALMA ANTIVIBRACIONES

A791 GUANTE ANTI-VIBRACIÓN B600 PU MECHANICAL

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)

Nylon, Poliuretano, Poliéster, Elástico
Negro S/7-XXL/11

- Diseñado especialmente para reducir los efectos de las vibraciones
- Para su uso con martillos mecánicos, rompedoras, etc
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
- Ideal para sectores de construcción, carpintería y albañilería

VIBRATION GRIP MECHANIC PRO CUT B EN 388 2322B

A790 GUANTE ANTI-VIBRACIÓN 10 CAUCHO CLOROPRENO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Poliéster, Elástico, Caucho cloropreno
Negro M/8-XXL/11

- Reduce la vibración en un 40%
- Diseñado especialmente para reducir los efectos de las vibraciones
- Para su uso con martillos mecánicos, rompedoras, etc
- Caucho cloropreno formulado especialmente
- Resistente soporte de galga 10

VIBRATION PRO 10 GAUGE EN 388 4142X



Experimente una protección sin igual frente a agujas y objetos punzantes con nuestro avanzado guante.

La palma presenta un impresionante nivel 5 de resistencia a la perforación, mientras que los dedos ofrecen un nivel 3 de protección. Pero eso no es todo: nuestro guante alcanza el nivel 1 de protección en la exigente zona lateral de los dedos, que suele ser muy difícil de proteger. Con su acabado texturizado, garantiza un agarre y una destreza superiores en cualquier condición. Alcanzando la cima de la dexteridad, el nivel 5, este guante le permite abordar tareas complejas sin esfuerzo. Excelente nivel de protección contra cortes F.



A792 GUANTE RESISTENTE PINCHAZOS DE AGUJA F350

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X24F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105: 2016 5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A9

Nylon, Malla metálica, Poliuretano, Elástico, PVC
Negro/Amarillo S/7-XXL/11

- Resistencia a la perforación, nivel 5, contra agujas hipodérmicas
- Mayores propiedades de resistencia al pinchazo
- Refuerzo entre los dedos para proteger la zona vulnerable de la mano
- El acabado texturizado mejora el agarre en las puntas de los dedos y la dexteridad, tanto en seco como en mojado
- Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
- Resistencia al corte de nivel F



NIVEL 5 PENETRACIÓN

PRO MECHANIC CUT F NEEDLE EN 388 3X24F A9 x 5 ANSI/ISEA 105

A793 GUANTE RESISTENTE A PINCHAZOS DE AGUJAS F10 LÁTEX RUGOSO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A9
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Acero, Nylon, Algodón, Elastano, Caucho
Látex
Negro S/7-3XL/12

- Resistente soporte de galga 10
- Resistencia al corte de nivel F
- Resistencia a la perforación, nivel 5, contra agujas hipodérmicas
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Mayores propiedades de resistencia al pinchazo
- Protege contra vidrios, cuchillas y abrasiones

NUEVO





MÁXIMA DESTREZA Y MEJOR AGARRE





PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR 250°C

NUEVO

A783 GUANTE ARC CUT F13 NIVEL 3

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F
EN 407: 2020 42X3XX
EN 511: 2006 X2X
ASTM F2675-13 NIVEL 3 33 CAL/CM²
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

Aramida, Fibra de vidrio, Algodón
Neopreno
Verde/Negro S/7-3XL/12

- Clasificación de 33 cal/cm² que proporciona una protección superior contra el arco eléctrico
- Forro resistente a la llama para mayor protección



PRO | 10 GAUGE | 13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | COLD | CUT F | GRIP | EN 388 3X44F | EN 407 42X3XX | EN 511 X2X | A6 44 ANSI/ISEA 105

NUEVO

A784 GUANTE ARC CUT C18 NIVEL 2

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C
EN 407: 2020 4131XX
ASTM F2675-13 NIVEL 2 12 CAL/CM2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

Aramida, Fibra de vidrio, Algodón
Neopreno
Verde/Negro S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel C
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- La palma resistente a la llama cubierta con neopreno favorece un excelente agarre



18 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT C | GRIP | EN 388 3X43C | EN 407 4131XX | A4 3 3 ANSI/ISEA 105

A780 GUANTE ARC CUT D13 NIVEL 2

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 41XXXX
ASTM F2675-13 CLASE 2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

Aramida, Fibra de vidrio, Neopreno, Modacrílico
Neopreno
Verde/Negro M/8-XXL/11

- Excepcional protección contra el arco-eléctrico Valor al arco (VPTA)= 9,5 cal/cm2
- El guante ARC Grip proporciona un alto nivel de protección contra quemaduras por fogonazo de arco eléctrico, cortes y llamas
- Resistencia al corte de nivel D



13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT D | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 41XXXX | A5 6 x ANSI/ISEA 105

PROTECCIÓN ESD

MANTÉNGASE SEGURO Y PRODUCTIVO EN ENTORNOS SENSIBLES A LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA CON NUESTROS GUANTES ESD.





GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH

A699 GUANTE MR13 ESD PALMA PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Poliéster, Fibra de acero, Fibra de carbono, Elastano
Mono PU
Gris/Blanco XS/6-XXL/11



GAUGE 15 · ESD · GRIP · TOUCH · NUEVO

A356 ESD 15 NITRILO ESENCIAL

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2016

Nylon, Elastano, Fibra de carbono, Poliéster
Micro esponja de Nitrilo
Gris/Negro S/7-XXL/11



GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · CUT B

A697 GUANTE CUT B13 PALMA PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Poliéster, Fibra de vidrio, Fibra de carbono, Elastano
Poliuretano
Gris/Blanco XS/6-XXL/11



GAUGE 13 · ESD · LINER · TOUCH

A197 GUANTE TEXTIL ESD 13

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 113XX
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Poliéster, Fibra de carbono, Elástico
Gris XS/6-XL/10

· Guante ESD



AB198 ESD 13 PU FINGERTIP ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

NUEVO





AB199 ESD 13 PU PALM ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

NUEVO



A198 GUANTE ESD 13 CON LAS PUNTAS CUBIERTAS CON PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 114XX
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Fibra de carbono, Elástico
Poliuretano
Gris XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 114XX · ANSI/ISEA 105 A1 X X

A199 GUANTE ESD 13 CON LA PALMA CUBIERTA CON PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Fibra de carbono, Elástico
Poliuretano
Gris XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 3121X · ANSI/ISEA 105 A1 X X

PORTWEST

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

MANTÉNGASE PRODUCTIVO Y SEGURO EN ENTORNOS FRÍOS CON NUESTROS GUANTES TÉRMICOS, FABRICADOS CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y DISEÑADOS PARA OFRECER LA MÁXIMA CALIDEZ Y DURABILIDAD.



ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR 250°C



A146 GUANTE COLD 15 NITRILE SANDY 3/4 CUBIERTO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

Poliéster, Acrílico, Elástico
Nitrilo arenoso
Amarillo S/7-3XL/12, Negro S/7-3XL/12

- Recubierto 3/4 para mayor protección

COLD · GAUGE 15 · HEAT · GRIP · EN 388 4242X · EN 407 X2XXXX · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A2 3 x



AP02 GUANTE COLD 10 NITRILE SANDY REPELENTE DE LÍQUIDOS

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

Poliéster, Elástico, Acrílico
Nitrilo arenoso
Naranja/Negro S/7-XXL/11

- Recubrimiento nano repelente del agua para aplicaciones con salpicaduras ligeras
- El forro doble atrapa el calor aumentando el aislamiento

COLD · GAUGE 10 · GRIP · EN 388 4242X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A6 3 x



AP01 GUANTE COLD 13 LÁTEX AQUA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

Acrílico cepillado, Poliéster, Elástico
Látex, Espuma de látex
Azul/Negro S/7-3XL/12

- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado

WATERPROOF · COLD · GAUGE 13 · GRIP · EN 388 2132X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A3 3 3



A145 GUANTE COLD 7 LÁTEX RUGOSO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Poliéster, Acrílico, Elástico
Látex rugoso
Amarillo/Azul M/8-XXL/11, Naranja/Azul M/8-XXL/11

- Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Pulgar recubierto totalmente para mayor cobertura

COLD · GAUGE 7 · GRIP · EN 388 2231X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A2 x x

FRÍO

A140 GUANTE COLD 10 LÁTEX RUGOSO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Acrílico, Elástico, Poliéster
Látex rugoso
Naranja/Negro M/8-XXL/11, Negro XS/6-XXL/11

- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Cálido soporte Acrílico de galga 10, para protección contra el frío
- Forro interior sin costuras y transpirable

COLD · GAUGE 10 · GRIP · EN 388 1141X · EN 511 X1X · ANSI/ISEA 105 A1 3 2



A185 GUANTE COLD 7 DEDOS CUBIERTOS CON LÁTEX RUGOSO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Poliéster, Elástico
Látex rugoso
Amarillo/Azul M/8-XXL/11, Naranja/Azul M/8-XXL/11

- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación

COLD · GAUGE 7 · GRIP · EN 388 1131X · EN 511 X1X · DEDOS REFORZADOS



A115 GUANTE TEXTIL COLD 13

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
CE CAT 1

Thermolite®, Elástico
Azul marino S/7-XXL/11

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Rinde bien en seco

COLD · GAUGE 13 · LINER



A280 GUANTE COLD 240 PIEL SINTÉTICA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Cuero sintético, Poliéster, Elástico
Negro/Naranja M/8-XL/10

- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Palma muy duradera de piel sintética
- Diseño con hechura cómoda
- Increíblemente duradera y resistente
- Diseño ergonómico para mayor confort y facilidad de uso



COLD | EN 388 2211X | EN 511 22X

A751 GUANTE COLD 500 IMPERMEABLE CUERO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Piel flor vacuno, Elástico, Nylon, Poliéster, PVC
Negro L/9-XXL/11

- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- La membrana interna proporciona una barrera impermeable para mantener las manos secas
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Superficie texturada para mejor agarre
- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante



COLD | GRIP | EN 388 3544X | EN 511 33X

A271 GUANTE COLD 200 PIEL FLOR VACUNO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Piel flor, Poliéster, Elástico
Canela L/9,XL/10

- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- Clásico guante de conductor de piel
- Pulgar trapezoidal
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Mayores propiedades de resistencia al pinchazo
- Cuero duradero



COLD | EN 388 3142X | EN 511 22X | A2 XX ANSI/ISEA 105



SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROTECCIÓN

NUESTROS GUANTES FOOD SAFE, APTOS PARA ALIMENTOS, PROPORCIONAN UNA BARRERA FIABLE E HIGIÉNICA. FABRICADOS CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD APTOS PARA USO ALIMENTARIO, PROTEGEN CONTRA LOS CONTAMINANTES Y MANTIENEN LA SENSIBILIDAD TÁCTIL PARA UNA MANIPULACIÓN EFICAZ DE LOS ALIMENTOS.

AP71 GUANTE FD GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 13130-1:2004

Nylon, Elástico
Esponja de nitrilo
Azul S/7-XXL/11

- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Punto galga 15, para más dexteridad



FOODSAFE GAUGE 15 GRIP EN 388 4131A

AP72 GUANTE FD GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Nylon, Elástico
Esponja de nitrilo
Azul S/7-XXL/11

- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Resistente al agua
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad



FOODSAFE GAUGE 15 HEAT GRIP EN 388 4121A EN 407 X1XXXX

SEGURIDAD ALIMENTARIA

AP74 GUANTE DE NITRILO FD CUT C13

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4443C
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Elástico
Esponja de nitrilo
Azul S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel C
- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Soporte de galga 13 sin costuras



FOODSAFE | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | CUT C | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX

AP75 GUANTE FD CHEMICAL B LATEX

EN ISO 21420: 2020
AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

Látex, Algodón
Azul S/7-XXL/11

- Guante resistente a sustancias químicas
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente

PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR
250°C



FOODSAFE | CHEMICAL | HEAT | GRIP | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT | EN 374

AP76 GUANTE LIGERO DE LÁTEX FD CHEMICAL B (PACK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS
EN 13130-1:2004

Látex, Algodón
Azul S/7-XL/10

- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.



FOODSAFE | CHEMICAL | GRIP | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | EN 374 VIRUS | PALMA CON RELIEVE TEXTURADO

PORTWEST

PRESTACIONES DE AGARRE

EXPERIMENTE UN CONTROL Y UNA CONFIANZA SUPERIORES CON NUESTROS GUANTES DE AGARRE, DISEÑADOS PARA UN AGARRE Y UNA DESTREZA ÓPTIMOS EN ENTORNOS EXIGENTES.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



RESPETUOSO CON LA PIEL

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

PRESTACIÓN DE AGARRE EVOLUCIONADA

La colección GP incluye guantes de galgas 15, 18 y 21, diseñados para una manipulación precisa en condiciones secas, húmedas o aceitosas, con un diseño ergonómico para minimizar la fatiga de las manos. Los guantes GP están dermatológicamente probados, lo que garantiza que son respetuosos con la piel y cuentan con la certificación OEKO-TEX® STANDARD 100. Repletos de características como la sensibilidad para pantalla táctil, el comprobado mantenimiento de sus prestaciones después de 3 lavados y la protección contra el calor de contacto hasta 100°C.

El tratamiento Texpel™ Micro es una tecnología única que inhibe la expansión y el crecimiento de microbios nocivos como bacterias, hongos, esporas y virus.

15 GAUGE 18 GAUGE 21 GAUGE


AGARRE SUPERIOR EN TODAS LAS CONDICIONES

DERMATOLÓGICAMENTE PROBADO

CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE CON UN AJUSTE DISEÑADO POR EXPERTOS PARA MANIPULACIÓN DE PRECISIÓN

LA PROTECCIÓN DEFINITIVA PARA LAS MANOS



SUPERIOR AJUSTE - ALTO NIVEL DE DEXTERIDAD

Máximo nivel de dexteridad que permite al usuario recoger objetos pequeños de forma segura y sencilla. Diseño innovador de ajuste del molde, lo que significa que cada dedo se ajusta perfectamente.

ECOLÓGICA

Fabricados con materiales reciclados, estos guantes reducen significativamente las emisiones de CO2 y minimizan el consumo de energía y agua en comparación con los guantes normales. Se entregan sin ningún envoltorio de plástico.

DISEÑO RICO EN CARACTERÍSTICAS

Compatible con pantallas táctiles, transpirabilidad total de las manos de 360° gracias al revestimiento de microespuma de nitrilo. El tratamiento antibacteriano Texpel Micro mantiene las manos frescas. La durabilidad está asegurada con todos los guantes logrando el nivel de abrasión más alto posible.



GUANTES GP COLLECTION

DERMATOLÓGICAMENTE PROBADOS Y RESPETUOSOS CON LA PIEL

A377 GUANTE DE MICROESPUMA DE NITRILO GP GRIP 21

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elastano libre de látex
Micro esponja de Nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- El forro de galga 21 utiliza un avanzado tejido de punto para crear un tejido fino, ligero y resistente
- Espuma de nitrilo lavada para un gran agarre y durabilidad
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad

NUEVO

SIN LÁTEX



GUANTE DE GALGA 21 CON NITRILO ESPONJOSO PARA UNA MANIPULACIÓN CON DESTREZA EN CONDICIONES HÚMEDAS, SECAS Y ACEITOSAS

GRIP | SKIN KIND | 21 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A376 GUANTE GP GRIP 21 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elastano libre de látex
PU
Negro XS/6-XXL/11

- El forro de galga 21 utiliza un avanzado tejido de punto para crear un tejido fino, ligero y resistente
- Recubrimiento de espuma fina de poliuretano que ofrece sensibilidad al tacto y agarre en condiciones secas
- Nailon de alta resistencia a la tracción con elasticidad adicional para un mejor ajuste

NUEVO
SIN LÁTEX



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 21 | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A375 GUANTE DE NITRILO LISO/ARENOSO GP GRIP 18

DOBLE CAPA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elastano libre de látex
Micro esponja de Nitrilo, Nitrilo arenoso
Negro XS/6-XXL/11

- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil
- Recubrimiento arenoso de Nitrilo
- Nailon de alta resistencia a la tracción con elasticidad adicional para un mejor ajuste

NUEVO
SIN LÁTEX



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A374 GUANTE DE MICROESPUMA DE NITRILO GP GRIP 18

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elastano libre de látex
Micro esponja de Nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil
- Nailon de alta resistencia a la tracción con elasticidad adicional para un mejor ajuste
- Espuma de nitrilo lavada para un gran agarre y durabilidad
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad

NUEVO
SIN LÁTEX



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A373 GUANTE GP GRIP 18 LATEX SANDY

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elastano libre de látex
Espuma de látex
Negro XS/6-XXL/11

- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil
- El látex es un caucho natural con un alto nivel de elasticidad y comodidad que proporciona un gran agarre en condiciones húmedas y secas
- Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias
- Utiliza un molde de mano diseñado especialmente para ajustarse ergonómicamente a todos los dedos, lo que aumenta la libertad de movimiento y mejora la comodidad



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 2121X | EN 407 X1XXXX | Ax 3 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO



A372 GUANTE GP GRIP 18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2111X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Nylon, Elastano libre de látex
PU
Negro XS/6-XXL/11

- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C

NUEVO
SIN LÁTEX



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | HEAT | TOUCH | EN 388 2111X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A371 GUANTE GP GRIP 15 MICRO ESPONJA DE NITRILO CON PUNTOS

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Nylon, Elastano libre de látex
Micro esponja de Nitrilo
Negro XXS/5-3XL/12

- El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad
- Espuma de nitrilo lavada para un gran agarre y durabilidad
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos

NUEVO
SIN LÁTEX



PUNTOS EN LA PALMA



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | HEAT | TOUCH | EN 388 3131X | EN 407 X1XXXX | A1 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A370 GUANTE DE MICROESPUMA DE NITRILO GP GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elastano libre de látex
Micro esponja de Nitrilo
Negro XXS/5-3XL/12

- El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad
- Espuma de nitrilo lavada para un gran agarre y durabilidad
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad

NUEVO
SIN LÁTEX



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

GRIP

AP12 GUANTE DE NITRILO SG GRIP15 ECO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Poliéster PET reciclado, Nylon, Elástico
Micro esponja de Nitrilo
Gris/Negro XS/6-3XL/12

- Fabricado usando botellas de plástico recicladas
- Ahorra 227g de CO2 por par durante la producción
- Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias



GRIP | GAUGE 15 | TOUCH | FOODSAFE | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2 | TEXPEL MICRO

APR12 GUANTE SG GRIP 15 NITRILE (ENVASE EXPOSITOR)

NUEVO



AP10 GUANTE GRIP 15 DE BAMBÚ RECUBIERTO CON NITRILO ESPONJOSO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Bambú, Nylon, Elástico, Poliéster
Esponja de nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- Hecho usando un forro sostenible de bambú
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites y adecuado para condiciones húmedas y secas

SIN LÁTEX



GRIP | GAUGE 15 | EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105 A1 4 2

AP35 GUANTE GRIP 15 NITRILE DOUBLE PALM

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elástico, Elastano
Nitrilo, Nitrilo arenoso
Negro/Naranja S/7-XXL/11

- Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
- El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad
- Nailon de alta resistencia a la tracción con elasticidad adicional para un mejor ajuste

PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR POR CONTACTO 100°C



GRIP | GAUGE 15 | HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2



AP62 GUANTE GRIP 15 NITRILE SANDY AQUA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elástico, Elastano
Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Recubrimiento nano repelente del agua para aplicaciones con salpicaduras ligeras
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado

GRIP · GAUGE 15 · WATERPROOF · EN 388 4131X · A1 4 2 ANSI/ISEA 105



A355 GUANTE GRIP 15 NITRILE FOAM TOUCHSCREEN

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

Poliéster reciclado, Elástico
Esponja de nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- Hecho usando poliéster reciclado
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.

GRIP · GAUGE 15 · TOUCH · EN 388 3121X · A1 3 x ANSI/ISEA 105



A313 GUANTE GRIP 15 NITRILO RUGOSO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Poliéster, Elástico
Nitrilo rugoso
Gris/Verde S/7-XXL/11

- Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
- Revestimiento exclusivo de Nitrilo rugoso
- Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias

GRIP · GAUGE 15 · HEAT · EN 388 4121X · EN 407 X1XXXX · x 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

SIN LÁTEX



AP65 GUANTE GRIP 15 NITRILE FOAM TEXPEL

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elastano libre de látex
Esponja de nitrilo
Negro/Gris XS/6-XXL/11

- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Nailon de alta resistencia a la tracción con elasticidad adicional para un mejor ajuste
- Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias

GRIP · GAUGE 15 · EN 388 4131A · A1 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

GRIP



AP36 GUANTE GRIP 15 NITRILE DOUBLE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
AKL
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elástico
Nitrilo, Nitrilo arenoso
Naranja/Negro S/7-XXL/11

GRIP · GAUGE 15 · CHEMICAL · HEAT · EN 388 4131A · EN 407 X1XXXX · EN 374 AKL · ANSI/ISEA 105 A1 4 2



AP30 GUANTE GRIP 15 NITRILE FOAM AQUA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Poliéster, Elástico
Nitrilo, Esponja de nitrilo
Naranja/Negro XS/6-XXL/11

- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 4121X · ANSI/ISEA 105 A1 5 2



AP80 GUANTE GRIP 13 LATEX FOAM AQUA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elástico
Látex, Espuma de látex
Azul S/7-XXL/11

- El doble recubrimiento es una construcción de dos capas que combina una capa lisa interior con una capa arenosa exterior que proporciona la mejor protección contra líquidos, agarre y durabilidad

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 2131X · ANSI/ISEA 105 A1 3 2



APB80 GRIP 13 LATEX FOAM ESSENTIAL MULTIPACK (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Poliéster, Elástico
Espuma de látex, Látex
Azul S/7-XXL/11

- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
- Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 3131X · x12 VENDIDO EN PACK DE 12



A311 GUANTE GRIP 13 NITRILE 3 FINGERLESS (PK12)

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Poliéster, Elástico
Nitrilo
Blanco/Gris XS/6-XXL/11

- Puntas abiertas en los dedos, pulgar, corazón e índice para trabajos de precisión
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad
- Ideal para trabajadores especializados, fontaneros o albañiles
- Perfecto para tareas complejas

GRIP · GAUGE 13 · EN 388 3121X



A148 GUANTE GRIP 13 NITRILE HIGH DOTTED

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X21A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Acrílico, Poliéster, Elastano
Esponja de nitrilo, Nitrilo
Naranja/Negro S/7-XXL/11

- Palma cubierta con puntos de Nitrilo para mayor agarre

GRIP · GAUGE 13 · HEAT · COLD · EN 388 4X21A · EN 407 X1XXXX · EN 511 X3X · ANSI/ISEA 105 A2 6 2



A315 GUANTE GRIP 13 NITRILE TOTALMENTE RECUBIERTO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Poliéster, Elástico
Nitrilo
Negro S/7-XXL/11

- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites y adecuado para condiciones húmedas y secas
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso

GRIP · GAUGE 13 · EN 388 3121X



A310 GUANTE GRIP 13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Poliéster, Elástico
Nitrilo
Gris/Blanco XS/6-XXL/11, Rojo/Negro S/7-XXL/11

- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites y adecuado para condiciones húmedas y secas
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Ideal para reparación de vehículos, construcción y otros sectores
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación

GRIP · GAUGE 13 · EN 388 3121X

GRIP

A350 GUANTE GRIP 15 NITRILE SANDY

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster
Nitrilo arenoso
Negro XS/6-3XL/12

- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Nailon de alta resistencia a la tracción con elasticidad adicional para un mejor ajuste
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

AB350 GRIP 15 NITRILE SANDY ESSENTIAL MULTIPACK (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster
Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 6 x ANSI/ISEA 105 | x12 **VENDIDO EN PACK DE 12**

A352 GUANTE GRIP 15 NITRILE SANDY RECUBIERTO 3/4

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster
Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Recubierto 3/4 para mayor protección
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad
- Nailon de alta resistencia a la tracción con elasticidad adicional para un mejor ajuste
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 x ANSI/ISEA 105

A351 GUANTE GRIP 15 NITRILE SANDY DOTTED

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster
Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-3XL/12

- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Nailon de alta resistencia a la tracción con elasticidad adicional para un mejor ajuste
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad
- Palma cubierta con puntos de Nitrilo para mayor agarre

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



PUNTOS EN LA PALMA

AB351 GRIP 15 NITRILE SANDY DOTTED ESSENTIAL MULTIPACK (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster
Esponja de nitrilo, Nitrilo
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Nailon de alta resistencia a la tracción con elasticidad adicional para un mejor ajuste
- Palma cubierta con puntos de Nitrilo para mayor agarre
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad
- Multipack para exposición en tienda

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | x12 **VENDIDO EN PACK DE 12**



PUNTOS EN LA PALMA



A353 GUANTE GRIP 15 NITRILE SANDY PALMA 3/4 CUBIERTA DOTTED

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster
Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Recubierto 3/4 para mayor protección
- Palma cubierta con puntos de Nitrilo para mayor agarre
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites y adecuado para condiciones húmedas y secas

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



PUNTOS EN LA PALMA

GRIP

A312 GUANTE GRIP 13 NITRILE DIAMOND KNIT

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Poliéster, Elástico
Esponja de nitrilo
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Tejido de malla transpirable
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad



PALMA DE PUNTO DE DIAMANTE PARA MAYOR AGARRE

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 x ANSI/ISEA 105

A320 GUANTE GRIP 13 NITRILE FOAM

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Poliéster, Elástico
Nitrilo
Negro S/7-XXL/11

- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites y adecuado para condiciones húmedas y secas
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Forro interior sin costuras y transpirable



GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X

A335 GUANTE GRIP 15 NITRILE SANDY

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

Poliéster, Elástico
Nitrilo arenoso
Naranja/Negro XS/6-XXL/11, Negro XS/6-XXL/11

- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad
- El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Perfecto para tareas complejas



GRIP | 15 GAUGE | EN 388 4131X



PALMA DE PUNTO DE DIAMANTE
PARA MAYOR AGARRE

A124 GUANTE GRIP 13 PU DIAMOND KNIT

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliéster, Elástico
PU
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Tejido de malla transpirable
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Perfecto para la preparación de pedidos en almacén

GRIP · GAUGE 13 · HEAT · EN 388 4131X · EN 407 X1XXXX



A360 GUANTE GRIP 18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Nylon, Elástico, Poliéster
PU
Azul/Negro XS/6-XXL/11

- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- El nailon tiene mayor resistencia a la tracción que el poliéster, tiene buena elasticidad con el PU que proporciona un mayor rendimiento a la abrasión
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil

GRIP · GAUGE 18 · EN 388 3121X



A641 GUANTE GRIP 13 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Poliéster, Elástico
PU
Rojo/Negro M/8-XXL/11

- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Perfecto para tareas complejas
- Ligero y cómodo

GRIP · GAUGE 13 · EN 388 3131X



A121 GUANTE GRIP 13 PUNTAS PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
CE CAT 1

Poliéster, Elástico
PU
Blanco XXS/5-XL/10
Gris XS/6-XL/10

- Cubierto en las puntas de los dedos para una manipulación de precisión y máxima aireación
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Forro interior sin costuras y transpirable

GRIP · GAUGE 13



A120 GUANTE GRIP 13 PALMA PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Poliéster, Elástico
PU
X Blanco XXS/5-3XL/12
Y Gris XS/6-XXL/11, Negro XXS/5-3XL/12
Z Azul XS/6-XXL/11

- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Perfecto para tareas complejas
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



OPCIÓN PARA VENDING DISPONIBLE
VB120 623

PERFECTO PARA TAREAS COMPLEJAS

GRIP · GAUGE 13 · FOODSAFE · EN 388 3131X · ANSI/ISEA 105 A1 3 2



NEGRO GRIS AZUL

A195 GUANTE GRIP 13 PU TOUCHSCREEN

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Poliéster, Elástico
PU
Negro XS/6-XXL/11, Púrpura/Negro XS/6-XXL/11

- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Perfecto para tareas complejas
- Soporte de galga 13 sin costuras

13 GAUGE · GRIP · TOUCH · EN 388 2121X · A1 2 2 ANSI/ISEA 105



A123 GUANTE GRIP 13 PU LIBRE DE LÁTEX (144 PARES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Poliéster, Elastano libre de látex
PU
Negro XXS/5-XXL/11

- 100% libre de látex
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Este producto se vende únicamente en caja completa
- Forro interior sin costuras y transpirable

13 GAUGE · GRIP · EN 388 3131X



AB129 GUANTE GRIP 13 PU PALM ESSENTIAL CAJA COMPLETA (288 PARES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Poliéster, Elástico
PU
Blanco XS/6-XXL/11
Negro XS/6-XXL/11

- Vendido en caja de 288 pares
- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión

13 GAUGE · FOODSAFE · GRIP · EN 388 3131X · A1 3 2 ANSI/ISEA 105





A174 GUANTE GRIP 13 LÁTEX RUGOSO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Poliéster, Elástico
Látex
Rojo/Negro S/7-XXL/11

- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- El látex es un caucho natural con un alto nivel de elasticidad y comodidad que proporciona un gran agarre en condiciones húmedas y secas
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Forro interior sin costuras y transpirable

GRIP · GAUGE 13 · EN 388 2121X



A100 GUANTE GRIP 10 LÁTEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A

Poliéster, Elástico
Látex
Gris/Azul S/7-XXL/11, Naranja S/7-XXL/11, Negro M/8-XXL/11, Rojo/Negro M/8-XXL/11, Verde M/8-XXL/11

- Guante de trabajo de calidad Premium
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- El látex es un caucho natural con un alto nivel de elasticidad que mejora la resistencia química y proporciona un gran agarre en condiciones húmedas y secas

GRIP · GAUGE 10 · EN 388 2143A



A105 GUANTE GRIP 10 LÁTEX 3/4 CUBIERTOS

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A

Poliéster, Elástico
Látex
Amarillo/Naranja L/9-XXL/11

- Recubierto 3/4 para mayor protección
- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
- El látex es un caucho natural con un alto nivel de elasticidad y comodidad que proporciona un gran agarre en condiciones húmedas y secas
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad

GRIP · GAUGE 10 · EN 388 2143A



A150 GUANTE GRIP 10 LÁTEX ECONÓMICO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Poliéster reciclado, Algodón, Elástico
Látex
Naranja S/7-XXL/11, Negro M/8-XXL/11, Verde M/8-XXL/11

- Hecho con algodón reciclado y Poliéster reciclado
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente

GRIP · GAUGE 10 · EN 388 2121X · ANSI/ISEA 105 A1 3 2

A106 GUANTE GRIP 10 LATEX REINFORCED THUMB

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2142X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliéster, Algodón, Elástico
Látex
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- El látex es un caucho natural con un alto nivel de elasticidad que mejora la resistencia química y proporciona un gran agarre en condiciones húmedas y secas
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- El tejido de algodón es una fibra natural que proporciona un alto nivel de comodidad y suavidad

GRIP | 10 GAUGE | HEAT | EN 388 2142X | EN 407 X1XXXX

PROTECCIÓN TÉRMICA 100°C



A175 GUANTE GRIP 13 DOBLE CUBIERTA DE LÁTEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131A

Poliéster, Elástico
Látex
Rojo/Azul M/8-XL/10

- Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- El látex es un caucho natural con un alto nivel de elasticidad y comodidad que proporciona un gran agarre en condiciones húmedas y secas
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Soporte de galga 13 sin costuras

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 1131A



RECUBRIMIENTO DOBLE DE LÁTEX

A340 GUANTE GRIP 13 LÁTEX ESPONJOSO HI-VIS

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

Poliéster, Elástico
Látex
Amarillo XXS/5-XXL/11,XXXS, Naranja/Negro S/7-XXL/11

- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
- El látex es un caucho natural con un alto nivel de elasticidad y comodidad que proporciona un gran agarre en condiciones húmedas y secas
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Soporte de alta visibilidad
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



DISPONIBLE EN TALLAS INFANTILES A PARTIR DE LA 3XS (SÓLO EN AMARILLO)



GRIP

A330 GUANTE GRIP 12 NITRILO LIGERO PUÑO ELÁSTICO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Algodón
Nitrilo
Amarillo S/7-XXL/11, Azul marino S/7-XXL/11

- Recubierto 3/4 para mayor protección
- Suave recubrimiento pesado de Nitrilo
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites y adecuado para condiciones húmedas y secas
- El tejido de algodón es una fibra natural que proporciona un alto nivel de comodidad y suavidad
- Soporte tricotado de algodón con puño elástico
- El forro de galga 12 permite que el revestimiento exterior tenga una base resistente pero flexible

GRIP · GAUGE 12 · EN 388 4121X



A300 GUANTE GRIP 12 NITRILO RECUBIERTO TOTALMENTE PUÑO ELÁSTICO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X

Algodón, Poliéster, Forro de punto
Nitrilo
Azul marino M/8-XXL/11

- Suave recubrimiento pesado de Nitrilo
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad
- El tejido de algodón es una fibra natural que proporciona un alto nivel de comodidad y suavidad
- Tejido de punto sencillo con mezcla de algodón para mayor comodidad
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad

GRIP · GAUGE 12 · WATERPROOF · EN 388 4111X



A302 NITRILO CUBIERTO TOTALMENTE, PUÑO DE SEGURIDAD

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3111X

Algodón, Poliéster, Forro de punto
Nitrilo
Azul marino M/8-XXL/11

- Suave recubrimiento pesado de Nitrilo
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad
- El tejido de algodón es una fibra natural que proporciona un alto nivel de comodidad y suavidad
- Tejido de punto sencillo con mezcla de algodón para mayor comodidad
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Puño de seguridad de loneta para mayor protección

GRIP · WATERPROOF · EN 388 3111X




GRIP

A427 GUANTE GRIP 12 DE PVC 27CM
A435 GUANTE GRIP 12 DE PVC 35CM
A445 GUANTE GRIP 12 DE PVC 45CM

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Poliéster
PVC
Rojo XL/10

- Disponible en 3 longitudes, 27cm, 35cm y 45cm
- El forro de galga 12 permite que el revestimiento exterior tenga una base resistente pero flexible
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad



GRIP · GAUGE 12 · WATERPROOF · EN 388 4121X

A400 GUANTE GRIP PVC PUÑO ELÁSTICO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Algodón, Poliéster
PVC
Negro M/8-XXL/11, Rojo M/8-XXL/11

- PVC extremadamente flexible
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- El tejido de algodón es una fibra natural que proporciona un alto nivel de comodidad y suavidad
- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Libre de ftalatos
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado



GRIP · EN 388 4121X

A402 GUANTE GRIP PVC SANDY DOBLE RECUBRIMIENTO

PROTECCIÓN TÉRMICA 100°C

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

Algodón
PVC, PVC Arenoso
Negro/Naranja M/8-3XL/12

- Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
- Guante de PVC de doble capa con relieve arenoso en la palma para mayor agarre
- Afelpado interior de algodón para mayor confort y absorción del sudor



GRIP · HEAT · COLD · EN 388 4121X · EN 407 X1XXXX · EN 511 X3X · ANSI/ISEA 105 A2 3 2 · TEXPEL MICRO

GRIP

A118 GUANTE GRIP 13 PVC DOTTED TOUCHSCREEN

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliéster, Fibra de acero, Acrílico, Elástico
PVC
X Blanco/Gris XS/6-XXL/11

- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Perfecto para la preparación de pedidos en almacén
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Soporte de galga 13 sin costuras



PALMA PUNTEADA DE PVC

GRIP | GAUGE 13 | HEAT | TOUCH | EN 388 214XX | EN 407 X1XXXX



PALMA PUNTEADA DE PVC

A110 GUANTE GRIP 13 PVC DOTTED

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX

Poliéster, Elástico
PVC
X Blanco/Rojo XS/6-XXL/11
Y Negro XXS/5-XL/10

- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece suficiente durabilidad
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 214XX



SE VENDE POR UNIDAD

A590 GUANTE RESISTENTE AL CALOR 250°C

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1341X
EN 407: 2020 4231XX

Viscosa, Algodón, Elástico
X Blanco L/9,XXL/11

- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
- Robusto soporte de galga 7
- Versión con manguito largo
- Estos guantes son ambidextros y pueden ser usados tanto por usuarios diestros como zurdos para mayor funcionalidad
- Longitud del guante 30cm

HEAT | GAUGE 7 | EN 388 1341X | EN 407 4231XX



AB020 GUANTE 13 ASSEMBLY CAJA COMPLETA (360 PARES)

EN ISO 21420: 2020
CE CAT 1

Poliéster, Elástico
Blanco S/7-XL/10

- Soporte de galga 13 sin costuras
- Perfecto para tareas complejas
- Ligero y cómodo
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Forro interior sin costuras y transpirable

13 GAUGE LINER



SE VENDE EN CAJAS COMPLETAS



AB030 GUANTE 7 CAJA COMPLETA (288 PARES)

EN ISO 21420: 2020

Poliéster, Algodón, Elástico
Blanco M/8-XL/10

- Robusto soporte de galga 7
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Vendido en caja de 288 pares
- Ligero y cómodo
- A030 en una caja redimensionada más pequeña para facilitar su manipulación

7 GAUGE LINER



SE VENDE EN CAJAS COMPLETAS




A080 GUANTE 24 PVC MICRODOT

CE CAT 1

Algodón, PVC, Poliéster, Elástico
Blanco M/8-XL/10

- Soporte de galga 24 para mayor dexteridad
- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Rinde bien en seco
- Certificado CE

24 GAUGE GRIP LINER PALMA PUNTEADA DE PVC



PALMA PUNTEADA DE PVC

A111 GUANTE 7 PVC POLKA DOT

CE CAT 1

Poliéster, Algodón, Elástico
PVC
Blanco/Rojo XS/6-XXL/11

- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- Robusto soporte de galga 7
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Ligero y cómodo
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
- Rinde bien en seco

7 GAUGE GRIP

PIEL

EXPERIMENTE AGARRE, FLEXIBILIDAD Y DURACIÓN SUPERIORES CON NUESTROS GUANTES DE PIEL, HECHOS DE PIEL AUTÉNTICA PARA DURAR



A230 GUANTE RIGGER 365 PIEL SERRAJE VACUNO PALMA REFORZADA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4122X
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3

Serraje vacuno, Algodón, Poliéster, Caucho, Elástico
Gris XL/10,3XL/12

- Para construcción, paisajismo, agricultura y trabajos forestales
- Guante superior con palma doble
- Protección reforzada adicional sobre las zonas de la palma e índice

HEAT · LEATHER · EN 388 4122X · EN 407 X2XXXX · A3 X X ANSI/ISEA 105



PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR 250°C

PALMA REFORZADA

A220 GUANTE RIGGER 130 PIEL SERRAJE VACUNO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2222X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Poliéster, Caucho, Elástico, Algodón
Rojo M/8-3XL/12, Verde XL/10,3XL/12

- Guante de piel serraje de calidad Premium
- Para construcción, minería y paisajismo
- Protección en nudillos
- Manguitos de seguridad engomados

LEATHER · EN 388 2222X · A2 X X ANSI/ISEA 105



A210 GUANTE 260 PIEL SERRAJE VACUNO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Algodón, Caucho, Elástico, Poliéster
Gris XL/10,3XL/12

- Guante serraje vacuno
- Protección en nudillos
- Refuerzo en la palma y protección a las venas

LEATHER · EN 388 4111X · A2 X X ANSI/ISEA 105



PIEL



A200 GUANTE RIGGER 270 PIEL SERRAJE VACUNO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143X

Poliéster, Algodón, Piel flor vacuno
Amarillo XL/10

- Para construcción, paisajismo, agricultura y trabajos forestales
- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
- Manguitos de seguridad engomados
- Refuerzo en la palma y protección a las venas
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Cuero duradero

LEATHER | EN 388 2143X



A260 GUANTE DRIVER 115 PIEL FLOR CABRITILLA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

Piel flor, Elástico
Gris M/8-XXL/11

- Soporte transpirable para su us en climas templados y cálidos
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Clásico guante de conductor de piel
- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
- Cuero duradero
- Nivel 3 ANSI a la abrasión

LEATHER | EN 388 2132X | ANSI/ISEA 105 3 x



A270 GUANTE DRIVER 100 PIEL FLOR VACUNO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 2

Piel flor, Elástico
Canela L/9,XL/10

- Clásico guante de conductor de piel
- Pulgar trapezoidal
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Soporte transpirable para su us en climas templados y cálidos
- Mayores propiedades de resistencia al pinchazo
- Cuero duradero

LEATHER | EN 388 3142X | ANSI/ISEA 105 2 x



A250 GUANTE PALMA PIEL FLOR 110 MECHANICAL

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X

Piel de cabra, Algodón, Poliéster, Elástico
Amarillo L/9, Azul M/8, Naranja S/7, Negro XXL/11, Rojo XL/10

- Fabricado en cuero de cabra de alta calidad
- Soporte de algodón para transpirabilidad
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
- Apto para aplicaciones industriales ligeras
- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración

LEATHER | EN 388 3142X

PROTECCIÓN PARA LA SOLDADURA

MANTÉNGASE PROTEGIDO CONTRA EL CALOR, CHISPAS Y LLAMAS CON NUESTROS GUANTES PARA SOLDADURA, DISEÑADOS PARA RESISTIR LAS MÁS DURAS CONDICIONES Y PROPORCIONAR UNA LARGA DURACIÓN.




A540 GUANTE SOLDADURA MIG 320 PIEL FLOR REFORZADO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4243X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Piel flor vacuno, Algodón, Poliéster
Marrón L/9-XXL/11

- Protección de soldadura EN12477 Tipo A
- Guante de soldadura de piel de calidad Premium
- Refuerzos en la palma y área del pulgar
- Costuras reforzadas de Aramida para máxima durabilidad y protección contra quemaduras
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores


PALMA REFORZADA




A521 GUANTE DE SOLDADURA TIG 220 PIEL FLOR

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 422X31
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Piel de búfalo, Piel flor vacuno, Elastano, Poliéster, Aramida
Marrón L/9-XXL/11

- Protección de soldadura EN12477 Tipo A
- Guante de soldadura de piel de calidad Premium
- Lo último en dexteridad para soldadores
- Costuras reforzadas de Aramida para máxima durabilidad y protección contra quemaduras
- Ideal para soldadura y manipulación de metales







A520 GUANTE PREMIUM SOLDADURA TIG 85 PIEL FLOR

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 12477: 2001 TIPO B
EN 407: 2020 413X3X

Piel de cabra, Serraje vacuno
Gris L/9-XXL/11

- Protección de soldadura EN12477 Tipo B
- Puntadas de Para-aramida en toda la prenda para mayor duración
- Palma suave y flexible, de piel de cabra con un resistente manguito de serraje
- Ideal para soldadura y manipulación de metales

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2221X | EN 407 413X3X | EN 12477 TYPE B



A500 GUANTE ROJO DE SOLDADOR 210 SERRAJE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Algodón
Rojo M/8,XL/10,3XL/12

- Protección de soldadura EN12477 Tipo A
- Totalmente forrado con suave y confortable algodón
- Guante de serraje vacuno, 14"

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 3243X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



A530 GUANTE DE SOLDADOR PALMA REFORZADA 330 SERRAJE

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2232X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 413142
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Algodón, Poliéster
Marrón M/8,XL/10,3XL/12

- Protección de soldadura EN12477 Tipo A
- Guante de soldadura de piel de calidad Premium
- Refuerzos en la palma y área del pulgar

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2232X | EN 407 413142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



A510 GUANTE AZUL DE SOLDADOR 210 SERRAJE

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Algodón
Azul XL/10

- Protección de soldadura EN12477 Tipo A
- Totalmente forrado con suave y confortable algodón
- Guante de serraje vacuno, 14"

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 4222X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105

QUÍMICA



Proteja sus manos contra sustancias peligrosas con nuestros guantes para productos químicos, diseñados para ofrecer una protección y comodidad óptimas en entornos exigentes.

Protección contra riesgos de más de 87 sustancias químicas

Use la Guía Mejorada de Selección de Protección Química para ayudarle a seleccionar la mejor protección química para el trabajo que tiene entre las manos. Encuentre el guante perfecto de protección química que sea más apropiado para su aplicación con esta guía de dos pasos:

PASO 1. Identifique la sustancia química que Usted está manipulando en la tabla de la Guía Mejorada de Selección de Protección Química.

PASO 2. Utilice el código de color para identificar los guantes que le ofrecen el mejor nivel de protección.

Principal

	No está recomendado
	Protección limitada contra salpicaduras
	Protección contra salpicaduras
	Exposición de corto plazo
	Exposición de medio plazo
	Buena protección
	Protección excelente

Clasificación CE	Tiempo de paso (min)
0	0 - 10 min.
1	10 - 30 min.
2	30 - 60 min.
3	60 - 120 min.
4	120 - 240 min.
5	240 - 480 min.
6	>480 min.

Guía Mejorada de Selección de Protección Química

		A801	A802	A803	A812	A813	A814	A820
		Látex Caucho	Látex Caucho	Látex Caucho	Nitrilo Caucho	Nitrilo Caucho	Nitrilo Caucho	Neopreno Caucho
Nombre químico	Número CAS	Clasificación CE	Clasificación CE	Clasificación CE	Clasificación CE	Clasificación CE	Clasificación CE	Clasificación CE
Acido acético - Glacial	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Acido acético, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido acético, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido acético, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acetona	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrilo	75-05-8				0	1		
Fluoruro amónico 40%	12125-01-8				6			
Hidróxido amónico 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Acetato de amilo	628-63-7				3			
Alcohol amílico	71-41-0				6			
Anilina	62-53-3							6
Agua regia					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Acetato de butilo	123-86-4	6						
Disulfuro de carbono					0	1		
Tetracloruro de carbono	56-23-5				5			
Acetato de etilglicol 99%	111-15-9				3			
2-Etoxietanol	110-80-5				4			
Ácido cítrico 10%	64-19-7				6			
Ciclohexano	110-82-7		3	3	6	6		4
Ciclohexanol	108-93-0				6			
Ciclohexanona	108-94-1	0	5	5		3		3
4-Hidroxi-4-Metil-2-Pentanona 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Dietanolamina	111-42-2				6			
Dietilamina	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Diisobutilcetona	108-83-8				6			
Dimetilsulfóxido					2			
Dimetilformamida	68-12-2							6
Etanol 96%	64-17-5				0	6		6
Alcohol etílico	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Lactato de etilo	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Lactato de etilo	97-64-3					6		6
Etiléter	60-29-7				6	1		
Formaldehido, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Acido fórmico, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfural								6
Bis(trimetilsilil)amina 99%	1049738-54-6				6			
Acido clorhídrico, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Acido clorhídrico, 37%	7647-01-0				6	3		6
Acido clorhídrico, 40%	7664-39-3	6				5		6
Peróxido de hidrógeno, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Alcohol isopropílico	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Isobutanol 99%	78-83-1				6			
Isooctano	540-84-1				6			
Queroseno	64742-81-0				6			
Metanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Matialmina	74-89-5				6			
2-Metoxietanol	109-86-4				6			
Metiletilcetona	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Metilpropilcetona	107-87-9		4	4	0	1		2
Metil terc-butil éter	1624-04-4				4			
n-Hexano	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Nafta de petróleo	64742-94-5				0			
Acido nítrico 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Acido nítrico, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Acido nítrico, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrometano	75-52-5							6
n-Octanol	111-87-5							6
Ácido ortofosfórico	7664-38-2		6	6		6		6
Ácido oxálico 12,5%	64-19-7				6			
Pentano 98%	109-66-0				6			
Éter de petróleo	8032-32-4				6			
Fenol	108-95-2							6
Acido fosfórico, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Hidróxido potásico 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
1-Propanol	71-23-8		6	6	6	6		6
Acetato de 1-propilo	109-60-4		3	3		3		2
Aceite de colza	8002-13-9				0			
Hidróxido sódico, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Hidróxido sódico, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Hipoclorito sódico	7681-52-9					6		6
Hidróxido sódico 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Silicato sódico	1344-09-8					6		
Disolvente de Stoddard	8051-41-3				6			
Acido sulfúrico, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido sulfúrico, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido sulfúrico, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Ácido tánico 37,5%	64-19-7				6			
Tetracloroetileno	127-18-4				6			
Disolvente de pinturas		X				1		1
Tolueno	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Aguarrás	8006-64-2				6			
Disolvente White Spirit	64742-88-7				6			
Xileno	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

A824 GUANTE DE BUTILO CHEM 350

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1101X
EN ISO 374-1 ABILST
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Negro M/8-XL/10

- Resistente a productos químicos
- Acabado de textura arenosa diseñado para mejorar el agarre utilizando granos finos para crear una superficie más abrasiva que mejora el agarre en todas las condiciones
- Diseñado para poner y quitar fácilmente
- Longitud 350mm
- Espesor 0,78mm
- Límite de calidad aceptable (AQL) 1,5

NUEVO



CHEMICAL | GRIP | EN 388 1101X | EN 374 ABILST | EN 374





A812 GUANTE CHEM 300 NITROSAFE PLUS

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4101X
TIPO A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
ISO 18889:2019 G2

Nitrilo, Algodón
Verde XS/6-XXL/11
0.38mm Thickness, 330mm Length

- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 4101X EN 374 AFJKLMNOPT EN 374 VIRUS ISO 18889 G2



A813 GUANTE LARGO CHEM 400 DE NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 41X2X
TIPO A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Nitrilo
Verde M/8-XXL/11
0.55mm thickness, 480mm length

- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Superficie texturada para mejor agarre
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 41X2X EN 374 AGJKLMNOPST EN 374



A814 GUANTE CHEM 330 DE NITRILO PARA ALIMENTACIÓN

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3001X
TIPO A JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Nitrilo
Azul XS/6-XXL/11
0.28mm thickness, 330mm length

- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 3001X EN 374 JKLMNOP EN 374



A820 GUANTE CHEM 380 DE NEOPRENO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3110X
TIPO A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Neopreno, Algodón
Negro S/7-XL/10
0.78mm thickness, 380mm length

- Caucho cloropreno formulado especialmente
- Superficie texturada para mejor agarre
- Guante resistente a sustancias químicas

CHEMICAL GRIP EN 388 3110X EN 374 AKLMNOPST EN 374 VIRUS



A801 GUANTE CHEM 300 DE LÁTEX DE DOBLE CAPA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1010X
TIPO A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Látex
Amarillo/Azul S/7-XL/10
0.45mm thickness, 300mm length

- Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas
- Flocado interior para mayor comodidad
- Guante resistente a sustancias químicas

CHEMICAL · GRIP · EN 388 1010X · EN 374 AKLMNOPST · EN 374



A881 GUANTE CHEM 300 DE PVC MARINE ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
TIPO B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Algodón
PVC, PVC Arenoso
Azul S/7-XXL/11
1.45mm thickness, 300mm length

- Guante de PVC de doble capa con relieve arenoso en la palma para mayor agarre
- Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
- Libre de ftalatos

CHEMICAL · GRIP · EN 388 4121X · EN 374 AJKL · EN 374



A803 GUANTE CHEM 600 GRUESO DE LÁTEX

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
TIPO A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS
EN 407: 2020 X1XXXX

Látex
Negro L/9-XXL/11
1.3mm thickness, 600mm length

- Fabricado de genuina goma natural

CHEMICAL · GRIP · HEAT · EN 388 4121X · EN 374 AKLMNOTP · EN 407 X1XXXX · EN 374



A802 GUANTE CHEM 440 GRUESO DE LÁTEX


EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
TIPO A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS
EN 407: 2020 X1XXXX

Látex
Negro L/9-XXL/11
1.1mm thickness, 440mm length

- Fabricado de genuina goma natural
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias

CHEMICAL · GRIP · HEAT · EN 388 4121X · EN 374 AKLMNOTP · EN 407 X1XXXX · EN 374

QUÍMICA



A845 A835 A827

A827 GUANTE DE PVC DE DOBLE INMERSIÓN, CHEM 270
A835 GUANTE DE PVC DE DOBLE INMERSIÓN, CHEM 350
A845 GUANTE DE PVC DE DOBLE INMERSIÓN, CHEM 450

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
TIPO B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Polialgodón
PVC
Verde XL/10
1.6mm thickness

- Guante de PVC de doble capa con relieve arenoso en la palma para mayor agarre
- Forro de punto para mayor confort del usuario
- Guante resistente a sustancias químicas

CHEMICAL GRIP WATERPROOF EN 388 3121X EN 374 JKL EN 374



AP60 GUANTE CHEM 300 NITRILE SANDY DOUBLE DIPPED

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
TIPO B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Nylon
Nitrilo, Nitrilo arenoso
Azul/Negro M/8-XXL/11
1.3mm Thickness, 300mm Length

- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- El forro de galga 18 proporciona un excelente confort, libertad de movimientos y una magnífica capacidad táctil

CHEMICAL GRIP 18 GAUGE EN 388 4121X EN 374 AJKL EN 374





x12 **VENDIDO EN PACK DE 12**

A810 GUANTE CHEM 320 NITROSAFE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 31X1X
TIPO B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Nitrilo, Algodón
Verde S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Guante resistente a sustancias químicas
- El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles y ácidos y álcalis/bases, al tiempo que proporciona una buena durabilidad y flexibilidad

CHEMICAL GRIP EN 388 31X1X EN 374 JKL EN 374

AB810 MULTIPACK CHEM 320 NITRILE ESSENTIAL (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3101X
TIPO A JKLOPT
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Nitrilo, Algodón
Verde S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Guante resistente a sustancias químicas
- Flocado interior para mayor comodidad

CHEMICAL GRIP EN 388 3101X EN 374 JKLOPT EN 374

DESECHABLES

MANTENGA SUS MANOS LIMPIAS Y LIBRES DE CONTAMINACIÓN CON NUESTROS GUANTES DESECHABLES DE ALTA CALIDAD, DISEÑADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE UNA AMPLIA GAMA DE INDUSTRIAS.



A930 GUANTE DESECHABLE 7 MIL (PACK 100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 455 PARTE 1-4
TIPO B KPT
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitrilo
X Naranja S/7-XXL/11, Negro S/7-XXL/11

- Tecnología Crystal Grip

DISPOSABLE · GRIP · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A925 GUANTE DESECHABLE DE NITRILO SIN POLVO 3,5 MIL (PACK 100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 455 PARTE 1-4
TIPO B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Nitrilo
X Azul S/7-XL/10
Y Negro S/7-XL/10

DISPOSABLE · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A800 GUANTE DOMÉSTICO DE LÁTEX CAJA COMPLETA (240 PARES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
CE CAT 1

Látex
X Amarillo M/8-XL/10

- Evita la penetración de grasa, aceite y agua
- Superficie texturada para mejor agarre
- Flocado interior para mayor comodidad

DISPOSABLE · WATERPROOF



SE VENDE EN CAJAS COMPLETAS



PORTWEST

PROTECCIÓN PARA LOS PIES





ESENCIALES DE CALIDAD PARA LA INDUSTRIA

LA PROTECCIÓN PARA LOS PIES DE PORTWEST ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER PRESTACIONES Y SEGURIDAD, PROTEGIENDO CONTRA UNA SERIE DE RIESGOS EN ENTORNOS DE TRABAJO DIFÍCILES.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

PORTWEST

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD
726

BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD
736

PROFESIONAL
772

OCUPACIONAL
787

Base
feel the comfort

MATRIZ DE BASE PROTECTION
792

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN BASE

NEXT GEN

PROTECCIÓN PARA LOS PIES REINVENTADA

DISEÑO EXCEPCIONAL, RELACIÓN CALIDAD/PRECIO EXCEPCIONAL

Presentamos la nueva generación de protección para los pies de Portwest, desarrollada por nuestro equipo de expertos en calzado de seguridad. Estos modelos de última generación han sido diseñados para proporcionar comodidad, sujeción y flexibilidad, al tiempo que ofrecen protección frente a los riesgos laborales.

Fabricada con materiales y componentes de altas prestaciones, esta protección de última generación para los pies incluye sistemas de cierre de cordones de cable, protección contra la penetración de clavos pequeños en la plantilla, punteras sin metal y materiales impermeables.

Se incluyen modelos fabricados con materiales ecológicos, como empeines y plantillas reciclados, cordones reciclados y piel biodegradable.

Diseñado con un distintivo aspecto contemporáneo, pensando en la funcionalidad y prestaciones.



PROTECCIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LOS PIES

NEXT GEN

S7



FV03 737



FD25 740



FD26 740



FD07 773



FT31 754



FC39 751

S3



FC38 750



FD22 739



FC22 755



FD05 742



FT30 753



FC72 727

S1P



FC20 764



FC23 765



FT32 729



FT46 730



FC32 730



FE08 782



FT55 783

S1



FC24 765



FE07 782



FE06 782

01



FT22 789

Nuevo | Protección contra el frío | Estrés térmico



MATERIALES

MATERIALES DE LA SUELA Y PLANTILLA



PU/CAUCHO

Entresuela de poliuretano y suela de caucho

El caucho es resistente al calor. El PU tiene una textura suave, alta elasticidad y baja densidad. Buena capacidad de flexión.



PU/PU

Poliuretano de doble densidad

El PU tiene una textura suave, alta elasticidad y baja densidad. Buena capacidad de flexión.



EVA/CAUCHO

Entresuela de etilvinilacetato y suela de caucho

La goma EVA es flexible, ligera y amortiguadora.. El caucho es resistente al calor..



PU/TPU

Plantilla de Poliuretano y Poliuretano Termoplástico

El PU tiene una textura suave, alta elasticidad y baja densidad. Buena capacidad de flexión. El TPU es resistente al desgaste.



PVC Y NITRILO

Cloruro de polivinilo y Nitrilo

El PVC/Nitrilo es muy resistente a disolventes, grasas y aceites.

MATERIALES DE LA PARTE SUPERIOR



PIEL ACTION

Lisa superficie de lanilla, suave, duradera, acabado uniforme.



TEXTIL

Punto / Malla de poliéster

Ligero, flexible y transpirable.



PIEL FLOR

Resistente, duradero, robusto y de aspecto natural.



ANTE VACUNO

Flexible, suave, transpirable y duradero.



NUBUCK

Superficie lisa, suave, duradera, acabado uniforme.



MICROFIBRA

Fáciles de limpiar, transpirables, duraderas, absorben la humedad, se limpian con un paño.

PUNTERAS



COMPOSITE

Confeccionada usando punteras protectoras de fibra de vidrio no metálicas y/o plantillas protectoras no metálicas, esta colección es ideal para su utilización donde la protección con peso ligero sea esencial.



ACERO

El calzado Steelite contiene punteras y/o plantillas de acero protectoras, ofreciendo una extraordinaria protección incluso en los más rudos entornos de trabajo.



OCUPACIONAL

Los duraderos y ligeros modelos ofrecen comodidad para toda la jornada, mientras proporcionan resistencia a resbalones, absorción de energía y propiedades antiestáticas excelentes. Esta colección es ideal para trabajos ligeros y para el ocio.

PORTWEST COMPOSITELITE™ Y PORTWEST STEELITE™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES DE LA PARTE SUPERIOR

- Membrana impermeable
- Parte superior resistente al agua
- Confección impermeable
- Piel flor
- Piel ante vacuno

PUNTERAS

- Puntera de acero 200 julios
- Puntera de Composite 200 julios



FE03

MATERIALES DE LA ENTRESUELA

- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Plantilla de acero resistente a perforación

MATERIALES DE LA SUELA

- Zona de apoyo con absorción de energía
- Unidad de suela de densidad única
- Suela de densidad dual
- Slip resistant outsole
- Suela resistente al calor 300°C
- Suela que no deja marcas
- Suela resistente a aceites y fuel oil

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Calzado antiestático
- ESD
- Resistente a productos químicos
- Protección para el tobillo
- Libre de metales
- Aislamiento contra el frío
- Aislamiento del calor
- Agarraderos de escalera
- Protección metatarsal
- Amplia horma
- Horma de mujer
- Compatible con detectores de metales
- Verificada la conformidad en GB
- Conformidad Europea

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PARA LOS PIES

CLASIFICACIÓN

La norma EN ISO 20345 se actualizó en 2022 con requisitos revisados sobre la resistencia al deslizamiento, la resistencia a la perforación y la resistencia al agua, a la vez que se introducían nuevos requisitos opcionales para los tapones antideslizantes y las suelas con agarre tipo escalera.



EN ISO 20345

AS/2210.3

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad de uso general. Incluye, por ejemplo, riesgos mecánicos, resistencia al deslizamiento, riesgos térmicos, comportamiento ergonómico.

La puntera protege las puntas de los pies del usuario contra el riesgo de daños por objetos que caen y por aplastamiento, cuando son usados en puestos de trabajo donde puede haber estos peligros potenciales. La plantilla protege al pie contra pinchazos por objetos situados debajo. La versión actualizada de la norma EN ISO 20345:2022 introduce nuevas categorías en la tabla de normas, tal como se define a continuación.

CLASE		P Resistencia a la penetración por inserciones metálicas resistentes a la perforación	PL Resistencia a la penetración contra clavos de 4,5 mm de insertos de perforación no metálicos	PS Resistencia a la penetración contra clavos de 3,5 mm por inserciones de perforación no metálicas	A Propiedades eléctricas: Calzado antiestático	CI Resistencia a ambientes hostiles: Aislamiento en frío del complejo de suela	E Absorción de energía en zona de apoyo	WR Resistente al agua	M Protección metatarsal	WPA Penetración y absorción de agua	HRO Resistencia al contacto con calor	FO Resistencia al fuel-oil	SC Copa anti-arañazos	AN Protección para el tobillo	LG Agarraderos de escalera
SB	I, II					o			o		o	o	o	o	o
SBP	I	●				o			o		o	o	o	o	o
S1	I				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S4	II				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o	o	o

● Requisito obligatorio o Requisitos opcionales





ASTM F2413-18

Norma que especifica los requisitos de prestaciones para calzado de protección (seguridad) con puntera.

Esta especificación contiene los requisitos de prestaciones para el calzado que protege los pies de los trabajadores de los siguientes peligros al proporcionar:

CATEGORÍA	REQUISITOS ADICIONALES
I	Resistencia a impactos (I) a la zona de la puntera del calzado.
C	Resistencia a la compresión (C) a la zona de la puntera del calzado.
Mt	Protección del metatarso contra impactos (Mt), que reduce la posibilidad de daños a los huesos del metatarso, en la parte superior del pie.
Cd	Propiedades conductoras (Cd) que reducen los riesgos que se pueden generar al crearse una carga electrostática, y reducen la posibilidad de ignición de explosivos y sustancias químicas volátiles.
EH	Protección contra el riesgo eléctrico (EH), para proteger al usuario cuando hay contacto accidental al pisar cables eléctricos con electricidad.
SD	Propiedades para disipar la electricidad estática (SD), para reducir peligros, debido a la resistencia eléctrica excesivamente baja del calzado, que pueden existir donde se require el uso de calzado SD.
PR	Dispositivos de calzado con resistencia a la punción (PR).





TABLA DE TALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS PIES

Se recomienda que conozca la medida de sus pies al comprar calzado, ya que no existe una norma exacta para convertir las tallas de los zapatos

TALLA GB	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
TALLAS EURO	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
TALLAS USA DE CABALLERO			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
TALLAS USA PARA MUJER			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

PROTECCIÓN PARA EL TOBILLO

¿CUÁL ES EL RIESGO

El calzado de seguridad puede estar sometido a fuertes impactos y, por tanto, provocar lesiones en el hueso del tobillo.

EN ISO 20345 AP

Según la norma europea EN ISO 20345:2021, la zona del tobillo debe estar protegida en la parte exterior del calzado. La forma debe probarse de acuerdo con la norma EN ISO 20344:2021, 5.21, y al menos las dimensiones circulares de las dimensiones que se indican a continuación.

DIMENSIONES DE LA ZONA DE IMPACTO DEL TOBILLO

TALLAJE EUROPEO DE CALZADO	DIÁMETRO MÍNIMO EN MM
40 y menor	55
41 a 43	60
44 y superior	65

De acuerdo con los criterios de ensayo de la norma ISO 20344:2021, 5.21, el valor medio del resultado del ensayo no superará los 10 kN y ningún valor individual superará los 15 kN. El marcado de esta norma es AP.

SUELA CON AGARRE PARA ESCALERA


¿CUÁL ES EL RIESGO

El calzado que incluye una suela exterior con agarre certificado para escaleras aumenta la seguridad al utilizar escaleras y aparatos de escalada.

EN ISO 20345 LG

Dentro de la norma europea EN ISO 20345:2021, la altura de los tacos en la zona del puente. Cuando se mide según la norma ISO 20344:2021, la suela exterior debe tener una altura de al menos 1,5 mm en la zona del puente.

La suela exterior tendrá un tacón inclinado. La distancia será de al menos 35 mm, el ángulo “a” estará comprendido entre 90° y 120° y la dimensión “b” será de al menos 10 mm.



La marca de esta norma es LG.

SUPERFICIES RESBALADIZAS

¿CUÁL ES EL RIESGO

El calzado de seguridad debe proteger al usuario de los riesgos de deslizamiento en el lugar de trabajo, garantizando que elementos críticos como el diseño de la suela y los compuestos sean óptimos para proteger al usuario de dichos riesgos.



EN ISO 13287

Esta Norma Europea especifica el método de ensayo para la resistencia al deslizamiento de calzado de seguridad, de protección y ocupacional, con suela convencional. No es aplicable a calzado especial con clavos, tacos metálicos o dispositivos similares.

La pieza de calzado que va a ser ensayada se pone sobre una superficie, se somete a una determinada fuerza normal y se mueve horizontalmente sobre la superficie. Se mide la fuerza de fricción y se calcula el coeficiente dinámico de fricción.

Si la suela pasa ambos tests, el de baldosa cerámica (SRA) y el del suelo de acero (SRB), se marca como SRC.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

CÓDIGO MARCADO	ENSAYO DE LA SUPERFICIE	Coeficiente de fricción (EN 13287)	
		Deslizamiento del tacón hacia adelante	Deslizamiento plano hacia adelante
SRA	Baldosa cerámica con SLS*	› 0.28	› 0.32
SRB	Suelo de acero con glicerol	› 0.13	› 0.18
SRC	Baldosa cerámica con SLS* y suelo de acero con glicerol	› 0.28 › 0.13	› 0.32 › 0.18

*Disolución acuosa con 5% de lauril sulfato sódico (SLS)

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

CÓDIGO MARCADO	ENSAYO DE LA SUPERFICIE	Coeficiente de fricción (EN 13287)	
		Deslizamiento del tacón hacia adelante	Deslizamiento hacia atrás de la parte delantera
SR	Baldosa cerámica con NaLS*	› 0.31	› 0.36
	Baldosa cerámica con NaLS* y Glicerina	› 0.19	› 0.22

*Disolución acuosa con 5% de lauril sulfato sódico (NaLS)

ESD

¿CUÁL ES EL RIESGO

ESD o disipativo electrostático se refiere a la descarga estática que se produce cuando una persona cargada estáticamente toca un objeto. Si esta carga se transmite a través de los circuitos, el resultado podría ser el de daños catastróficos en componentes y circuitos sensibles.

Esta parte de la norma IEC 61340-5-1:2016 describe un método de ensayo para determinar la resistencia eléctrica del calzado utilizado en el control del potencial electrostático sobre las personas. Esta norma es adecuada para que la utilicen los fabricantes del calzado al igual que para los usuarios finales.

Calzado conductor de electricidad electrostática

Calzado ensayado según el método descrito en esta norma con resistencia eléctrica < $1\Omega \times 10^2$.

Calzado disipador de carga electrostática


Calzado ensayado según el método descrito en esta norma con resistencia eléctrica > $1\Omega \times 10^5$ and < $1\Omega \times 10^8$.

Calzado antiestático

Normativa sobre calzado de trabajo y seguridad - EN ISO 20345 $1 \times 10^5 \leq R \leq 1 \times 10^9\Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).

El nivel de carga generada está influenciado por la humedad atmosférica

IEC 61340-5-1



SUSTANCIA QUÍMICA

¿CUÁL ES EL RIESGO

El calzado resistente a los productos químicos protege al usuario de los riesgos relacionados con los productos químicos en el lugar de trabajo. Es importante conocer las sustancias químicas utilizadas en el entorno y utilizar la clasificación adecuada de calzado de protección para resistir la penetración y permeación de sustancias químicas en función de los niveles de riesgo.

¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

Quienes trabajan en la industria química y en entornos de limpieza con productos químicos agresivos.

LESIONES

Esto puede causar sensibilidad cutánea, irritación y quemaduras químicas.

EN ISO 13832-3

Calzado protector frente a productos químicos - Parte 3: Requisitos para el contacto prolongado con productos químicos. Resistencia a la degradación: Las muestras se ponen en contacto con la sustancia química durante 24 horas. Este calzado resiste a la permeación y degradación por las sustancias químicas especificadas (al menos a 3 de la lista)

CODIGO	SUSTANCIA QUÍMICA
A	Metanol
B	Acetona
C	Acetonitrilo
D	Diclorometano
E	Disulfuro de carbono
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetrahidrofurano
I	Acetato de etilo
J	n-Heptano
K	Hidróxido sódico 40%
L	Acido sulfúrico 96%
M	Acido nítrico 65%
N	Acido acético 99%
O	Solución de amoníaco 25%
P	Solución de peróxido de hidrógeno al 30%
Q	Isopropanol
R	Hipoclorito sódico (13 ± 1)% (cloruro activo)
S	Acido fluorhídrico 40%
T	Formaldehido 37%

- Resistencia de la puntera (200J ó 100J)

LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE LA PROTECCIÓN PARA LOS PIES

	Marca comercial	Modelo	Página	Descripción	Composición	Suela						Sistema Wire Lace						
	S7S																	
	Compositelite	FC57	744	Bota Portwest Compositelite All Weather S7S FO SR	Nubuck	PU/TPU	SR			•			•	•				
	S7L																	
	Compositelite	FD02	743	Bota de seguridad Portwest Composite Leather Traction 7" S7L ESD HRO CI FO	Piel flor	PU/Caucho	SR	•	•	•	CI				•			
☑	Compositelite	FV03	737	Bota alta Composite Leather S7L ESD HRO LG FO SC CI SR	Piel Crazy Horse	PU/Caucho	SR	•	•	•	CI				•	•	•	
☑	Compositelite	FD25	740	Bota media Composite Leather S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Piel flor	PU/Caucho	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
☑	Compositelite	FD26	740	Bota alta Composite Leather S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Piel flor	PU/Caucho	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
	S7																	
	Steelite	FT05	743	Bota de seguridad Steel Leather S7 HRO CI LG SR	Piel Crazy Horse búfalo	EVA/Caucho	SR		•	•	CI						•	
	Steelite	FV02	741	Bota Steel Action Nubuck Dealer S7 SC FO SR	Nubuck Action	PU/PU	SR			•					•	•		
	Steelite	FW57	744	Bota Steelite All Weather S7 FO SR	Piel Crazy Horse	PU/TPU	SR			•					•			
	S3S																	
	Compositelite	FD04	752	Bota Media Composite Nubuck Leather S3S HRO SR FO SC LG	Nubuck	PU/Caucho	SR		•						•	•	•	
	Compositelite	FE02	746	Bota Media Ridge Composite S3S ESD SR FO	Nubuck Action	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC18	749	Bota Media Composite Action Leather S3S ESD HRO SR SC FO	Nubuck Action	PU/Caucho	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE04	747	Bota Media Girder Composite S3S ESD SR FO	Tejido resistente al desgaste	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FE01	745	Bota Media Bevel Composite S3S ESD SR FO	Malla de poliéster	PU/PU	SR	•						•	•			
	Compositelite	FE03	746	Zapato bajo Ridge Composite S3S ESD SR FO	Nubuck Action	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC19	749	Zapato Composite Action Leather S3S ESD HRO SR SC FO	Piel Action	PU/Caucho	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE05	747	Zapato bajo Girder Composite S3S ESD SR FO	Tejido resistente al desgaste	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC07	728	Deportivo Eco Composite S3S SR FO	Piel lisa, 100% poliéster reciclado	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FC72	727	Deportivo Composite S3S SR FO	Textil técnico resistente al agua	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FC80	781	Mocasín Composite S3S SR FO	Piel Action	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FD22	739	Bota de media caña Composite Leather S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR	Piel flor Nubuck	PU/Caucho	SR		•		CI HI				•	•	•	•
☑	Compositelite	FC11	757	Bota Composite Leather S3S SR	Piel flor	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC12	756	Bota con forro lanoso Composite Leather Winter S3S SR	Piel flor	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC16	775	Bota Composite Leather Rigger S3S HRO FO SR	Cuero flor graso de búfalo	PU/Caucho	SR		•					•	•			
	Compositelite	FC25	728	Deportivo Composite Textile S3S FO SR	Parte superior tricotada	PU/PU	SR							•	•			
	Compositelite	FC60	757	Botín Composite Nubuck Leather S3S HRO FO SR	Nubuck	PU/Caucho	SRC		•					•	•			
	Compositelite	FC61	757	Zapato Composite Nubuck Leather S3S HRO FO SR	Nubuck	PU/Caucho	SRC		•					•	•			
☑	Compositelite	FC38	750	Botín Composite Leather S3S HRO SR FO SC	Piel flor	PU/Caucho	SR		•			•			•	•		
☑	**S3L**																	
☑	Compositelite	FC22	755	Bota media Composite Textile Suede Mid S3L HRO SR FO	Ante vacuno, malla	PU/Caucho	SR		•					•	•			
	Steelite	FD05	742	Bota Steel Leather Winter High S3L SC HRO CI SR	Piel Action	PU/Caucho	SR		•		CI	•				•		
☑	Steelite	FD07	773	Bota Rigger Steel Leather Winter S3L SC HRO CI SR	Piel Action	PU/Caucho	SR		•		CI					•		
☑	Steelite	FT72	758	Botin Steel Suede S3L CI FO SR	Ante vacuno	PU/Caucho	SR				CI				•			
☑	Steelite	FT73	758	Zapato bajo Steel Suede Leather S3L CI FO SR	Ante vacuno	PU/Caucho	SR				CI				•			
	Compositelite	FW07	777	Bota Composite Action Leather S3LHRO SR	Piel serraje	PU/Caucho	SR		•									
	S3																	
	Compositelite	FC17	755	Bota Portwest Compositelite Montana Hiker S3 HRO	Piel flor Nubuck	PU/Caucho	SRC		•						•			
	Steelite	FW69	760	Bota Steel Leather Hiker S3 SRC	Piel Crazy Horse	PU/TPU	SRC								•			
	Steelite	FW11	762	Bota Steel Leather Ankle S3 SR	Piel flor	PU/TPU	SR											
	Steelite	FD10	759	Bota de seguridad Clyde S3 HRO CI HI	Piel flor	PU/Caucho	SRC		•		CI HI				•			
	Steelite	FW22	777	Bota Metatarsal Steel Leather Metatarsal S3 SR FO M HRO	Piel serraje	PU/Caucho	SR		•				•		•			
	Steelite	FW32	760	Bota Media Steel Nubuck Leather S3 HRO	Piel flor Nubuck	Phylon/Caucho	SRA		•									
	Steelite	FW24	763	Bota Steelite Kumo Scuff Cap S3	Piel serraje	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW03	763	Bota Steel Action Leather Ankle S3 SR	Piel serraje	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW05	756	Bota Steel Split Leather Winter S3 SRC	Piel serraje	PU/TPU	SRC				CI				•			
	Steelite	FW65	759	Bota Steelite TaskForce S3 HRO	Cuero Action + Malla	EVA/Caucho	SRC		•						•			
	Steelite	FT13	775	Bota Steelite Rigger Pro S3 CI	Piel serraje	PU/PU	SRC				CI				•			
	Steelite	FD03	762	Bota Steelite Protector Plus S3 HRO	Piel serraje	Nitrilo	SRC		•						•			
	Steelite	FW23	761	Bota Steelite Kumo S3	Piel de búfalo impermeable	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FD33	756	Bota Steel Leather Winter Ankle S3 SRC	Piel de búfalo impermeable	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW29	774	Bota Steel Leather Rigger S3 SR	Piel de búfalo	PU/PU	SR											
	Steelite	FW43	761	Zapato Steelite Kumo S3	Piel de búfalo impermeable	PU/PU	SRC								•			

☑ Nuevo

LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE LA PROTECCIÓN PARA LOS PIES

	Marca comercial	Modelo	Página	Descripción	Composición	Suela							Sistema Wire Lace		METAL FREE				
	Steelite	FD15	759	Bota de seguridad Eden S3 HRO CI HI SRC	Piel flor	PU/Caucho	SRC		•		CI HI					•			
☑	Steelite	FC39	751	Steel Nubuck Ankle Boot S3 HRO SR FO SC	Piel flor Nubuck	PU/Caucho	SR		•			•				•	•		
☑	Steelite	FD18	781	Zapato Steel Action Leather Executive S3 SR FO	Piel Action	PU/Caucho	SR									•			
☑	Steelite	FT30	753	Steel Leather Ankle Boot S3 SC HRO HI CI LG SR	Piel de búfalo	PU/Caucho	SR		•		CI HI						•	•	
☑	Steelite	FT31	754	Bota de media caña Steel Leather S3 SC HRO HI CI LG SR	Piel de búfalo	PU/Caucho	SR		•		CI HI						•	•	
	S1PS																		
	Compositelite	FC06	731	Deportivo Eco Fly Composite S1PS SR FO	Poliéster Flyknit	PU/PU	SR									•			
	Compositelite	FC10	766	Bota Media Composite Action Leather S1PS SR	Piel serraje	PU/PU	SR								•				
	Compositelite	FC14	766	Zapato Composite Action Leather S1PS SR	Piel serraje	PU/PU	SR								•				
☑	Compositelite	FC32	730	Deportivo Composite Textile Trainer S1PS ESD SR FO	Poliéster Flyknit	PU/PU	SR	•							•	•			
☑	Compositelite	FC23	765	Deportivo Composite Textile & Suede S1PS SR FO	Ante vacuno	PU/PU	SR								•	•			
☑	Compositelite	FT32	729	Deportivo de Composite KPU y malla S1PS ESD SR FO	KPU + Malla	PU/PU	SR	•				•				•			
☑	Compositelite	FT46	730	Deportivo Composite Textile Trainer S1PS ESD SR FO	KPU + Malla	EVA/Caucho	SR	•							•	•			
	Compositelite	FT36	733	Deportivo Composite Spey S1PS FO SR	KPU + Malla	EVA/Caucho	SR								•	•			
	S1PL																		
☑	Compositelite	FC20	764	Bota de ante textil Composite S1PL SR FO	Ante vacuno	PU/PU	SR								•	•			
	Compositelite	FC67	733	Deportivo Composite Action Leather S1PL FO SR	Piel serraje	Phylon/Caucho	SR								•	•			
	S1P																		
	Compositelite	FC65	764	Bota Portwest Compositelite Trekker Plus S1P	Afelpado	PU/PU	SRC								•	•			
	Steelite	FW10	769	Bota Media Steel Split Leather SIP SR	Piel serraje	PU/PU	SR												
	Steelite	FW63	768	Bota Steelite Trekker S1P	Afelpado	PU/PU	SRC									•			
	Steelite	FW06	776	Bota Steelite Rigger S1P HRO (Sin forro)	Piel serraje	PU/Caucho	SRC		•							•			
	Steelite	FW13	776	Bota Steel action Leather Rigger S1P SR	Piel serraje	PU/PU	SR												
	Steelite	FW14	769	Zapato Steel Split Leather S1P SR	Piel serraje	PU/PU	SR												
	Steelite	FW64	768	Zapato Steelite Trekker S1P	Afelpado	PU/PU	SRC									•			
	Compositelite	FT60	732	Deportivo Portwest Compositelite Mersey S1P	Piel ante + textil	PU/PU	SRC								•	•			
	Compositelite	FC09	732	Deportivo Portwest Compositelite Perforated S1P	Suave piel Action	PU/PU	SRC								•	•			
	Compositelite	FC08	731	Deportivo Portwest Compositelite Eco Safety S1P	50% Poliéster Flyknit, 50% Poliéster Flyknit reciclado certificado	PU/PU	SRC								•	•			
	Compositelite	FT08	729	Deportivo Portwest Compositelite Wire Lace Knit S1P	Parte superior tricotada	PU/PU	SRC							•		•			
	Steelite	FT25	734	Deportivo Steel Textile S1P FO SR	Parte superior tricotada	PU/PU	SRC									•			
	Steelite	FT15	734	Deportivo Steel Textile S1P FO SR	KPU + Malla	EVA/Caucho	SR									•			
	Steelite	FW51	769	Bota Portwest Dealer S1P FO SR	Piel flor	PU/PU	SR									•			
	Steelite	FW39	735	Deportivo para mujer Steelite S1P HRO	Piel serraje	EVA/Caucho	SRC		•							•			
	Steelite	FW02	768	Deportivo Steelite Perforated Trainer S1P	Afelpado	PU/PU	SRC									•			
	Steelite	FW34	734	Deportivo Steelite Lusum S1P HRO	Afelpado	EVA/Caucho	SRC		•							•			
☑	Steelite	FE08	782	Sandalia Steel Cow Suede S1P ESD SR FO	Ante vacuno	PU/PU	SR	•								•			
☑	Steelite	FS70	783	Sandalia Steel Action Leather S1P SR FO	Cuero Action + Malla	PU/PU	SR									•			
☑	Steelite	FT55	783	Mocasín Steel Textile S1P SR FO ESD	Malla de poliéster	PU/PU	SR	•								•			
	S5																		
	Steelite	FW95	785	Bota Wellington Steel PVC S5 FO	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo				•						•			
	Steelite	FD95	784	Bota Wellington PU Safety S5 FO CI SR	PU	PU	SR			•	CI					•			
	Steelite	FW75	774	Bota Rigger Steel PVC S5 FO	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo				•						•			
	Steelite	FW71	786	Vadeador de Cintura Steel PVC S5 FO	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo				•						•			
	Steelite	FW74	786	Vadeador de Pecho Steel PVC S5 FO	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo				•						•			
	S4																		
	Steelite	FW94	785	Bota Wellinton Steel PVC Classic S4 FO	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo				•						•			
	Steelite	FW84	785	Bota Wellinton Steel PVC Alimentación S4 FO	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo				•						•			
	Steelite	FD84	784	Bota Wellington PU Alimentación S4 FO CI SR	PU	PU	SR			•	CI					•			
	O4																		
	Occupational	FW90	785	Bota Wellington Ocupacional PVC O4 FO	PVC	PVC				•						•			
	Occupational	FD90	784	Bota Wellington Ocupacional PU O4 CI FO SRC	PU	PU	SR			•	CI					•			
	S2																		
	Steelite	FW83	779	Bota Steelite Slip On S2 FO SR	Microfibra	PU	SR									•			
	Steelite	FW88	779	Bota Steelite Albus Laced S2 FO SR	Microfibra	PU	SR									•			

LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE LA PROTECCIÓN PARA LOS PIES

Marca comercial	Modelo	Página	Descripción	Composición	Suela						Sistema Wire Lace							
Steelite	FW80	778	Zapato Steelite Laced S2 FO SR	Microfibra	PU	SR								•				
Steelite	FW81	779	Mocasín de seguridad Steelite S2 FO SR	Microfibra	PU	SR								•				
Compositelite	FD62	778	Deportivo Portwest Compositelite Slip On S2 SRC	Microfibra	PU	SRC							•	•				
S1																		
Compositelite	FC21	767	Bota Portwest Compositelite S1	Piel serraje	PU/PU	SRC							•	•				
☑ Compositelite	FC24	765	Zapato de ante textil Composite S1 SR FO	Ante vacuno	PU/PU	SR							•	•				
Steelite	FW21	769	Bota Steel Split Leather S1 SR	Piel serraje	PU/PU	SR												
Steelite	FW42	783	Sandalia Steel Cow Suede Leather S1 SR FO	Afelpado	PU/PU	SR								•				
Compositelite	FC66	767	Zapato Portwest Compositelite Trouper S1	Afelpado	PU/PU	SRC							•	•				
Steelite	FT50	735	Deportivo Steel Leather S1 FO SR	Afelpado	PU/PU	SRC								•				
☑ Compositelite	FE06	782	Sandalia Composite S1 ESD SR FO	Ante vacuno	PU/PU	SR	•				•			•				
☑ Compositelite	FE07	782	Deportivo Composite Cow Suede Leather S1 ESD SR FO	Ante vacuno, malla	PU/PU	SR	•							•				
SBP																		
Steelite	FW16	771	Bota Steel Action Leather SBP HRO	Piel serraje	Caucho	SRA		•						•				
Steelite	FW35	770	Bota Steel Nubuck Leather SBP HRO	Piel flor Nubuck	Caucho	SRA		•						•				
SB																		
Steelite	FW31	770	Bota Steelite Nubuck SB HRO	Piel flor Nubuck	Phylon/Caucho	SRA		•						•				
Steelite	FW17	771	Bota Steelite Welted SB HRO	Piel flor Nubuck	Caucho	SRA		•						•				
Compositelite	FC03	778	Zueco Portwest Compositelite ESD Perforated SB AE	Microfibra	PU/PU	SRC	•						•	•				
Steelite	FW82	780	Zueco de seguridad Steelite SB FO SR WPA EA	Microfibra	PU	SR								•				
02																		
Occupational	FW58	780	Zapato de trabajo Slip On 02 FO SR	Microfibra	PU	SR								•				
01																		
☑ Occupational	FT22	789	Deportivo Occupational Textile Trainer 01 ESD SR	Poliéster Flyknit	EVA/Caucho	SR	•											
07S																		
Occupational	FC26	788	Bota ocupacional Patrol 07S SR FO SC HRO	Piel Action	PU/Caucho	SR		•	•					•	•			
OB																		
Occupational	FT20	790	Deportivo Ocupacional Lite OB SR	Poliéster Flyknit	EVA/Caucho	SR							•					

LEYENDA

- Índice de deslizamiento
- ESD
- HRO
- Libre de metales
- Forro con membrana
- Calificación térmica
- Resistente a productos químicos
- Protección metatarsal
- Lavable a máquina a 30°C



FC06

PROTECCIÓN PARA LOS PIES

SBP



FW35 770



FW16 771

SB



FW31 770



FW17 771



FC03 778



FW82 780

S7



FC57 744



FV03 737



FD25 740



FD26 740



FV02 741



FD02 743



FT05 743



FW57 744

S5



FW75 774



FD95 784



FW95 784



FW71 786



FW74 786

S4



FD84 784



FW94 785



FW84 785



Nuevo | Protección contra el frío | Estrés térmico

S3


FD22 739


FC38 750


FD04 752


FC16 775


FE01 745


FD05 742


FE02 746


FC18 749


FD07 773


FW07 777


FC39 751


FT30 753


FT31 754


FC17 755


FW05 756


FC19 749


FD33 756


FC12 756


FC60 757


FC61 757


FC11 757


FW65 759


FD15 759


FD10 759


FW32 760


FW69 760


FW23 761


FD03 762


FW11 762


FW03 763


FW24 763


FW43 761


FW29 774


FT13 775


FW22 777


FT72 758


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC80 781


FC22 755


FD18 781


FT73 758


FC72 727


FC07 728


FC25 728

PROTECCIÓN PARA LOS PIES

S2


FD62 778


FW88 779


FW80 778


FW83 779


FW81 779

S1P


FC20 764


FC65 764


FC10 766


FW51 769


FW13 776


FW06 776


FW63 768


FW64 768


FW10 769


FC14 766


FT32 729


FT08 729


FT46 730


FC32 730


FC06 731


FC08 731


FC09 732


FT60 732


FT36 733


FC67 733


FT15 734


FT25 734


FW34 734


FW39 735


FC23 765


FW02 768


FW14 769


FE08 782


FS70 783


FT55 783

S1


FC24 765


FC66 767


FC21 767


FW21 769


FT50 735


FE06 782


FE07 782


FW42 783

08



FT20 790

07S



FC26 788

04



FD90 785



FW90 785

02



FW58 780

01



FT22 789

PLANTILLAS



FC83 791



FC90 791



FC81 791



FC82 791



FC86 791

ACCESORIOS



FC94 791

VEA LA PÁGINA DE CALCETINES: 456 - 457



DEPORTIVOS
DE SEGURIDAD

LOS DEPORTIVOS DE SEGURIDAD PORTWEST PROPORCIONAN UNA COMODIDAD LIGERA Y PROTECCIÓN FRENTE A POSIBLES PELIGROS, DISPONIBLES CON PLANTILLA RESISTENTE A LA PENETRACIÓN Y PUNTERA DE COMPOSITE O DE ACERO.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S3S

Nuevo



NEXT GEN

FC72 COMPOSITE TRAINER S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Textil técnico resistente al agua
PU/PU Suela: F50
Azul marino 35-48, Gris 35-48, Negro 35-48

- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- 100% libre de metales
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Suela de densidad dual
- Slip resistant outsole
- Suela resistente a aceites y fuel oil

CARACTERISTICAS

El FC72 Composite Trainer es un elegante zapato deportivo S3S sin cordones metálicos perfecto para el uso diario. Otras características incluyen una parte superior textil estampada con textura PU resistente, componentes no metálicos y una puntera duradera y resistente a las rozaduras, así como una plantilla acolchada para confort. La suela de PU de doble densidad ofrece resistencia al deslizamiento al tiempo que proporciona comodidad y apoyo durante todo el turno de trabajo.

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S3S

FC07 DEPORTIVO ECO COMPOSITE S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Piel lisa, 100% poliéster reciclado
PU/PU Outsole: F105
Negro/Azul 37-48

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- 100% No metálico
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 DEPORTIVO PORTWEST COMPOSITE TEXTILE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S FO SR

Parte superior tricotada
PU/PU Suela: F50
Gris 36-48

- Parte superior transpirable de punto
- Impresión por alta frecuencia creando diseños abstractos en colores de alta visibilidad
- Base interior acolchada con gel
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Puntera de Composite para mayor protección



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P Y S1PS

Nuevo

NEXT GEN

FT32 DEPORTIVO DE COMPOSITE KPU Y MALLA S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS
IEC 61340-5-1:2016

KPU + Malla
PU/PU Suela: F105
Negro/Azul 35-48

- Malla inyectada directa con jaula KPU, que proporciona resistencia y transpirabilidad
- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FT08 DEPORTIVO DE SEGURIDAD PORTWEST COMPOSITE WIRE LACE KNIT S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Parte superior tricotada
PU/PU Suela: F50
Negro/Amarillo 36-48, Negro/Gris 36-48, Negro/Rojo 36-48

- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
- Moderna parte superior de punto, diseñada especialmente para amentar, el confort y la ligereza.
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Suela de doble densidad
- Puntera de Composite para mayor protección
- Plantilla de Composite resistente a perforación



APRETADO
EMPUJE EL DIAL Y GIRE EN EL SEGUTO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ



FLOJO
EXTRAIGA EL DIAL Y ESTIRE DE LA LENGÜETA

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1PS

NEXT GEN

Nuevo

FT46 DEPORTIVO COMPOSITE TEXTILE TRAINER S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

KPU + Malla
EVA/Caucho Suela: F65
Negro 37-48

- Malla inyectada directa con jaula KPU, que proporciona resistencia y transpirabilidad
- 100% No metálico
- Apropiados para ambientes ESD
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Puntera de Composite



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

NEXT GEN

Nuevo

FC32 DEPORTIVO COMPOSITE TEXTILE TRAINER S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Poliéster Flyknit
PU/PU Suela: F50
Marino/Azulina 36-48, Negro/Gris 36-48

- Moderna parte superior de punto, diseñada especialmente para amentar, el confort y la ligereza.
- 100% No metálico
- Apropiados para ambientes ESD
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P Y S1PS

FC06 DEPORTIVO ECO FLY COMPOSITE S1PS SR FO


EN ISO 20345:2022 S1PS

Poliéster Flyknit
PU/PU Suela: F50
Negro/Amarillo 36-48, Negro/Azul 36-48, Negro/Rojo 36-48

- 100% libre de metales
- Moderna parte superior de punto, diseñada especialmente para amentar, el confort y la ligereza.
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Slip resistant outsole
- Borde superior acolchado para mayor comodidad



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC08 DEPORTIVO PORTWEST COMPOSITELITE ECO SAFETY S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Poliéster Flyknit
PU/PU Suela: F50
Negro/Amarillo 36-48

- Base interior acolchada con gel
- Moderna parte superior de punto, diseñada especialmente para amentar, el confort y la ligereza.
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Forro de malla 3D transpirable
- 100% No metálico



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P

FC09 DEPORTIVO DE SEGURIDAD PORTWEST COMPOSITELITE PERFORATED S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Suave piel Action
PU/PU Suela: F50
Negro/Naranja 36-48

- Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
- Incluye un set extra de cordones de color en contraste
- 100% No metálico
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera de Composite

INCLUYE UN SET EXTRA DE CORDONES DE COLOR EN CONTRASTE





PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT60 DEPORTIVO PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel serraje + textil
PU/PU Suela: F50
Negro/Amarillo 36-48, Negro/Azul 36-48

- Disponible en tallaje unisex
- Forro de malla 3D transpirable
- Puntera con defensa de piel cosida
- Parte superior de serraje y malla
- Suela de doble densidad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies





PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1PS Y S1PL

FT36 DEPORTIVO BAJO PORTWEST COMPOSITE SPEY S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS FO SR

KPU + Malla
EVA/Caucho Suela: F65
Naranja/Negro 37-48

- Malla inyectada directa con jaula KPU, que proporciona resistencia y transpirabilidad
- Ligero y cómodo
- Suela ligera de doble densidad de EVA y caucho
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Puntera con defensa de piel cosida
- Puntera de Composite para mayor protección



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC67 DEPORTIVO COMPOSITE ACTION LEATHER S1PL FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PL FO SR

Piel Action
EVA/Caucho Suela: F43
Negro 38-47

- Suela especialmente diseñada para reducir el cansancio de los pies
- Suela de caucho y Phylon que aporta poco peso y prestaciones duraderas
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Puntera de Composite para mayor protección
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P

FT15 DEPORTIVO STEEL TEXTILE S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P FO SR
AS 2210.3

KPU + Malla
EVA/Caucho Suela: F53
Negro/Azul 36-48, Negro/Blanco 36-48, Negro/Verde 36-48

- Malla inyectada directa con jaula KPU, que proporciona resistencia y transpirabilidad
- Disponibles en una selección de colores brillantes
- Incluye un set extra de cordones de color en contraste
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Slip resistant outsole





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT25 DEPORTIVO STEEL TEXTILE S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P FO SR
Parte superior tricotada
PU/PU Suela: F50
Azul/Naranja 36-48, Negro/Verde 36-48

- Moderna parte superior de punto, diseñada especialmente para amentar, el confort y la ligereza.
- Incluye un set extra de cordones de color en contraste
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Suela de doble densidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 DEPORTIVO STEELITE LUSUM S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P
AS 2210.3

Piel ante vacuno
EVA/Caucho Suela: F15
Azul 36-48, Naranja 36-48, Negro 36-48, Rojo 36-48

- Reforzada protección al tobillo
- Disponibles en una selección de colores brillantes
- Parte superior de textil y ante
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado
- Confección encolada





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P Y S1PS

FW39 DEPORTIVO PARA MUJER STEELITE S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel de acción + Piel de ante vacuno
EVA/Caucho Suela: F15
Negro 36-43, Negro/Rosa 36-43

- Disponibles en una selección de colores brillantes
- Parte superior de piel ante premium
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oíl y resbalones
- Especialmente diseñado para mujeres
- Zona de apoyo con absorción de energía

HECHO PARA LA MUJER



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-43	3-9	4-10

FT50 DEPORTIVO STEEL LEATHER S1 FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

Malla + Piel Action
PU/PU Suela: F50
Azul 36-48, Gris 36-48, Negro 36-48

- Disponible en tallaje unisex
- Forro de malla 3D transpirable
- Puntera con defensa de piel cosida
- Parte superior de textil y ante
- Suela de doble densidad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD

LAS BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD PORTWEST OFRECEN ESTILOS QUE PROTEGEN DE LOS RIESGOS DE RESBALONES, IMPACTOS, PENETRACIÓN BAJO LOS PIES, CALOR, ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y MANTIENEN AL USUARIO CÓMODO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS DE CALOR, FRÍO O HUMEDAD.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

BOTA DE SEGURIDAD S7L ESD

Nuevo

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



NEXT GEN

FV03 BOTA ALTA COMPOSITE LEATHER HIGH BOOT S7L ESD HRO LG FO SC CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L ESD HRO LG FO SC CI SR
IEC 61340-5-1:2016

Piel curtido vegetal
PU/Caucho Suela: F107
Negro 37-47

- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Robusta cremallera interna en pata para mayor confort
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Apropiados para ambientes ESD

CARACTERISTICAS

La bota alta FV03 se ha diseñado específicamente para su uso en las condiciones de trabajo más duras. Fabricada a partir de piel Nubuck de calidad y con una robusta puntera de TPU anti-arañazos cosida y una sujeción para el talón con una ventana reflectante que proporciona una alta visibilidad en condiciones de poca luz. La larga lista de características incluye un forro de membrana impermeable y una lengüeta de fuelle acolchada para mantener los pies cómodamente secos y protegidos de los elementos, mientras que la puntera de Composite y la duradera plantilla textil resistente a perforaciones proporcionan una protección de seguridad.

La cremallera interna facilita la entrada del pie y el parche acolchado del talón proporciona comodidad y flexibilidad en la zona del talón. Esta bota ESD está certificada para aislar contra el calor y el frío, y presenta una moderna y cómoda plantilla de PU y una resistente suela HRO de caucho con tacos fabricada para resistir hasta 300°C, completada con un agarre para escalera.





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13



PORTWEST
Compositelite

CARACTERISTICAS

La bota FD22 es una opción robusta y resistente diseñada especialmente para condiciones de trabajo duras. Confeccionada en piel flor Nubuk de calidad y con una gran cantidad de características técnicas, la bota FD22 proporciona comodidad y funcionalidad, a la vez que ofrece una lista de características que incluye una puntera cosida, un contrafuerte de TPU en el talón doblemente cosido y una cremallera interna para facilitar la entrada del pie. El parche externo del tobillo está certificado para proteger el tobillo y la resistente lengüeta de fuelle textil mantiene a raya la suciedad. Esta bota de gran durabilidad, certificada conforme a las normas de aislamiento contra el calor y el frío, también cuenta con una cómoda plantilla acolchada de PU y una resistente suela con tacos HRO resistente hasta 300°C con un agarre para escalera, que proporciona una excelente tracción y comodidad durante todo el día.

BOTA S3S SAFETY



FD22 BOTA DE MEDIA CAÑA COMPOSITE LEATHER S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

Piel flor nubuck
PU/Caucho Suela: F47
Negro 38-48, Trigo 38-48

- Robusta cremallera interna en pata para mayor confort
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Protección por refuerzo en el tobillo



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTAS METATARSAL IMPERMEABLES S7L

Nuevo

ESTRÉS TÉRMICO

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

NEXT GEN

FD25 BOTA MEDIA COMPOSITE LEATHER S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Piel flor
PU/Caucho Suela: F107
Negro 36-48

- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Borde superior acolchado para mayor comodidad





Cremallera interior con protección contra la suciedad para facilitar la entrada del pie



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Nuevo

ESTRÉS TÉRMICO

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

NEXT GEN

FD26 BOTA ALTA COMPOSITE LEATHER HIGH BOOT S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Piel flor
PU/Caucho Suela: F107
Negro 36-48

- Cierre técnico Ski-hook que proporciona un ajuste seguro
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna





Cremallera interior con protección contra la suciedad para facilitar la entrada del pie



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTA IMPERMEABLE S7

El forro de membrana impermeable garantiza la transpirabilidad y una protección superior en condiciones húmedas.



Los lazos delanteros y traseros facilitan la entrada de los pies

Las cintas reflectantes aumentan la visibilidad en condiciones de poca luz

Los fuelles elásticos medio y lateral garantizan una entrada suave del pie y sujeción durante el uso

Contrafuerte del talón de TPU resistente a la abrasión mejorado

Parte superior de nobuk de fácil cuidado

Robusta copa de desgaste

Entresuela y suela de PU/PU acolchadas para una mayor comodidad durante todo el día

FV02 BOTA STEEL ACTION NUBUCK DEALER S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO SR

Nubuck Action
PU/PU Suela: F96
Marron/Negro 36-48, Negro/Gris 36-48

- Membrana impermeable para un confortable pie seco
- Puntera protectora antiabrasión
- Paneles elásticos para una fácil entrada del pie
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Lengüetas trasera y frontal para facilidad al sacar el pie
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies

SOLUCIÓN COMPLETA

La bota FV02 Steelite Rafter Dealer es la solución perfecta para una bota deslizante de fácil acceso, con trabillas delanteras y traseras para facilitar la entrada. Una entresuela de PU acolchada para una mayor comodidad durante todo el día, junto con un contrafuerte protector de TPU en el talón para una mayor protección. La bota Rafter Dealer también incorpora una membrana impermeable semipermeable que garantiza que tus pies permanezcan cómodos y secos en condiciones húmedas.

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTA DE SEGURIDAD S3L



Nuevo

-30°

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

NEXT GEN

FD05 BOTA STEEL LEATHER WINTER HIGH S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI

Piel Action
PU/Caucho Suela: F95
Negro 35-47

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general

PORTWEST Steelite

CARACTERISTICAS

La bota alta Action Leather S3L Composite ofrece aislamiento contra el frío hasta -30 C. La FD05 incorpora un sistema de ajuste de cordones de cable para poder ajustarla con guantes, así como una cremallera interior que garantiza un ajuste perfecto. El pelo sintético y los forros aislantes combinados con una plantilla de aluminio mantienen al usuario caliente, mientras que la combinación de PU y caucho de la suela garantiza comodidad y resistencia al deslizamiento.

HRO 300°



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

BOTAS DE SEGURIDAD S7 Y S7L

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

FT05 BOTA STEEL LEATHER ANKLE S7 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7 HRO CI LG SR

Cuero Crazy Horse de búfalo
EVA/Caucho Suela: F110
X Negro 39-48
Y Marrón 39-48

- Cierre técnico Ski-hook que proporciona un ajuste seguro
- Materiales de la parte superior especialmente calculados para ayuda en las zonas de alta abrasión, y en prestaciones y estabilidad.
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Empeine de piel flor que ayuda contra el agua
- Espuela en talón, para quitar fácilmente la bota
- Puntera contra golpes cosida de TPU



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD02 BOTA COMPOSITE LEATHER TRACTION 7" S7 HRO CI FO

EN ISO 20345:2022 S7 HRO CI FO
IEC 61340-5-1:2024

Cuero Crazy Horse de búfalo
PU/Caucho Suela: F18
X Negro 38-48

- Suela especialmente diseñada para reducir el cansancio de los pies
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Soporte de tobillo diseñado
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Hebilla de zafado rápido para una acción instantánea
- Suela resistente al calor 300°C



PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTAS IMPERMEABLES S7 Y S7S

FW57 BOTA STEELITE ALL WEATHER S7 FO SR

EN ISO 20345:2022 S7S FO SR

Piel curtido vegetal
PU/TPU Suela: F12
Marrón 38-48, Negro 38-48

- Membrana impermeable para un confortable pie seco
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC57 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE ALL WEATHER S7S FO SR

EN ISO 20345:2022 S7S FO SR

Piel curtido vegetal
PU/TPU Suela: F12
Negro 38-48

- Membrana impermeable para un confortable pie seco
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Puntera protectora antiabrasión
- Las zonas textiles ayudan a la aireación y flujo de aire al pie
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera de Composite para mayor protección



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTA S3S SAFETY



FE01 BOTA BEVEL COMPOSITE MID S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016


Malla de poliéster
PU/PU Suela: F97
Negro/Gris 38-47, Negro/Verde azulado 38-47

- Apropiados para ambientes ESD
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Lengüetas trasera y frontal para facilidad al sacar el pie
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Borde superior acolchado para mayor comodidad



La bota FE01 Bevel Mid es un botín moderno con base textil que proporciona durabilidad y transpirabilidad, incorpora una jaula de cordones de TPU y un contrafuerte de TPU de apoyo en el talón. Esta ligera bota ESD de Composite proporciona una gran protección integral.

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

BOTA Y ZAPATO S3S SAFETY

FE02 BOTA RIDGE COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Nubuck Action
PU/PU Suela: F89
Negro/Azul 35-48

- Apropiados para ambientes ESD
- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Borde superior acolchado para mayor comodidad



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE03 ZAPATO BAJO RIDGE COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Nubuck Action
PU/PU Suela: F89
Negro/Azul 35-48

- Apropiados para ambientes ESD
- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Borde superior acolchado para mayor comodidad



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

BOTA Y ZAPATO S3S SAFETY

FE04 BOTA GIRDER COMPOSITE MID S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Tejido resistente al desgaste
PU/PU Suela: F105
Negro/Gris 37-48, Negro/Verde 37-48

- Apropiados para ambientes ESD
- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies

PORTWEST Compositelite

NUEVO COLOR









EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FE05 ZAPATO BAJO GIRDER COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Tejido resistente al desgaste
PU/PU Suela: F105
Negro/Gris 37-48, Negro/Verde 37-48


- Apropiados para ambientes ESD
- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Puntera protectora antiabrasión
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies

PORTWEST Compositelite

NUEVO COLOR









EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13


FC18

BOTA Y ZAPATO S3S SAFETY

FC18 BOTA COMPOSITE ACTION LEATHER S3S ESD HRO SR SC FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Piel Action
PU/Caucho Suela: F95
Negro/Amarillo 35-47, Negro/Azul 35-47

- Apropiados para ambientes ESD
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- 100% No metálico
- Puntera protectora antiabrasión
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

FC19 ZZAPATO COMPOSITE ACTION LEATHER S3S ESD HRO SR SC FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Piel Action
PU/Caucho Suela: F95
Negro/Amarillo 35-47, Negro/Azul 35-47

- Apropiados para ambientes ESD
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- 100% No metálico
- Puntera protectora antiabrasión
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

BOTA S3S SAFETY

Nuevo



NEXT GEN

FC38 BOTÍN COMPOSITE LEATHER S3S HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO SR FO SC

Piel flor
PU/Caucho Suela: F95
Negro 35-47

- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie

CARACTERISTICAS

El botín FC38 Composite Leather luce una silueta elegante con una parte superior de piel de plena flor suave y duradera, así como una parte superior acolchada de tejido resistente. El ajuste de la sujeción se ve mejorado por un sistema de cierre de cable giratorio, que puede utilizarse fácilmente con guantes. Esta bota, que incorpora una robusta puntera antiarañazos y un contrafuerte de TPU de doble costura, también cuenta con una plantilla intermedia de PU y caucho acolchada y una combinación de suela exterior de HRO, así como un asiento para el pie para ofrecer comodidad durante todo el día en condiciones de trabajo duras.





EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

BOTA S3 SAFETY

Nuevo





NEXT GEN

FC39 BOTA STEEL NUBUCK ANKLE BOOT S3 HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3

Piel flor nubuck
PU/Caucho Suela: F95
Negro 36-48, Trigo 36-48

- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Puntera protectora antiabrasión

CARACTERISTICAS

El botín FC39 Steel Nubuck S3, con su estilizada silueta, cuenta con una robusta y duradera parte superior de piel flor Nubuk. Con un sistema de cierre de cable giratorio, esta bota también cuenta con una puntera antiarañazos, un contrafuerte de doble costura y una lengüeta con fuelle para evitar la entrada de suciedad y residuos. Las especificaciones también incluyen una duradera plantilla intermedia de PU y caucho y una combinación de suela exterior de HRO, así como un asiento para el pie acolchado para ofrecer apoyo durante toda la jornada laboral.





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTA S3S SAFETY

NUEVO COLOR



FD04 BOTA WHEAT APEX COMPOSITE S3S HRO SR FO SC LG

EN ISO 20345:2022 S3S
AS 2210.3:2019 S3

Nubuck
PU/Caucho Suela: F47
Negro 36-50, Trigo 36-50

- Robusta cremallera interna en pata para mayor confort
- Parte superior de piel Nobuk
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Puntera protectora antiabrasión
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie

CARACTERISTICAS

La bota media FD04 Apex es una opción resistente para un entorno duro. Fabricada en piel flor nobuk, esta resistente bota también cuenta con una puntera cosida, un contrafuerte de TPU en el talón, una puntera y plantilla de composite y una cremallera para facilitar la entrada del pie. La sección trasera acolchada en el cuello alivia la presión sobre el tobillo y mejora la ergonomía de uso. Esta bota duradera viene con una entresuela de PU acolchada y una resistente suela exterior con tacos HRO 300°C para una excelente tracción y comodidad durante todo el día.

PORTWEST Compositelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

BOTA S3 SAFETY

Nuevo





NEXT GEN

FT30 BOTA STEEL LEATHER ANKLE BOOT S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Piel de búfalo
PU/Caucho Suela: F106
Marrón/Naranja 37-48, Negro 37-48

- Agarraderos de escalera
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Aislamiento contra el frío

CARACTERISTICAS

El duradero botín FT30 de piel cuenta con un borde superior acolchado esculpido para facilitar el pedaleo. La parte superior cuenta con un contrafuerte de TPU y un protector de tobillo, y las trabillas de los cordones están protegidas del desgaste bajo los paneles de las palas, mientras que la lengüeta con fuelle mantiene alejados la suciedad y los residuos. La suela de PU y caucho HRO tiene una incorporada una puntera antiarañazos para una mayor durabilidad y protección, así como un agarre para escalera, mientras que el cómodo asiento para el pie acolchado y el aislamiento contra el calor y el frío proporcionan comodidad durante todo el día.

ESTRÉS TÉRMICO

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO







EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

BOTA S3 SAFETY



FT31 BOTA DE MEDIA CAÑA STEEL LEATHER S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Piel de búfalo
PU/Caucho Suela: F106
Negro 37-48

- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Aislamiento contra el frío
- Suela resistente al calor 300°C
- Puntera protectora de acero

CARACTERISTICAS

La duradera bota alta FT31 en piel de búfalo cuenta con un contrafuerte de TPU y un protector de tobillo, y las trabillas de los cordones están protegidas del desgaste bajo los paneles de las palas, mientras que la lengüeta con fuelle mantiene alejados la suciedad y los residuos. La suela de PU y caucho HRO tiene una incorporada una puntera antiarañazos para una mayor durabilidad y protección, así como un agarre para escalera, mientras que el cómodo asiento para el pie acolchado y el aislamiento contra el calor y el frío proporcionan comodidad durante todo el día.





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

BOTAS DE SEGURIDAD S3L Y S3

Nuevo

NEXT GEN

FC22 BOTA MEDIA COMPOSITE TEXTILE SUEDE MID S3L HRO SR FO


EN ISO 20345:2022 S3L

Ante vacuno, malla
PU/Caucho Suela: F103
Negro/Azul 37-48

- Suela resistente al calor 300°C
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Puntera protectora antiabrasión
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- 100% No metálico



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC17 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA HIKER S3 HRO


EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor nubuck
PU/Caucho Suela: F25
Marrón 39-48

- Soporte de tobillo diseñado
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de piel premium
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Puntera protectora antiabrasión
- Suela resistente al calor 300°C



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BOTAS S3 SAFETY

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

FW05 BOTA STEEL SPLI LEATHER WINTER S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel serraje
PU/TPU Suela: F12
Negro 37-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera protectora antiabrasión
- Aislamiento contra el frío
- Puntera protectora de acero





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD33 BOTA STEEL LEATHER WINTER ANKLE S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel de búfalo impermeable
PU/PU Suela: F56
Negro 36-47

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Aislamiento contra el frío
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Puntera protectora de acero





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FC12 BOTA COMPOSITE LEATHER WINTER ANKLE S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Piel flor
PU/TPU Suela: F21
Negro 38-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera de Composite para mayor protección
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía







PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

BOTAS Y ZAPATO S3S SAFETY

FC60 BOTÍN COMPOSITE NUBUCK LEATHER S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Caucho Suela: F52
Negro 37-48

- Ojete adicional para un mejor ajuste
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera con defensa de piel cosida
- Suela resistente al calor 300°C
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Puntera de Composite para mayor protección





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC61 ZAPATO COMPOSITE BUBUCK LEATHER S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Caucho Suela: F52
Negro 37-48

- Ojete adicional para un mejor ajuste
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera con defensa de piel cosida
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Suela resistente al calor 300°C
- Puntera de Composite para mayor protección





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC11 BOTA COMPOSITE LEATHER ANKLE S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Piel flor
PU/TPU Suela: F21
Negro 38-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera de Composite para mayor protección
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTA Y ZAPATO DE SEGURIDAD S3L

FT72 BOTIN STEEL SUEDE S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Piel ante vacuno
PU/Caucho Suela: F111
Negro/Gris 39-48

- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de Composite resistente a perforación

Nuevo

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FT73 ZAPATO BAJO STEEL SUEDE LEATHER S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Piel ante vacuno
PU/Caucho Suela: F111
Negro/Gris 39-48

- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de Composite resistente a perforación

Nuevo

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BOTAS DE SEGURIDAD S3

FW65 BOTA STEELITE TASKFORCE S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Cuero Action + Malla
EVA/Caucho Suela: F43
Negro 37-48

- Suela ligera de doble densidad de EVA y caucho
- Forro interior transpirable
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Plantilla de acero resistente a perforación





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 BOTA DE SEGURIDAD EDEN S3 HRO CI HI SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor
PU/Caucho Suela: F47
Negro 38-48

- El forro interior absorbente de humedad proporciona protección de confianza contra el frío, la humedad y el calor
- Robusta cremallera interna en pata para mayor confort
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Las innovadoras zonas de flexión de la suela, aumentan la flexibilidad y la estabilidad dando un soporte y comodidad excelentes en cada paso
- Suela de PU/Caucho inyectada directamente para un agarre y absorción de energía superiores
- Suela resistente al calor 300°C



Cremallera de apertura rápida



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ESTRÉS TÉRMICO

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

FD10 BOTA DE SEGURIDAD CLYDE S3 HRO CI HI

EN ISO 20345: 2011 S3
AS 2210.3

Piel flor
PU/Caucho Suela: F47
Negro 38-48

- El forro interior absorbente de humedad proporciona protección de confianza contra el frío, la humedad y el calor
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Las innovadoras zonas de flexión de la suela, aumentan la flexibilidad y la estabilidad dando un soporte y comodidad excelentes en cada paso
- Suela de PU/Caucho inyectada directamente para un agarre y absorción de energía superiores
- Suela resistente al calor 300°C
- Aislamiento contra el frío





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ESTRÉS TÉRMICO

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

BOTAS DE SEGURIDAD S3

FW32 BOTA STEEL NUBUCK LEATHER S3 HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 HRO

Piel flor nubuck
EVA/Caucho Suela: F08
Miel 39-47, Negro 39-47

- Piel flor Nubuck
- Suela de caucho y Phylon que aporta poco peso y prestaciones duraderas
- Forro de malla altamente absorbente y transpirable
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela resistente al calor 300°C
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 BOTA STEELITE MUSTANG S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Piel curtido vegetal
PU/TPU Suela: F12
Marrón 36-48, Negro 36-48

- Sistema de caucho de soporte externo de 360 grados
- Parte superior de piel engrasada premium
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Suela de doble densidad
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTA Y ZAPATO DE SEGURIDAD S3

FW23 BOTA STEELITE KUMO S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel de búfalo impermeable
PU/PU Suela: F64
Negro 36-50

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oíl y resbalones
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 ZAPATO STEELITE KUMO S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel de búfalo impermeable
PU/PU Suela: F64
Negro 37-49

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

BOTAS DE SEGURIDAD S3

FD03 BOTA STEELITE PROTECTOR PLUS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel resistente al agua
Nitrilo Suela: F88
Negro 38-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela resistente al calor 300°C
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Puntera protectora de acero



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 BOTA STEEL LEATHER S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Piel flor
PU/TPU Suela: F02
Negro 37-48

- Parte superior de piel premium
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

BOTAS DE SEGURIDAD S3

FW03 BOTA STEEL ACTION LEATHE S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Piel Action
PU/PU Suela: F13
Negro 37-48

- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 BOTA STEELITE KUMO SCUFF CAP S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel Action
PU/PU Suela: F56
Negro 36-48

- Puntera protectora antiabrasión
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTAS DE SEGURIDAD S1P

NEXT GEN

FC20 BOTA DE ANTE TEXTIL COMPOSITE S1PL SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PL

Piel ante vacuno
PU/PU Suela: F12
Gris metálico 36-48, Negro 36-48, Trigo 36-48

- 100% No metálico
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Calzado antiestático



Nuevo

PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC65 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER PLUS S1P


EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
PU/PU Suela: F12
Negro 37-47

- Sistema de armazón externo 360° para el máximo soporte del tobillo
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Puntera de Composite para mayor protección



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

DEPORTIVO Y ZAPATO DE SEGURIDAD S1 Y S1P

Nuevo

NEXT GEN

FC23 ZAPATO DE ANTE TEXTIL COMPOSITE S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Piel ante vacuno
PU/PU Suela: F104
Negro/Azul 36-47

- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- 100% No metálico
- Suela resistente a aceites y fuel oil
- Suela de densidad dual
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

Nuevo

NEXT GEN

FC24 ZAPATO DE ANTE TEXTIL COMPOSITE S1PL SR FO

EN ISO 20345:2022 S1

Piel ante vacuno
PU/PU Suela: F12
Gris metálico 36-48, Negro 36-48, Trigo 36-48

- 100% No metálico
- Parte superior de textil y ante
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Calzado antiestático



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTA Y ZAPATO DE SEGURIDAD S1PS

FC10 BOTA COMPOSITE ACTION LEATHER S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Piel Action
PU/PU Suela: F21
Negro 36-49

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FC14 ZAPATO COMPOSITE ACTION LEATHER S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Piel Action
PU/PU Suela: F21
Negro 36-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera de Composite para mayor protección
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Zona de apoyo con absorción de energía
- Certificado CE
- Calzado antiestático



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTA Y ZAPATO DE SEGURIDAD S1

FC66 ZAPATO PORTWEST COMPOSITELITE TROUPER S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Piel ante vacuno
PU/PU Suela: F12
Negro 36-48

- Forro de malla 3D transpirable
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera de Composite para mayor protección
- Calzado antiestático



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Piel Action
PU/PU Suela: F21
Negro 36-49

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera de Composite para mayor protección
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
- Suela resistente a aceites y fuel oil



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

BOTA Y ZAPATOS DE SEGURIDAD S1P

FW63 BOTA STEELITE TREKKER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
PU/PU Suela: F12
Negro 36-48

- Forro de malla 3D transpirable
- Disponible en tallaje unisex
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 ZAPATO STEELITE TREKKER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
PU/PU Suela: F12
Negro 36-48

- Forro de malla 3D transpirable
- Disponible en tallaje unisex
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 ZAPATO STEELITE PERFORATED S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
PU/PU Suela: F12
Azul 36-48, Gris 36-48

- Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
- Parte superior de piel ante premium
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTAS Y ZAPATO DE SEGURIDAD S1 Y S1P



FW10 BOTA STEEL SPLIT LEATHER SIP SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Piel serraje
PU/PU Suela: F64
X Negro 35-52

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela mejorada
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW14 ZAPATO STEEL SPLIT LEATHER SIP SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Piel serraje
PU/PU Suela: F64
X Negro 35-52

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela mejorada
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW51 BOTA PORTWEST DEALER S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P
AS 2210.3

Piel semi-flor/ Cuero Crazy Horse
PU/PU Suela: FO2
X Negro 38-48
Y Marrón 38-48

- Paneles elásticos para una fácil entrada del pie
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de piel premium
- Puntera protectora de acero

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW21 BOTA STEEL SPLIT LEATHER S1 SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR

Piel serraje
PU/PU Suela: F64
X Negro 35-49

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela mejorada
- Puntera protectora de acero
- Calzado antiestático

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

BOTAS DE SEGURIDAD SB Y SBP

FW31 BOTA STEELITE NUBUCK SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Piel flor nubuck
Phylon/Caucho Suela: F08
Miel 38-48, Negro 38-48

- Piel flor Nubuck
- Suela de caucho y Phylon que aporta poco peso y prestaciones duraderas
- Forro de malla altamente absorbente y transpirable
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela resistente al calor 300°C
- Certificado CE



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW35 BOTA STEEL NUBUCK LEATHER SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Piel flor nubuck
Caucho Suela: F07
Miel 39-48

- Espuela en el talón para quitar fácilmente
- Construcción de suela Goodyear Welted
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Soporte reforzado en el tobillo, para una protección excepcional



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BOTAS DE SEGURIDAD SB Y SBP

FW16 BOTA STEEL ACTION LEATHER SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Piel Action
Caucho Suela: F07
Negro 39-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Construcción de suela Goodyear Welted
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oíl y resbalones
- Suela resistente al calor 300°C
- Suela anti-resbalones



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 BOTA STEELITE WELTED SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Flor curtido vegetal/Flor nubuck
Caucho Suela: F07
Marrón 39-48, Miel 39-48

- Construcción de suela Goodyear Welted
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oíl y resbalones
- Suela resistente al calor 300°C
- Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas
- Certificado CE



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROFESIONAL
PROTECCIÓN PARA LOS PIES

- RIGGER
- METATARSAL
- MICROFIBRA
- VADEADORES
- EXECUTIVE
- BOTAS WELLINGTON



BOTA RIGGER S3L

Nuevo

-30°

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



NEXT GEN

FD07 BOTA RIGGER STEEL LEATHER WINTER S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI SR

Piel Action
PU/Caucho Suela: F95
Negro 35-47

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Suela resistente al calor 300°C
- Suela de densidad dual
- Puntera protectora antiabrasión
- Aislamiento contra el frío

CARACTERISTICAS

Las botas Rigger FD07 cuentan con propiedades aislantes superiores, soportando temperaturas de hasta -30°C. Estas botas Steel S3L está fabricada con una parte superior de piel con suela exterior de PU y goma para un agarre excelente, con un protector integral para proteger aún más la puntera.

La zona del empeine, acolchada y flexible, proporciona flexibilidad y comodidad de uso, y el forro de piel sintética, la entretela térmica y la plantilla garantizan que los pies permanezcan calientes y cómodos en condiciones de frío extremo. El talón está además protegido con un contrafuerte de TPU y las trabillas superiores ayudan a la entrada del pie.

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

BOTAS RIGGER S3 Y S5

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

FW75 BOTA STEEL PVC RIGGER S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrilo
PVC/Nitrilo Suela: F06
X Negro 36-49
Y Canela 36-49

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Espuela para quitárselas
- Reforzada protección al tobillo
- Resistente a productos químicos
- 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
- Puntera protectora de acero







Con forro lanoso para mayor calidez

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

FW29 BOTA STEEL LEATHER RIGGER S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Piel de búfalo
PU/PU Suela: F03
X Canela 38-48, Negro 38-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Lenguetas lateralespara tirar
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación





PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTAS RIGGER S3 Y S3S

FT13 BOTA STEELITE RIGGER PRO S3 CL

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel Action
PU/PU Suela: F03
Canela 38-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Soporte reforzado en el tobillo, para una protección excepcional
- Espuela para quitárselas
- Lenguetas lateralespara tirar
- Aislamiento contra el frío



PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC16 BOTA COMPOSITE LEATHER RIGGER S3S HRO FO SR


EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR

Cuero flor graso de búfalo
PU/Caucho Suela: F47
Marrón 38-48

- Parte superior de piel premium
- Sin forro
- Suela de doble densidad
- Puntera de Composite
- Puntera de Composite para mayor protección
- Ligera plantilla de Composite PU acolchada



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTAS RIGGER S1P

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

FW13 BOTA STEEL ACTION LEATHER RIGGER S1P SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P SR

Piel Action
PU/PU Suela: F03
Canela 37-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Lenguetas lateralespara tirar
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Puntera protectora de acero
- Calzado antiestático
- Certificado CE



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-48	5-13	6-14

FW06 BOTA STEELITE RIGGER S1P HRO (SIN FORRO)

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel Action
PU/Caucho Suela: F19
Canela 38-48

- Sin forro
- Suela de doble densidad
- Lenguetas lateralespara tirar
- Suela resistente al calor 300°C
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTAS DE SEGURIDAD S3L Y S3

FW07 BOTA COMPOSITE ACTION LEATHER S3L HRO SR

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO

Piel Action
PU/Caucho Suela: F108
Negro 38-48

- Aleta de cuero para proteger contra chispas
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Puntadas resistentes a la llama
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela resistente al calor 300°C



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW22 BOTA STEEL LEATHER METATARSAL S3 SR FO M HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SR FO M HRO

Piel serraje
PU/Caucho Suela: F42
Negro 38-48

- Aleta de cuero para proteger contra chispas
- Puntadas resistentes a la llama
-
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oil y resbalones
- Suela resistente al calor 300°C



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

MOCASÍN, ZUECO Y ZAPATO DE SEGURIDAD S2 Y SB

FD62 MOCASÍN PORTWEST COMPOSITELITE S2 SRC

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Microfibra resistente al agua
PU/PU Suela: F50
Blanco 36-48, Negro 36-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Plantilla perforada y con tratamiento antibacteriano que ayuda a mantener sus pies frescos y limpios
- Calzado vegano
- Puntera de Composite para mayor protección
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC03 ZUECO PORTWEST COMPOSITELITE ESD PERFORATED SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Microfibra resistente al agua
PU/PU Suela: F46
Blanco 35-48, Negro 35-48

- Silueta sin cordones
- Tira elástica ajustable para el talón
- Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
- Parte superior limpia con paño
- Suela auto-limpiante que evita la contaminación cruzada
- Puntera de Composite para mayor protección





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FW80 ZAPATO STEELITE LACED S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Microfibra resistente al agua
Mono PU Suela: F40
Blanco 34-49, Negro 34-49

- Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Disponible en tallaje unisex
- Puntera protectora de acero
- Calzado antiestático





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

BOTAS Y ZAPATO DE MICROFIBRA S2

FW81 MOCASÍN DE SEGURIDAD STEELITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Microfibra resistente al agua
Mono PU Suela: F40
Blanco 34-49, Negro 34-49

- Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Silueta sin cordones
- Disponible en tallaje unisex
- Lavable a máquina a 30°C





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW83 BOTA STEELITE SLIP ON S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Microfibra resistente al agua
Mono PU Suela: F40
Blanco 34-49

- Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Silueta sin cordones
- Disponible en tallaje unisex
- Lavable a máquina a 30°C



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW88 BOTA CON CORDONES STEELITE ALBUS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Microfibra resistente al agua
Mono PU Suela: F40
Blanco 35-49

- Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Disponible en tallaje unisex
- Diseño especial para sala limpia, alimentación e industrias médicas
- Puntera protectora de acero



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

ZUECO Y ZAPATO DE MICROFIBRA SB Y 02

FW82 ZUECO DE SEGURIDAD STEELITE SB FO SR WPA E A

EN ISO 20345:2022 SB
AS 2210.3

Microfibra resistente al agua
Mono PU Suela: F40
Blanco 34-49, Negro 34-49

- Suela auto-limpiante que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Tira desmontable
- Disponible en tallaje unisex
- Lavable a máquina a 30°C



PORTWEST Steelite 30





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW58 MOCASÍN DE TRABAJO SLIP ON 02 FO SR

EN ISO 20347:2022 02

Microfibra resistente al agua
Mono PU Suela: F40
Blanco 34-48

- Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Silueta sin cordones
- Disponible en tallaje unisex
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre



PORTWEST Occupational 30



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

ZAPATOS DE SEGURIDAD S3S Y S3

Nuevo

FC80 MOCASÍN COMPOSITE S3S SR FO


EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Piel Action
PU/PU Suela: F50
Negro 36-48

- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- 100% No metálico
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Nuevo

FD18 ZAPATO STEEL ACTION LEATHER EXECUTIVE S3 SR FO

EN ISO 20345:2022 S3

Piel Action
PU/Caucho Suela: F102
Negro 38-48

- Estilo Oxford
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Slip resistant outsole
- Calzado antiestático



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

SANDALIAS Y DEPORTIVO DE SEGURIDAD S1 Y S1P

FE06 SANDALIA COMPOSITE S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Piel ante vacuno
PU/PU Suela: F100
Negro/Verde 35-48

- Apropiados para ambientes ESD
- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Lengüeta acolchada
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Aberturas para más aireación

Nuevo





PORTWEST Compositelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE07 DEPORTIVO COMPOSITE S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Ante vacuno, malla
PU/PU Suela: F50
Negro/Gris 36-48, Negro/Naranja 36-48

- Apropiados para ambientes ESD
- Tejido de malla transpirable
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- 100% libre de metales
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie

Nuevo





PORTWEST Compositelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FE08 SANDALIA S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Ante vacuno
PU/PU Suela: F101
Negro 35-48, Negro/Gris 35-48

- Apropiados para ambientes ESD
- Circulación de aire manteniendo el pie fresco y seco
-
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Calzado antiestático
- Puntera protectora de acero

Nuevo





PORTWEST Steelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

SANDALIAS Y ZAPATO DE SEGURIDAD S1 Y S1P

FS70 SANDALIA S1P SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P

Cuero Action + Malla
PU/PU Suela: F77
Negro/Azul 36-48, Negro/Gris 36-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela de densidad dual
- Slip resistant outsole
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación

Nuevo





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW42 SANDALIA STEEL COW SUEDE LEATHER S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR FO

Piel ante vacuno
PU/PU Suela: F77
Gris 35,36

- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Correaje ajustable para mejor confort y ajuste
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante
- Lengüeta acolchada
- Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FT55 ZAPATO STEEL TEXTILE SLIP ON S1P SR FO ESD

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P
IEC 61340-5-1:2024

Malla de poliéster
PU/PU Suela: F63
Negro 36-48

- Apropiados para ambientes ESD
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Con forro de Neopreno para un ajuste más ceñido y confortable
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Slip resistant outsole
- Puntera protectora de acero

Nuevo





PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

WELLINGTON S5 Y S4

FD95 BOTA WELLINGTON PU S5 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Suela: F109
X Amarillo 36-48, Negro 39-48, Verde 36-48

- Excelentes propiedades de aislamiento contra el frío hasta temperaturas de -17°C
- Totalmente impermeable
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Plantillas adicionales desmontables ortopédicas, lavables, bactericidas con soporte para el puente y almohadillado en el tacón para absorción de impactos.
- 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	6-13	7-14

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

FD84 BOTA PARA ALIMENTACIÓN WELLINGTON PU S4 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Suela: F109
X Blanco 36-48

- Excelentes propiedades de aislamiento contra el frío hasta temperaturas de -17°C
- Totalmente impermeable
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Plantillas adicionales desmontables ortopédicas, lavables, bactericidas con soporte para el puente y almohadillado en el tacón para absorción de impactos.
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

FW95 BOTA STEEL PVC WELLINGTON S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5 FO
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrilo
PVC/Nitrilo Suela: F06
X Blanco 36-48, Negro 36-49
Y Amarillo 36-48, Verde 36-48

- Espuela para quitárselas
- Reforzada protección al tobillo
- Totalmente impermeable
- 2-Schichtige Sohlenkonstruktion aus PVC/Nitril
- Resistente a productos químicos
- Puntera protectora de acero





PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

WELLINGTON S4 Y 04



FD90 BOTA OCUPACIONAL PU WELLINGTON 04 FO CI SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 04 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Suela: F109
Verde 36-48

- Excelentes propiedades de aislamiento contra el frío hasta temperaturas de -17°C
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Plantillas adicionales desmontables ortopédicas, lavables, bactericidas con soporte para el puente y almohadillado en el tacón para absorción de impactos.
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW94 BOTA WELLINTON CLASSIC S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrilo
PVC/Nitrilo Suela: F06
Negro 36-48

- Espuela para quitárselas
- Reforzada protección al tobillo
- Resistente a productos químicos
- Totalmente impermeable

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW84 BOTA WELLINTON SAFETY FOOD S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrilo
PVC/Nitrilo Suela: F06
Blanco 36-48

- Espuela para quitárselas
- Soporte reforzado en el tobillo, para una protección excepcional
- Totalmente impermeable
- Puntera protectora de acero

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW90 BOTA OCUPACIONAL WELLINGTON 04 FO

EN ISO 20347:2022 04

PVC
PVC Suela: F36
Verde 36-48
Negro 36-48

- Totalmente impermeable
- Espuela para quitárselas
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	4-13	5-14

VADEADOR DE SEGURIDAD S5





FW71 VADEADOR HASTA LA CINTURA STEEL PVC S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitrilo
PVC/Nitrilo Suela: F06
Negro 37-47

- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 VADEADOR HASTA EL PECHO STEEL PVC S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitrilo
PVC/Nitrilo Suela: F06
Negro 37-48

- Cintura y tiras ajustables
- Ojetes de acero inoxidable
- Espuela para quitárselas
- Suela con código de color rojo para una fácil identificación de las características protectoras



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

OCUPACIONAL
PROTECCIÓN PARA LOS PIES

Los modelos de protección ocupacional para los pies Portwest son ligeros y duraderos y ofrecen comodidad durante todo el día, con una excelente resistencia al deslizamiento, absorción de energía y propiedades antiestáticas.



BOTA 07S



FC26 BOTA OCUPACIONAL PATROL 07S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S

Piel Action
PU/Caucho Suela: F95
Negro 36-48

- Membrana impermeable para un confortable pie seco
- Puntera protectora antiabrasión
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Borde superior acolchado para mayor comodidad

CARACTERISTICAS

Gran durabilidad, con propiedades impermeables transpirables, ligeras y sin metales

La bota Patrol FC26 es un estilo ocupacional resistente y duradero. Los materiales de la parte superior, inteligente piel Action y duradero RipStop de Nylon ofrecen protección y transpirabilidad, el protector contra arañazos protege las punteras y la tobillera alta con un acolchado grueso ofrece protección y comodidad alrededor del tobillo. Estas botas se completan con plantillas resistentes a la perforación y forros de membrana semipermeable, y una construcción de lengüeta de fuelle garantiza que tus pies se mantengan secos y cómodos. Construidas sobre una entresuela de PU acolchada y duraderas suelas de goma con tacos, estas botas de patrulla sin metal son una excelente elección.

PORTWEST
Occupational





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

DEPORTIVO LITE OB

Nuevo

NEXT GEN

FT22 DEPORTIVO OCCUPATIONAL TEXTILE TRAINER 01 ESD SR
EN ISO 20347:2022+A1:2024 01 ESD SR
IEC 61340-5-1:2016

Poliéster Flyknit
EVA/Caucho Suela: F98
Amarillo 36-48, Gris 36-48, Negro 36-48


- Apropiados para ambientes ESD
- Moderna parte superior de punto, diseñada especialmente para amentar, el confort y la ligereza.
- Botón de trenca para un ajuste seguro
- 100% libre de metales
- Lavable a máquina a 30°C



PORTWEST
Occupational



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



DEPORTIVO LITE OB



FT20 DEPORTIVO OCUPACIONAL LITE OB SR

EN ISO 20347:2022 OB SR

Poliéster Flyknit
EVA/Caucho Suela: F98
Blanco 36-48, Negro 36-48

- Con forro de Neopreno para un ajuste más ceñido y confortable
- Lavable a máquina a 30°C
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Parte superior textil sin costuras transpirable, panelada por alta-frecuencia para las mejores propiedades de ligereza
- 100% No metálico
- Borde superior acolchado para mayor comodidad

CARACTERISTICAS

Presentamos el Deportivo FT20 OB Lite. La ligera confección textil y de transferencia térmica con un empeine de fuelle elástico antideslizante hace que este calzado ocupacional mantenga la sujeción y la comodidad durante todo el día. La entresuela de EVA y la plantilla ergonómica proporcionan sujeción y comodidad bajo los pies, y la parte superior de malla proporciona transpirabilidad. La suela es antideslizante, de goma texturizada, que proporciona un agarre excelente, y el zapato resiste lavados a 30 grados centígrados.

PORTWEST Occupational

30

METAL FREE





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PLANTILLAS Y ACCESORIOS

Nuevo



FC83 PLANTILLA COMFORT

Espuma de PU
Negro S-L

- Disponible en 3 tallas estándar, que pueden cortarse para ajustar al tamaño de su zapato
- Absorbe golpes
- Puntadas antiestáticas para protección antiestática
- Nuevo modelo

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	38-41	5-7	6-8
MEDIUM	42-45	8-10.5	9-11.5
LARGE	46-48	11-13	12-14



FC90 PLANTILLA ALMOHADILLADA CON GEL

Gel de polímero
Gris S-L

- Absorbe golpes
- Almohadilla de gel en las zonas de alto impacto
- Disponible en 3 tallas estándar, que pueden cortarse para ajustar al tamaño de su zapato
- Zona de apoyo con absorción de energía

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC81 PLANTILLA ULTIMATE COMFORT

EVA, Poliéster, Gel, Látex
Azul S-L

- Parte delantera perforada
- Almohadilla de gel en las zonas de alto impacto
- Disponible en 3 tallas estándar, que pueden cortarse para ajustar al tamaño de su zapato
- Zona de apoyo con absorción de energía

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC82 PLANTILLA GEL CUSHION & ARCH SUPPORT

Poliuretano, Nylon, Gel, TPU, Poliéster
Negro/Verde S-L

- Soporte del puente para mejorar la estabilidad del pie
- Parte delantera perforada
- Almohadilla de gel en las zonas de alto impacto
- Zona de apoyo con absorción de energía

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC86 PLANTILLA ACTIFRESH

Algodón, Látex
Blanco talla única

- Espesor 3mm
- Plantilla perforada y con tratamiento antibacteriano que ayuda a mantener sus pies frescos y limpios
- Acolchado esponjoso para mayor confort
- Se recorta al tamaño para un perfecto ajuste



FC94 CUBIERTA ANTIDESLIZANTE PARA HIELO CON PÚAS DE ACERO

Caucho
Negro L,XL

- Clavos de acero
- Este producto se vende en pares
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

SIZE	EURO	UK	USA
LARGE	39-43	6-9	7-10
X LARGE	44+	10+	11+

feel the comfort


PORTWEST Y BASE PROTECTION

Portwest y Base Protection son su única fuente de protección innovadora para los pies, para aquellos que buscan comodidad y protección.

SIENTA LA COMODIDAD



BY PORTWEST®



NUEVAS TECNOLOGÍAS

HiFLAP

La colección Run@Work presenta la innovadora tecnología HiFlap. La tecnología HiFlap se basa en dos dispositivos que funcionan de forma automática e independiente para mejorar el movimiento y garantizar la estabilidad en cualquier posición.



VENTAJAS

- *ESTABILIZACIÓN DEL TALÓN*
- *PREVENCIÓN DE LAS TORCEDURAS DE TOBILLO*
- *PROTECCIÓN DE LAS ARTICULACIONES Y LOS MÚSCULOS*
- *APOYO PARA UNA POSTURA Y UNA ALINEACIÓN CORRECTAS DE LOS PIES*
- *PREVENCIÓN DE LA INCLINACIÓN EXCESIVA*



HIPROFlex

HiProFlex es una nueva tecnología que proporciona tanto protección como comodidad para la zona metatarsal.

PROTEGE CONTRA:

- *CAÍDA DE OBJETOS*
- *IMPACTOS CON HERRAMIENTAS O MAQUINARIA ELÉCTRICA*
- *APLASTAMIENTO O COMPRESIÓN DEL PIE*

VEA EL VÍDEO Y DESCUBRA HIPROFLEX:



PROTECCIÓN EXTENDIDA

COMODIDAD INIGUALABLE

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

ESTABILIDAD MEJORADA

SUPERIOR AMORTIGUACIÓN

ABSORCIÓN DE VIBRACIONES

FORTREX

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN TOTAL

Libere el poder de la protección total con Fortrex, la última innovación de Base Protection. Diseñado para proporcionar la máxima seguridad en los entornos más difíciles, Fortrex garantiza una defensa sin igual.

Aprovechando el poder de la tecnología revolucionaria y los materiales de vanguardia, Fortrex ofrece la combinación definitiva de comodidad, flexibilidad, estabilidad, amortiguación y firmeza.


RUN@WORK
EMPOWER
YOUR COMFORT







POTENCIE SU COMODIDAD

Run@Work by Base Protection combina un estilo deportivo con tecnología avanzada para ofrecer lo último en comodidad y seguridad. Inspirada en las carreras, esta colección ofrece colores vibrantes, un diseño atrevido y una sujeción superior para mantener el ritmo durante todo el día.

S3S



B1712A
Boston

S7S



B1713A
Helsinki

S7S



B1714A
Copenhagen

S3S



B1721A
Istanbul

S1PS



B1704A
Berlin

S1PS



B1704B
London

S1PS



B1704C
Sydney

S1PS



B1704D
New York

S1PS



B1704E
Roma

S1PS



B1705A
Paris

S1PS



B1708A
Stockholm

S3S



B1711A
Athens

S1PS



B1711C
Madrid

S3S



B1711B
Amsterdam

S1PS



B1711E
Lisbon

S3S



B1712B
Dublin

S3S



B1722A
Tokyo

Nuevo ESD Para veganos Libre de metales

FORTREX



S3S

B1610
T-Rex Top

S3S

B1610
T-Wall Top

S3S

B1601
T-Rex Mid

S3S

B1601
T-Wall Mid

S3S

B1611
T-Massive

S3S

B1611B
T-Force

S7S

B1603
T-Fort Mid

S7S

B1605
T-Robust Mid

S7S

B1613
T-Robust Top

S7S


B1604
T-Robust Low



WEARECO

S1PS

B0666
Grand Canyon Trainer

S1PS

B0666
Tulum Trainer

S3S

B0666B
Yellowstone Trainer

S1PS

B0667
Grand Canyon Mid Boot

S3S

B0667B
Yellowstone Mid Boot

S1PS

B0668
Komodo Trainer S1PS

Nuevo · ESD · Para veganos · Libre de metales · HRO

KAPTIV

El primer zapato de seguridad con **control de estabilidad**, diseñado para ofrecer una increíble sensación de confort dinámico.



S3L



B1041
K-Boogie Shoe

S3L



B1041
K-Hurry Shoe

S3L



B1042
K-Hurry Top Boot

S3L



B1042
K-Boogie Top Boot

S1P



B1004
K-Step

S3



B1007
K-Energy

S3



B1000
K-Road

S3



B1001
K-Road Top

S1P



B1005
K-Jump

S1P



B1005
K-Trek

S1P



B1005
K-Rush

S1P



B1004
K-Speed

S1P



B1004
K-Move

S1P



B1004
K-Start

S1P



B1006
K-Balance/K-Walk

S3



B1011
K-Cross Shoe

01



B1008
K-Young Shoe

02



B1018
K-Up Shoe

03



B1037
K-UP MID

S3S



B1045A
K-Skip

S1PS



B1045B
K-Spin

S1PS



B1045C
K-Super

Nuevo ESD Para veganos Libre de metales HRO

RECORD

Calzado ligero **anti-fatiga**



S3



B0677
Marathon

S3L



B0677E
Marathon

S3L



B0676
Bowling/Tennis

S3L



B0610
Rafting Top

S3L



B0609
Rafting

S1P



B0617
Aerobic

S1P



B0647
Frisbee

S1P



B0643
Darts

S1PL



B0671
Ace

S1P SRC



B0652
Dealer



PLANET

La **conbinación perfecta** entre seguridad y tecnología.

S3



B0241
Oak

S3



B0240
Selfie

Nuevo ESD Libre de metales

I4

La nueva colección de calzado para la **industria 4.0** y sectores innovadores que aseguran confort, equilibrio y seguridad.



S1P



B1212
I-Cyber Shoe

S1P



B1212A
I-Cyber Fluo Shoe

S1P



B1213
I-Cyber Top

S3



B1219
I-Wire Shoe

S1P



B1223
I-Code Shoe

S3



B1210
I-Robox Shoe

S3



B1208
I-Robox Blue Shoe

S3



B1211
I-Robox Top

S3



B1209
I-Robox Blue Top

S1P



B1205
I-Bit Sandal

S1P



B1217
I-Tool Shoe

PLATINUM

El zapato que desafía las **condiciones extremas**, manteniendo sus pies seguros y secos en cualquier temperatura.

S3L



B0741
Bison Top

S3L



B0745
Elk

S3



B0712
Buffalo Top



Nuevo · ESD · Para veganos · Libre de metales · HRO

Base
feel the comfort

CLASSIC

La **alternativa esencial** para quienes requieren un zapato de trabajo confortable.



S3



B0118
Mozart

S3



B0416
Raider Top

S3



B0119
Beethoven

S3



B0120
Bach

S3



B0114
Verdi

S1P



B0475
Four Holes

SPECIAL

Para trabajar en **condiciones extremas**

S3L



B1233A
i-Meta

S3L



B0858A
Meta Top

SB



B1235A
i-Omega

SB



B1236A
i-Omega Top

S3



B0850
Be-Oslo

S3



B0894
Be-Dry Low

S3



B0895
Be-Dry Mid

S3



B0896
Be-Dry Top

S3



B0895
Be-Rock

S7S



B0897
Be-Powerful

S7S



B0898
Be-Powerful Top

S3



B0891
Be-Stone

S3



B0880
Sparkle

S3



B0410
Welder

S3



B0473
Metatarsal



Nuevo · ESD · Para veganos · Protección metatarsal · Riesgo eléctrico · Libre de metales · HRO

CLASSIC PLUS

El primer zapato de seguridad con **control de estabilidad**, diseñado para ofrecer una increíble sensación de confort dinámico.

S3



B0866
Be-Browny

S3



B0866
Be-Jetty

S3



B0883
Be-Browny Top

S3



B0883
Be-Jetty Top

S3



B0870
Be-Extreme

S3



B0870W
Be-Extreme W

S1P



B0822
Be-Ready

S3



B0887
Be-Strong

S3



B0888
BE-STRONG TOP

S3



B0888N
Be-Uniform Top

S3



B0887N
Be-Uniform Shoe

S3



B0872
Be-Free

S3L



B0873
Be-Free Top

S1P



B0886
Be-Style

S3



B0821
Be-Fast Top



OXFORD

Elegante y robusto
La línea diseñada para fábricas o construcción. Total seguridad sin abandonar el estilo.

S3



B1502
Rocket

S3



B1503
Cosmos

S3



B1500
Orbit

S3



B1501
Universe

Nuevo ESD Para veganos Libre de metales HRO

HYGIENE

Suelas resistentes a **líquidos orgánicos**; empeine transpirable, **resistente al agua**, anti arañazos; forro antibacteriano y antifúngico.



S2



B0980
Natrium

S1P



B0637
Sky

S3



B0636
Bob

S6



B0985A
Naulitus Black

s6



B0985B
Naulitus

S2



B0962
Kuma

S2



B0507
Cloro

S2



B0507
Cloro N

S2



B0510
Argo

OB



B0551
Xeno

OB



B0553
Radon

MISS BASE

Anti-fatiga y **confortable**, dedicado a las mujeres trabajadoras.



S3L



B0323
Kate

S1P



B0168D
Zoe Shoe

S3



B0677C
Violet Shoe

S1P



B1212C
Arya Shoe

s3



B0240B
Margot Shoe

S3



B0241B
Margot Top

Nuevo ESD Para veganos Libre de metales

SMART

La **mejor relación calidad**/precio para un interesante zapato que responde a todas sus necesidades.

S1PS



B0134B
Euston

S1PS



B0134A
Lumiar

S3S



B0136A
Montmartre

S1PS



B0136B
Arenal

S1PS



B0136C
Cadorna

S1P



B0150
Opera

S3L



B0178
Chester

S3L



B0177
Chester Top

S1PL



B0175
Harlem

S3



B0166
Etoile

S3



B0153
Termini

S3



B0154
Prado

S1P



B0163
Colosseum

S1PL



B0168
Toledo

S1P



B0173
Central

S1P



B0165
Paddington

S1P



B0155
Garibaldi

S1P



B0156
Dammtor

SMART EVO

Brillo y **flexibilidad** en estilo minimalista.

S3L



B0982A
Dione Shoe

S3L



B0983A
Dione Top

S3L



B0993A
Perseus Boot

S1PL



B0982B
Eris Shoe

S1PL



B0983B
Eris Top

S3



B0978
OREN

S3



B0979
OREN TOP

S3



B0979E
OREN TOP

S1PL



B0967A
Syrius Sandal

S3



B0950
Izar

S3



B0951
Izar Top

S1P



B0952
Pulsar

S3L



B0904A
Halley

S3



B0958
Matar Top

Nuevo ESD Para veganos Libre de metales

PORTWEST

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



SOLUCIONES DE SEGURIDAD EXCEPCIONALES

EL EPI ES NUESTRA ÚLTIMA LÍNEA DE DEFENSA EN ENTORNOS DE TRABAJO PELIGROSOS, POR LO QUE NUESTROS ESPECIALISTAS EN EPI TRABAJAN DURO PARA DESARROLLAR PRODUCTOS QUE OFREZCAN UNA PROTECCIÓN TOTALMENTE CERTIFICADA Y, AL MISMO TIEMPO, SEAN LIGEROS, FÁCILES DE USAR, PRÁCTICOS Y ELEGANTES.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
808



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
818



PROTECCIÓN AUDITIVA
836



PROTECCIÓN OCULAR
849



PROTECCIÓN RESPIRATORIA
874



PORTWEST

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS

BIZTEX™ ES UNA MARCA LÍDER EN ROPA DE PROTECCIÓN, QUE OFRECE UNA POTENTE PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS QUÍMICAS Y RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



BIZTEX™



BIZTEX SMS

El tejido BizTex SMS de Portwest es una construcción, con propiedades antiestáticas, integrada por tres capas de polipropileno. Formado por sobreponer tres capas una de Spunbond, la segunda de Meltblown, y la tercera Spunbond, el material es resistente y duradero y, a la vez, suave y transpirable. La alta resistencia a la tensión que ofrece este tejido trilaminado protege al usuario de la penetración de fluidos y partículas sin afectar a la comodidad ni a la movilidad. Portwest tiene diferentes prendas fabricadas con SMS en su colección BizTex.



BIZTEX MICRO

El tejido BizTex Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno con propiedades antiestáticas al que se le ha aplicado un film de polietileno (PP/PE). La capa exterior impide el paso de moléculas de líquido al interior, pero permite que permeen las moléculas de vapor generado en el interior. Esta tecnología mantiene fresco y cómodo al usuario. El tejido BizTex Micro cuenta con la ventaja añadida del recubrimiento antiestático que proporciona protección contra la creación de energía electrostática. El tejido BizTex Micro también está disponible en versión de 82g, ofreciendo mayor robustez y resistencias a la abrasión y al rasgado.




BIZTEX SMS FR

Para los trabajadores con riesgo de salpicaduras de sustancias químicas, que además pueden estar en contacto con llamas o fogonazos, el tejido BizTex SMS es la opción obvia. El tejido SMS es una confección integrada por tres capas de polipropileno. Formado por una capa Spunbond de tejido no tejido, otra de polipropileno compacto, Meltblown, y otra tercera Spunbond, es un material resistente y duradero y, a la vez, suave y transpirable. El tejido está tratado con un recubrimiento para resistencia a la llama que cumple con el requisito de retardante de la llama de la norma EN14116.

LISTA DE INDUSTRIAS Y RIESGOS	ST30 - 812	ST36 - 812	ST40 - 816	ST50 - 814	ST60 - 815	ST80 - 813	ST70 - 816
Mataderos	●	●	●	●	●	●	●
Aeroespacial	●	●	●	●	●	●	●
Agricultura y ganadería	●	●	●	●	●	●	●
Manipulación de agroquímicos	○	○	○	○	○	○	●
Manipulación de asbesto	●	●	●	●	●	●	●
Automoción	○	○	●	○	●	○	●
Bioingeniería	○	○	●	○	●	○	●
Riesgos biológicos	●	●	●	●	●	●	●
Servicios	●	●	●	●	●	●	●
Manipulación de sustancias químicas	●	●	●	●	●	●	●
Protección civil	●	●	●	●	●	●	●
Construcción	●	●	●	●	●	●	●
Descontaminación	○	○	●	○	●	○	●
Control de desastres o epidemias	○	○	●	○	●	○	●
Pintura y decoración	●	●	●	●	●	●	●
Electrónica	●	●	●	●	●	●	●
Ingeniería	●	●	●	●	●	●	●
Proceso de alimentos	●	●	●	●	○	●	●
Forenses	●	●	●	●	●	●	●
Materiales peligrosos	○	○	●	●	●	○	●
Limpieza y mantenimiento industriales	●	●	●	●	●	●	●
Residencias	●	●	●	●	●	●	●
Militar	○	○	●	●	●	●	●
Industria nuclear	●	●	○	○	○	●	●
Entornos relacionados con aceites y grasas	○	○	●	●	●	●	●
Petróleo y gas	○	○	●	○	●	●	●
Manipulación de pinturas/Isocianato	○	○	●	●	●	●	●
Petroquímica	○	○	○	○	○	●	●
Farmacéutica	●	●	●	●	●	●	●
Policía	●	●	●	●	●	●	●
Imprenta	○	○	●	●	●	●	●
Recubrimiento con polvo	●	●	●	●	●	●	●
Aislamiento de cubiertas	●	●	●	●	○	●	●
Acería	○	○	○	○	○	●	●
Almacenamiento	●	●	●	●	●	●	●
Gestión de residuos	○	○	●	●	●	●	●

Biztex™ es una marca registrada de Portwest®.

SELECTOR DE PRODUCTOS BIZTEX



BIZTEX™	ST80 813	ST30 812	ST36 812	ST70 816	ST60 815	ST40 816	ST50 814
PROTECCIÓN QUÍMICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Tipo 3)				✓			
EN 14605 (Tipo 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Tipo 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Tipo 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126				✓	✓	✓	
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓			
EN ISO 14116	✓						

TABLA DE PRESTACIONES BIZTEX

TABLA DE PRESTACIONES PARA LAS PRENDAS DE TEJIDO BIZTEX MICROPOROUS, TEJIDO BIZTEX SMS

ENSAYOS FISICOS SOBRE EL TEJIDO: Los tejidos utilizados en estas prendas están denominados tejido BizTex SMS y tejido BizTex Microporous.			TEJIDO BizTex SMS CLASE	TEJIDO BizTex MICROPOROUS CLASE	TEJIDO BizTex SMS FR CLASE
Resistencia a la abrasión	EN530	Clase 1 (min.) - 6 (max.)	2	2	3
Resistencia a la rotura por flexión	EN 7854 B	Clase 1 (min.) - 6 (max.)	6	5	6
Resistencia al rasgado trapezoidal	EN ISO 9073-4 MD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	2	2	3
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1 MD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	2	3	2
Reistencia a la ignición	EN13274-4		Pasa	Pasa	Pasa
Resistencia a la perforación	EN 863	Clase 1 (min.) - 3 (max.)	2	1	1
Resistencia de las costuras	EN ISO 13935-2	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	3	4	3
Retardante del fuego	EN 14116				Indice 1

ENSAYO QUIMICO DEL TEJIDO	TEJIDO BizTex SMS		TEJIDO BizTex MICROPOROUS		TEJIDO BizTex SMS FR	
	Indice de penetración	Indice de repelencia	Indice de penetración	Indice de repelencia	Indice de penetración	Indice de repelencia
Acido sulfúrico 30% - Clase 1 (min.) - 3 (max.)	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico 10% - Clase 1 (min.) - 3 (max.)	3	3	3	3	3	3
o-xileno: Clase 1(min) - 3(máx)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: Clase 1(min) - 3(máx)	3	2	0	0	3	2

PROPORCIONANDO PROTECCIÓN SEGÚN NORMAS EN

EN 14605: 2005 +A1:2009

Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Esta norma especifica los requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).



EN 14605

Trajes herméticos a líquidos. (Tipo 3)
Este ensayo conlleva la exposición de todo el traje a series de chorros cortos de un líquido con base acuosa, dirigidos contra direfentes partes críticas del traje. Este traje proteje de grandes chorros de sustancias químicas líquidas.



EN 14605

Trajes herméticos a pulverizaciones (Tipo 4)
El ensayo conlleva la exposición de todo el traje a una intensa pulverización con un líquido con base acuosa. Este traje protege contra la saturación de sustancias químicas líquidas.



EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Tipo 5)
Traje contra partículas secas. Especifica los requisitos mínimos de la ropa de protección contra productos químicos resistente a la penetración de partículas sólidas suspendidas en el aire. Protege contra polvos tóxicos y partículas secas.



EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Tipo 6)
Trajes contra pulverizaciones pequeñas (Tipo 6) y artículos para la protección parcial del cuerpo (6PB). Especifica los requisitos mínimos de la ropa contra productos químicos que protege, de forma limitada, contra líquidos. Esta norma ensaya equipos, Tipo 6 y Tipo PB [6], contra pulverizaciones y salpicaduras, que no sean direccionales o derramadas sobre ellos, pero pudieran ser un fina niebla de gotitas en la atmósfera.



EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Propiedades electrostáticas - Resistividad de la superficie (Método de ensayo y requisitos). Mide la eliminación de energía electrostática para evitar que se generen chispas que puedan originar un fuego o riesgo para el usuario.



EN 14126

EN 14126: 2003
Esta norma específica requisitos y métodos de ensayo para ropa de protección reutilizable y de uso limitado capaz de ofrecer protección contra agentes biológicos.



PARTÍCULAS NUCLEARES

EN 1073-2: 2002
Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Esta norma especifica las prestaciones de materiales, conjunto de materiales y ropa con propagación limitada de llama, a fin de reducir la posibilidad de que la ropa arda y que, en sí misma, constituya un peligro. Se especifican también requisitos adicionales para la ropa.



PROTECCIÓN QUÍMICA

Indica la conformidad con las actuales normas europeas para ropa de protección química

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Norma estadounidense para los buzos desechables y de vida limitada - Requisitos de tallaje y etiquetado.

BIZTEX™ SMS

BUZO SMS LIGERO





ST30 MONO BIZTEX SMS, TIPO 5/6 (PACK 50)

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Blanco S-4XL
Y Azul marino M-3XL

- Tejido SMS altamente transpirable
- proporciona una barrera efectiva contra partículas, aerosoles y rociadas ligeras
- Antiestático
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

ST36 MONO BIZTEX SMS TIPO 5/6 (PACK 50)

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Naranja M-3XL

- Cita reflectante para mayor visibilidad
- proporciona una barrera efectiva contra partículas, aerosoles y rociadas ligeras
- Antiestático
- Diseño con hechura cómoda
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX™ SMS FR

MONO SMS RESISTENTE A LA LLAMA

ST80 MONO RESISTENTE A LA LLAMA BIZTEX SMS FR, TIPO 5/6 (PACK 50)

EN ISO 14116 INDICE 1
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

Biztex SMS FR, 55g
Blanco M-3XL

- Resistencia a la llama garantizada durante toda la vida de la prenda
- Tejido SMS altamente transpirable
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste





CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN ISO 14116

BIZTEX™ MICRO SMS

BUZO MICROCOOL LIGERO

ST50 MONO BIZTEX MICROCOOL, TIPO 5/6 (PACK 50)

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
BizTex SMS, 55g
Blanco M-3XL

- Aireación y comodidad exageradamente elevadas
- Diseño líder hecho de material microporoso
- Tejido SMS altamente transpirable
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro





CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149

BUZO MICROPOROSO LIGERO

BIZTEX™ MICRO

ST60 MONO BIZTEX MICROPOROUS, TIPO 4/5/6 (PACK 50)

EN 14605 TIPO 4B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro, 60g
Blanco M-3XL

- Costuras encintadas para mayor protección
- Diseño líder hecho de material microporoso
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Antiestático
- Diseño ergonómico, para movimientos sin restricciones, comodidad y transpirabilidad
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas






TABLA DE CLASIFICACIÓN EN 14126	ENSAYO	PRESTACIÓN MÍNIMA	RESULTADOS DE BIZTEX MICRO
Agentes patógenos sanguíneos	ISO 16604	20 kPa	CLASE 6
Resistencia a la penetración de sangre sintética	ISO 16603	-	-
Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados	Sangre	Log > 5	CLASE 3
Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASE 3
Resistencia a la penetración bacteriana por vía húmeda	ISO 22610	t > 75	CLASE 6

ENSAYOS Y CERTIFICACIÓN

La EN 14126 es la norma que garantiza la protección contra peligros biológicos y agentes infecciosos como Gripe Aviar, Ebola y el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SRAG). El BizTex ST60 obtiene el mayor nivel en cuatro de los cinco ensayos usados para certificar prendas según la norma EN 14126, como se indica la tabla de arriba.


CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 14605 EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 14126

BIZTEX™ MICRO

BUZO MICROPOROUS







ST70 MONO BIZTEX MICROPOROUS 3/4/5/6

EN 14605 TIPO 3B
EN 14605 TIPO 4B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Amarillo M-XXL

- Excelente barrera de protección contra líquidos y partículas
- Costuras encintadas para mayor protección
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Lazo para el pulgar
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 14605 EN 14605 EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN 14126

ST40 MONO BIZTEX MICROPOROUS, TIPO 5/6 (PACK 50)

EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex Micro, 60g
Blanco S-5XL

- Diseño líder hecho de material microporoso
- Excelente barrera de protección contra líquidos y partículas
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Antiestático
- Cremallera frontal de doble carro y tapeta con cierre
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 14126

ACCESORIOS

ST43 MANGUITO BIZTEX MICROPOROUS, TIPO PB[6] (150 PARES)

EN 13034 TIPO PB[6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Blanco Talla única

- Diseño con hechura cómoda
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- La unidad de venta es 150 pares



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST44 CUBRE-ZAPATOS BIZTEX MICROPOROUS, TIPO PB[6] (200 PARES)

EN 13034 TIPO PB[6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Blanco Talla única

- Excelente barrera de protección contra líquidos y partículas
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- La unidad de venta es 200 pares



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST45 CUBRE-BOTAS BIZTEX MICROPOROUS, TIPO PB[6] (200 PARES)

EN 13034 TIPO PB[6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Blanco Talla única

- Cubre botas desechable para una mayor protección contra la contaminación cruzada
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
- La unidad de venta es 200 pares



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

PORTWEST

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

TRABAJE DE FORMA SEGURA Y CÓMODA CON NUESTRA GAMA DE PROTECCIÓN PARA LA CABEZA, DISEÑADA PARA OFRECER UN ESTILO Y UNAS PRESTACIONES SIN CONCESIONES.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



CASCO CON VISOR INTEGRADO



PS80 822

CASCO HEIGHT ENDURANCE



PS73 823



PS63 823



PS53 823

CASCOS ENDURANCE



PW54 825



PS54 825



PW55 825



PS55 825

CASCO ESPECIALIDAD



PB55 826



PC55 826



PG54 826



PW98 826

CASCO



PS61 827



PW97 827



PS52 827



PW50 827



PS57 827



PS60 827
PS62 827

COMPLEMENTOS PARA CASCOS



PA55 828



PA47 828



PA48 828



PW53 828



PA11 828



PA58 828



HA18 828



ID10 828

PW56 829



PA04 829



PW58 829



PS58 829



PA03 829



PA72 829

PROTECCIÓN FACIAL PARA SOLDADURA



PW65 830



PW66 830



PW60 830



PW68 829

PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO




PS90 830



PS93 830

PROTECCIÓN FACIAL



PW90 831



PW91 831



PW93 831



PW96 831

PW92 831



PW94 831



PW99 831

GORRA ANTI-GOLPES



PS79 832



PS59 833



PS69 833



PW59 834



PW89 834



PW79 835



PW69 835

Nuevo CE CAT III

ELIJA LOS ACCESORIOS CORRECTOS PARA SU CASCO



MEJORE LA PROTECCIÓN DE SU CABEZA CON NUESTROS ACCESORIOS TOTALMENTE COMPATIBLES, DISEÑADOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD, EL ESTILO Y LA FUNCIONALIDAD.

	MARCA COMERCIAL	CÓDIGOS DE PRODUCTO	BARBOQUEJO DE 2 PUNTOS	BARBOQUEJO DE 4 PUNTOS	BANDA DE SUDOR	SOPORTE DE VISOR	VISORES DE RECAMBIO	PROTECTORES AUDITIVOS PARA FIJAR AL CASCO
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	MONTEROSA	PW97		included		PW58	PW92, PW94, PW99	
	ALA COMPLETA	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47		PW58	PW92, PW94, PW99	PW42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	PROTECTORES DE CEJAS	PW90, PW91, PW93, PW96					PW92, PW94, PW99	

*La orejera PS45 no es compatible con el portavisores PS58
** Sólo PS53, PS63



ESPECIFICACIONES DEL CASCO

	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	ALA COMPLETA	EXPERTBASE	EXPERTLINE	WORK SAFE
							
CÓDIGOS DE PRODUCTO	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
COLORES							
TALLA	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
AJUSTE	Ruleta	Ruleta	Regleta deslizante	Ruleta	Regleta deslizante (PW50), Ruleta (PS57)	Regleta deslizante (PS60), Ruleta (PS62)	Regleta deslizante
ARNÉS DE SUSPENSIÓN	Textil de 6 puntos	Textil de 6 puntos (PS53, PS63), Espuma EVA (PS73)	plástico 6-puntos	Plástico de 4 puntos	Plástico de 4 puntos(PW50), Textil de 4 puntos(PS57)	plástico 6-puntos	plástico 6-puntos
AIREACIÓN	Aireado (PB55, PC55, PS55, PW55), Sin aireación (PG54, PS54, PW54)	Aireado (PS63, PS73), Sin aireación (PS53)	Aireado	Sin aireación	Sin aireación	Aireado	Sin aireación
TEMPERATURA	-30ºC/ +50ºC	-30ºC/ +50ºC	-30ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
LD	Todas las variantes de Endurance				PW50, PS57		

NORMAS

EN 397: 2012
Cascos de protección para la industria
Ensayos obligatorios:
• **Impacto*:** La energía transmitida al molde de la cabeza no debe superar los 5 kN tras la caída de un objeto de 5Kg desde 1m de altura.
• **Perforación*:** La punta de la masa de ensayo usada (3kg desde una altura de 1 metro) no debe entrar en contacto con el cráneo.
• **Inflamabilidad:** El casco es expuesto a una llama y no debe continuar ardiendo, con emisión de llama, durante más de 5 segundos, tras retirar la llama.
* Los ensayos de impactos y perforación se llevan a cabo a temperatura ambiente de +50ºC y de -10ºC
Ensayos opcionales:
• **Resistencia a temperaturas extremas:**
Los ensayos de perforación e impactos se realizan a temperaturas de +150ºC, -20ºC ó -30ºC.

• **Propiedades eléctricas:**
Protege contra breves contactos accidentales con partes eléctricas con voltaje de hasta 440V de corriente alterna.

• **Deformación lateral:**
Protege contra compresión lateral. La deformación máxima del casco deberá ser ≤40 mm (LD).
• **Salpicaduras de metal fundido:**
El casco no se deforma ni es penetrado por las salpicaduras del metal fundido (MM).

EN50365: 2002
Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión
Esta norma es para cascos usados para trabajar con voltajes de trabajo, o en las proximidades de componentes en tensión, en instalaciones que no excedan de 1.000V en c.a. ó de 1.500V en c.c. El ensayo según la EN50365 supera al ensayo según la EN397 en propiedades eléctricas.
Marcado: Doble triángulo + clase + número de lote

EN 12492: 2012
Cascos para montañeros
Esta norma cubre los cascos especiales para montañeros e incluye los ensayos sobre la fuerza de retención del casco y la efectividad para asegurar que el casco no se desprende involuntariamente. Para reflejar la naturaleza del uso, se realizan ensayos de impacto y penetración sobre diferentes puntos de la cubierta del casco. Los requisitos para los alpinistas se aplican también a los usuarios que trabajan en altura.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Norma estadounidense para la protección de la cabeza en la industria

TIPO I - Gorros rígidos diseñados sólo para soportar impactos desde arriba.
Tipo II - Gorros rígidos diseñados para soportar impactos desde arriba y por los laterales
Clase C - Casco conductor = la cubierta no protegerá al usuario de riesgos eléctricos.
Clase G - Casco general = casco que puede soportar una corriente de hasta 2.200 voltios
Clase E - Casco eléctrico = casco que proporcionan el máximo nivel de protección eléctrica, soportando corrientes de hasta 20.000 voltios.

CASCO CON VISOR INTEGRADO

Presentamos nuestro innovador y elegante casco de seguridad, equipado con una pantalla integrada para un uso más cómodo. La pantalla puede volver a introducirse fácilmente en la cubierta del casco, lo que permite guardarla de forma segura cuando no se utiliza. Con doble certificación (EN 397 y EN 12492), este casco ofrece flexibilidad y versatilidad con dos opciones de correa para la barbilla. La cubierta ventilada del casco permite un flujo de aire óptimo, proporcionando un efecto refrescante durante su uso. En el interior de la cubierta, la espuma EPS aumenta el confort y garantiza una mayor seguridad.





NUEVOS COLORES

PS80 CASCO ENDURANCE CON VISOR

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 12492
EN 166 1 S

ABS, EPS (Poliestireno expandido), Policarbonato 480g
Amarillo, Blanco, Naranja
53-61cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Esponja interior de Poliestireno expandido
- Visor de PC moldeado por inyección para altas prestaciones
- Guardado seguro del visor dentro de la cubierta del casco
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad
- Color para visibilidad con luz diurna









CASCO HEIGHT ENDURANCE

PS73 CASCO DE MONTAÑERO HEIGHT ENDURANCE

EN 12492
EN 397 (IMPACTO/PENETRACIÓN/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS C

ABS, EPS (Poliestireno expandido) 450g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Rojo
52cm-63cm

- Diseño especial para trabajar en altura
- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Esponja interior de Poliestireno expandido
- Color para visibilidad con luz diurna
- Ligera y robusta



PS63 CASCO HEIGHT ENDURANCE VENTILADO

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS C

ABS 480g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja
52cm-63cm

- Diseño especial para trabajar en altura
- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Ligera y robusta



PS53 CASCO HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASE: 0
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS E

ABS 424g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Negro
52cm-63cm

- Diseño especial para trabajar en altura
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo incluido




PS54
DX413
PORTWEST

CASCO ENDURANCE

NUEVO COLOR

PANTALLA OCULAR INTEGRADA



PW54 CASCO ENDURANCE PLUS VISOR

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASE: 0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS E

ABS, Policarbonato 446g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Rojo
56cm-63cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Barboquejo incluido
- Visor incoloro retráctil incluido
- Visor de repuesto disponible
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47

PS54 CASCO ENDURANCE PLUS

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASE: 0
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Negro
56cm-63cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Barboquejo incluido
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Compatible con los protectores auditivos HV extreme

PANTALLA OCULAR INTEGRADA



PW55 CASCO ENDURANCE CON VISOR

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Policarbonato 446g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Rojo
56cm-63cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo incluido
- Visor incoloro retráctil incluido
- Visor de repuesto disponible

PS55 CASCO ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Negro, Verde
56cm-63cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47

CASCO ESPECIALIDAD



PB55 CASCO ENDURANCE CON PORTA DISTINTIVO

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Policarbonato 484g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Rojo
56cm-63cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Porta-identificación, para una colocación fácil de su tarjeta de identidad
- Reconocimiento instantáneo del usuario/portador
- Información segura
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47



PC55 CASCO ENDURANCE CON ASPECTO DE FIBRA DE CARBONO

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Gris
56cm-63cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Innovador y atractivo diseño de fibra de carbono
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Barboquejo incluido
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Compatible con los protectores auditivos HV extreme



PG54 CASCO ENDURANCE GLOWTEX

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASE: 0

ABS 472g
Blanco
56cm-63cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Efecto brillo en la oscuridad gracias al añadido foto-luminiscente
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Compatible con los protectores auditivos HV extreme



PW98 COMBI KIT FORESTAL

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3 SNR 27DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 .1

ABS, Acero inoxidable, Poliestireno, Mono PU 795g
Naranja
56cm-63cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo incluido
- Suave banda esponjosa para el sudor incluida
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47

CASCO



PS61 CASCO WORK SAFE

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 CLASE: 0

HDPE 325g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja
54cm-61cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Arnés plástico de suspensión de 6 puntos para uso confortable, seguridad y fácil limpieza
- Banda de tamaño ajustable para la cabeza con sistema tira



PW97 CASCO MONTEROSA

EN 397 -30°C / +50°C

HDPE 358g
Amarillo, Blanco
52cm-62cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés plástico de suspensión de 6 puntos para uso confortable, seguridad y fácil limpieza
- Barboquejo incluido



PS52 CASCO FULL BRIM FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS E

PP, PE 465g
Blanco
52cm-63cm

- Casco con ala completa: su amplio perfil ofrece mayor protección contra el sol, reflejos, lluvia, cascotes y salpicaduras no tóxicas
- Arnés plástico de suspensión de 4 puntos para comodidad y seguridad del usuario y fácil limpieza



PW50 CASCO EXPERTBASE

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASE: 0

PP, PE 366g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Negro
55cm-62cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Arnés plástico de suspensión de 4 puntos para comodidad y seguridad del usuario y fácil limpieza



PS57 CASCO EXPERTBASE WHEEL

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASE: 0

PP, PE, Cinchas textiles, Nylon 350g
Amarillo, Blanco
55cm-62cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Arnés textil de suspensión de 4 puntos para mayor comodidad de uso y seguridad



PS60 CASCO DE SEGURIDAD EXPERTLINE (REGLETA)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 CASCO DE SEGURIDAD EXPERTLINE (RULETA)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE (322g PS60 / 326g PS62)
Amarillo, Azulina, Blanco
53cm-63cm

COMPLEMENTOS PARA CASCOS





PA55 BANDA DE SUDOR DE REPUESTO PARA CASCOS (PACK 10)

Espuma 50g
Negro

- Fácil de ajustar
- Hecho de suave material esponjoso para mayor comodidad
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

PA47 BARBOQUEJO DE 4 PUNTOS EXPERTBASE (PACK 5)

Nylon, PP 195g
Negro

- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Colocación fácil
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad







PA48 BARBOQUEJO ENDURANCE DE 4 PUNTOS (PACK 5)

Nylon 20g
Negro

- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Colocación fácil
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad
- Compatible con los cascos Endurance

PW53 BARBOQUEJO (PACK 10)

Nylon, PP 150g
Negro

- Colocación fácil
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad

PA11 BARBOQUEJO 4 WORK SAFE (PACK 5)

Poliéster 225g
Negro

- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Colocación fácil
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad
- Vendido en pack de 5







PA58 FORRO DE CASCO PARA INVIERNO

Algodón, Poliéster 150g
Azul marino, Negro

- Con forro para calidez y confort mayores
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
- Trasera elástica para facilidad de movimiento
- Compatible con la mayoría de los cascos

HA18 FORRO PARA CASCO

92% Poliéster 8% Elastano, 20g
Negro

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

ID10 PORTA IDENTIFICACIÓN

PVC 5g
Amarillo
7cm x 1.5cm

- Soporte resistente al agua con papel impermeable
- Información segura
- Se escribe en ambas caras para incluir más información

COMPLEMENTOS PARA CASCOS



PW56 REPUESTO DE VISOR ENDURANCE

EN 166 1 FT

Policarbonato 100g
Incoloro

- Duradero y resistente a impactos
- Fácil de ajustar
- Compatible con los cascos Endurance



PA04 CLIPS UNIVERSALES PARA SUJETAR LINTERNAS A LOS CASCOS (PACK 100)

ABS
Negro
4.2cm x 1.7cm x 1cm

- Asegura la linterna frontal al casco de seguridad
- Proporciona acción con manos libres
- Ajuste fiable que evita daños por caída a la linterna de cabeza
- Compatible con la mayoría de los cascos



PW58 PORTA-VISORES PARA CASCO

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Polioximetileno, Policarbonato 120g
Negro

- Apto para la mayoría de los cascos estándar
- Se monta fácilmente sobre cascos mediante su muelle cubierto de goma
- Posición retraída para uso intermitente



PS58 SOPORTE DE PANTALLA PARA CASCO

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Negro

- Adaptador universal con ranuras
- Colocación fácil



PA03 VISOR HEIGHT ENDURANCE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Policarbonato 72g
Ahumado, Incoloro

- Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
- Compatible con los cascos Height Endurance PS53, PS63 y PS73
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.



PA72 LINTERNA LED PARA GORRA

ROHS
CE

ABS 42g
Negro
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Funciones Alta-Media-Roja-Flash
- Luminosidad: 100 Lumen
- Duración: 2/4 horas
- Tiempo de recarga 3 horas

PROTECCIÓN FACIAL PARA SOLDADURA



PW65 CASCO DE SOLDADURA BIZWELD PLUS

EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

PP, PE, Nylon, ABS, Espuma, Acero 500g
Negro

- Automática, cambia a oscuro cuando comienza el proceso de soldadura
- Con energía por panel solar y dos baterías de litio de apoyo. Más de 5000 horas de duración



PW66 LENTES DE REPUESTO BIZWELD PLUS (PACK 5)

EN 166 1 F

Policarbonato
Incoloro
11.6cm x 8.9cm

- Lentes frontales de repuesto para el casco de soldadura PW65
- Vendido en pack de 5
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora



PW60 GAFAS DE SOLDADURA AUTÓGENA

EN 166 1 F
EN 169 FACTOR 5
EN 175 F

PVC, Policarbonato, Elástico 143g
Verde botella

- Ventilación indirecta
- Marco flexible de PVC
- Posición retraída para uso intermitente



PW68 GAFA DE SEGURIDAD WELDING PARA SOLDADURA

EN 166 1 F
EN 169 FACTOR 5

Policarbonato 32g
Verde botella

- Gafas panorámicas de una lente
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Excelente protección lateral



NUEVO

PS90 PANTALLA ARC FLASH CLASE 1

CLASE 1 8-1-0
EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, Nylon 250g
Incoloro

- Protección superior para el frontal y laterales de la cara
- Posición retraída para uso intermitente
- Adaptador universal con ranuras
- Protección contra el arco eléctrico 4kA



NUEVO

PS93 PANTALLA ARC FLASH CLASE 2

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.7
CLASE 2 8-2-2
ANSI/ISEA Z87 + S
ASTM F2178 ATPV 14 CAL/CM
NFPA® 70E PPE CATEGORY 2

Policarbonato, Poliamida 350g
Gris
25x50.5cm

- Visor de PC moldeado por inyección para altas prestaciones

PROTECCIÓN FACIAL



SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

PW90 KIT DE PROTECCIÓN PPE

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 27DB

Policarbonato, PP, Nylon, ABS, Polioximetileno, PVC 450g
Amarillo

- Combinación de frontal-pantalla con protector auditivo con banda para la cabeza
- Duradera pantalla de Policarbonato con 1mm de espesor
- Pantalla incolora para protección contra impactos de media energía
- Clip para protectores auditivos para atar a gorros de forma segura



PW91 FRONTAL CON VISOR INCOLORO

EN 166 1 B / 3 B

Policarbonato, PP, Nylon 250g
Incoloro
20 x 40

- Protector frontal con pantalla de policarbonato transparente
- Duradera pantalla de Policarbonato con 1mm de espesor
- Pantalla incolora para protección contra impactos de media energía
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad



PW93 FRONTAL CON VISOR DE MALLA

EN 1731 F

Acero al carbono galvanizado, PP, Nylon 250g
Negro
20cm x 40cm

- Frontal con pantalla de malla de acero inoxidable
- Para protección contra impactos de baja energía
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad
- Suave banda esponjosa para el sudor incluida



PW96 PANTALLA FACIAL PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Aluminio 320g
Incoloro
20 x 40

- Frontal con visor transparente de Policarbonato y borde de aluminio
- Protege contra impactos, salpicaduras de metales fundidos y proyecciones de sólidos calientes



PW92 VISOR DE REPUESTO INCOLORO

EN 166 1B

Policarbonato 100g
Incoloro
20 x 40

- Duradera pantalla de Policarbonato con 1mm de espesor
- Para usar con los frontales Portwest PW90/PW91
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58



PW94 VISOR DE MALLA DE REPUESTO

EN 1731 F

Acero al carbono galvanizado, PP 100g
Negro
20 x 40

- Pantalla de malla de acero inoxidable
- Para protección contra impactos de baja energía
- Compatible con el frontal PW93 y los soportes de pantalla para casco PS58 y PW58 de Portwest



PW99 VISOR DE REPUESTO SHIELD PLUS

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Aluminio 150g
Incoloro
20 x 40

- Duradera pantalla de Policarbonato con 1mm de espesor
- Pantalla incolora con borde de aluminio

CASCOS CONTRA GOLPES



VER PÁGINA O ESCANEAR CÓDIGO QR PARA VER BX321 EN LÍNEA.

PS79 GORRA AIRTECH BUMP

EN 812

HDPE, Polipropileno expandido (EPP), Poliéster 150g

Amarillo, Azul marino, Naranja, Negro

54cm-64cm

- Gorra antigolpes de estilo premium con una innovadora carcasa de plástico
- Múltiples orificios de ventilación en la carcasa de plástico y malla superior en la tapa
- Carcasa de PE duradera y resistente a impactos
- Revestimiento de espuma EPP para una máxima protección contra impactos
- Almohadillado extra para un confort superior
- Color para visibilidad con luz diurna





AIREADA CON ACOLCHADO DE ESPUMA ANTI-GOLPES Y BANDA DE SUDORACIÓN



CASCO CONTRA GOLPES

PS59 GORRA AIRTECH BUMP
EN 812

Nylon, ABS, EVA 170g
X Azul marino, Negro
Y Amarillo, Naranja
54cm-59cm

- Visera media (5cm), ideal para todo uso
- Color para visibilidad con luz diurna
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad





PS69 GORRA CONTRA GOLPES AIRTECH MICRO PEAK
EN 812

Nylon, ABS, EVA 164g
X Azul marino, Negro
54cm-59cm

- Visera Micro (2,5cm) para una mejor visibilidad y uso en espacios confinados
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda





CUBIERTA INTERIOR

CUBIERTA DE ABS DE ALTA CALIDAD que proporciona buena protección

Totalmente aireado para transpiración



GORRA EXTERIOR hecha de resistente tejido de algodón

HEBILLA de ajuste

SUAVE ALMOAHILLA INTERNA para mayor comodidad y absorción de golpes



REDUCE LA EXPOSICIÓN A LACERACIONES, ABRASIONES Y PEQUEÑOS GOLPES

CASCO CONTRA GOLPES

PW59 GORRA PORTWEST BUMP
EN 812

Algodón, ABS, EVA 155g
Azul marino, Azulina, Blanco, Gris, Negro
Amarillo, Naranja
54cm-59cm

- Visera larga (7cm) para la máxima protección contra la luz y golpes
- Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario
- Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda





PW89 CASCO CONTRA GOLPES CON VISERA CORTA SHORT PEAK
EN 812

Algodón, ABS, Espuma EVA 145g
Azul marino, Negro
54cm-59cm

- Visera corta (3cm) para mayor visibilidad
- Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
- Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



CASCO CONTRA GOLPES

PW79 GORRA CONTRA GOLPES CON VISERA LARGA

EN 812

Algodón, Poliéster, ABS, EVA 155g
Amarillo, Azul marino, Naranja
54cm-59cm

- Visera larga (7cm) para la máxima protección contra la luz y golpes
- Color para visibilidad con luz diurna
- Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario
- Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort



PW69 GORRA AIREADA BUMP

EN 812

Algodón, Poliéster, ABS, EVA 155g
Azul marino, Gris, Negro, Rojo
54cm-59cm

- Visera larga (7cm) para la máxima protección contra la luz y golpes
- Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
- Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
- Paneles de malla para aireación extra
- Disponibles en múltiples combinaciones de colores





CUBIERTA INTERIOR



NOTA: Los cascos contra golpes protegen contra golpes con estructuras y objetos. No protegen contra objetos que caen ni en todos los casos en los que se requiera un casco de seguridad.

PORTWEST

PROTECCIÓN AUDITIVA

TRABAJE CON CONFIANZA Y COMODIDAD CON NUESTRA GAMA DE PROTECTORES AUDITIVOS, DISEÑADOS CON MATERIALES Y TECNOLOGÍAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD PARA SALVAGUARDAR SU AUDICIÓN.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



PROTECTORES AUDITIVOS CON BANDA PARA LA CABEZA



PS43 839



PW73 839



PW72 839

PROTECTORES AUDITIVOS CON CLIP LIBRES DE METALES



PW05 840



PW04 840



PW03 840

PROTECTORES AUDITIVOS CLIP-ON



PW62 841



PW76 841



PW75 841



PS45 842



PW42 842



PS47 842



PW47 842

PROTECTORES AUDITIVOS PARA ESPECIALISTAS



PW78 843



PW74 843



PW77 843

PROTECTORES AUDITIVOS SOBRE LA CABEZA



PS46 844



PW43 844



PW48 844



PW40 844

PROTECTOR AUDITIVO PLEGABLE



PS44 845



PS41 845



PW41 845

TAPONES REUTILIZABLES.



EP10 846



EP04 846



EP22 846



EP23 846



EP07 846



PA09 846

TAPONES PARA LOS OÍDOS UNIDOS POR BANDA Y POR CORDEL



EP11 847



EP12 847



EP08 847



EP09 847



EP17 847



EP19 847



EP30 848

TAPONES AUDITIVOS



EP02 848



EP06 848



EP13 848



EP14 848



EP20 848



EP21 848

MARCADOS Y NORMAS



EN 352-1:2020
Protectores auditivos - Orejeras

EN 352-2:2020
Protectores auditivos - Tapones

EN 352-3:2020
Protectores auditivos - Orejeras acopladas a cascos de protección

Todas estas normas establecen los requisitos relativos al diseño, fabricación, prestaciones y métodos de ensayo.

SNR (Índice de atenuación único):

Valor medio único de atenuación.

HML: Valores de atenuación, respecto a diferentes frecuencias:
H: Atenuación del EPI frente a altas frecuencias (ruidos agudos).
M: Atenuación del EPI frente a medias frecuencias.
L: Atenuación del EPI frente a bajas frecuencias (ruidos bajos).

ANSI S3.19 1974 Norma nacional norteamericana - Métodos para la determinación de la protección auditiva

Esta norma especifica el método de ensayo para determinar el nivel de atenuación de ruido (NRR Noise Reduction Rating) de la protección auditiva, como está recomendado por la EPA (U.S. Environmental Protection Agency).

AS/NZS 1270 2002 Norma australiana y neozelandesa para los dispositivos de protección auditiva.
Esta norma especifica la atenuación ofrecida por un dispositivo de protección auditiva por medio de la Conversión del Nivel de Sonido (SLC80).

El Reglamento de EPIs (EU) 2016/425 cuenta con un enfoque del riesgo que define el sonido nocivo como un riesgo que puede causar serios daños auditivos. En consecuencia, el Reglamento cambia los EPIs de protección auditiva de ser de Categoría 2 (Intermedio) a Categoría 3 (Complejo).


Reglamento sobre el Control del Ruido en el Trabajo 2005
El Reglamento sobre el Ruido 2005 establece que los empleadores deben evitar o reducir los peligros para la salud y seguridad causados por la exposición a ruidos en el trabajo. Pide establecer acciones específicas y define niveles de acción y valores límite de exposición al ruido:

	Exposición media diaria/ semanal al ruido	Presión máxima de sonido
VALORES DE EXPOSICIÓN INFERIORES DE ACCIÓN	80db	135db
VALORES DE EXPOSICIÓN SUPERIORES DE ACCIÓN	85db	137db
NIVELES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO QUE NO PUEDEN SER NUNCA SUPERADOS	87db	140db

¿COMO PROTEGERSE?

4 Pasos para elegir la protección auditiva adecuada.
1. Identifique la naturaleza del ruido: estable, fluctuante, intermitente o de impacto.
2. Mida el ruido en el puesto de trabajo: intensidad (dB) y volumen (Hz).
3. Determine el tiempo de exposición.
4. Calcular la atenuación requerida necesaria. El nivel de atenuación ofrecido por el protector auditivo debe bajar el ruido hasta un nivel que no sea nocivo para la salud sin la sobre protección que dejaría aislado al trabajador. Deben evitarse los protectores auditivos que reducen el nivel en el oído por debajo de 70 dB.

ESCALA DECIBELIOS (DBA)



PROTECTORES AUDITIVOS CON BANDA PARA LA CABEZA

CAJA DE VENTA CODIFICADA POR COLORES

PS43 OREJERAS HV EXTREME

EN 352-1:2020 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, Mono PU, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma 322g
Gris

- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Excelente atenuación
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Colores en contraste para mayor distinción

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 28 dB



DIADEMA ACOLCHADA REFLECTANTE

PW73 OREJERAS HV EXTREME MEDIUM

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, Mono PU, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma 207g
Gris/Amarillo

- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Colores en contraste para mayor distinción
- Excelente atenuación

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB



DIADEMA ACOLCHADA REFLECTANTE

PW72 OREJERAS HV EXTREME LOW

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, Mono PU, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma 188g
Gris/Verde

- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Colores en contraste para mayor distinción
- Excelente atenuación
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB



DIADEMA ACOLCHADA REFLECTANTE

PROTECTORES AUDITIVOS CON CLIP LIBRES DE METALES

CAJA DE VENTA CODIFICADA POR COLORES

PW05 HV EXTREME EAR DEFENDERS HIGH CLIP-ON METAL FREE

EN 352-3 SNR 28DB

ABS, Mono PU, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma 279g
Gris/Naranja

- Colocación fácil
- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Colores en contraste para mayor distinción
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Los protectores auditivos pueden colocarse cómodamente cuando no se utilizan

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 19 dB

Nuevo



PW04 HV EXTREME EAR DEFENDERS MEDIUM CLIP-ON METAL FREE

EN 352-3 SNR 26DB

ABS, Mono PU, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma 262g
Gris/Amarillo

- Colocación fácil
- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Los protectores auditivos pueden colocarse cómodamente cuando no se utilizan
- Colores en contraste para mayor distinción

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 23 dB
L: 16 dB

Nuevo



PW03 HV EXTREME EAR DEFENDERS LOW CLIP-ON METAL FREE

EN 352-3 SNR 23DB

ABS, Mono PU, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma 227g
Gris/Verde

- Colocación fácil
- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Los protectores auditivos pueden colocarse cómodamente cuando no se utilizan
- Colores en contraste para mayor distinción

SNR 23dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 15 dB

Nuevo



PROTECTORES AUDITIVOS CLIP-ON

CAJA DE VENTA CODIFICADA POR COLORES

PW62 OREJERA HV EXTREME HELMET MOUNTED

EN 352-3 SNR 33DB

ABS, Mono PU, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma 309g
Gris/Naranja

- Colocación fácil
- Nivel de atenuación SNR 33dB
- Colores en contraste para mayor distinción
- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste

SNR 33dB
H: 37 dB
M: 31 dB
L: 23 dB



PW76 OREJERAS HV EXTREME MEDIUM CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Mono PU, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma 243g
Gris/Amarillo

- Colocación fácil
- Nivel de atenuación SNR 25dB
- Colores en contraste para mayor distinción
- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB



PW75 OREJERAS HV EXTREME LOW CLIP-ON

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, Mono PU, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma 216g
Gris/Verde

- Colocación fácil
- Nivel de atenuación SNR 22dB
- Colores en contraste para mayor distinción
- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB



PROTECTORES AUDITIVOS CLIP-ON



PS45 PROTECTOR AUDITIVO PREMIUM CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Mono PU, PVC, Polioximetileno, Acero inoxidable 311g
Gris

- Colocación fácil
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Compatible con los cascos Expertbase
- Posición retraída para uso intermitente
- Colores en contraste para mayor distinción

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB



PW42 PROTECTORES AUDITIVOS CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (Poliestireno de alto impacto), Acero inoxidable, PVC 279g
Amarillo, Rojo

- Colocación fácil
- Compatible con los cascos Expertbase
- Nivel de atenuación SNR 25dB
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Los protectores auditivos pueden colocarse cómodamente cuando no se utilizan
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

SNR 25dB
H: 27 dB
M: 22 dB
L: 14 dB



PS47 PROTECTOR AUDITIVO ENDURANCE CLIP-ON DE ALTA VISIBILIDAD

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Poliestireno, Mono PU, Acero inoxidable 271g
Amarillo, Naranja

- Colocación fácil
- Nivel de atenuación SNR 27dB
- Color para visibilidad con luz diurna
- Posición retraída para uso intermitente
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



PW47 PROTECTOR AUDITIVO ENDURANCE CLIP-ON

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Poliestireno, Mono PU, Acero inoxidable 271g
Rojo

- Colocación fácil
- Nivel de atenuación SNR 27dB
- Posición retraída para uso intermitente
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Los protectores auditivos pueden colocarse cómodamente cuando no se utilizan

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

PROTECTORES AUDITIVOS PARA ESPECIALISTAS





PW78 OREJERAS HV EXTREME NECKBAND

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, Mono PU, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma 227g
Gris/Naranja

- Se puede llevar cómodamente sobre la cabeza y dispone de un cierre autoadherente ajustable
- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Colores en contraste para mayor distinción
- Excelente atenuación
- Compatible con la mayoría de los cascos

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB

Nuevo

PW74 OREJERAS DUAL SNR

EN 352-1 SNR 35DB / SNR 25DB

ABS, TPE 349g
Negro

- Innovador protector auditivo con dos niveles de atenuación seleccionables
- Fácil control manual para ajustar el nivel de protección deseado
- El dial del auricular muestra claramente el nivel de atenuación seleccionado
- Diseñado para trabajadores expuestos a distintos niveles de ruido
- Alta atenuación acústica (SNR 35dB)
- Atenuación acústica media (SNR 25dB)



SNR 35dB
H: 37 dB
M: 33 dB
L: 24 dB

SNR 25dB
H: 33 dB
M: 22 dB
L: 14 dB

Nuevo

PW77 PROTECTORES AURICULARES ELECTRÓNICOS BLUETOOTH

EN 352-1 SNR 29DB
EN 352-6:2020
EN 352-8

ABS, Espuma de PU 348g
Negro

- Protector auditivo premium con tecnología Bluetooth
- Ofrece comunicación manos libres a través de un teléfono móvil
- Micrófono integrado para llamadas telefónicas
- Equipado con una interfaz de carga USB y una entrada AUX
- Ofrece más de 30 horas de tiempo de llamada
- Admite la transmisión de música y entretenimiento a través de un dispositivo móvil



SNR 29dB
H: 32 dB
M: 27 dB
L: 19 dB

PROTECTORES AUDITIVOS SOBRE LA CABEZA



PS46 PROTECTOR AUDITIVO PREMIUM

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, Espuma de PU, PVC 307g
Gris

- Ligera y robusta
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Nivel de atenuación SNR 34dB
- Colores en contraste para mayor distinción
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW43 PROTECTOR AUDITIVO COMFORT

EN 352-1 SNR 31DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Poliuretano, Espuma, EVA 227g
Negro

- Ligera y robusta
- Nivel de atenuación SNR 31dB
- Orejera compacta extremadamente ligera
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Colores en contraste para mayor distinción
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 29 dB
L: 21 dB



PW48 PROTECTOR AUDITIVO PW CLASSIC PLUS

EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Polioximetileno, PVC 164g
Amarillo, Rojo

- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Orejera de diseño clásico
- Ligera y robusta
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien
- Nivel de atenuación SNR 27dB

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PW40 PROTECTORES AUDITIVOS CLASSIC

EN 352-1 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Policarbonato, PVC 168g
Amarillo, Rojo

- El modelo más vendido año tras año
- Orejera compacta extremadamente ligera
- Orejera de diseño clásico
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien
- Nivel de atenuación SNR 27dB
- Ligera y robusta

SNR 27dB
H: 34 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

PROTECTOR AUDITIVO PLEGABLE

PS44 PROTECTOR AUDITIVO TOP

EN 352-1 SNR 36DB

ABS, Espuma, Polioximetileno, PVC, PU 343g
Rojo

- Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
- Ligero y cómodo
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien
- Excelente atenuación
- Modelo mejorado con nuevo color



SNR 36dB
H: 36 dB
M: 35 dB
L: 29 dB

PS41 PROTECTOR AUDITIVO DE ALTA VISIBILIDAD SUPER

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (Poliestireno de alto impacto), Espuma de PU, Polioximetileno, Acero inoxidable 257g
Amarillo

- Color para visibilidad con luz diurna
- Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
- Ligero y cómodo
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Nivel de atenuación SNR 30dB
- Orejera de diseño clásico



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PW41 PROTECTOR AUDITIVO SUPER

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (Poliestireno de alto impacto), Espuma de PU, Polioximetileno, Acero inoxidable 257g
Amarillo, Rojo

- Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
- Nivel de atenuación SNR 30dB
- Ligera y robusta
- Orejera de diseño clásico
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

TAPONES REUTILIZABLES



SNR 31dB
H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

EP10 TAPONES REUTILIZABLES DE TPR (50 PARES)

EN 352-2 SNR 31DB

TPR
Naranja

- Diseño de triple brida y suave material TPR para un ajuste cómodo
- Tapones reutilizables para apoyar la sostenibilidad
- Cada par envasado individualmente en una bolsa con cremallera resellable por motivos de higiene



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP04 TAPONES REUTILIZABLES DE TPR CON CORDEL (50 PARES)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, Poliéster
Naranja

- Unidos por cordón
- Diseño de triple brida y suave material TPR para un ajuste cómodo
- Un par por bolsa para su higiénico almacenaje

NUEVO



SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP22 TAPONES TPR EASY FIT CON CORDEL (1 PAR)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Naranja

- Incluye recipiente para guardar los tapones
- Tapones blandos de doble pestaña para una mayor comodidad de uso
- Unidos por cordón

NUEVO



SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP23 TAPONES TPR EASY FIT EAR PLUS (50 PARES)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Naranja

- Tapones blandos de doble pestaña para una mayor comodidad de uso
- Vástago y asa ergonómicos para facilitar la inserción y extracción de los tapones
- Tapones reutilizables para apoyar la sostenibilidad
- Unidos por cordón



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP07 TAPONES TPR DETECTABLES, CON CORDEL (50 PARES)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Azul

- Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
- Unidos por cordón
- Un par por bolsa para su higiénico almacenaje
- Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil

NUEVO



PA09 CAJITA PARA TAPONES (PACK 50)

PP
Blanco

- Caja de plástico transparente con clip para cinturón incorporado, para facilitar su transporte
- Apertura superior diseñada para dispensar los tapones de forma segura
- Protege los tapones de la contaminación con un almacenamiento seguro

TAPONES PARA LOS OÍDOS UNIDOS POR BANDA Y POR CORDEL



NUEVO

SOBRE LA CABEZA

SNR 32dB | H: 34 dB | M: 28 dB | L: 27 dB

BAJO LA BARBILLA

SNR 32dB | H: 33 dB | M: 29 dB | L: 28 dB

EP11 EASY FIT PU EAR PLUGS BANDED (2 PAIRS)

EN 352-2 SNR 32DB

Espuma de PU, ABS, Policarbonato, TPR
Naranja

- Capsulas de espuma de PU para empujar y girar
- Sin necesidad de enrollar antes los tapones para una mayor higiene y facilidad de uso
- Envase que se cierra fácil de usar
- Cada unidad de venta incluye un par de tapones de repuesto



SNR 37dB | H: 37 dB | M: 34 dB | L: 32 dB

EP12 TAPONES AUDITIVOS EASY FIT PU CON CORDÓN (200 PARES)

EN 352-2 SNR 37DB

Espuma de PU, PVC
Naranja

- Capsulas de espuma de PU para empujar y girar
- Sin necesidad de enrollar antes los tapones para una mayor higiene y facilidad de uso
- Vástago blando de PVC con forma ergonómica para facilitar su inserción y extracción
- Cordón de PVC para colgar del cuello y tener fácil acceso a la protección auditiva



SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP08 TAPONES DE ESPUMA DE PU, CON CORDEL (200 PARES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Espuma de PU, PVC
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Unidos por cordón



SNR 37dB | H: 36 dB | M: 34 dB | L: 33 dB

EP09 TAPONES AUDITIVOS EASY FIT PU CON CORDÓN (200 PARES)

EN 352-2 SNR 37DB

Espuma de PU, PVC
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Unidos por cordón
- Diseño ergonómico para mayor confort y facilidad de uso
- Excelente atenuación



NUEVO

SNR 27dB | H: 30 dB | M: 24 dB | L: 22 dB

EP17 TAPONES CÓNICOS CON BANDA (1 PAR)

EN 352-2 SNR 27DB

Espuma de PU, PP
Amarillo

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Forma cónica para facilitar su inserción y extracción
- Diseño con hechura cómoda
- Fácil de ajustar



NUEVO

SNR 27dB | H: 30 dB | M: 24 dB | L: 22 dB

EP19 TAPONES DE RECAMBIO PARA EP17 (50 PARES)

EN 352-2 SNR 27DB

Espuma de PU
Amarillo

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Diseño con hechura cómoda

TAPONES AUDITIVOS



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP02 TAPÓN DE ESPUMA DE PU (200 PARES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Espuma de PU
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Forma cónica para facilitar su inserción y extracción



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP30 TAPÓN DETECTABLE DE ESPUMA DE PU CON CORDEL (200 PARES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Espuma de PU, PVC, Acero al carbono
Azul

- Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
- Unidos por cordón



SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB

EP06 TAPONES DE ESPUMA DE PU BELL COMFORT (200 PARES)

EN 352-2 SNR 37DB

Espuma de PU
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Diseño ergonómico para mayor confort y facilidad de uso

NUEVO



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP13 TAPÓN DE ESPUMA DE PU (30 PARES)

EN 352-2 SNR 33DB

Espuma de PU
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Forma cónica para facilitar su inserción y extracción
- Excelente atenuación
- 30 pares almacenados dentro del contenedor

NUEVO



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP14 TAPÓN DE ESPUMA DE PU EN BLÍSTER (10 PARES)

EN 352-2 SNR 33DB

Espuma de PU
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Forma cónica para facilitar su inserción y extracción
- Excelente atenuación
- En un conveniente envase de blíster para venta en tienda



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP20 DISPENSADOR DE TAPONES (500 PARES)

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Plástico
Negro

- Dispensador de plástico con 500 pares de tapones incluidos
- Para colocar en la pared, para un almacenaje seguro
- Rueda giratoria de fácil uso para dispensar tapones auditivos.
- Puede ponerse sobre superficies regulares



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP21 RECARGA DEL DISPENSADOR DE TAPONES AUDITIVOS (500 PARES).

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Espuma de PU
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Fácil de ajustar
- Excelente atenuación

PORTWEST

PROTECCIÓN OCULAR

DISFRUTE DE UNA PROTECCIÓN INIGUALABLE CON NUESTRA GAMA DE GAFAS DE SEGURIDAD DE PRIMERA CALIDAD, DISEÑADAS PENSANDO EN SU COMODIDAD.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



GAFAS DE SEGURIDAD KN



PS27 856 | PS28 856 | PS37 856 | PS10 857 | PS13 857 | PS19 857 | PS20 859 | PS23 859

GAFAS DE SEGURIDAD PARA LECTURA Y SOBRE-GAFAS



PS25 860 | PS24 860 | PR03 860 | PS31 861 | PS30 861 | PW30 861

GAFAS WRAP AROUND



PR01 862 | PR02 862 | PS11 862 | PS12 862 | PR32 863 | PB32 863 | PS32 863 | PW32 863



PS18 864 | PS26 864 | PS07 865 | PS34 865 | PW34 865 | PW11 865 | PT01 864

GAFAS DE SEGURIDAD CLASSIC



PW33 869 | PS33 869 | PW35 869 | PW17 870 | PW37 870

ACCESORIOS



PA15 871 | PA16 871 | PA30 870 | PA31 871 | PA01 871 | PA02 871

GAFAS DE PROTECCIÓN LIGERAS



PR12 866 | PS14 866



PS36 866 | PW13 867



PW14 867 | PW15 867



PS35 868 | PS38 868



PW38 868 | PW39 868

GAFAS PANORÁMICAS DE SEGURIDAD



PS64 872 | PS22 872 | PS66 872 | PS67 872 | PW26 873 | PW22 873 | PS21 873 | PW21 873 | PW20 873

REVESTIMIENTOS KN

LOS RECUBRIMIENTOS DE LENTE CALIFICADOS KN PROPORCIONAN UNA PROTECCIÓN ANTI EMPAÑAMIENTO Y ANTI ARAÑAZOS PROBADA Y CERTIFICADA EN AMBAS CARAS DE LA LENTE.



RECUBRIMIENTO SIN REVESTIMIENTO

K RECUBRIMIENTO N

Resistencia a los daños superficiales causados por partículas finas, marcado K en la lente de las gafas de seguridad (Anti-rayadura)

LA VERIFICADA RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS PROLONGA LA VIDA DE SUS GAFAS.



RECUBRIMIENTO SIN REVESTIMIENTO

N RECUBRIMIENTO N

Resistencia al empañado, marcado N en la lente de las gafas de seguridad (Anti-empañado)

SU RENDIMIENTO **ANTI-EMPAÑADO** SUPERIOR GARANTIZA QUE SUS GAFAS PERMANEZCAN TRANSPARENTES EN CONDICIONES ADVERSAS.

GUÍA DE TONALIDADES DE LENTES

SELECCIONE EL TINTE DE LENTE IDEAL PARA UNA VISIÓN ÓPTIMA, SEGURIDAD Y RENDIMIENTO ESPECÍFICOS DEL ENTORNO.



INCOLORO

Diseñado para uso en interiores, protege los ojos contra los sólidos en el aire.



AHUMADO

Protege del resplandor del sol sin distorsionar el color, ideal para exteriores.



ESPEJO

Reduce la necesidad de entrecerrar los ojos, evitando la fatiga ocular. Para quienes se mueven entre ambientes interiores y exteriores.



ÁMBAR

Filtra parte de la luz azul y aclara la visión. Perfecto para su uso en interiores en entornos oscuros.



POLARIZADA

Reduce el deslumbramiento y mejora la visión, especialmente cerca de superficies acuáticas. No apta para uso nocturno o cuando se necesiten lentes transparentes.




BLOQUEADOR DE LUZ AZUL

Reduce la fatiga ocular digital bloqueando la luz azul. Regulando el ritmo circadiano, mejorando así la calidad del sueño.



AZUL

Mejora el contraste y la viveza, al tiempo que minimiza la fatiga ocular provocada por la luz cenital y filtra el exceso de luz amarilla.



NORMAS

EN ISO 16321:2022

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL PARA USO PROFESIONAL:

La norma EN 166:2001 será sustituida a finales de 2025 por la nueva norma EN ISO 16321:2022 como norma de ensayo y certificación de los protectores oculares.

Todos los certificados CE actuales conforme a la norma EN 166 siguen siendo válidos hasta su fecha de caducidad indicada en el certificado. La ventaja de la nueva norma EN ISO 16321:2022 es que puede adoptarse en todo el mundo y mejora la transparencia y la coherencia del mercado mundial de la protección ocular.

LA NORMA EN ISO 16321:2022 CONSTA DE:

Parte 1: EN ISO 16321-1 Requisitos generales
Parte 2: EN ISO 16321-2 Requisitos adicionales para los protectores utilizados durante la soldadura y técnicas afines
Parte 3: EN ISO 16321-3 Requisitos adicionales para los protectores de malla

Los principales cambios se refieren a la revisión de los métodos de prueba, que conlleva la actualización de los requisitos de los productos y la revisión de las marcas de las lentes y monturas. La norma EN ISO 16321:2022 solo se aplica a las gafas planas y graduadas para uso profesional o en centros de enseñanza.

PARÁMETROS NUEVOS Y MODIFICADOS

Ahora las gafas pueden probarse en 6 nuevas formas de cabeza de diferentes tamaños. El formulario de cabecera se especifica ahora en el certificado y en las instrucciones de uso. Transmitancia luminosa: nuevos requisitos para lentes y pantallas faciales que difieren (LT de las lentes > 80%, LT de las pantallas faciales no debe ser inferior al 75%).

Requisitos ópticos
- Campo de visión: nuevos métodos de ensayo para aumentar la objetividad. Ahora se incluyen nuevos criterios de aptitud para la conducción
- Luz difusa: nuevo método de ensayo que utiliza un método de medición diferente (la dispersión de ángulo amplio)
- Transmitancia luminosa: nuevos requisitos en función del tipo de ocular (LT > 80%, o LT no debe ser inferior al 75%)

Requisitos físicos
- Nuevos requisitos para la banda para la cabeza y el arnés, si los hubiera
- Nuevos requisitos de resistencia mecánica (prueba de impacto)

REQUISITOS OBLIGATORIOS	EN 166:2002 NORMA	NUEVO EN ISO 16321 NORMA
Gafas de impacto de alta velocidad	F: 45m/S	C: 45m/S
Gafas de impacto de alta velocidad	B: 120m/S	D: 80m/S
Pantallas faciales contra impactos a alta velocidad	A: 190m/S	E: 120m/S

REQUISITOS OPCIONALES	
ACTUALES	Resistencia al empañado
	Resistencia a daños superficiales por partículas finas
	Protección contra gases y partículas finas de polvo
	Protección contra partículas grandes de polvo
	Protección contra metales fundidos y sólidos calientes
NUEVO	Impactos de masa alta
	Protección contra calor radiante
	Protección contra líquidos
	Evaluación de lentes con recubrimiento antirreflectante
	Uso en atmósferas explosivas
	Resistencia química

NORMAS



GOZNES DE PLÁSTICO -> MODELO 100% LIBRE DE METALES

PROTECTOR DE CEJAS
PROTECTOR FRONTAL DE TPR INTEGRADO PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS E IMPACTOS, ASÍ COMO PARA REDUCIR EL DESLUMBRAMIENTO Y LAS DISTRACCIONES VISUALES

BRAZOS
PATILLAS COINYECTADAS, BICOLOR Y EXTREMADAMENTE FLEXIBLES PARA EL MÁXIMO CONFORT

AJUSTE SEGURO
DISEÑO CONTORNEADO DE PRECISIÓN PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN Y UNA CLARA VISIBILIDAD

LENTES
LENTE ENVOLVENTE GRANDE PARA UNA COBERTURA Y PROTECCIÓN OCULAR EXCEPCIONALES, IDEAL PARA FORMAS DE CARA MÁS ANCHAS

ALMOHADILLAS NASALES
PIEZA NASAL DE TPR SUAVE PARA UN AJUSTE UNIVERSAL

EN 166: 2001
PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS OJOS

Esta norma europea es aplicable a todos los tipos de protectores individuales de los ojos, que se utilizan contra los distintos riesgos que pueden producir lesiones en los ojos, con la excepción de la radiación nuclear, rayos X, rayos láser y radiación infrarroja emitida por fuentes a baja temperatura. No es aplicable a los protectores de ojos para los que existen normas independientes (protectores láser, gafas solares para uso general, etc).

EN 170: 2002
Protección contra rayos UV
Norma Europea para filtros para el ultravioleta
Especificación de las clases de protección y los requisitos relativos al coeficiente de transmisión de los filtros para la protección contra la radiación ultravioleta.

EN 172: 1995
Especificación para los filtros de protección solar utilizados como protección individual del ojo, para uso laboral.
Especificación de los niveles de protección y requisitos relacionados con la transmitancia de los filtros de protección contra la radiación solar para uso laboral.

EN 175: 1997
Gafas y protectores de cara para soldadura
Norma europea para equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines.
Especificaciones para equipos de protección individual utilizados para proteger los ojos y cara del operario contra los nocivos riesgos de la radiación óptica y otros riesgos y peligros específicos propios de operaciones de soldadura, corte o similares.

EN 169: 2002
Protección idividual de los ojos - Filtros para soldadura
Norma europea para filtros para soldadura y técnicas relacionadas - Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

Especificaciones de los números de niveles y requisitos relativos a la transmitancia de los filtros usados para proteger a los operarios en soldaduras y técnicas relacionadas. También incluye las especificaciones de los requisitos para los filtros de soldadura con doble clase de protección.

EN 1731: 2006
Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.
Especificaciones de los requisitos relativos a materiales, diseño, exigencias de eficacia, métodos de ensayo y marcado para los protectores oculares y faciales de malla, para uso profesional.


EN 379:2003 + A1:2009
FILTROS AUTOMÁTICOS PARA SOLDADURA


Norma europea armonizada para los filtros automáticos de soldadura que conmutan su transmisión en el visible a un valor inferior predeterminado cuando se inicia un arco.

ANSI/ISEA Z87.1:202
NORMA ESTADOUNIDENSE - DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL DE CARA Y OJOS

Esta norma proporciona los requisitos generales mínimos, métodos de ensayo, selección, utilización y mantenimiento para los dispositivos de protección ocular y de la cara.
2 niveles de protección:
Marcado Z87 = "Impacto básico"
Marcado Z87+ = "Alto impacto"

MARCADO EN 16321:2022





MARCAS EN LAS LENTES

IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

PW

TIPO DE FILTRO

U	Filtro UV
R	Filtro IR
G	Filtro Sunglare para uso profesional
L	Detección del color de las luces de señalización (opcional, además de tipos de filtro)

NÚMERO DE TONALIDAD (TONALIDAD)

1.2	Incoloro, Ámbar
1.4	Gris claro o marrón (interior/exterior)
1.7	Espejo ligero (interior/exterior)
3	Ahumado (protección contra el deslumbramiento solar)

NIVEL DE IMPACTO

C	Nivel de impacto C (45m/s)
D	Nivel de impacto D (80m/s)
E	Nivel de impacto E (120m/s)
HM	Nivel de impacto HM (Masa alta)
T	Temperaturas extremas (CT, DT, ET, HMT)^

MARCAS OPCIONALES EN LAS LENTES

1	Rendimiento óptico mejorado
T	Extremos de temperatura para ensayos mecánicos^
K	Resistencia a los daños superficiales
N	Resistencia de la lente/filtro al empañamiento
CH	Resistencia a los productos químicos
9	Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes
7	Protección contra calor radiante

MARCA DE CERTIFICACIÓN

CE

MARCAS EN LA MONTURA

NORMA EN ISO APLICABLE

16321

IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

PW

MARCAS OPCIONALES EN LA MONTURA

3	Resistencia a gotas
4	Resistencia a grandes partículas de polvo
5	Resistencia a gas / polvo fino
6	Resistencia a las corrientes de líquido
7	Resistencia al calor radiante (pantallas)
9	Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes
CH	Resistencia a los productos químicos

NIVEL DE IMPACTO

C	Nivel de impacto C (45m/s)
D	Nivel de impacto D (80m/s)
E	Nivel de impacto E (120m/s)
HM	Nivel de impacto HM (Masa alta)
T	Temperaturas extremas (CT, DT, ET, HMT)^

TAMAÑO DE LA CABEZA APLICABLE

1-S	Pequeña (cabeza europea)
2-S	Pequeño (cabeza asiática)
1-M	Mediana (forma de la cabeza europea)
2-M	Mediana (cabeza asiática)
1-L	Grande (cabeza europea)
2-L	Grande (cabeza asiática)

MARCA DE CERTIFICACIÓN


CE

MARCAS EN LA LENTE Y MONTURA

A TEMPERATURAS EXTREMAS (ENSAYO OPCIONAL)

Las pruebas de impacto se realizan a 55°C y -5°C. Resistencia mecánica del protector ocular seguida de la letra T.

MARCADO EN 166:2001





MARCAS EN LAS LENTES

NORMA EN APLICABLE

EN 166

IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

PW

TIPO DE FILTRO

2 / 2C	UV (2C el reconocimiento de los colores no se ve afectado)
3	UV (buen reconocimiento del color)
4	Infrarrojos
5	Brillo solar sin especificación de infrarrojos
6	Brillo solar con especificación de infrarrojos

NÚMERO DE TONALIDAD (TONALIDAD)

1.2	Transparente o ámbar
1.4	Bloqueo de luz azul (marrón claro)
1.7	Espejo claro
3.1	Ahumado

CLASE ÓPTICA

1	Sin distorsión, para uso permanente
2	Apto para uso ocasional
3	Apto para uso breve

RESISTENCIA MECÁNICA (NIVEL DE IMPACTO)

S	Mayor robustez
F	Impactos de baja energía (45m/s)
B	Impactos de energía media (120m/s)
A	Impactos de alta energía (120m/s)
T	Temperaturas extremas (FT, BT, AT)

REQUISITOS OPCIONALES

8	Arco eléctrico de cortocircuito
9	Salpicaduras de metal fundido
K	Resistencia al rayado por partículas finas
N	Resistencia al empañado

MARCA DE CERTIFICACIÓN

CE

MARCAS EN LA MONTURA

NORMA EN APLICABLE

EN 166

IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

PW

RESISTENCIA MECÁNICA

S	Mayor robustez
F	Impactos de baja energía (45m/s)
B	Impactos de energía media (120m/s)
A	Impactos de alta energía (120m/s)

A TEMPERATURAS EXTREMAS*

Las pruebas de impacto se realizan a 55°C y -5°C. Resistencia mecánica del protector ocular seguida de la letra T.

T	Temperaturas extremas (FT, BT, AT)

MARCAS OPCIONALES EN EL MARCO

NONE	Uso general
T	Extremos de temperatura para resistencia mecánica
3	Gotas o salpicaduras de líquidos
4	Partículas de polvo gruesas > 5µm
5	Gases y pequeñas partículas de polvo < 5µm
8	Arco eléctrico y cortocircuito
9	Metales fundidos y sólidos calientes

MARCA DE CERTIFICACIÓN

CE

*Prueba opcional

GAFAS DE SEGURIDAD KN

Nuevo

PS27 GAFAS DE SEGURIDAD TECH LOOK LITE KN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 170 2C-1.4
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPE 25g
Ámbar, Azul, Incoloro, Espejo, Ahumado

- Diseño ligero y envolvente
- Gafas panorámicas de una lente
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Extremos de patillas y puente nasal suaves para una comodidad ultra





Nuevo

PS28 GAFAS DE SEGURIDAD TECH LOOK PRO KN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPE, Elástico 41g
Ámbar, Incoloro, Espejo, Ahumado

- Diseño ligero y envolvente
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort





Nuevo

PS37 GAFAS DE SEGURIDAD KN ANTHRACITE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 23g
Ahumado, Espejo, Incoloro, Ámbar

- Elegante modelo de media montura
- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Protección frontal moldeada
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Elegantes patillas laterales de dos colores
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal





GAFAS DE SEGURIDAD KN

PS10 GAFAS DE SEGURIDAD DYNAMIC KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPE 23g
Incoloro, Ahumado

- Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
- Ajuste universal, excepcionalmente bueno
- Ajuste ideal para formas de cara más pequeñas





PS13 GAFAS DE SEGURIDAD MEGA KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPE 26g
Ahumado, Incoloro

- Patillas de dos materiales y dos colores en azul y naranja
- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
- Modelo de media montura con dos lentes





PS19 GAFAS DE SEGURIDAD ESSENTIAL KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPR 22g
Ahumado, Incoloro

- Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Protector de frente PC integrado para una protección adicional contra partículas
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort






PORTWEST
PORTWEST

GAFAS DE SEGURIDAD KN

PS20 GAFAS DE SEGURIDAD DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPE 32g
Ahumado, Incoloro

- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/ antivaho)
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante





PS23 GAFAS DE SEGURIDAD PEAK KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPE, Nylon 33g
Ahumado, Incoloro

- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort





GAFAS DE SEGURIDAD PARA LECTURA Y SOBRE-GAFAS

PS25 GAFAS DE SEGURIDAD PARA LECTURA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 27g
Incoloro X15,X20,X25

- Lentes bifocales disponibles en 3 dioptrías, +1.5/ +2.0/ +2.5
- Modelo de media montura con dos lentes
- Patillas laterales de dos colores, color a juego con nuestras prendas.
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
- Patillas con suaves puntas para más confort



PS24 GAFAS DE PROTECCIÓN PEAK OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPE 41g
Incoloro

- Modernas 'cubre gafas' de seguridad ideales para usuarios de gafas graduadas
- Patillas laterales de dos colores, color a juego con nuestras prendas.
- Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Diseñada con un ajuste extra ancho para adaptarse cómodamente sobre todas las gafas
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo



Nuevo

PR03 GAFAS DE PROTECCIÓN EXTRA OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, TPR 41g
Ahumado, Incoloro

- Modernas 'cubre gafas' de seguridad ideales para usuarios de gafas graduadas
- Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Elegantes patillas laterales de dos colores
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal
- Diseñada con un ajuste extra ancho para adaptarse cómodamente sobre todas las gafas



CUBRE GAFAS

Nuevo

PS31 GAFAS DE SEGURIDAD TOP OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 31g
Ahumado, Incoloro

- Modernas 'cubre gafas' de seguridad ideales para usuarios de gafas graduadas
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Gafas panorámicas de una lente
- Elegantes patillas laterales de dos colores
- Ligera
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo



PS30 CUBRE-GAFAS PORTWEST

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Nylon 33g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Excelente protección lateral
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.



PW30 GAFA DE SEGURIDAD VISITOR

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 41g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Excelente protección lateral
- Color transparente para una mejor visión lateral
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Frontal y lateral de pantalla moldeados pata una protección optimizada contra impactos
- La protección UV ayuda a prevenir los daños oculares provocados por los dañinos rayos ultravioleta



GAFAS WRAP AROUND

Nuevo

PRO1 GAFAS ENVOLVENTES DE SEGURIDAD ANTHRACITE

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Policarbonato, TPE 27g
Ahumado, Espejo, Incoloro, Ámbar

- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Diseño elegante y único
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Ajuste universal, excepcionalmente bueno
- Ligera





Nuevo

PRO2 GAFAS DE SEGURIDAD ANTHRACITE WRAPAROUND PLUS

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Policarbonato, Nylon, Espuma EVA, TPE, Elastano 47g
Ahumado, Espejo, Incoloro, Ámbar

- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal
- Ajuste universal, excepcionalmente bueno
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Modelo envolvente para una vista panorámica













PS11 GAFA TECH LOOK PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato, Nylon, Espuma EVA 29g
Ahumado, Incoloro

- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo

PS12 GAFAS TECH LOOK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato, Nylon, TPR 46g
Ahumado, Incoloro

- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Ligera y robusta
- Patillas con suaves puntas para más confort

GAFAS WRAP AROUND



PR32 GAFAS WRAP AROUND HIP

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Caucho 26g
X Ahumado, Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Excelente protección lateral
- Elegantes patillas laterales de dos colores
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Patillas con suaves puntas para más confort
- Diseño ligero y envolvente

Nuevo



PB32 GAFAS WRAP AROUND PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, TPE, Espuma EVA 28g
X Ahumado, Incoloro

- Ajuste universal, excepcionalmente bueno
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- Diseño ligero y envolvente
- Elegantes patillas laterales de dos colores



PS32 GAFAS WRAP AROUND PLUS

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 28g
X Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- Diseño ligero y envolvente
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Patillas con suaves puntas para más confort
- Excelente protección lateral



PW32 GAFAS WRAP AROUND

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 22g
X Ahumado, Incoloro, Incol/Nar AltVis
Y Espejo

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- El modelo más vendido año tras año
- Excelente protección lateral
- Modelo envolvente para una vista panorámica

GAFAS WRAP AROUND

Nuevo

PT01 GAFAS DE SEGURIDAD SPORTY SHIELD

EN ISO 16321-1:2022

Policarbonato 27g
X Espejo azul

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño elegante y único
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Puente nasal desmontable para su limpieza
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Las lentes tóricas proporcionan una visión nítida con transiciones suaves a todas las distancias



PS18 GAFA POLAR STAR

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 29g
X Ahumado

- Lentes polarizadas que eliminan reflejos horizontales y brillos molestos
- Ayuda a reducir la fatiga de los ojos y aumenta el contraste
- Extremos de patillas y puente nasal suaves para una comodidad ultra
- Diseño ligero y envolvente
- Elegante modelo de media montura
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal



Nuevo

PS26 GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN LATERAL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2C-1.4
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Caucho 30g
X Incoloro
Y Marrón

- Elegante modelo de imagen completa
- Protectores laterales integrados para mayor protección
- Propiedades de bloqueo de la luz azul en lentes marrón claro
- Las lentes marrón claro ayudan a reducir la fatiga visual
- Patillas con suaves puntas para más confort
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal



GAFAS WRAP AROUND



PS07 GAFA SAINT LOUIS

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3,1
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 31g
Incoloro

- Extremos de patillas y puente nasal suaves para una comodidad ultra
- Gafas panorámicas de una lente
- Elegantes patillas laterales de dos colores
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos
- Excelente claridad, visibilidad y definición de color
- Modelo envolvente para una vista panorámica



PS34 GAFAS NEON SAFETY

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, Nylon, TPR 28g
Ahumado, Incoloro

- Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
- Duradero y resistente a impactos
- Elegantes patillas laterales de dos colores
- Ligero y cómodo
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste



PW34 GAFAS DE SEGURIDAD PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato 28g
Ahumado, Incoloro, Ámbar

- Gafas con diseño envolvente
- Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Ligero y cómodo
- Modelo envolvente para una vista panorámica



PW11 GAFAS LEVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 41g
Ahumado, Incoloro

- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- Aireación excelente mediante respiraderos indirectos en la esponja trasera
- Tiras elásticas
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado

GAFAS DE PROTECCIÓN LIGERAS

Nuevo

PR12 GAFAS DE SEGURIDAD AIR

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato 12g
X Ahumado, Incoloro

- Diseño más ligero con un peso de 12,5 g para mayor comodidad sobre la marcha
- Gafas panorámicas de una lente
- Su diseño compacto es especialmente adecuado para las formas de cara más pequeñas
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos



LIGERO 12.5G

Nuevo

PS14 GAFAS DE SEGURIDAD LITE PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato, Espuma 28g
X Ahumado, Incoloro

- Diseño ligero y envolvente
- Talla mayor
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado



Nuevo

PS36 GAFAS DE SEGURIDAD ANTHRACITE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 22g
X Ahumado, Incoloro, Ámbar
Y Espejo

- Elegante modelo de media montura
- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Protección frontal moldeada
- Ajuste universal, excepcionalmente bueno



GAFAS DE PROTECCIÓN LIGERAS

PW13 GAFA CLEAR VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 27g
Incoloro

- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
- Excelente protección lateral
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal
- Ligera



PW14 GAFAS LITE SAFETY

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 23g
Ahumado, Incoloro

- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Diseño ligero y envolvente
- Talla mayor
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal
- Lentes de Policarbonato para proteger las lentes ahumadas de polvo y escombros



PW15 GAFAS FOSSA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato 24g
Ahumado, Incoloro

- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Excelente protección lateral
- Patillas con suaves puntas para más confort
- Diseño ligero y envolvente
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal
- Modelo envolvente para una vista panorámica



GAFAS DE PROTECCIÓN LIGERAS

Nuevo



PS35 GAFAS ULTRA LIGHT

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 17g
Ahumado, Incoloro

- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Diseño ligero y envolvente
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos
- Gafas panorámicas de una lente
- Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
- Lentes de Policarbonato para proteger las lentes ahumadas de polvo y escombros



PS38 GAFAS ULTRA

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Nylon 23g
Ahumado, Incoloro, Ámbar

- Diseño ligero y envolvente
- Protección frontal moldeada
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Lente envolvente grande para una cobertura y protección ocular excepcionales, ideal para formas de cara más anchas
- Patillas flexibles para mayor comodidad



PW38 GAFA PAN VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato 21g
Ahumado/Naranja, Incoloro, Incoloro/Naranja, Negro

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos
- Elegantes patillas laterales de dos colores
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal



PW39 GAFAS EXTRA WRAP AROUND

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 28g
Ahumado, Incoloro

- Diseño ligero y envolvente
- Gafas panorámicas de una lente
- Excelente protección lateral
- Patillas de doble material
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional

GAFAS DE SEGURIDAD CLASSIC

PW33 GAFAS DE SEGURIDAD CLASSIC

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Policarbonato 32g
Incoloro, Ahumado

- Gafas panorámicas de una lente
- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Excelente protección lateral
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Disponibles en múltiples combinaciones de colores
- Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional





PS33 GAFAS CLASSIC SAFETY PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato 32g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Excelente protección lateral
- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Puente nasal moldeado para un ajuste universal
- Lentes de una pieza con protecciones laterales integradas



PW35 GAFAS SAFEGUARD

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, Nylon 29g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Excelente protección lateral
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Angulo ajustable que permite un mejor ajuste
- Ligero y cómodo
- Modelo envolvente para una vista panorámica



GAFAS DE SEGURIDAD CLASSIC

PW17 GAFAS CURVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato 26g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- Ligero y cómodo
- Ajuste universal, excepcionalmente bueno



PW37 GAFAS BOLD PRO

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, TPR 26g
Azul, Naranja, Rojo

- Patillas con suaves puntas para más confort
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- Ligero y cómodo
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos
- Elegantes patillas laterales de dos colores
- Modelo de media montura con dos lentes



PA30 CORDÓN PARA GAFAS (PACK 100)

Nylon, Caucho 9g
Negro
68cm

- Cuerda elástica para gafas
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien
- Soporte universal que sirve para la mayoría de las gafas
- Previene contra objetos que caen



ACCESORIOS

PA15 ESTUCHE PARA GAFAS

Nuevo

Poliéster, EVA, Nylon, PP 65g
Negro
17 x 9 x 8

- Estuche rígido con cremallera para guardar de forma segura 1 par de gafas
- Práctico para guardar y transportar gafas y cubre-gafas
- Acolchado suave en el interior para guardarlo sin arañazos
- Equipado con mosquetón para facilitar la sujeción



PA16 ESTUCHE PARA GAFAS PANORÁMICAS

Nuevo

Poliéster, Nylon 60g
Negro
22.5 x 10 x10

- Práctico para guardar y transportar gafas y cubre-gafas
- Nuevo modelo



PA31 BOLSA PARA GAFAS (PACK 100)

Microfibra, Poliéster 10g
Negro
10 x 20

- Bolsa con cordón para gafas
- Para guardar y limpiar gafas de seguridad
- Hecho de Microfibra



PA01 TOALLITAS PARA LIMPIAR LENTES

Pulpa de madera 159g
Blanco
13 x 20

- Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- 100 toallitas por caja



PA02 ESTACIÓN DE LIMPIEZA DE LENTES

Blanco

- Suministrado en práctico dispensador listo para colgar
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Apto para todas las gafas de seguridad de Portwest
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Antiestático
- No contiene alcohol



GAFAS PANORÁMICAS

Nuevo



PS64 GAFAS PLEGABLES

EN 166 1 BT 3 4 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Caucho, Elástico 63g
Incoloro

- Diseño elegante y único
- Puede ser plegado en una bolsa para un almacenaje seguro.
- Bolsa de microfibra para almacenaje incluida
- Cómodo marco de goma para un uso prolongado
- Ventilación indirecta
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto



PS22 GAFAS ULTRA SAFE

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC, ABS, Poliéster 174g
Incoloro

- Gafas con protector de barbilla para protección facial adicional
- Mentonera con ventilación regulable para mejorar la transpirabilidad
- El protector de barbilla se puede levantar cuando no se usa
- Gafas con ventilación indirecta para evitar el empañamiento
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido

Nuevo



PS66 GAFAS ULTRA SAFE LIGHT VENTED

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC, Elástico 114g
Incoloro

- Gafas con ventilación indirecta para evitar el empañamiento
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Marco flexible de PVC
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Protege contra líquidos y salpicaduras

Nuevo



PS67 GAFAS ULTRA SAFE LIGHT UNVENTED

EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC, Elástico 115g
Incoloro

- Gafas panorámicas sin ventilación para protección contra gases y partículas finas de polvo
- Protege contra líquidos y salpicaduras
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Marco flexible de PVC
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.

GAFAS PANORÁMICAS



PW26 GAFA DE SEGURIDAD SLIM

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 49g
Incoloro

- Diseño ligero y envolvente
- Protección superior para el frontal y laterales de la cara
- Aireación por la esponja trasera y tratamiento a las lentes que evita el vaho y el empañado del ocular
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Protege contra líquidos y salpicaduras



PW22 GAFAS CHALLENGER

EN 166 1 B

Policarbonato, PVC 116g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Marco flexible de PVC
- Ventilación indirecta
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto



PS21 GAFA PORTWEST CHEMICAL

EN 166 1 F N 3

Acetato de celulosa, PVC, PP 62g
Incoloro

- Resistente a productos químicos
- Ventilación indirecta
- Marco flexible de PVC
- Muy ligera para su uso durante largos periodos



PW21 GAFAS INDIRECT VENT

EN ISO 16321:2022 1 D 3 1-M
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Policarbonato, PVC 78g
Incoloro

- Ventilación indirecta
- Marco flexible de PVC
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Muy ligera para su uso durante largos periodos



PW20 GAFAS DIRECT VENT

EN ISO 16321:2022 1 D 1-M
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC 53g
Incoloro

- Ventilación directa
- Marco flexible de PVC
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Excelente protección lateral

PORTWEST

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRE TRANQUILO CON NUESTRA GAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA DISEÑADA CON PRECISIÓN, QUE LE MANTENDRÁ SEGURO Y CÓMODO EN EL TRABAJO.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN.



MASCARILLA DESECHABLE FFP3


P361 878


P392 878


P391 878


P310 877


P351 877


P307 879


P311 878


P371 878


P350 877


P306 879


P305 879


P303 879


P301 879



P304 879


P393 879

MASCARILLA DESECHABLE FFP2


P210 880


P261 880


P292 880


P291 880


P250 880


P251 880


P211 881


P271 881


P201 881


P200 881


P223 881


P203 881

MASCARILLAS DESECHABLES FFP1


P101 882


P100 882

MEDIA MÁSCARA


P441 883


P440 883


P422 883


P431 883


P421 883


P418 883

FILTROS


P902 883


P921 883


P941 883


P952 883


P971 883

NORMAS EN: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

EN136:1998 Máscaras faciales de cara completa

Clase 1: Ligero
Clase 2: Uso general
Clase 3: Uso especial (servicio pesado/bomberos)

EN140:1998 Medias máscaras

EN14387:2008 Filtros de gas y filtros combinados

PRINCIPALES TIPOS DE FILTROS DE GAS:

Filtros para gases y vapores		
TIPO	XY CÓDIGO DE COLOR	Principales tipos de filtros de gas:
A		A - Gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición > 65°C
B		B - Gases y vapores inorgánicos
E		E - Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos
K		K - Amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco

Clase 1: Baja capacidad, hasta ppm 1000ppm
Clase 2: Capacidad media, hasta ppm 5000ppm
Clase 3: Alta capacidad, hasta 10.000ppm

EN143:2007: Filtros de partículas

CLASES DE FILTROS DE PARTÍCULAS:

P1 - Bajo rendimiento del filtro (80% de eficiencia)
P2 - Rendimiento medio del filtro (94% de eficacia)
P3 - Alto rendimiento del filtro (eficacia del 99,95%)

EN148-1: Roscas estándar para piezas faciales

EN405:2001+A1:2009 Medias máscaras filtrantes con válvulas para la protección contra gases o contra gases y partículas.

EN149:2001+A1:2009

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA - MEDIAS MÁSCARAS FILTRANTES DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS.

Esta norma europea se refiere a las medias máscaras filtrantes de partículas, por ejemplo, a las máscaras para polvo desechables. Con la enmienda A1:2009, ahora se clasifican como no reutilizables (NR) más allá de un solo turno de trabajo, o reutilizables durante más de 1 turno (R).

Selección de mascarillas desechables			
	FFP3	FFP2	FFP1
% mínimo de filtración	99%	94%	80%
Penetración total (P)	2%	8%	22%
Factor de Protección Nominal (FPN)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Factor de protección asignado (FPA)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGÍA

VLA: Límite de exposición en el lugar de trabajo
Concentración del contaminante a la que el usuario puede ser expuesto sin efectos para la salud.

P: Penetración total
Fuga combinada de la atmósfera ambiente a la pieza frontal a través del medio filtrante, la válvula y la junta frontal.

FPN: Factor de protección nominal
Factor de Protección Nominal - Nivel de protección nominal dado por el EPI respiratorio (en condiciones de laboratorio).

FP: Factor de protección asignado
Nivel de protección que puede esperarse de forma realista en condiciones reales de trabajo.

ENSAYO DE DOLOMITA (D): Ensayo de obstrucción según la norma EN149 con polvo de dolomita. Se demuestra que las máscaras que superan el Ensayo de Dolomita, proporcionan un nivel más cómodo de respiración y prestaciones de filtración mas duraderas. Estas máscaras están marcadas con la letra "D". La prueba de dolomita es opcional para los respiradores de un solo uso "NR" y obligatoria para los respiradores reutilizables "R".

MASCARILLA DESECHABLE FFP3

DISEÑO MEJORADO

P351 MASCARILLA PLEGADA PLANA CON VÁLVULA FFP3 (PACK20)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Diseño especial de plegado vertical
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Hebillas de ajuste para cada correa de la cabeza para garantizar un ajuste óptimo



Nuevo



DISEÑO MEJORADO



P310 MASCARILLA DOLOMITE PLEGABLE CON VÁLVULA FFP3 (PACK 3)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Diseño compacto especial de plegado vertical
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas

P350 MASCARILLA DOLOMITE PLEGABLE, FFP3

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Diseño especial de plegado vertical
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico
- Hebillas de ajuste para cada correa de la cabeza para garantizar un ajuste óptimo
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort

MASCARILLA DESECHABLE FFP3



Nuevo

P361 MASCARILLA TRIFOLD VALVED DOLOMITE FFP3 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polipropileno Spunblown, Polipropileno Meltblown, Mono PU, Aluminio, Elástico
Blanco

- Forma flexible que permite que se pliegue la máscara
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad



Nuevo

P393 MASCARILLA PLEGABLE EAGLE PRO FFP3 DOLOMITA CON VÁLVULA (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

PP, Poliéster
Blanco

- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
- Hebillas de ajuste para cada correa de la cabeza para garantizar un ajuste óptimo
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos



P392 MASCARILLA PLEGABLE CON CARBONO Y VÁLVULA EAGLE FFP3 (PACK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU, Carbón activado
Blanco

- Capa de carbón activado para una absorción mejorada de olores y vapores orgánicos nocivos
- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad



P391 MASCARILLA EAGLE DOLOMITE PLEGADA PLANA CON VÁLVULA FFP3 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Forma flexible que permite que se pliegue la máscara
- Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico



P371 MASCARILLA ERGONET DOLOMITE CON VÁLVULA FFP3 (PACK 5)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

PP, Espuma EVA
Blanco

- Ergonet soporta la estructura de la máscara y mantiene limpio el medio filtrante
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste



Nuevo

P311 MASCARILLA MOLDEADA CON VÁLVULA FFP3 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Poliéster, Polipropileno Meltblown, PP, Elástico
Blanco

- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- El diseño desplegable de la correa de la cabeza permite su fácil retirada.

MASCARILLA DESECHABLE FFP3

DISEÑADO PARA CARAS PEQUEÑAS

Nuevo





P306 MASCARILLA REUTILIZABLE CON VÁLVULA ULTIMATE FFP3 (PACK5)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 R D

PP, Espuma EVA
Blanco

- Reutilizable para más de un turno de trabajo
- Excelente rendimiento en el ensayo de ajuste de la pieza facial
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario

P307 MASCARILLA REUTILIZABLE COMPACTA ULTIMATE FFP3 (PACK5)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 R D

PP, Espuma EVA
Blanco

- Su diseño compacto es especialmente adecuado para las formas de cara más pequeñas
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- 100% libre de metales
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado





P305 MASCARILLA PREMIUM FFP3 (PACK 5)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

PP, Espuma EVA
Blanco

- Excelente rendimiento en el ensayo de ajuste de la pieza facial
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario
- Una forma de copa más generosa que la mayoría de las otras mascarillas FFP3

P303 MASCARILLA DOLOMITE CON VÁLVULA FFP3 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

PP, Espuma EVA
Blanco

- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos





P301 MASCARILLA CON VÁLVULA FFP3 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR

PP, Espuma EVA
Blanco

- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas

P304 MASCARILLA DOLOMITE LIGERA CON VÁLVULA FFP3 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad

MASCARILLA DESECHABLE FFP2

Nuevo



P210 MASCARILLA DOLOMITE PLEGABLE CON VÁLVULA FFP2 (PACK 3)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Diseño compacto especial de plegado vertical
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas

Nuevo



P261 MASCARILLA TRIFOLD VALVED DOLOMITE FFP2 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polipropileno Spunblown, Polipropileno Meltblown, Mono PU, Aluminio, Elástico
Blanco

- Forma flexible que permite que se pliegue la máscara
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad



P292 MASCARILLA EAGLE PLEGABLE CON CARBONO Y VÁLVULA FFP2 (PACK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

PP, Espuma de PU, Carbón activado
Blanco

- Capa de carbón activado para una absorción mejorada de olores y vapores orgánicos nocivos
- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara



P291 MASCARILLA EAGLE DOLOMITA PLEGADA PLANA CON VÁLVULA FFP2 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Forma flexible que permite que se pliegue la máscara



P250 MASCARILLA PLEGABLE FFP2 (PACK 20)

NIOSH N95
AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

PP, Espuma de PU
Blanco

- Diseño especial de plegado vertical
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico



P251 MASCARILLA PLEGADA PLANA CON VÁLVULA FFP2 (PACK 20)

AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

PP, Espuma de PU
Blanco

- Diseño especial de plegado vertical
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad

MASCARILLA DESECHABLE FFP2

Nuevo



P211 MASCARILLA MOLDEADA CON VÁLVULA FFP2 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Poliéster, Polipropileno Meltblown, PP, Elástico
Blanco

- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- El diseño desplegable de la correa de la cabeza permite su fácil retirada.



P271 MASCARILLA ERGONET DOLOMITE CON CARBÓN Y VÁLVULA FFP2 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

PP, Espuma EVA
Blanco

- Ergonet soporta la estructura de la máscara y mantiene limpio el medio filtrante
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- 100% libre de metales
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort



P201 MASCARILLA CON VÁLVULA FFP2 (PACK10)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

PP, Espuma EVA
Blanco

- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas



P200 MASCARILLA FFP2 (PACK 20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

PP, Espuma EVA
Blanco

- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos



P223 MASCARILLA DOLIMITE CON CARBÓN Y VÁLVULA FFP2 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

PP, Carbón activado, Espuma de PU
Blanco

- Capa de carbón activado para una absorción mejorada de olores y vapores orgánicos nocivos
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Tira elástica soldada por ultrasonidos



P203 MASCARILLA DOLOMITE CON VÁLVULA FFP2 (PACK 10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad

MASCARILLAS DESECHABLES FFP1

P101 MASCARILLA CON VÁLVULA FFP1 (PACK10)

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR

PP, Espuma de PU
Blanco

- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Confortable mascarilla tipo copa
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda






P100 MASCARILLA FFP1 (PACK 20)

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR

PP, Espuma de PU
Blanco

- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Confortable mascarilla tipo copa
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda





MEDIA MÁSCARA

Nuevo



P441 MEDIA MÁSCARA LISTA PARA USAR ABEK1P3

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP ABEK KLASS 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP P KLASS 3 R D

TPE
Negro

- Listo para usar y sin mantenimiento
- Compacto diseño de relieve bajo para visibilidad y libertad de movimiento máximas
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- El diseño desplegable de la correa de la cabeza permite su fácil retirada.



P440 MEDIA MÁSCARA LISTA PARA USAR A2P3

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP A KLASS 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP P KLASS 3 R D

TPE
Negro

- Listo para usar y sin mantenimiento
- Compacto diseño de relieve bajo para visibilidad y libertad de movimiento máximas
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- El diseño desplegable de la correa de la cabeza permite su fácil retirada.



P422 KIT DE MEDIA MÁSCARA TPR (CON FILTROS P3)

EN 140: 1998

Caucho termoplástico
Gris S/M,M/L

- Consta de una mediamáscara P421, equipada con un par de filtros P3 para partículas P941
- Conexiones de bayoneta dobles para filtros
- Desmontaje rápido y sencillo para su limpieza
- Arnés plástico de suspensión de 4 puntos para comodidad y seguridad del usuario y fácil limpieza

GUÍA DE SELECCIÓN DE FILTROS PARA MÁSCARAS DE MEDIA CARA P421/ P431 Y MÁSCARAS DE CARA COMPLETA P500

FILTROS DE BAYONETA EN143:2007/EN14387:2008



TIPO A
Aplicación: Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior o igual a 65°C (hidrocarburos y disolventes).

TIPO B
Aplicación: Vapores y gases inorgánicos (excluyendo el monóxido y dióxido de carbono)

TIPO E
Aplicación: Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos

TIPO K
Aplicación: Amoniaco y los gases y vapores de sus derivados orgánicos

TIPO ABEK
Aplicación: Filtros combinación (todo lo anterior)

TIPO P
Aplicación: P. Polvo/Partículas

Código	Tipo de filtro	Clase
P902	Filtro de gases A1 con conexión de bayoneta (pack 6)	A2
P921	Filtro de gases ABEK1 con conexión de bayoneta (pack 6)	ABEK1
P941	Filtro de partículas P3 con conexión de bayoneta (pack 6)	P3R
P952	Filtro de combinación A2P3 con conexión de bayoneta (pack 4)	A2P3
P971	Filtro de combinación ABEK1P3 con conexión de bayoneta (pack 4)	ABEK1P3R

CONSULTE PORTWEST.COM PARA VER MÁS MÁSCARAS RESPIRATORIAS DE MEDIA CARA Y FILTROS



P431



P421



P418

SOLUCIONES FLEXIBLES PARA LA TIENDA

Nos enorgullece presentar una nueva gama de expositores para tiendas. Cada expositor es versátil, lo que le permite configurar y exponer todos nuestros productos de la forma que más le convenga.

Disponible para todos los clientes minoristas de **PORTWEST**.



Z650 - EXPOSITOR MURAL PARA TIENDA
Largo 1.200 mm x Ancho 517 mm x Alto 2.212 mm
Compatible con Z653, Z651, Z655, Z652 y Z654



Z651 - BARRA EN FORMA DE D
Largo 1.166 x Ancho 314 x Alto 95mm
Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z652 - BARRA RECTA*
Largo 1.166 x Ancho 50 x Alto 80mm
Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z654 - ESTANTE PARA CALZADO CON TABLERO DE CLAVIJAS
Largo 300 x Ancho 143 x Alto 60,5mm
Metal virgen con recubrimiento de polvo
Disponible en opciones de marca Portwest y Base.



Z653 - ESTANTERÍA
Largo 1.166 x Ancho 375,5 x Alto 80mm Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z655 - BARRA DELANTERA*
Largo 311,5 x Ancho 40 x Alto 33mm
Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z664 - GANCHO PARA COLGAR*
Largo 292,2 x Ancho 40 x Alto 33mm Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z657 - SOPORTE PARA CASCO*
LARGO 347,4 X ANCHO 135 X ALTO 106MM

*Nota: Z652 debe pedirse para soportar cada fila de Z655, Z657 y Z664




Z660
EXPOSITOR MURAL PARA TIENDA
Largo 1.313,2 x Ancho 636,6 x Alto 1.531,8mm



Z661 - BARRA EN FORMA DE D
Largo 609,6 x Ancho 303,8 x Alto 70mm Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z662 - ESTANTERÍA
Largo 609,6 x Ancho 319,2 x Alto 68,8mm Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z654 - estante para calzado con tablero de clavijas
Largo 300 x Ancho 143 x Alto 60,5mm
Metal virgen con recubrimiento de polvo
Disponible en opciones de marca Portwest y Base.



Z663 - BARRA RECTA*
Largo 609,6 x Ancho 50 x Alto 70mm
Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z655 - BARRA DELANTERA*
Largo 311,5 x Ancho 40 x Alto 33mm
Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z664 - GANCHO PARA COLGAR*
Largo 292,2 x Ancho 40 x Alto 33mm
Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z657 - SOPORTE PARA CASCO*
LARGO 347,4 X ANCHO 135 X ALTO 106MM




Z670 - PEQUEÑO EXPOSITOR DE SUELO DE DOBLE CARA
Completo con tableros de cabecera de marca Portwest y Base.
Largo 390 x Ancho 460 x Alto 1.536mm



Z672 - SOPORTE DE 3 GANCHOS
Largo 327,82x Ancho 240,76 x Alto 70,5mm Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z673 - SOPORTE PARA CASCO
Largo 346,4 x Ancho 135 x Alto 106mm Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z671 - ESTANTE PARA CALZADO
Largo 300 x Ancho 147,53 x Alto 60,5mm
Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z656 - BARRA DE COLGAR
Largo 311,4 x Ancho 609,6 x Alto 259,2mm
Metal virgen con recubrimiento de polvo

*Nota Z663 debe ser pedido para apoyar Z657 y cada fila de Z655



Z680
ESTANTE DE PARED DE LISTONES
Disponible con la marca Portwest o Base, este estante para calzado de pared puede utilizarse en cualquier pared de listones estándar.
Largo 300 x Ancho 140,7 x 60,5 mm

MATERIALES COMERCIALES ADICIONALES



Z550 - MANIQUÍ DE PIE
Alto 190cm



Z1112 - TABURETE DE PIE
Largo 400 x Ancho 400 x Alto 455mm
MDF pintado



Z1113 - PAPELERA
Largo 450 x Ancho 451 x Alto 1.184mm
Metal virgen con recubrimiento de polvo



Z1111 - EXPOSITOR DE GAFAS
Largo 222 x Ancho 265,8 x Alto 611,3mm
Contrachapado pintado



Z587 - ESTERA PORTWEST
L202cm X W99cm



Z456 - PERCHA PARA CHAQUETAS



Z457 - PERCHA PARA PANTALONES

MATERIALES PROMOCIONALES

Z470 - BOTELLA DE AGUA PORTWEST
Blanco
Tamaño: 650ml



Z473 - BOLÍGRAFO METÁLICO PORTWEST
Plata



Z466 - PRENDA DE CUELLO MULTIFUNCIONAL PORTWEST
Alto 49cm x Ancho23 cm



Z595 - PARAGUAS



Z471 - PORTWEST ROTULADOR SÓLIDO DE 5 COLORES
Blanco



Z580 - BOLSA DE LA COMPRA DE PAPEL PORTWEST
Blanco



Z475 - NOTAS ADHESIVAS CUADRADAS PORTWEST
Blanco



Z472 - BOLSA DE LA COMPRA DE BAMBÚ PORTWEST
Blanco



ENCUENTRE LA TALLA CORRECTA

Estas tablas de tallas indican las medidas del cuerpo y cómo se deben usar como guía al elegir la talla correcta. Por ejemplo, una persona con un contorno de pecho de 108cm-112cm tomaría una talla L al elegir una chaqueta o mono de trabajo.

PECHO DE HOMBRE



Internacional	XXS		XS		S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Pecho (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Pecho (INCH)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
Talla EU 36 " Muy Altos	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98

CINTURA DE HOMBRE



Doble internacional					S - M				L - XL				XXL - 3XL				4XL - 5XL										6XL		
Internacional	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL										
TALLA DE CINTURA (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152					
TALLA DE CINTURA (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60					
Talla EU 29 " Bajos Bajos/Reg./Altos			42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74								
FR (Francés)			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68		70							
EU 29" Corto (DACH)*	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30		31		32		33		34		35					
UE 31" Regular (DACH)*	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60		62		64		66		68		70					
UE 33" de altura (DACH)*	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120		124		128		132		136		140					
FR **	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54		56		58		60		62		64					

**Hemos añadido la conversión de tallas REGULAR, SHORT y TALL para la región DACH (Alemania, Austria y Suiza).*
***Estamos actualizando nuestras tallas FR. La tabla anterior muestra las nuevas tallas FR.*
Tenga en cuenta que las tallas de las prendas no han cambiado.

PECHO DE MUJER





Internacional	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Pecho (CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
Pecho (INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	

PECHO DE MUJER



Internacional	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
TALLA DE CINTURA (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
TALLA DE CINTURA (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
DE	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
FR (Francés)	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
NEW EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
NEW FR**	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	





ALTURA CORPORAL DE LOS HOMBRES



Unidades	Altura del cuerpo		Longitud de pata	
	CM	INCH	CM	INCH
Bajos	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"
Regular	172-180	5'7"-5'11"	79CM	31"
Altos	184-192	6' 0"-6'4"	84CM	33"

ALTURA CORPORAL DE LA MUJER




Unidades	Altura del cuerpo		Longitud de pata	
	CM	INCH	CM	INCH
Regular	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"

Nota: Las tallas de las prendas varían dependiendo del modelo Para garantizar un ajuste perfecto, pruébeselos.

GUÍA DE HECHURAS


PANTALONES DE HOMBRE



HECHURA AJUSTADA

HECHURA AJUSTADA


De corte ajustado y estilo activo, nuestros pantalones slim fit están fabricados con tejido elástico de la máxima calidad o presentan un elemento de elasticidad para ofrecerle comodidad en cualquier posición de trabajo.



HECHURA NORMAL

HECHURA NORMAL

Un corte elegante pero tradicional que sigue la forma del cuerpo sin ser demasiado ajustado.



HECHURA RELAJADA

HECHURA RELAJADA

Hechura relajada - Nuestro corte más generoso, más amplio en la pierna para una mayor comodidad.


ACTUALIZACIÓN DE LA ETIQUETA DE TALLA

Estamos actualizando el etiquetado de nuestros pantalones de acuerdo con la norma ISO 13688. Nuestro etiquetado se adaptará al tallaje actualizado de EU y FR (FRANCIA)

A EU/FR muestran la conversión de tallas actualizada

B Referencia a la conversión de talla anterior en la etiqueta

C Escanee el enlace para ver la tabla de conversión a tamaño completo



TODAS LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS PERMANECEN IGUALES

LA TALLA DE CONVERSIÓN CORRESPONDIENTE SE HA ACTUALIZADO EN ALGUNAS TALLAS

TABLA DE TALLAS DE LA PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

Para más detalles sobre el tallaje de los guantes, consulte la sección Gama de protección de las manos. 619

TABLA DE TALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS PIES

Se recomienda que conozca la medida de sus pies al comprar calzado, ya que no existe una norma exacta para convertir las tallas de los zapatos

TALLA GB:	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
TALLA EURO:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Tallas USA para mujer			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Tallas USA de caballero			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Más información 709

SÍMBOLOS CLAVE

TODOS LOS PRODUCTOS

DISEÑO ANTI-ARAÑAZOS
Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior

CERTIFICADO CE
Este símbolo indica conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos por Directivas Europeas.

SÍMBOLO ESD
Este símbolo indica que el producto es apto para su uso en entornos ESD

HECHO PARA LA MUJER
Este símbolo identifica las prendas que han sido especialmente diseñadas para mujeres, con una favorecedora hechura femenina.

100% LIBRE DE METALES
100% libre de metales

MARCADO UKCA
Este símbolo indica que, en el momento de la impresión, se está trabajando en el marcado UKCA Todos los productos colocados en el mercado del Reino Unido, a partir de enero de 2023 deben tener el marcado UKCA.

UPF 40+
Este símbolo indica que el tejido tiene un índice UPF de 40+.

RECARGABLE POR USB
Este símbolo indica que el producto tiene un puerto USB y es recargable

CERTIFICADO TRAS 50 LAVADOS
Este símbolo indica que cumple con la EN ISO 20471 tras 50 lavados* *El requisito mínimo de la norma EN es 5 lavados

PRENDAS

1 CAPA
Este símbolo indica que la prenda no lleva forro y se confecciona utilizando únicamente la capa exterior de tejido.

TRABILLA PARA LA RADIO
Este símbolo indica que la prenda tiene una trabilla para sujetar la radio fácilmente.

CINTA IGNÍFUGA
Indica que la prenda lleva cinta reflectante resistente a la llama.

CINTA REFLECTANTE APLICADA POR CALOR
Este símbolo indica que la prenda cuenta con cinta reflectante termo-soldada

REVERSIBLE
Este símbolo indica que la prenda es reversible

CREMALLERA DE DOBLE CARRO
Este símbolo indica que la cremallera se puede abrir tanto desde la parte superior de la prenda como desde la inferior.

SEGURO BOLSILLO INTERIOR PARA LA TABLET 10" X 14"
Este símbolo indica que las prendas que lo llevan, tienen un bolsillo interno para la tablet.

COSTURAS ENCINTADAS
Este símbolo indica que la prenda tiene las costuras encintadas impermeables.

VENTANAS DE AIREACIÓN
Ventanas de aireación para máxima transpiración

PANELES ELÁSTICOS
Este símbolo indica que la prenda cuenta con paneles elásticos, en las zonas clave para el movimiento, para mayor flexibilidad.

SÍMBOLO RIS
Este símbolo indica que la prenda cumple con la norma de ferrocarriles para vestuario de alta visibilidad
Orange only

2 CAPAS
Este símbolo indica que el producto tiene 2 capas: una exterior y una interior.

CAPUCHA
Este símbolo indica que la prenda viene con una capucha no desmontable.

FR,IW
Indica que la prenda tiene cinta reflectante resistente a la llama y lavable industrialmente, cosida con puntadas dobles.

CINTURA ELÁSTICA COMPLETA
Este símbolo indica que el pantalón tiene cinturilla elástica en toda su longitud, que permite comodidad al usuario durante toda la jornada.

FORRO DESMONTABLE
Este símbolo indica que la prenda tiene un forro desmontable.

MÚLTIPLES BOLSILLOS
Este símbolo indica que la prenda está diseñada con bolsillos múltiples.

BOLSILLOS DE PISTOLERA
Este símbolo indica que el pantalón dispone de bolsillos colgantes para herramientas.

3-IN-1 RESISTENTE AL VIENTO
Este símbolo indica que la prenda es resistente al viento.

PRENDA TRANSPIRABLE
Este símbolo indica que la prenda está fabricada con tejido transpirable de altas prestaciones.

PORTA-IDENTIFICACIÓN DUAL
Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas

DIRECTIVA ATEX
The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist.

3 CAPAS
Este símbolo indica que el producto tiene 3 capas: una exterior, una intermedia y una interior.

CAPUCHA: OCULTA DESMONTABLE
Este símbolo indica que la prenda viene con una capucha desmontable

CINTA RESISTENTE A LA LLAMA TERMO-SOLDADA
Este símbolo indica que la prenda cuenta con cinta reflectante resistente a la llama termo-soldada

CINTURILLA CON MITAD ELÁSTICA
Este símbolo indica la cinturilla del pantalón, con una mitád elástica, que favorece la comodidad para el usuario durante todo el día.

PRENDA INTERACTIVA
Este símbolo indica el polar o chaleco con cremallera para acoplarlo y crear una única prenda.

BOLSILLO PARA EL MÓVIL
Este símbolo indica que, en la prenda, hay un bolsillo para el teléfono móvil.

BOLSILLOS PARA RODILLERAS
Diseñado para transportar nuestra gama de rodilleras ergonómicas. Las flechas del icono indican la dirección de inserción.

COSTURAS IMPERMEABLES SOLDADAS
Este símbolo indica que la prenda tiene las costuras impermeables, soldadas por alta frecuencia.

ACCESO PARA IMPRESIÓN
Este símbolo indica que la prenda tiene un acceso para impresión o bordado.

SECADORA INDUSTRIAL
Puede soportar el secado industrial en túnel a 155°C.

LAVADO INDUSTRIAL 85°C
Lavar a 85°C lavado industrial.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS / EPIS

VÁLIDO PARA VENDING
Este símbolo indica que este producto ha sido envasado individualmente para máquinas expendedoras.

PROTECCIÓN UV
La protección UV ayuda a prevenir los daños oculares provocados por los dañinos rayos ultravioleta

CORDÓN GRATIS
Cordón gratuito para las gafas en los modelos que lleven este símbolo.

DEFORMACIÓN LATERAL
Ensayo opcional para los cascos de seguridad, indica la resistencia a compresiones laterales.

GUANTE TOUCHSCREEN
Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantalla táctil.

ANTI-ARAÑAZOS
Resistencia a daños superficiales y arañazos por partículas finas.

ANTI-EMPAÑANTE
Resistencia al empañado

METAL FUNDIDO
Ensayo opcional para cascos de seguridad, indica la resistencia a proyecciones de sólidos calientes y metales fundidos.

GALGA DEL PUNTO
Este símbolo indica la galga de punto del tejido

CERTIFICADO ANTIARAÑAZOS
Resistencia al rayado por partículas finas Revestimiento ensayado y certificado aplicado a ambos lados de la lente.

CERTIFICADO ANTI-EMPAÑAMIENTO
Resistencia al empañamiento Revestimiento ensayado y certificado aplicado a ambos lados de la lente.

DOLOMITE
Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional

PROTECCIÓN PARA LOS PIES

PUNTERA DE ACERO 200 JULIOS

PUNTERA DE COMPOSITE 200 JULIOS

PLANTILLA DE COMPOSITE RESISTENTE A PERFORACIÓN

PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIÓN

PROTECCIÓN METATARSAL

ZONA DE APOYO CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA

UNIDAD DE SUELA DE DENSIDAD ÚNICA

SUELA DE DENSIDAD DUAL

SUELA RESISTENTE A RESBALONES

SUELA RESISTENTE AL CALOR 300°C

SUELA QUE NO DEJA MARCAS

SUELA RESISTENTE A ACEITES Y FUEL OIL

CALZADO ANTIESTÁTICO

CONFECCIÓN IMPERMEABLE

MEMBRANA IMPERMEABLE

PARTE SUPERIOR RESISTENTE AL AGUA

AISLAMIENTO CONTRA EL FRÍO

AISLAMIENTO DEL CALOR

AMPLIA HORMA

AGARRADEROS DE ESCALERA

PIEL FLOR

PIEL ANTE VACUNO

LIBRE DE METALES

RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS

VERIFICADA LA CONFORMIDAD EN GB

CONFORMIDAD EUROPEA

PROTECCIÓN PARA EL TOBILLO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRENDA MULTI-USOS
Este símbolo indica que la prenda es multi-función y puede ser usada de diferentes formas

EN 342
Indica que la prenda ha superado la prueba EN342 de prendas de protección contra el frío.

MÁS TALLAS
Indica las tallas disponibles del producto, desde la más pequeña a la más grande

CON AISLANTE
Este símbolo indica que la prenda está acolchada para atrapar el calor y aumentar la calidez.

FORRADO
Este símbolo indica que la prenda está forrada para calidez y comodidad mayores.

TIPO DE AJUSTE
Indica el tipo de ajuste para adaptarse a la forma del cuerpo. Ajuste ceñido/Regular.

CE CAT III
Indica que está marcado CE como producto de Categoría III, de diseño complejo.

BANDERA EUROPEA
Este símbolo indica que el producto está fabricado en la Unión Europea

2XPU
Doble recubrimiento de PU para impermeabilidad garantizada

ELÁSTICO EN 4 SENTIDOS
Los tejidos elásticos en 4 sentidos se extienden en ambas direcciones: transversal y longitudinalmente.

ELASTICIDAD EN 2 SENTIDOS
El tejido elástico en 2 sentidos está hecho usando fibras de Elastano entretejidas de extremo a extremo en el tejido

PLANETA PORTWEST
Este símbolo indica los productos con conciencia ecológica fabricados usando materiales sostenibles o reciclados.

NUEVO
Este símbolo identifica una artículo nuevo añadido al catálogo.

HECHO PARA LA MUJER
Este símbolo identifica las prendas que han sido especialmente diseñadas para mujeres, con una favorecedora hechura femenina.

ESTRÉS TÉRMICO
Modelos desarrollados para ayudar a regular la temperatura corporal favoreciendo la transpirabilidad, la evacuación de la humedad y/o el enfriamiento.

TALLA NUEVA
Este modelo ahora está disponible en más tallas

PREMAMÁ
Este símbolo indica que los productos han sido específicamente diseñados para mujeres embarazadas.

LIGERA
Fabricados con tejidos y materiales ligeros para aumentar la comodidad y reducir la fatiga.

CARACTERÍSTICA MEJORADA
Señala una mejora en un producto ya existente.

NEXT GEN
Calzado de seguridad de altas prestaciones que combina protección avanzada, diseño moderno y comodidad durante todo el día.

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO
Ofrece un aislamiento térmico fiable para la protección en entornos de trabajo fríos.

NUEVO COLOR
Indica que se ha añadido algún color nuevo al modelo.

LONGITUD DE PATA EXTENSIBLE
Longitud de pernera extensible (de 31" a 33")

SIN LÁTEX
Sin látex para reducir el riesgo de alergias

WATERPROOF MM
Los índices de impermeabilidad se miden en milímetros (mm) y van de 800 mm a 20000 mm.

PACKABLE
Se pliega en su propio bolsillo para un almacenamiento compacto y cómodo.

SIN SILICONA
Sin materiales a base de silicona.

DISEÑADO PARA RECICLAR
Este símbolo indica que el producto está diseñado para ser reciclado.

BREATHABLE MVP
MVP es la Permeabilidad al Vapor de Humedad y se expresa en g/m²/24 horas.

EN342 COLD TEMPERATURE RANGE
Indica que la prenda ha superado la prueba EN342 de prendas de protección contra el frío

REVERSIBLE
Prenda reversible para mayor utilidad

CANTIDAD POR ENVASE Y CAJA

CAJITA EXPOSITORA
Indica que el producto va en una cajita que ayuda a su presentación para la venta al detalle.

PERCHA PARA PRENDAS
Este símbolo indica que el producto se envía con una etiqueta que ayuda en la presentación del producto para su venta.

BOLSA EXPOSITORA
Este símbolo indica que el envase ayuda a la presentación del producto para su venta en tienda.

ETIQUETA PARA COLGAR
Este símbolo indica que el producto se envía con una etiqueta que ayuda en la presentación del producto para su venta.

ENVASE DE BLÍSTER
Este símbolo indica que los artículos van en envase de blíster para venta en tienda

VENDIDO EN PARES
Este producto se vende en pares

PRODUCT DETAIL SYMBOLS

TEJIDO
Este símbolo indica los detalles del tejido de la prenda.

RELLENO
Este símbolo indica los detalles del relleno de la prenda.

PARTE SUPERIOR
Este símbolo indica el material usado en la parte superior del producto.

TEJIDO CONTRAST
Este símbolo indica los detalles del tejido Contrast, en diferente color al resto de la prenda.

COLOR X
Este símbolo indica los colores estándar disponibles en esa gama de productos.

SUELA
Este símbolo indica el material usado en la suela del producto. El código F se refiere al diseño de la suela, por ejemplo, F12..

FORRO
Este símbolo indica los detalles del forro de la prenda.

COLOR Y / COLOR Z
Este símbolo indica un color cuyo precio es superior al del color estándar.

SOPORTE INTERIOR DEL GUANTE
Este símbolo hace referencia a la capa interior del guante.

RECUBRIMIENTO DE GUANTES
Este símbolo hace referencia al recubrimiento exterior aplicado al guante.

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

GRAN RELACIÓN CALIDAD/PRECIO SIEMPRE

ROPA DE TRABAJO HECHA PARA DURAR, CON PRECIOS ATRACTIVOS

DE TOTAL CONFIANZA SIEMPRE

LA OPCIÓN ORIGINAL Y DE CONFIANZA PARA QUIENES EXIGEN FIABILIDAD

SIEMPRE EN STOCK

NIVELES DE STOCK FIABLES, LOS ARTÍCULOS ESSENTIALS DE PORTWEST SON LA OPCIÓN INTELIGENTE PARA COMPRAS AL POR MAYOR



ÍNDICE DE LOS PRODUCTOS LISTOS PARA EXPONER EN TIENDA

= Nuevos modelos

Los productos de la lista de abajo están preparados para su venta en tienda, están envasados bien con un envase expositor para colgar, un gancho para colgar, una cartulina o en blíster.

Code	
A001	653
A002	653
A106	693
A115	672
A120	690
A121	689
A124	689
A140	672
A145	671
A146	671
A174	692
A175	693
A185	672
A195	691
A197	669
A198	669
A199	669
A250	699
A270	699
A271	673
A304	649
A311	685
A312	688
A313	683
A335	688
A340	693
A350	686
A352	686
A351	687
A353	687
A360	689
A372	681
A373	680
A374	679
A375	679
A376	679
A377	678
A590	696
A611	643
A620	650
A621	643
A622	648
A625	644
A630	644
A632	645

Code	
A635	651
A636	647
A640	644
A641	689
A642	641
A643	651
A645	645
A646	643
A650	639
A655	645
A660	637
A661	638
A665	639
A670	635
A671	635
A672	634
A673	633
A680	633
A688	645
A689	652
A690	652
A691	652
A700	664
A715	661
A718	658
A721	661
A722	659
A723	658
A727	657
A729	659
A740	664
A742	660
A745	660
A751	673
A753	662
A755	655
A756	655
A770	664
A771	664
A772	663
A774	663
A775	663
A776	663
A780	668
A783	668

Code	
A784	668
A790	665
A791	665
A792	666
A793	667
A801	705
A802	705
A803	705
A810	706
A812	704
A813	704
A814	704
A820	704
A881	705
A925	707
A930	707
AP01	671
AP02	671
AP10	682
AP30	684
AP32	651
AP35	682
AP36	684
AP42	639
AP50	642
AP51	636
AP52	649
AP54	656
AP55	656
AP60	706
AP62	683
AP65	683
AP71	674
AP72	674
AP74	675
AP75	675
AP80	684
AP81	642
APB80	684
B013	573
B029	574
B035	573
B036	543
B131	453
B133	453

Code	
B135	454
B136	454
B151	453
B153	453
B171	452
B173	452
B181	451
B183	451
B184	451
C105	571
C276	211
C376	212
C476	210
C496	212
CS20	571
CS21	571
CS23	571
CS24	569
CS28	571
CT21	646
CT32	646
CT45	641
CT46	657
CT65	638
CT67	634
CT90	652
CV06	569
D340	607
EP02	848
EP04	846
EP06	848
EP07	846
EP08	847
EP09	847
EP10	846
EP11	847
EP12	847
EP13	848
EP14	848
EP21	848
EP22	846
EP23	846
EP30	848
F440	412
F441	413

Code	
F476	210
FC81	791
FC82	791
FC86	791
FC90	791
FC94	791
GL12	571
GL13	571
GL14	571
GL16	571
H448	132
HA10	573
HA14	573
HA18	828
HA24	572
HA32	573
ID10	828
KP10	577
KP20	576
KP30	576
KP40	576
KP44	577
KP45	577
KP50	576
KP65	577
L440	410
L450	406
P100	882
P101	882
P200	881
P201	881
P203	881
P210	880
P211	881
P223	881
P250	880
P251	880
P261	880
P271	881
P291	880
P292	880
P301	879
P303	879
P304	879
P305	879

Code	
P306	879
P307	879
P310	877
P311	878
P350	877
P351	877
P361	878
P371	878
P391	878
P392	878
P393	878
P422	883
P440	883
P441	883
P902	883
P921	883
P941	883
P952	883
P971	883
PA03	829
PA14	574
PA47	828
PA48	828
PA50	575
PA55	828
PA63	575
PA70	575
PA71	575
PA72	829
PA73	575
PA74	575
PA76	575
PB32	863
PR01	862
PR02	862
PR03	860
PR12	866
PR32	863
PS07	865
PS10	857
PS11	862
PS12	862
PS13	857
PS14	866
PS18	864

Code	
PS19	857
PS20	859
PS21	873
PS22	872
PS23	859
PS24	860
PS25	860
PS26	864
PS27	856
PS28	856
PS30	861
PS31	861
PS32	863
PS33	869
PS34	865
PS35	868
PS36	866
PS37	856
PS38	868
PS41	845
PS43	839
PS44	845
PS45	842
PS46	844
PS47	842
PS58	829
PS59	833
PS64	872
PS66	872
PS67	872
PS69	833
PS79	832
PS80	822
PT01	864
PW03	840
PW04	840
PW05	840
PW11	865
PW13	867
PW14	867
PW15	867
PW17	870
PW20	873
PW21	873
PW22	873

Code	
PW26	873
PW30	861
PW32	863
PW33	869
PW34	865
PW35	869
PW37	870
PW38	868
PW39	868
PW40	844
PW41	845
PW42	842
PW43	844
PW47	842
PW48	844
PW58	829
PW59	834
PW60	830
PW62	841
PW65	830
PW66	830
PW68	830
PW69	835
PW72	839
PW73	839
PW74	843
PW75	841
PW76	841
PW77	843
PW78	843
PW79	835
PW80	578
PW82	578
PW83	579
PW84	579
PW85	579
PW86	579
PW89	834
PW90	831
PW91	831
PW92	831
PW93	831
PW94	831
PW96	831
PW98	826

Code	
PW99	831
S156	577
S250	406
S251	406
S350	405
S351	405
S352	408
S376	211
S440	410
S441	410
S450	408
S451	408
S452	409
S453	409
S475	211
S476	209
S604	407
S605	407
S650	403
S651	403
S653	404
S656	404
S658	404
S810	515
S817	491
SK05	457
SK11	456
SK12	456
SK13	457
SK18	456
SK20	289
SK22	289
SK23	456
SK33	457
SK34	456
ST30	812
ST36	812
ST40	816
ST50	814
ST60	815
ST70	816
ST80	813

Nuevos modelos Modelos para mujer Nuevos colores

ÍNDICE

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
2201	604	A270	699	A590	696	A700	664	A881	705	AP76	675	B191	452	B965	581
2202	605	A271	673	A611	643	A715	661	A925	707	AP80	684	B194	551	B966	582
2207	605	A280	673	A620	650	A718	658	A930	707	AP81	642	B195	555	BIZ1	349
2208	604	A300	694	A621	643	A721	661	AB020	697	APB80	684	B196	551	BIZ2	348
2209	604	A302	694	A622	648	A722	659	AB030	697	APR12	682	B197	555	BIZ4	349
2210	604	A304	649	A625	644	A723	658	AB129	691	APR15	650	B198	543	BIZ5	347
2802	518	A310	685	A630	644	A727	657	AB198	669	APR18	647	B209	549	BIZ6	351
2852	612	A311	685	A632	645	A729	659	AB199	669	AS10	558	B210	549	BIZ7	311
2885	500	A312	688	A635	651	A740	664	AB350	686	AS11	561	B212	549	BX321	472
A001	653	A313	683	A636	647	A742	660	AB351	687	AS12	561	B300	541	BX322	473
A002	653	A315	685	A637	647	A745	660	AB622	648	AS15	558	B302	539	BX323	81
A080	697	A320	688	A638	649	A751	673	AB625	644	AS18	558	B303	196	BZ11	353
A100	692	A330	694	A640	644	A753	662	AB664	635	AS20	560	B304	197	BZ12	353
A105	692	A335	688	A641	689	A755	655	AB810	706	AS21	560	B305	197	BZ13	346
A106	693	A340	693	A642	641	A756	655	AC01	653	AS22	560	B306	196	BZ14	346
A110	696	A350	686	A643	651	A770	664	AC05	653	AS23	560	B308	196	BZ17	347
A111	697	A351	687	A644	642	A771	664	AF53	290	AS24	559	B309	537	BZ30	348
A115	672	A352	686	A645	645	A772	663	AF73	291	AS25	559	B310	541	BZ31	350
A118	696	A353	687	A646	643	A774	663	AP01	671	AS26	559	B312	535	BZ443	344
A120	690	A355	683	A647	642	A775	663	AP02	671	B010	570	B315	196	BZ444	345
A121	689	A356	669	A648	640	A776	663	AP10	682	B013	573	B316	197	BZ506	351
A123	691	A360	689	A649	641	A780	668	AP12	682	B029	574	B317	197	BZ523	345
A124	689	A370	681	A650	639	A783	668	AP15	650	B030	574	B330	541	BZ739	344
A140	672	A371	681	A651	638	A784	668	AP18	647	B035	573	B331	543	C030	350
A145	671	A372	681	A652	637	A790	665	AP30	684	B036	543	B900	584	C070	600
A146	671	A373	680	A655	645	A791	665	AP32	651	B120	455	B901	584	C071	600
A148	685	A374	679	A657	636	A792	666	AP35	682	B121	455	B903	584	C072	593
A150	692	A375	679	A660	637	A793	667	AP36	684	B123	455	B904	582	C073	593
A174	692	A376	679	A661	638	A800	707	AP42	639	B125	454	B905	582	C074	595
A175	693	A377	678	A665	639	A801	705	AP50	642	B126	454	B907	585	C075	601
A185	672	A400	695	A670	635	A802	705	AP51	636	B131	453	B908	585	C076	591
A195	691	A402	695	A671	635	A803	705	AP52	649	B133	453	B909	585	C078	601
A197	669	A427	695	A672	634	A810	706	AP54	656	B135	454	B910	584	C079	601
A198	669	A435	695	A673	633	A812	704	AP55	656	B136	454	B916	582	C099	498
A199	669	A445	695	A680	633	A813	704	AP60	706	B151	453	B920	472	C105	571
A200	699	A500	701	A688	645	A814	704	AP62	683	B153	453	B921	472	C184	519
A210	698	A510	701	A689	652	A820	704	AP65	683	B171	452	B922	472	C195	597
A220	698	A520	701	A690	652	A824	703	AP71	674	B173	452	B950	583	C211	597
A230	698	A521	700	A691	652	A827	706	AP72	674	B181	451	B951	583	C276	211
A250	699	A530	701	A697	669	A835	706	AP74	675	B183	451	B955	581	C357	212
A260	699	A540	700	A699	669	A845	706	AP75	675	B184	451	B960	583	C370	213

 Nuevos modelos Modelos para mujer Nuevos colores

ÍNDICE

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
C372	213	CD110	525	CD883	477	D118	607	DX458	395	EP14	848	F407	449	FC60	757
C374	215	CD111	489	CD884	490	D340	607	DX460	374	EP17	847	F408	449	FC61	757
C375	213	CD112	514	CD885	524	DX402	159	DX461	92	EP19	847	F409	448	FC65	764
C376	212	CD114	511	CD886	493	DX408	479	DX462	105	EP20	848	F417	448	FC66	767
C394	207	CD117	514	CD887	493	DX409	547	DX463	382	EP21	848	F433	450	FC67	733
C395	207	CD118	525	CD888	176	DX410	547	DX465	368	EP22	846	F437	413	FC72	727
C464	115	CD130	525	CD889	173	DX411	554	DX466	79	EP23	846	F438	413	FC80	781
C465	113	CD131	489	CD891	516	DX412	201	DX467	536	EP30	848	F440	412	FC81	791
C466	114	CD802	414	CD898	148	DX413	204	DX468	428	EV401	86	F441	413	FC82	791
C467	113	CD805	195	CD899	175	DX414	547	DX470	436	EV402	87	F442	412	FC83	791
C468	114	CD807	151	CH11	528	DX415	550	DX471	436	EV410	546	F443	412	FC86	791
C469	83	CD809	141	CH12	528	DX416	198	DX472	534	EV411	552	F465	393	FC90	791
C470	213	CD811	554	CR01	529	DX417	446	DX473	142	EV440	469	F474	215	FC94	791
C472	214	CD812	548	CR40	529	DX419	198	DX474	419	EV441	478	F476	210	FD02	743
C473	214	CD813	540	CS10	459	DX420	509	DX475	138	EV442	157	F813	521	FD03	762
C474	214	CD825	488	CS11	459	DX421	480	DX476	426	EV443	394	FB30	357	FD04	752
C475	215	CD840	397	CS12	458	DX423	486	DX477	191	EV444	506	FB31	357	FD05	742
C476	210	CD844	492	CS20	571	DX430	91	DX479	147	EV446	469	FC03	778	FD07	773
C494	215	CD845	477	CS21	571	DX431	418	DX480	533	EV447	468	FC06	731	FD10	759
C496	212	CD846	487	CS23	571	DX432	438	DX481	190	EV448	156	FC07	728	FD15	759
C701	498	CD847	173	CS24	569	DX433	396	DX482	191	EV460	381	FC08	731	FD18	781
C704	524	CD848	175	CS28	571	DX434	204	DX483	191	EV461	373	FC09	732	FD22	739
C733	599	CD850	514	CT21	646	DX435	201	DX484	190	EV464	417	FC10	766	FD25	740
C734	598	CD852	177	CT32	646	DX437	120	DX486	420	EV465	103	FC11	757	FD26	740
C736	595	CD855	177	CT45	641	DX438	118	DX490	191	EV466	388	FC12	756	FD33	756
C738	592	CD857	176	CT46	657	DX440	470	E043	183	EV467	89	FC14	766	FD62	778
C739	594	CD858	174	CT65	638	DX441	512	E046	182	EV468	137	FC16	775	FD84	784
C746	590	CD860	110	CT67	634	DX442	158	E049	183	EV469	389	FC17	755	FD90	785
C802	518	CD861	172	CT90	652	DX443	492	EC195	555	EV470	435	FC18	749	FD95	784
C813	517	CD863	146	CV01	567	DX444	507	EC210	548	EV471	434	FC19	749	FE01	745
C814	521	CD864	376	CV02	567	DX445	158	EC300	541	EV473	532	FC20	764	FE02	746
C824	610	CD867	386	CV04	568	DX446	159	EP02	848	EV475	523	FC21	767	FE03	746
C833	599	CD869	441	CV05	569	DX448	125	EP04	846	EV476	444	FC22	755	FE04	747
C834	598	CD870	422	CV06	569	DX449	478	EP06	848	EV480	445	FC23	765	FE05	747
C838	592	CD871	448	CV09	567	DX450	397	EP07	846	F205	450	FC24	765	FE06	782
C846	590	CD872	432	CV24	569	DX451	507	EP08	847	F250	153	FC25	728	FE07	782
C851	612	CD874	422	CV25	568	DX452	471	EP09	847	F300	152	FC26	788	FE08	782
C852	612	CD875	141	CV26	568	DX453	161	EP10	846	F301	153	FC32	730	FF50	325
C865	613	CD876	426	CV28	565	DX454	160	EP11	847	F302	153	FC38	750	FR03	287
C875	515	CD881	488	D100	607	DX456	470	EP12	847	F303	152	FC39	751	FR06	313
C890	520	CD882	510	D102	607	DX457	161	EP13	848	F400	450	FC57	744	FR07	313

Nuevos modelos Modelos para mujer Nuevos colores

ÍNDICE

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
FR08	312	FR427	245	FR66	314	FR81	280	FW22	777	H448	132	KS54	491	LW72	202
FR09	289	FR43	306	FR68	314	FR85	343	FW23	761	HA10	573	KX301	205	LW74	101
FR10	284	FR432	339	FR69	337	FR89	338	FW24	763	HA14	573	KX302	201	LW97	500
FR11	285	FR433	257	FR701	279	FR90	310	FW29	774	HA17	570	KX303	193	MV25	265
FR12	281	FR434	295	FR702	276	FR92	309	FW31	770	HA18	828	KX304	502	MV26	265
FR14	288	FR438	261	FR703	274	FR93	315	FW32	760	HA22	570	KX305	439	MV28	264
FR18	289	FR440	308	FR704	253	FR95	338	FW34	734	HA23	570	KX306	429	MV29	267
FR19	289	FR445	333	FR707	273	FR96	278	FW35	770	HA24	572	KX310	510	MV35	266
FR20	289	FR450	257	FR71	343	FR98	355	FW39	735	HA25	572	KX312	481	MV36	266
FR21	327	FR451	262	FR710	280	FS70	783	FW42	783	HA26	572	KX315	116	MV46	265
FR22	328	FR452	262	FR711	282	FT05	743	FW43	761	HA27	570	KX317	502	MV70	248
FR25	330	FR453	263	FR712	283	FT08	729	FW51	769	HA30	572	KX341	170	MV71	249
FR26	331	FR46	307	FR714	254	FT13	775	FW57	744	HA31	543	KX343	471	MV72	252
FR27	331	FR47	307	FR715	255	FT15	734	FW58	780	HA32	573	KX346	170	MV73	252
FR28	326	FR50	324	FR716	274	FT20	790	FW63	768	HA33	572	KX348	171	MV91	267
FR30	282	FR503	270	FR717	273	FT22	789	FW64	768	HB10	570	KX352	503	MX28	271
FR31	275	FR507	259	FR718	251	FT25	734	FW65	759	HV23	570	KX361	393	P100	882
FR32	342	FR509	263	FR719	251	FT30	753	FW69	760	HV389	570	KX364	385	P101	882
FR33	342	FR51	328	FR72	275	FT31	754	FW71	786	HV50	215	KX366	369	P200	881
FR34	329	FR513	319	FR720	336	FT32	729	FW74	786	HV55	215	KX372	535	P201	881
FR35	322	FR516	246	FR722	260	FT36	733	FW75	774	ID10	828	KX374	441	P203	881
FR36	322	FR528	264	FR731	318	FT46	730	FW80	778	JN14	215	KX376	537	P210	880
FR37	323	FR53	340	FR732	286	FT50	735	FW81	779	KA307	545	KX377	540	P211	881
FR38	323	FR55	334	FR733	286	FT55	783	FW82	780	KA313	545	KX378	446	P223	881
FR401	321	FR56	335	FR734	276	FT60	732	FW83	779	KA322	483	KX380	505	P250	880
FR402	269	FR57	335	FR736	279	FT72	758	FW84	785	KA323	483	KX381	505	P251	880
FR404	339	FR59	341	FR737	274	FT73	758	FW88	779	KA360	391	KX383	504	P261	880
FR405	270	FR60	310	FR738	280	FV02	741	FW90	785	KA361	440	L043	185	P271	881
FR406	254	FR601	321	FR74	278	FV03	737	FW94	785	KA370	545	L049	185	P291	880
FR407	256	FR602	269	FR740	332	FW02	768	FW95	784	KP05	577	L210	549	P292	880
FR409	255	FR605	297	FR741	318	FW03	763	GL12	571	KP10	577	L440	410	P301	879
FR41	306	FR606	245	FR75	343	FW05	756	GL13	571	KP20	576	L450	406	P303	879
FR410	297	FR609	317	FR758	284	FW06	776	GL14	571	KP30	576	L701	498	P304	879
FR412	336	FR61	308	FR759	281	FW07	777	GL16	571	KP40	576	L711	497	P305	879
FR414	260	FR615	342	FR76	277	FW10	769	H440	132	KP44	577	L712	497	P306	879
FR415	261	FR616	342	FR77	277	FW11	762	H441	132	KP45	577	LW12	611	P307	879
FR416	256	FR617	295	FR79	296	FW13	776	H442	133	KP50	576	LW17	611	P310	877
FR417	317	FR62	308	FR80	311	FW14	769	H443	131	KP65	577	LW18	611	P311	878
FR418	319	FR63	309	FR805	287	FW16	771	H444	131	KS18	508	LW20	610	P350	877
FR420	259	FR64	293	FR806	287	FW17	771	H445	133	KS31	535	LW63	613	P351	877
FR426	247	FR65	293	FR808	285	FW21	769	H446	133	KS32	535	LW70	112	P361	878

ÍNDICE

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
P371	878	PJ50	149	PS55	825	PW310	204	PW375	139	PW80	578	RT63	111	S415	443
P391	878	PR01	862	PS57	827	PW311	204	PW376	195	PW82	578	S068	600	S418	443
P392	878	PR02	862	PS58	829	PW312	199	PW377	192	PW83	579	S156	577	S424	140
P393	878	PR03	860	PS59	833	PW32	863	PW378	421	PW84	579	S160	111	S425	140
P422	883	PR12	866	PS60	827	PW321	192	PW379	194	PW85	579	S162	83	S426	73
P440	883	PR32	863	PS61	827	PW325	147	PW38	868	PW86	579	S164	130	S427	72
P441	883	PS07	865	PS62	827	PW326	194	PW380	484	PW89	834	S165	130	S428	140
P902	883	PS10	857	PS63	823	PW327	192	PW381	139	PW90	831	S166	112	S429	140
P921	883	PS11	862	PS64	872	PW328	437	PW382	97	PW91	831	S170	206	S431	370
P941	883	PS12	862	PS66	872	PW329	431	PW385	165	PW92	831	S171	202	S433	378
P952	883	PS13	857	PS67	872	PW33	869	PW386	126	PW93	831	S172	207	S434	392
P971	883	PS14	866	PS69	833	PW335	151	PW389	110	PW94	831	S173	207	S435	392
PA01	871	PS18	864	PS73	823	PW337	538	PW39	868	PW96	831	S174	203	S437	378
PA02	871	PS19	857	PS79	832	PW339	431	PW399	501	PW97	827	S175	203	S438	411
PA03	829	PS20	859	PS80	822	PW34	865	PW40	844	PW98	826	S178	200	S440	410
PA04	829	PS21	873	PS90	830	PW340	166	PW41	845	PW99	831	S179	206	S441	410
PA09	846	PS22	872	PS93	830	PW342	126	PW42	842	R413	206	S231	494	S450	408
PA11	828	PS23	859	PT01	864	PW344	167	PW43	844	R440	178	S232	494	S451	408
PA14	574	PS24	860	PW03	840	PW345	508	PW47	842	R460	85	S233	495	S452	409
PA15	871	PS25	860	PW04	840	PW346	513	PW48	844	R461	84	S234	495	S453	409
PA16	871	PS26	864	PW05	840	PW347	476	PW50	827	R476	212	S235	495	S460	100
PA30	870	PS27	856	PW11	865	PW35	869	PW53	828	R477	195	S250	406	S461	100
PA31	871	PS28	856	PW13	867	PW351	121	PW54	825	RT20	214	S251	406	S463	115
PA47	828	PS30	861	PW14	867	PW352	119	PW55	825	RT22	202	S266	116	S466	99
PA48	828	PS31	861	PW15	867	PW353	400	PW56	829	RT23	206	S267	117	S467	98
PA50	575	PS32	863	PW17	870	PW355	122	PW58	829	RT27	73	S271	200	S468	80
PA55	828	PS33	869	PW20	873	PW356	123	PW59	834	RT30	101	S277	200	S469	117
PA58	828	PS34	865	PW21	873	PW357	476	PW60	830	RT31	129	S278	200	S471	80
PA63	575	PS35	868	PW210	548	PW358	485	PW62	841	RT32	116	S279	200	S475	211
PA70	575	PS36	866	PW22	873	PW359	400	PW65	830	RT40	181	S280	200	S476	209
PA71	575	PS37	856	PW26	873	PW360	108	PW66	830	RT42	186	S350	405	S477	202
PA72	829	PS38	868	PW261	98	PW362	375	PW68	830	RT43	186	S351	405	S478	206
PA73	575	PS41	845	PW30	861	PW364	96	PW69	835	RT45	182	S352	408	S479	203
PA74	575	PS43	839	PW302	148	PW365	82	PW72	839	RT46	181	S365	114	S480	128
PA76	575	PS44	845	PW303	165	PW367	75	PW73	839	RT48	182	S376	211	S481	398
PB32	863	PS45	842	PW304	484	PW368	108	PW74	843	RT49	181	S378	206	S482	398
PB55	826	PS46	844	PW305	475	PW369	93	PW75	841	RT50	134	S381	438	S485	119
PC55	826	PS47	842	PW306	164	PW37	870	PW76	841	RT51	135	S385	383	S487	128
PG54	826	PS52	827	PW307	167	PW370	194	PW77	843	RT60	111	S388	124	S488	124
PJ10	415	PS53	823	PW308	208	PW371	143	PW78	843	RT61	129	S412	443	S489	121
PJ20	415	PS54	825	PW309	208	PW374	147	PW79	835	RT62	117	S414	443	S490	134

Nuevos modelos Modelos para mujer Nuevos colores

ÍNDICE

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
S491	134	S599	109	S768	76	S849	603	ST30	812	T165	142	T718	480	TK41	423
S493	135	S603	389	S769	149	S855	602	ST36	812	T166	106	T719	474	TK42	423
S495	135	S604	407	S770	303	S867	602	ST40	816	T170	145	T720	548	TK50	424
S503	393	S605	407	S773	299	S887	499	ST43	817	T171	145	T740	375	TK51	427
S505	379	S606	442	S774	298	S889	511	ST44	817	T172	193	T745	523	TK54	424
S507	371	S607	442	S775	302	S896	603	ST45	817	T173	193	T746	513	TX10	524
S523	379	S608	433	S776	300	S899	603	ST50	814	T180	201	T747	496	TX11	490
S532	370	S609	433	S778	298	S903	603	ST60	815	T181	205	T748	509	TX12	515
S543	432	S610	387	S779	299	S906	603	ST70	816	T184	199	T750	421	TX14	510
S544	442	S611	377	S780	301	S917	500	ST80	813	T185	199	T752	437	TX15	516
S547	430	S612	377	S781	301	S998	517	SW10	353	T400	96	T753	421	TX50	179
S548	144	S613	433	S783	305	S999	519	SW20	353	T402	138	T755	447	TX51	179
S549	430	S614	387	S785	304	SK05	457	SW32	353	T500	168	T756	447	TX52	179
S553	370	S617	143	S790	511	SK11	456	SW33	353	T501	166	T801	494	TX55	179
S555	386	S650	403	S794	603	SK12	456	SW34	352	T601	485	T802	481	TX70	180
S556	398	S651	403	S797	511	SK13	457	T140	163	T602	476	T803	501	TX71	180
S562	379	S653	404	S810	515	SK18	456	T141	163	T603	524	T830	447	VB120	623
S574	371	S656	404	S816	520	SK20	289	T142	164	T604	399	T832	437	VB310	623
S585	401	S658	404	S817	491	SK22	289	T143	184	T701	480	TB02	585	VB620	623
S590	109	S665	450	S839	602	SK23	456	T150	123	T702	474	TB20	581	VB622	623
S593	122	S687	499	S840	602	SK33	457	T160	94	T703	523	TK20	425		
S595	128	S760	112	S841	602	SK34	456	T161	107	T704	512	TK21	425		
S597	127	S765	77	S843	603	SS54	574	T162	95	T706	475	TK22	427		
S598	129	S766	77	S845	602	ST11	606	T164	184	T710	509	TK40	423		

Nuevos modelos | Modelos para mujer | Nuevos colores

*All data correct at time of press - August 2025

COLECCIONES DE EQUIPOS SÓLO DISPONIBLES EN PORTWEST.COM

DESCUBRA UNA VENTANILLA ÚNICA PARA LA SEGURIDAD:

Productos adicionales de nuestras colecciones de seguridad en altura, control de derrames, cuchillas y accesorios se pueden encontrar on-line. Para ver el stock y realizar pedidos visite **portwest.com**



SEGURIDAD EN ALTURA
portwest.com/heightsafety



PROTECCIÓN CONTRA DERRAMES
portwest.com/spillprotection



LINTERNAS
portwest.com/lights



ACCESORIOS
portwest.com/accessories

FABRICACIÓN Y SUMINISTRO RESPONSABLES

Trabajar en condiciones de vanguardia y utilizar sistemas de producción de alta tecnología nos permite garantizar una calidad constante y unos plazos de entrega líderes en el mercado. Los tejidos están desarrollados en exclusiva y todos los componentes están cuidadosamente seleccionados y rigurosamente ensayados.



5 FÁBRICAS TOTALMENTE PROPIAS EN BANGLADESH, MYANMAR, ITALIA, ALBANIA Y TANZANIA.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating MAY 2025

OEKO TEX® STANDARD 100

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

Sedex



CUSTOM

SU MARCA, NUESTRA EXPERIENCIA

Portwest Custom es la solución, un servicio de diseño de principio a fin para productos de seguridad de fabricación especial. Trabajando mano a mano con los clientes, diseñamos, producimos muestras,, certificamos, fabricamos y suministramos miles de productos personalizados para una gran variedad de sectores en todo el mundo.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER CUSTOM ONLINE.

DISEÑADO/MUESTRAS/CERTIFICADO
PRODUCIDO Y ENTREGADO

PORTWEST®









13 ALMACENES GLOBALES

ALMACÉN/OFICINAS DE VENTA: REINO UNIDO, IRLANDA, ITALIA, ESLOVENIA, POLONIA, ESPAÑA, TURQUÍA, EAU, CHINA, EEUU, CANADÁ, AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA.

5 FÁBRICAS TOTALMENTE PROPIAS

FABRICANTES LÍDERES: BANGLADESH, MYANMAR, ITALIA, ALBANIA Y TANZANIA.

CONECTE CON NOSOTROS

/portwest

/portwestglobal

PortwestTV/videos

/company/portwest

PORTWEST.COM